




Nat. XL.

Nº 106.

Ungülig gema

Nat 1696
-2

K

Oberschule f. K. Rempten/Allg.

Lehrerbücherei

S. D. I. / S.

164

Nr.

n 29/2



Ludovicus Reichenbach
REICHENBACHIANAE

FLORAE GERMANICAE

CLAVIS SYNONYMICA,

SIMUL

ENUMERATIO GENERUM, SPECIERUM
ET VARIETATUM,

SIVE

INDEX HERBARIORUM

AD

SUBLEVANDUM COMMERCIIUM BOTANOPHILORUM
EDITUS.

DIE

FLORA VON DEUTSCHLAND

NACH IHREN

GATTUNGEN, ARTEN UND ABARTEN

AUFGEZÄHLT

UND MIT SYNONYMENREGISTER VERSEHEN,

ALS

HERBARIEN-CATALOG

ZUM BESTEN DER SAMMLER

HERAUSGEGEBEN.



LIPSIÆ,

APUD CAROLUM CNOBLOCH.

1 8 3 3.

**Iconographia botanica seu
plantarum criticae.**

Icones plantarum rariorum et minus rite cognitarum Florae Europaeae, delineatae et cum commentario succincto editae auctore *L. Rchb.* Vol. I—X. cum tabulis aeneis 1—1000. — in 4to. — Lips. ap. Fried. Hofmeister.

Sors operi contigit fausta nec non in Germania inaudita, ut absque intermissione decem per annos, ad decem volumina, tabulis quidem aeneis mille — perficeretur!

Botanicorum ingenuorum applausui pro viribus satisfactorius: Iconographiam continuabo submutatam et — si placet — opus novum sistens, hoc titulo:

Icones Florae Germanicae

sive collectio compendiosa imaginum characteristicarum omnium generum atque specierum plantarum, quas in sua *Flora Germanica* recensuit auctor.

Cent. I. *Gramineae* et *Cyperoideae*.

Haec sub prelo, desiderantibus per fasciculos a *Fr. Hofmeistero* aut ab alio quamvis librario transmittenda. — Pretium idem. —

Adn. Species quaedam plantarum in *Flora Germanica* ex *Icon. Pl. crit.* Cent. X.... et XI.... citatae sequuntur inter *Icones Florae Germanicae* suis familiis systematice interpositae.

**Kupfersammlung kritischer
Gewächse.**

Abbildungen seltener und weniger genau bekannter Gewächse der Flora Europa's; von *L. Rchb.* Band I—X. mit 1000 Kupfer-Tafeln in Quart. — Leipz. b. Friedr. Hofmeister. — schwarz die Centurie 6 Thlr. 16 Gr. gut illum. 2 Frd.d'or.

Dieses Werk hat sich des glücklichen, in Deutschland noch unerhörten Schicksales zu erfreuen gehabt, dass es zehn Jahre hindurch ohne Unterbrechung bis zu zehn Bänden mit tausend Kupfertafeln — fortgesetzt worden ist!

Um ferner dem Beifall der geehrten Leser nach Kräften zu entsprechen, setze ich diese Kupfersammlung mit dem etwas veränderten Plane, und — wenn man will — als neues Werk, unter folgendem Titel auch ferner fort:

**Abbildungen zur Flora
Deutschlands**

oder compendiöse Sammlung charakteristischer Darstellungen aller Pflanzengattungen und Arten, welche die *Flora Germanica* desselben Verfassers aufzählt.

Cent. I. *Gräser* und *Cyperoideen*.

Befindet sich unter der Presse und kann den Subscribenten durch *Fr. Hofmeister* oder jeden andern Buchhändler heftweise zugesendet werden. — Preiss wie bisher. —

Anm. Einige Pflanzenarten, für welche in der *Flora Germanica* Abbildungen der *Plant. criticae* Cent. X.... oder XI.... citirt sind, folgen nunmehr in diesem neuen Werke unter ihren Familienverwandten.

**Flora Germanica exsiccata,
sive**

Herbarium normale plantarum selectarum criticarumve, in Germaniâ propriâ vel in adjacente Borussia, Austriâ, Hungariâ, Dalmatiâ, Tyroli, Helvetiâ, Pedemontiâ Belgiaeque nascentium, concinnatum editumque a Societate Florae Germanicae, curante Ludovico Reichenbach. Lipsiae apud Fried. Hofmeister. à Cent. 4 Thlr. 12 Gr.

Originalium hujus collectionis basis et cardo est:

Flora Germanica excursoria,

Lipsiae apud Cnobloch

nuper absolute edita, cujus archetypus offert. Quovis semestri Centuria prodit et accurate continuabitur.

Anno	1830	edita est	Phanerog.	Centuria I.
Vere	1831	— — —	—	Centuria II.
Autumno	1831	— — —	—	Centuria III.
Vere	1832	— — —	—	Centuria IV.
Eod. tempore	—	— —	Cryptog.	Centuria I.
Autumno	1832	— —	Phanerog.	Centuria V.
Vere	1833	— —	—	Centuria VI.

Durch alle gute Buchhandlungen zu erhalten.

Staatsbibliothek

Augsburg

Lectori benevolo.

INDICEM hunc a viro synonymiae perito accurate ac vere cum studio elaboratum et iam dum liber appareret inchoatum, (ita ut, nisi absque culpa nostra typographo impedimenta fuissent, cita editione promissa nostra servassemus) completissimum atque correctissimum, itaque *fidelem operis clavem* esse volumus, ut quovis momento et loco synonyma — nostris temporibus inique complicata — facili negotio explorarentur.

Optimum videbatur, et nomina vernacula addere, et species hucdum Florae alienas, in notis vel in textu ipso allatas comparatasque in parenthesi citare. — Ceterum usuri *notas litterae A. praepositas* benevole respicere velint.

ENUMERATIO necessaria videbatur, ut species omnes, etiam in addendis expositae, earumque naturalis affinitas uno intuitu conspici possent, et ut botanophilis catalogum praeberet in quo herbariorum suorum species *lineolâ* notare, *catalogum* ita comparatum cum amicis communicare, et hoc modo vicissim herbaria speciminum commutationibus augere possint. Itaque libelli hujus editio auctior est atque illa Florae ipsius, ut botanici alterum exemplar Florae addere, alterum ad amicos mittere possint. Qui specie-

An den Leser.

Das REGISTER, welches von einem in der Synonymik bewanderten Naturforscher mit Sorgsamkeit und Liebe zum Werke ausgearbeitet und schon während des Druckes der Flora angelegt wurde (so dass, ohne unverschuldete Hindernisse im Drucke, die versprochne *baldige Ausgabe* trotz der mühsamen Bearbeitung erfolgt wäre), sollte durch seine Vollständigkeit und Correktheit einen sichern Schlüssel zu dem Werke abgeben und die Auffindung der von den Autoren gebrauchten Namen möglich und bequem machen.

Es schien zweckmässig, auch die deutschen etc. Namen in demselben aufzuzählen, und die in Anmerkungen oder im Texte vergleichsweise vorkommenden exotischen Spezies in Parenthese zu citiren. — Beim Gebrauch bittet man, *die über dem Buchstaben A. stehenden Zeilen* zu berücksichtigen.

Die **AUFZÄHLUNG** schien deshalb nöthig, damit man alle, auch die in den Nachträgen beschriebenen Arten und deren natürliche Verwandtschaften mit einem Blicke übersehen könne. Ferner darum, dass die Botaniker, wenn sie die Arten, welche sie besitzen, anstreichen, durch dieselbe einen *Catalog ihrer Herbarien* gewönnen, welchen sie ihren Freunden mittheilen und dadurch gegenseitigen Austausch veranlassen könnten. Die Auflage dieses Bändchens ist deswegen stärker als die der Flora, damit die Besitzer

rum *numerus* in suo herbario Florae germanicae utitur nostris, ei pariter intercalatio speciminum facillima redditur.

L. Reichenbach.

ein Exemplar mit der Flora vereinigen, ein zweites aber zum Versenden benutzen können. Wer in seinem Herbario der Flora Germanica die Arten mit den von uns gebrauchten Nummern bezeichnet, wird sich auch das sonst so beschwerliche Geschäft des Einordnens sehr erleichtern.

L. Reichenbach.

C o r r i g e n d a

pauca erunt in Indicis primis paginis [e quibus unice graviora: *Arisarum* T., non *Arisarum* T. Klein., — et: *Erythraea linariifolia* P. 4819., non 2819.]

A d d e n d a i n d i c i :

Agathyrus Don. Add. 1820.

Aidelus micranthus Spr. Add. 2496.

Chondrilla Decandollii Spr. 1685.

Conopodium denudatum DeC. 3059.

Eiche CCXXXIV.

Haplophyllum (Juss. ex em.) Rehb. DCCCXCVIII.

Isolepis Saviana R. S. Add. 525. β.

Rhamnus Clusii Willd. 3119. var.

ENUMERATIO FLORAE GERMANICAE.

Obs.: — t. tabulas, s. synonyma, em. emendationes, nt. notas, lc. locos,
pl. plura horum addita significat.

Nomina absque autore: Linnæana sunt.

ACROBLASTAE.

Ordo I. RHIZO-ACROBLASTAE.

Fam. XXXIII. ISOETEAEE.

I. Isoëtes Linn.

1. lacustris. — lc. add.

Fam. XXXIV.

POTAMOGETONEAE.

II. Zostera Linn.

2. marina. — t. add.

- 2b. uninervis Forsk. — Add.

IIb. Posidonia Kon. — Add.

- 2c. Caulini Kon. — Add.

III. Ruppia Linn.

3. rostellata Koch.

4. maritima.

IV. Zannichellia Michx.

5. † palustris Michel.

6. repens Boen. — t. add.

7. polycarpa Nolte. — t. add.

8. gibberosa Richb. — t. add.

9. pedunculata Richb. — t. add. — a. stagnalis Nolt. b. maritima Nolt.

10. major Boen. — t. add.

V. Potamogeton Linn.

11. marinus.

12. pectinatus. — s. add.

13. pusillus.

- 13b. trichoides Cham. — Add.

14. obtusifolius M. K. — em. add.

15. acutifolius Lk. — t. add.

16. compressus. — t. add.

17. crispus. — s. add.

- var. P. crispatus Wallm.

18. perfoliatus. — t. add.

19. lucens. — s. t. add.

- var. P. acuminatum Schum.

20. praelongus Wulf.

21. rufescens Schrad. — t. add.

- var. add. β. alpinus Gaud.

- 21b. Potamogeton spatulatus K. et Ziz. — Add.

22. gramineus. — var. add. α. foliosus M. K. β. P. paucifolius Op. γ. elongatus M. K. δ. latifolius (s. Zizii) M. K.

23. nitens Web. — s. add.

- var. P. curvifolius Hartm.

24. plantagineus Du Roz.

25. fluitans Rth. — pl. add.

26. oblongus Viv.

27. natans.

28. densus. — s. add. — var. P. oppositifolium DeC. et P. densum DeC.

Fam. XXXV. AROIDEAE.

VI. Lemna Linn.

29. minor. — t. add.

30. gibba. — t. add.

31. polyrrhiza. — t. add.

- 31b. orbicularis Kit. — Add.

32. trisulca. — t. add.

VII. Calla Linn.

33. palustris.

VIIb. Arisarum T. — Add.

- 33b. vulgare Targ. Tozz. — Add.

VIII. Arum Linn.

34. tenuifolium. — t. lc. add.

35. maculatum. — pl. add.

- var. ?? A. immaculatum. cf. Add.

36. italicum Mill. — t. lc. add.

37. Dracunculus. — lc. add.

IX. Acorns Linn.

38. Calamus. — t. add.

Fam. XXXVI. TYPHACEAE.

X. Typha T. L.

- 39a. ? nana Avé Lall. — Add.

39. *Typha minima* Funk. - lc. add.
 40. *minor* Sm. - lc. add.
 41. *angustifolia*. - em. add.
 42. *elatio* Boenn.
 43. *latifolia*.

Fam. XXXVII. ALISMACEAE.

- XI. *Sparganium* T.
 44. *natans*.
 45. *simplex* Sm. - t. add.
 46. *erectum*. - t. add.
 XII. *Sagittaria* L.
 47. *sagittifolia*. - t. add.
 XIII. *Alisma* L.
 48. *natans*. - em. add.
 49. *ranunculoides*. - t. add.
 var. add. *repens* Engl. Bot.
 50. *parnassifolium*. - lc. add.
 51. *Plantago*. - t. add. - var. b. *A. lanceolata* With., c. *A. graminifolia* Ehrh., d. (add.) *spatulata* Welw.

Fam. XXXVIII. HYDROCHARIDEAE.

- XIII b. *Udora* Nutt. - Add.
 51 b. *lithuanica* Bess. - Add.
 XIV. *Vallisneria* Linn.
 52. *spiralis*.
 XV. *Stratiotes* Linn.
 53. *aloides*. - lc. add.
 XVI. *Hydrocharis* Linn.
 54. *Morsus ranae*.
 XVII. *Nuphar* Sibth.
 55. *pumilum* DeC. - pl. add.
 var. ? b. *asterogyna* Spenn.
 56. *luteum* Sm. - s. t. add. - * *N. tenella* Richb. * *N. spathulifera* Richb.
 57. *sericeum* Lang. - em. add.
 XVIII. *Nymphaea* T. (c. e.)
 58. *thermalis* DeC.
 59. *alba*. - t. add.
 var. *major*, et *minor* Besl. - lc. add.

Ordo II. CAULO - ACROBLASTAE.

Fam. XXXIX. GRAMINEAE.

a. Rottboelleae.

- XIX. *Psilurus* Trin.
 60. *nardoides* Trin.
 XX. *Lepturus* R. Br.
 61. *filiformis* Trin.
 62. *cylindricus* Trin.
 63. *incurvatus* Trin.
 XXI. *Pholurus* Trin.
 64. *pannonicus* Trin.

b. Loliaceae.

- XXII. *Lolium* L.
 65. *arvense* With. - t. em. add.
 65 b. *robustum* Richb. - Add.
 66. *complanatum* Schrad.
 67. *temulentum*. - t. add.
 68. *multiflorum* Lam. - em. lc. add.
 var. *mutica* et *aristata*.
 69. *perenne*. - t. add. - b. *L. tenue* L., c. *compositum* L., d. *ramosum* L., e. *viviparum*.
 70. *festucaceum* Lk. - lc. add.

c. Cenchrinae.

- XXIII. *Cynosurus* L.
 71. *echinatus*. - lc. add.
 72. *cristatus*. - t. add.

d. Hordeaceae.

- XXIV. *Aegilops* Linn.
 73. *ovata*.
 74. *triaristata* W.
 75. *triuncialis*.
 76. *cylindrica* Host.

- XXV. *Elymus* Linn.
 77. *crinitus* Schreb.
 78. *europaeus*.
 79. *arenarius*. - t. lc. add.
 79 b. *geniculatus* W. - Add.
 XXVI. *Hordeum* Linn.
 80. *bulbosum*.
 81. *murinum*.
 82. *pratense* Huds. - a. *H. nodosum* L.
 b. *H. maritimum* Rth. G.
 83. *maritimum* With. - t. lc. add.
 84. ✕ *vulgare*. - var. *H. nigrum* W. en., et *H. coeleste* Wib.
 85. ✕ *distichon*. - var. b. *nudum*.
 86. ✕ *hexastichon*.
 87. ✕ *Zeocriton*.

e. Triticeae.

- XXVII. *Gaudinia* P. B.
 88. *fragilis* P. B.
 XXVIII. *Oreochloa* Lk.
 89. *disticha* Lk. - lc. add.
 XXIX. *Catapodium* Lk.
 90. *loliaceum* Lk.
 XXX. *Trachynia* Lk.
 91. *distachya* Lk. - s. t. add.
 XXXI. *Brachypodium* P. B.
 92. *tenellum* P. B. - lc. add.
 92 b. *hispanicum* Richb. - Add.
 93. *gracile* P. B.
 94. *pinnatum* P. B. - a. *B. rupestre* R. S., b. *B. pinnatum* R. S.
 95. *caespitosum* R. S. - lc. add.
 96. *Hostii* Lk.
 96 b. *Pluckeneti* Lk. - Add.
 96 c. † *genuense* R. S. - Add.

XXXII. *Agropyrum* Gärt. (*Tritic.*
aut. in parenth.)

97. *Halleri* (Viv.) - nt. lc. add.
98. *caninum* (L.) P. B. - em. add.
99. *repens* (L.) P. B. - var. in add.:
a. *arvense*, b. *subulatum*, c. *dumetorum*, d. *Vaillantianum*, e. *Leersianum* Schreb. f. *capillare* Pers.
99 b. *littorale* (Host.) - Add.
99 c. *intermedium* (Host.) - Add.
100. *glaucum* R. S.
101. *rigidum* R. S.
102. *pungens* R. S. - nt. lc. add.
103. * *acutum* R. S. - nt. lc. add.
Add. β . *affine* Deth.
104. *juncum* (L.) R. S. - t. lc. add.
105. *strictum* (Deth.)
106. *cristatum* (Schreb.) P. B.

XXXIII. *Triticum* Linn.

107. * *vulgare* Vill. a. *T. aestivum* L., b. *T. hibernum* L.
108. * *turgidum*,
var. *T. compositum* L.
109. * *durum* Dsf.
110. * *polonicum*.
111. * *Spelta*. - var. *T. Zea* Host.
112. * *dicoccum* Schrk.
113. * *monococcum*.
114. *villosum* M. B.

XXXIV. *Secale* Linn.

115. *fragile* M. B.
116. * *cereale*. - t. add.

f. *Chlorideae*.XXXV. *Spartina* Schreb.

117. *stricta* Roth.

XXXVI. *Cynodon* Rich.

118. *Dactylon* Rich.

XXXVII. *Beckmannia* Host.

119. *erucaeformis* Host.

g. *Paspalaceae*.XXXVIII. *Mibora* Adns.

120. *verna* P. B. - t. em. add.

XXXIX. *Digitaria* Scop.

121. *filiformis* Koel. - t. add.
122. *sanguinalis* Scop. - lc. add.
123. *ciliaris* Koel.

XL. *Orthopogon* R. Br.

124. *undulatifolius* R. Br.

125. *Burmanni* R. Br.XLI. *Echinochloa* P. B.

126. *Crus galli* P. B.

var. *P. stagninum* Host.

- 126 b. *eruciformis* (Panic.) Sm. - Add.

XLII. *Lappago* Schreb.

127. *racemosa* Willd. - lc. add.

h. *Agrostideae*.XLIII. *Lagurus* Linn.

128. *ovatus*.

XLIV. *Polypogon* Dsf.

129. *monspeliensis* Dsf. - s. add.
a. *major*, b. *minor* - lc. add.
130. *littoralis* Sm.

XLV. *Gastridium* P. B.

131. *lendigerum* Gaud. - pl. add.

XLVI. *Apera* Adns.

132. *interrupta* P. B.
133. *purpurea* P. B.
134. *Spica-venti* P. B. - t. add.

XLVII. *Agrostis* L.

a. *Trichodium* Mchx.

135. *rupestris* All. - var. b. *A. filiformis* Vill., c. *flavescens* Host.
136. *alpina* Scop. - s. t. add.
136 b. *pusilla* Dumort. - Add.
136 c. *setacea* Curt. - Add.
137. *canina*. var.: a. b. c. d. e. f. g.
b. *Agrostis* P. B.
138. *vulgaris* With. var. *A. rubra* L.; formae: *A. pumila* L., *vivipara* Schrk., et: *A. pallida* Lej.
139. *stolonifera*. - t. add.
var. a. *A. alba* L., b. *A. decumbens* Host., c. *A. coarctata* Hoffm., d. *A. patula* Gaud., e. (Add.) *A. gigantea* Roth.
139 b. *verticillata* Vill. - Add.
139 c. *maritima* Lam. - Add.
var. β . *subrepens* DeC.
139 d. *pungens* Schreb. - Add.

XLVIII. *Calamagrostis* Roth.

140. *tenella* Lk.
var. α . *mutica*, β . *aristata*. - lc. add.
141. *stricta* P. B. - lc. add.
142. *sylvatica* P. B.
143. † *pyramidalis* Host.
144. (et 149.) *acutiflora* DeC. - s. add.
145. *montana* Host. - s. add.
var. *C. pseudo-arundinacea* Schl.
146. *pseudophragmites* Lk.
147. * *pulchella* Saut.
148. *nutans* Saut. - em. lc. add.
150. *Gaudiniana* Richb. - s. lc. add.
151. *lanceolata* Rth. - pl. add.
152. *litorea* DeC.
153. *laxa* Host.
154. *Hübneriana* Richb.
155. *glauca* (Arund.) M. B. - lc. add.
156. *Epigeios* Rth. - var. *pilosa* add.

XLIX. *Ammophila* Host.

157. *arenaria* Lk. - s. nt. add.
158. *baltica* Lk.

L. *Milium* L.

a. *Milium* P. B.

159. *effusum*. - t. add.
159 b. *vernale* M. B. - Add.
160. *confertum* Mill.

b. *Piptatherum* P. B.

161. *Milium multiflorum* Cav.
 162. *paradoxum*.
 LI. *Stipa* L.
 163. *Aristella*. - t. add.
 164. *capillata*.
 165. *pennata*.
 LII. *Lasiagrostis* Lk.
 166. *Calamagrostis* Lk. - lc. add.

i. *Paniceae*.

- LIII. *Setaria* P. B.
 167. *verticillata* P. B.
 168. *glauca* P. B. - em. add.
 169. *viridis* P. B. - Formae: S. Weinmanni R. S. et P. v. majus Gaud.
 170. *× germanica* P. B.
 171. *× italica* P. B.
 LIV. *Panicum* L.
 172. *× capillare*.
 173. *× miliaceum*.

k. *Oryzeae*.

- LV. *Coleanthus* Seid.
 174. *subtilis* Seid.
 LVI. *Crypsis* Ait.
 175. *aculeata* Ait.
 176. *schoenoides* Lam. - lc. add.
 177. *alopecuroides* Schrad.
 LVII. *Alopecurus* L.
 178. *utriculatus* Pers.
 179. *agrestis*.
 180. *creticus* Trin.
 181. *bulbosus*. - lc. add.
 182. *fulvus* Sm.
 183. *geniculatus*.
 var. b. *A. bulbosus* Host.
 184. *pratensis*.
 185. *nigricans* Horn.
 var. b. *ventricosus* Pers.
 LVIII. *Colobachne* P. B.
 186. *Gerardi* Lk.
 LIX. *Phleum* L.
 187. *tenue* Schrad.
 188. *arenarium*. - t. add.
 189. *pratense*. - t. add. - b. *P. nodosum* W., c. *P. stoloniferum* Host.
 190. *alpinum*. - pl. add.
 191. *capitatum* Scop.
 192. *echinatum* Host.
 LX. *Chilochloa* P. B.
 193. *aspera* P. B. - lc. add.
 194. *Boehmeri* P. B. - t. add.
 195. *Michelii* (Phl.) All. - lc. add.
 196. *cuspidata* P. B.
 LXI. *Phalaris* L.
 197. *× canariensis*.
 198. *aquatica*.
 199. *paradoxa*.
 LXII. *Baldingera* Fl. W. (nom. add.)
 200. *arundinacea* (Phal.) L. - t. s. add.

LXIII. *Leersia* Sw.

201. *oryzoides* Sw.
 LXIV. *Oryza* L.
 202. *× sativa*. - lc. add.
 var. *mutica*, vel *aristata*.

l. *Saccharinae*.

- LXV. *Heteropogon* P.
 203. *Allionii* K. H. B.
 LXVI. *Andropogon* L.
 204. *Ischaemum*.
 205. *hirtus*.
 206. *pubescens* Vis. - lc. add.

LXVII. *Pollinia* Spr.

- a. *Schizopogon* Richb.
 207. *distachys* Spr. - t. add.
 b. *Chrysopogon* Trin.
 208. *Gryllus* Spr. - lc. add.

LXVIII. *Sorghum* Pers.

209. *× vulgare* Pers.
 210. *× cernuum* W.
 211. *× saccharatum* Pers.
 212. *halapense* Pers.

LXIX. *Imperata* Cyr.

213. *cylindrica* P. B.

LXX. *Saccharum* L.

214. *strictum* Spr.
 215. *Ravennae* Murr.

m. *Festucaceae*.LXXI. *Echinaria* Dsf.

216. *capitata* Dsf.

LXXII. *Psilathera* Lk.

217. *tenella* Lk.

LXXIII. *Sesleria* Ard.

218. *sphaerocephala* Ard.
 219. *coerulea* Ard. - nt. add.
 220. ** elongata* Host. - em. lc. add.
 220 b. *rigida* Heuffel. - Add.
 221. *tenuifolia* Schrad.

? *S. interrupta* Vis. cf. Add.

222. ** juncifolia* Host.

LXXIV. *Chrysurus* Pers.

223. *aureus* P. B.

LXXV. *Sclerochloa* P. B.

224. *dura* P. B. - t. add.
 224 b. *procumbens* P. B. - Add.
 225. *rigida* Panz. - lc. add.
 226. *maritima*. (Trit.) L. - s. add.

LXXVI. *Dactylis* Linn.

227. *maritima* Suffr.
 228. ** hispanica* Reich.
 229. *glomerata*. - pl. add.
 var. *D. glaucescens* W.

LXXVII. *Vulpia* Gmel. (*Festuca* Aut. in parenth.)

230. *Myuros* (L.)
 231. *Pseudo-myuros* (Willem.)
 232. *sciuroides* Gm. (Rth.)
 233. *bromoides* (L.)

234. *Vulpia uniglumis* (Sol.)
 234 b. *ligustica* (Bertol.) - Add.
 234 c. *Michellii* (Bromus) Savi. - Add.

LXXVIII. *Festuca* L.a. *setifoliae*.

235. *ovina*. - var. b. *F. tenuifolia* Sibth.,
 c. *F. vivipara* Sm. (t. add.), d.?
F. paludosa Gaud.
 236. *amethystina* Host.
 237. *alpina* Sut. - lc. add.
 238. *aurata* Gaud.
 239. *Halleri* Vill.
 240. *violacea* Gaud.
 241. *duriuscula*. - b. *F. curvula* Gaud.,
 c. *F. hirsuta* Host.
 242. *glauca* Lam. - b. *F. laevigata*
 Clairv., c. *F. pungens* R. S.
 243. *valesiaca* Gaud. - lc. add.
 243 b. *guestfalica* Boengh. - Add.
 244. *pannonica* Wulf.
 245. *vaginata* W. K.
 246. *laxa* Host.
 247. *pumila* Vill.
 248. *varia* Haenke.
 249. *flavescens* Bell.
 250. *poaeformis* Host. - t. add.
 251. *eskia* Ram.
 252. † *alpestris* R. S.

b. *heterophyllae*.

253. *rubra*. - nt. add. - b. *F. barbata*
 Schk., c. *F. cinerea* DeC., d. *vivi-*
para, e. *F. multiflora* Hoffm., f.
F. trichophylla Duer., g. *F. du-*
riuscula Sm.
 254. * *nemorum* Leyss. - nt. add.
 255. *nigrescens* Lam. - var. *pubescens*.

c. *planifoliae complanatae*.

256. *Scheuchzeri* Gaud. - lc. add.
 257. *spadicea*.
 257 b. † *ferruginea* (Schoend.) Vest. - Add.
 258. *oryzetorum* Pollin.
 259. *sylvatica* Vill.
 260. *latifolia* Host.
 261. *montana* Strnb.

d. *Schoenodorus* P. B.

262. *pratensis* Huds.
 263. *arundinacea* Schreb. - t. s. add.
 264. *inermis* DeC.

LXXIX. *Diplachne* P. B.

265. *serotina* Lk.

n. *Melicaceae*.LXXX. *Melica* L.

266. *ciliata*. - t. add.
 267. *nutans*. - t. add.
 268. *uniflora*. - t. add.
 269. *Bauhini* All.
 270. *altissima*. - lc. add.

LXXXI. *Triodia* P. B.

271. *decumbens* P. B.

LXXXII. *Scolochloa* Lk. (non
M. K.)

272. *festucea* Lk.

o. *Poaceae*.LXXXIII. *Lophochloa* Rchb.

273. *phleoides* (Fest.) Vill.

LXXXIV. *Bromus* L.

274. *tectorum*. - var. b. *spicul. glabris*.
 275. *sterilis*. - t. add. - b. *B. intermedius*.
 276. *madritensis*.
 277. *maximus* Desf.
 278. *rigidus* Rth.
 279. *arvensis*.
 280. *patulus* M. K.
 281. *commutatus* Schrad.
 282. *racemosus*.
 283. *mollis*. - t. add.
 284. *confertus* M. B.
 285. *multiflorus* Sm. - pl. add.
 var. b. *Libertia arduenensis* Lej.,
 c. *B. velutinus* Schrad.; var.? add.
B. nitidus Dumort.
 286. *divaricatus* Rhod.
 287. *squarrosus*.
 288. *secalinus*. - t. add.
 b.? *divergens* Rchb.
 289. *giganteus*. - t. add.
 290. *decolorans* Rchb.

291. *erectus* Huds. - t. add.

292. *laxus* Horn.

293. *asper*. - t. add.

LXXXV. *Molinia* Schrk. - cf. Add.

294. *coerulea* Mnch. - t. add.

295. *litoralis* Host. - ? *M. altissima* Lk.

LXXXVI. *Glyceria* R. Br.

296. *airoides* Rchb. - s. t. add.

297. *festucaeformis* Heinh.

298. *distans* Wahlenb.

299. *maritima* Wahlenb. - pl. add.

300. *fluitans* R. Br. - t. add.

301. *aquatica* Wahlenb. - t. add.

LXXXVII. *Sphenopus* Trin.

302. *divaricatus* Rchb.

LXXXVIII. *Poa* L.

303. *bulbosa*. - pl. add. - b. *vivipara*.

304. *concinna* Gaud. - lc. add.

305. *annua*. - t. add.

- b. *P. supina* Schrad. - em. add.

306. *laxa* Haenke.

307. *minor* Gaud.

308. *alpina*. - var. b. *P. frigida* Gaud.
 et *P. flavescens* Thom.

309. *cenisia* All. - b. *P. badensis* Hnk.

310. *distichophylla* Gaud. - s. add.

311. *flexuosa* Wahlenb. - lc. add.

312. *Halleri* R. S.

313. *caesia* Sm. - var. *P. cernua* Schleich.

314. *compressa*.

- 314 b. *Langeana* Rchb. - Add.

315. *Poa nemoralis*. - var. b. *firmula* Gaud., c. *montana* Gaud., d. *P. glauca* Sm. (lc. add.), e. *P. glaucantha* Gaud., f. *P. coarctata* Hall.
 316. *angustifolia*.
 317. *pratensis*. - pl. add. - b. *P. angustifolia* Poll., c. *P. strigosa* Hoffm., d. *P. pr. anceps* Gaud., e. (add.) *P. variegata* Lam.
 318. *trivialis*.
 319. *hybrida* Gaud.
 320. *sudetica* Hnk.
 b. *P. rubens* Mnch.

LXXXIX. *Eragrostis* Host.

321. *pilosa* P. B.
 322. *verticillata* P. B.
 323. *poaeformis* Lk.
 324. *megastachya* Lk. - s. lc. add.
 XC. *Briza* L.
 325. *minor*. - var. add. *viridis* Weld.
 326. *virens*.
 327. *media*. - t. add. et var. β . *repens* Roth.
 328. *maxima*.
 β . *B. monspessulana* Gou. - Add.

p. *Avenaceae*.XCI. *Koeleria* Pers.

329. *cristata* Pers.
 var. add. *pyramidata* Pers.
 329 b. *dactyloides* (Air.) Roch. - Add.
 330. *valesiaca* Gaud.
 331. * *glauca* DeC.
 var. b. *K. intermedia* Fr.
 332. *hirsuta* Gaud.
 333. *subspicata* Rchb. - s. lc. add.
 XCII. *Corynephorus* P. B.
 334. *canescens* P. B.

XCIII. *Aira* L.a. *Avenaira*.

335. *praecox*. - t. add.
 336. *caryophyllea*. - pl. add.
 huc: *A. inflexa* Lois., *A. divaricata* Pourr., *A. Lensii* Lois., *A. multiculmis* Dumort.; vid. Add.
 337. *capillaris* Host.

b. *Avenaria*.

338. *uliginosa* W. & A.
 339. *flexuosa*.
 339 b. *discolor* Thuill. - Add.

c. *Deschampsia* P. B.

340. *caespitosa*. - t. var. add.
 var. b. *litoralis*, c. *alpina*, d. *ochroleuca* Richt.

XCIV. *Avena* L.a. *Ventenata* Koel.

341. *Loefflingiana*. - lc. add.
 341 b. *neglecta* Savi. - Add.
 342. *tenuis* Mnch.

b. *Trisetum* Pers.

343. *Avena distichophylla* Vill.
 344. *argentea* W. - em. add.
 345. f. *aurata* All. - lc. add.
 346. *flavescens*. - var. b. *lutescens*, c. *variegata*, d. *capillacea* R.
 347. *alpestris* Host.
 348. *sempervirens* Vill.
 349. *Scheuchzeri* All.
 350. *pratensis*. - t. add.
 350 b. *praeusta* Rchb. - Add.
 351. *pubescens*. - s. add. - b. *alpina*.
 352. *planiculmis* Schrad. - pl. add.
 353. *carpathica* Host. - 4 add.
 c. *Avenae genuinae*.
 354. *brevis* Rth.
 355. *nuda*.
 356. *strigosa* Schreb. - t. add.
 357. *sterilis*.
 358. *fatua*. - t. add.
 359. * *sativa*.

var. *mutica*, et *melanosperma*.

360. * *orientalis* Schreb.
 361. * *trisperma* Schübl.

XCV. *Danthonia* DeC.

362. *calycina* (Aven.) Vill.

XCVI. *Arrhenatherum* P. B.
(nom. add.)

363. *avenaceum* P. B. - t. add.
 var. b. *nodosum* R.

XCVII. *Anthoxanthum* L.

364. *odoratum*. - t. add.
 var. b. *paniculatum*.

XCVIII. *Hierochloë* Gm.

365. *borealis* R. S. - t. lc. add.
 366. *australis* R. S.

XCIX. *Holcus* L.

367. *mollis*. - t. add.
 368. *lanatus*. - t. add.

C. *Phragmites* Trin.

369. *communis* Trin. - t. add.
 369 b. *isiaca* (Arund.) Delill. - Add.

CI. *Arundo* L.

370. *Plinii* Turr. - s. add.
 371. *Donax*.

r. *Nardeae*.CII. *Nardus* L.

372. *stricta*. - t. add.

s. *Zeaceae*.CIII. *Zea* L.

373. *Mays*. - s. add. - var. *minor*, *media vulgaris*, et *exaltata*.

Fam. XL. CYPEROIDEAE.

a. *Caricinae*.CIV. *Elyna* Schrad.

374. *spicata* Schrad. - t. lc. add.

CV. *Kobresia* Willd.375. *caricina* Willd. - t. s. add.CVI. *Vignea* P. B. (*Carex* Aut. in parenth.)376. *dioica* (L.) - t. add.377. *davalliana* (Sm.)var. *androgyna*: Car. Sieberi Op. et (Add.): fruct. suberectis.378. *pulicaris* (L.) - t. add.379. *capitata* (L.)380. *foetida* (All.)380 b. *microstylis* (Gay.) - Add.381. *incurva* (Ligthf.) - em. lc. add.382. *stenophylla* (Whlbn.) - em. lc. add.383. *chordorrhiza* (L.) - t. lc. add.384. *Grypos* (Schk.) - t. lc. nt. add.385. *Heleonastes* (Ehrh.)var. b. ? *angustior* Hopp.386. *lagopina* (Whlbn.) - loci add.387. *tripartita* (All.) - em. pl. lc. add.388. *loliacea* (L.) - nt. add.389. *stellulata* (Good.)389 b. † *hydrophila* (Dumort.) - Add.390. *muricata* (L.)391. *virens* (Lam. et DeC.) - pl. add.392. *brizoides* (L.)393. *argyroglochin* (Horn.) - t. lc. add.394. *canescens* (L.) - var. add.395. *Gebhardi* (Schk.)396. *leporina* (L.)397. *Schreberi* (Schrk.)398. *divisa* (Huds.) - pl. add.var. add. *B. rivularis* Schk.399. *remota* (L.)400. *Bönnighauseniana* (Whe.) - t. add.401. *axillaris* (Good.) - t. add.402. *elongata* (L.)403. *intermedia* (Good.) - t. add.404. *repens* (Bellard.)405. *arenaria* (L.) - t. add.406. *divulsa* (Good.) - pl. add.406 b. *guestfalica* (Boenn.) - Add.407. *nemorosa* (Rebent.) t. add.408. *vulpina* (L.) - t. add.409. *teretiuscula* (Schk.)410. *paradoxa* (Willd.)411. *paniculata* (L.)412. *microstachya* (Ehrh.) - t. add.412 b. *mucronata* (All.) sub 437. *descripta*, huc pertinet. - Add.413. *saxatilis* (L.) - lc. add.414. *bicolor* (All.) - loci add.415. *stricta* (Good.)416. *caespitosa* (L.)416 b. *salina* (Whlbn.) - Add.417. *acuta* (L.) - t. add.417 b. † *cerina* (Dumort.) - Add.418. *Mönchiana* (Wndrth.) - s. lc. add.418 b. *aquatilis* (Whlbn.) - Add.CVII. *Carex* L.419. *microglochin* Whlbn. - loci add.420. *Carex leucoglochin* Ehrh.421. *spicata* Schk. - lc. add.421 b. *pyreuaica* Degl. - Add.422. *rupestris* All. - lc. add.423. *baldensis*. - lc. add.424. *curvula* All. - s. lc. add.425. *Linkii* Schrad. - pl. add.426. *Buxbaumii* Whlbn. - lc. add.427. *nigra* All. - em. add.428. *atrata*.429. *aterrima* Hpp.430. *ornithopoda* Willd. - lc. add.431. *digitata*.432. *humilis* Leyss.433. *alba* Scop. Hänk. - em. add.434. *macrolepis* DeC.435. *subspathacea* Wormsk. (C. *tetanic* Schk. in textu.) cf. Add.436. *pilosa* Scop.

(437. refer. ad 412 b. cf. add.)

438. *pilulifera*.439. *montana*. - nt. add.var. C. *conglobata* All.440. † *costata* Prsl.441. *ericetorum* Poll. - t. add.442. *praecox* Jacq. - s. var. add.? C. *Weiheana* Boenn.442 b. *mollis* Host. - Add.443. *tomentosa*.444. *supina* Willd. - lc. add.445. *alpestris* All. - s. lc. add.446. *umbrosa* Host. - em. add.447. *thuringiaca* Willd.448. *nitida* Host. - s. lc. add.449. *fulva* Good. - t. add.450. *Hornschuchiana* Hpp. - t. nt. add.451. *Hosteana* DeC.452. *distans*. - nt. add.453. *binervis* Sm. - t. add.454. *panicea*.455. *glauc*a Scop.456. *pallescent* Ehrh. - t. add.457. *punctata* Gaud. - pl. add.458. *leptostachys* Ehrh. - t. lc. add.459. *Drymeja* Ehrh. - t. add.460. *depauperata* Good.461. *Michellii* Host. - t. add.462. *secalina* Whlbn.463. *hirta*. - t. add.var. C. *hirtaeformis* Pers.464. *capillaris*. - t. s. add.465. *brachystachys* Schrk. - pl. add.465 b. *brevifolia* Host. - Add.466. † *compressa* Kit.467. *firma* Host. - pl. add.468. *reflexa* Hpp. - nt. add.469. *ferruginea* Schk. - pl. add.470. *Mielichhoferi* Schk. - pl. add.471. *fimbriata* Schk. - pl. add.β. ? C. *arida* Schl. cf. Add.472. *limosa*.

473. *Carex irrigua* Sm. - loci add.
 474. † *laevis* Kit.
 475. *ustulata* Willd. - loci add.
 476. *frigida* All. - lc. add.
 476b. *geniculata* Host. - Add.
 477. *fuliginosa* Strnb. - pl. add.
 478. *nutans* Host. - lc. add.
 479. *filiformis*.
 480. *acuminata* Willd.
 481. *paludosa* Good. - s. add.
 482. *riparia* Curt. - s. add.
 483. *Oederi* Rtz. - pl. add.
 var. add. *androgyna* Richt.
 484. *flava*. - pl. add.
 485. *extensa* Good. - t. add.
 486. *Pseudo-Cyperus*. - t. add.
 487. *Kochiana* DeC. - pl. add.
 488. *Agastachys* Ehrh. - lc. add.
 489. † *psilostachya* Kit.
 490. *Schraderi* Schk. - pl. add.
 491. *ampullacea* Good. - em. t. add.
 492. *vesicaria*. - em. t. add.

Carices dubiae sedis.

493. † *juncoides* Prsl.
 494. † *hirsuta* Sut.
 495. † *fusca* All.
 496. † *foliosa* All.
 497. † *strigosa* All.
 498. † *distachya* Willd.

- CVIII. *Schelhammeria* Mnch.
 499. *cyperoides* Mnch. - t. add.

b. Cyperinae.

- CIX. *Pycnus* P. B.
 500. *pannonicus* P. B. - lc. add.
 501. *flavescens* P. B.
 502. *Monti* P. B.
 502b. *globosus* Richb. - Add.
 CX. *Cyperus* L.
 503. *fuscus*. - t. add.
 504. * *virescens* Hoffm.
 505. *glaber*.
 506. *esculentus*.
 507. *olivaris* Targ. Tozz.
 508. *longus*.
 509. *badius* Desf.
 510. *patulus* Host.
 511. *glomeratus* Host.
 512. *difformis*.

- CXI. *Schoenus* L.

513. *mucronatus*.
 514. *nigricans*. - t. add.

- CXII. *Chaetospora* R. Br.

515. *ferruginea* Br.

- CXIII. *Rhynchospora* Vahl.

516. *alba* Vahl. - t. add.
 517. *fusca* R. S. - t. s. add.

- CXIV. *Blysmus* Panz.

518. *compressus* Panz. - t. add.
 519. *rufus* Panz. - β. *balticus* Richb.

c. Scirpinæ.

- CXV. *Fimbristylis* Rich.

520. *annua* R. S.
 521. *dichotoma* Vahl.
 522. *Micheliana* Richb.

- CXVI. *Cladium* P. Brune.

523. *Mariscus* L. Br. - t. add.

- CXVII. *Dichostylis* P. B. Lestib.

524. *fluitans* P. B.

- CXVIII. *Isolepis* R. Br.

525. *setacea* R. Br. - t. nt. add.
 var. add. β. *pallens* Richb.
 526. *supina* R. Br.

- CXIX. *Holoschoenus* Lk.

527. *exserens* Richb.
 528. *filiformis* Richb.
 529. *australis* (Scirp.) L.
 530. *Linnaei* Richb.
 var.: *S. romanus* L.

- CXX. *Heleocharis* Lestib.

531. *ovata* Lest.
 532. *uniglumis* (Scirp.) Lk.
 533. *palustris* (Scirp.) L. - t. add.

- CXXI. *Heleogiton* Lestib. (Scirpus Aut. incl.)

534. *glaucum* (Sm.) - var. et lc. add.
 535. *trigonum* (Rth.) - t. add.
 536. *triquetrum* (L.) - t. lc. add.
 537. *Lejeunii* (Vahl.)
 538. *pungens* (Vahl.)
 539. *litorale* (Schr.)

- CXXII. *Limnochloa* P. B. (Scirpus Aut. incl.)

540. *parvula* (R. S.)
 541. *acicularis* (L.) - pl. add.
 541b. *multicaulis* (Sm.) - Add.
 542. *Baeothryon* (Ehrh.) - t. add.
 var. b. *minor* Schrad.
 542b. *alpina* (Schlch.) - Add.
 543. *caespitosa* (L.) - t. add.

- CXXIII. *Scirpus* L.

a. Actacogeton Richb.

544. *mucronatus*.

b. Scirpus Richb.

545. *lacustris*. - t. add.
 546. *maritimus*. - t. add. - var. a. *cy-mosus*, b. *compactus* Hoffm.

c. Taphrogeton Richb.

547. *silvaticus*.
 548. *radicans*. - lc. add.

- CXXIV. *Eriophorum* L.

549. *alpinum*. - t. lc. add.
 550. *capitatum* Host. - t. lc. add.
 551. *vaginatum*. - t. add.
 552. *triquetrum* Hopp. - t. add.

553. *Erioph. angustifolium* Rth. - t. nt.
add. - var. *major* Schltz.; *hebet.*;
E. Vaillantii Poit.
553 b. *polystachyon* L. Sm. - Add.
554. *latifolium* Hpp. - s. t. add.

Fam. XLI. COMMELINACEAE.

(Add. p. 140¹¹ - 12.)

- CXXIV b. *Aphyllanthes* T. L.
554 b. *monspeliensium* T. Lam. - Add.

Fam. XLII. IRIDEAE.

a. *Ferrarieae*.

- CXXV. *Iris* L. - cf. Add.
a. *Pogonirion* Rchb.
555. *pumila*. - var. *lutea* B. M.
556. *Clusiana* Tsch. - pl. add.
557. *lutescens* Lam.
558. *arenaria* W. K.
559. *nudicaulis* Lam. - t. lc. add.
560. *biflora*. - t. lc. add.
560 b. *Fieberi* Seidl. - Add.
561. *variegata* Lam.
562. *sambucina*.
563. *squalens*.
564. ✕ *lurida* Soland.
565. *germanica*. - nt. add.
566. ✕ *florentina*.
567. *pallida* Lam. - nt. add.
b. *Limnirion* Rchb.
568. *sibirica*. - var. *I. flexuosa* Vahl.
569. *Pseudacorus*. - t. add.
var. *I. longifolia* DeC.
c. *Xyridion* Rchb.
570. *spuria*. - t. add.
var. *I. halophila* et *spuria* Curt.
d. *Spathula* Rchb.
571. *graminea*.
572. *foetidissima*. - lc. add.
e. *Hermodactylus* Rchb.
573. *tuberosa*.

b. *Gladioleae*.

- CXXVI. *Gladiolus* L.
574. *communis*. - t. add.
575. *imbricatus*. - t. add.
576. *segetum* Gawl. - lc. add.
576 b. † *dalmaticus* Tsch. - Add.

c. *Ixiceae*.

- CXXVII. *Trichonema* Ker.
577. *Bulbocodium* Ker. - obs. add.
578. *Columnae* Rchb.

CXXVIII. *Crocus* L.

579. *biflorus* Mill. - obs. lc. add.
var. a. *Milleri*, b. *Janii*, c. *Tenorii* Rchb.
580. *versicolor* Gawl.

581. ✕ *Crocus minimus* DeC.
var. a. *italicus*, b. *corsicus* Rchb.
582. *reticulatus* Stev. - lc. add.
583. ✕ *susianus* Gawl.
584. *luteus* Lam. - lc. add.
585. *vernus* All. - var. a. *parviflorus*,
b. *grandiflorus* R. - lc. add.
586. ✕ *sativus* Lob. - lc. add.
587. ✕ *Thomasii* Ten.
588. *speciosus* M. B. - lc. temp. add.
589. *longiflorus* Raf. - nt. lc. add.
590. *medius* Balb.
Obs. *C. autumnalis* Vis. et *C. Pallasii*
M. B. *explorandus*; cf. add.

Fam. XLIII. NARCISSEAE.

a. *Amaryllideae*.CXXIX. *Sternbergia* W. K.

591. *colchiciflora* W. K.
var. *dalmatica* Rchb.
592. *lutea* Ker. - lc. add.

CXXX. *Leucoium* L.

593. *vernum*. - var. *biflorum* B. M.
594. *aestivum*. - lc. add.
595. *autumnale*. - obs. add.
596. *trichophyllum* Brot. - t. add.

CXXXI. *Galanthus* L.

597. *nivalis*. - t. lc. add.

b. *Narcisseae*.CXXXII. *Narcissus* L.a. *Narcissus* Salisb.

598. *poëticus*. - em. add.
599. *majalis* Curt. - pl. add.
600. *radiiflorus* Salsb.
601. *biflorus* Curt.

b. *Ajax* Salsb.

602. *Pseudonarcissus*. - t. add.
603. ✕ *major* Curt.

c. *Queltia* Salsb.

604. *laetus* Salsb.
605. ✕ *odorus*.
606. *incomparabilis* Curt. - em.

d. *Tazzetta* (Hermione Salisb.)

607. ✕ *Jonquilla*.
608. *Tazzetta*.
609. *polyanthos* Lois.
610. *stellatus* DeC.
611. ✕ *subalbidus* Lois.
612. ✕ *aureus* Lois.
613. *dubius* Gou.
Obs. de plur. aliis, fors. reperiundis.

CXXXIII. *Pancratiun* L.

614. *illyricum*. - lc. add.
615. *maritimum*.

Fam. XLIV. BROMELIACEAE.

CXXXIV. *Agave* L.

616. *americana*. - lc. add.

Ordo III. PHYLLO - ACROBLASTAE.

Fam. XLV. JUNCACEAE.

a. Junceae.

CXXXV. *Luzula* Desv.

617. *campestris* DeC. - em. t. add.
var. b. *congesta*, c. *alpina*, d. *pallescens*.

618. *multiflora* Lej.

619. *spicata* DeC.

620. *pediformis* DeC.

621. *lutea* DeC.

622. *nivea* DeC.

623. *albida* DeC. - var. *rubella* Hpp.

624. *spadicea* DeC.

625. *glabrata* Desv. - lc. add.

✕ var. *L. parviflora* Desv.

626. *maxima* Desv. - em. add.

627. *flavescens* Gaud.

628. *Forsteri* DeC. - nt. lc. add.

629. *pilosa* Gaud. - t. add.

CXXXVI. *Juncus* L.

630. *arcticus* W. - t. add.

631. *conglomeratus*. - t. add.

var. b. *altissimus* Rchb.

632. *effusus*. - t. add.

633. *glaucus* Ehrh. - t. add.

634. *diffusus* Hpp.

635. *filiformis*. - t. add.

636. *balticus* Willd. - t. s. add.

637. *acutus*.

638. *maritimus* Lam. - s. lc. add.

639. *capitatus* Weig. - t. s. add.

640. *pygmaeus* Rich.

641. *supinus* Mch. - s. em. add.

642. *squarrosus*.

643. *triglumis*. - em. t. add.

644. *Jacquini*. - lc. add.

645. *trifidus*. - var. *J. monanthos* Jacq.

646. *stygicus*. - t. add.

647. *castaneus* Sm.

648. *bufonius*.

var. add. *β. strictus* Welw.

649. *Tenageia* Ehrh.

650. *Gerardi* Lois. - t. lc. add.

651. *compressus* Jacq. - pl. add.

652. *alpinus* Vill.

653. *lamprocarpos* Ehrh. - em. add.

var. *humil. J. affinis* Gaud.; add.
β. J. nigritellus Don. et *γ. J. heterophyllus* Duf.

654. *† repens* Req. - nt. add.

655. *acutiflorus* Ehrh. - var. *α. microcephalus* R., b. *multiflorus* Whe. - t. nt. add.

656. *melananthos* Rchb.

657. *obtusiflorus* Ehrh.

b. *Triglochin*ae.CXXXVII. *Triglochin* L.

658. *palustre*. - t. add.

659. *maritimum*. - t. nt. add.

c. *Melanthaceae*: aa. *Veratreae*.CXXXVIII. *Scheuchzeria* L.

660. *palustris*.

CXXXIX. *Tofieldia* L.

661. *borealis* W. hnb. - t. add.

662. *glacialis* Gaud. - lc. add.

663. *calyculata* W. hnb. - t. s. add.

var.: a. *capitata* Hpp., b. *racemosa* R., et: *T. rubra* Br.

CXL. *Veratrum* L.

664. *album*.

665. ✕ *Lobelianum* Bernh.

666. *nigrum*.

bb. *Colchiceae*.CXLI. *Bulbocodium* L.

667. *vernum*. - lc. add.

CXLII. *Colchicum* L.

668. *montanum*.

669. *alpinum* DeC. - lc. em.

670. *arenarium* W. Kit.

671. *autumnale*. - lc. add. - var.? *C. patens* Schulz. - Formae: *C. vernum* Schrk. et *C. biflorum* Clus.

671 b. *latifolium* Ger. - Add.

cc. *Butomeae*.CXLIII. *Butomus* L.

672. *umbellatus*. - t. add.

Fam. XLVI. SARMENTACEAE.

a. *Parideae*.CXLIV. *Paris* L.

673. *quadrifolia*. - t. add.

b. *Convallarinae*.CXLV. *Convallaria* L.a. *Convallium*.

674. *majalis*. - t. add.

b. *Polygonatum*.

675. *Polygonatum*. - t. add.

✕ *C. intermedia* Boen. - Add.

676. *latifolia*.

677. *multiflora*. - t. add.

var. *C. bracteata* Thom., et *C. obtusifolia* Koel.

678. *verticillata*.

CXLVI. *Streptopus* Mchx.

679. *amplexifolius* Pers.

c. *Smilacaceae*.CXLVII. *Ruscus* L.680. *aculeatus*. - t. add.681. *Hypoglossum*. - t. lc. add.682. *Hypophyllum*.CXLVIII. *Maianthemum* Rth.683. *bifolium* DeC. - t. add.CXLIX. *Smilax* L.684. *aspera*.685. *nigra* IV.686. * *mauritanica* Dsf.d. *Dioscoreae*.CL. *Tamus* L.687. *communis*. - lc. add.

Fam. XLVII. CORONARIAE.

a. *Methoniceae*.CLI. *Erythronium* L.688. *Dens Canis*. - lc. add.b. *Tulipaceae*.CLII. *Lloydia* Salisb.689. *serotina* Rchb. - lc. add.CLIII. *Fritillaria* L.690. *Meleagris*. - t. add.691. *tenella* M. B. - obs. lc. add.var. *F. montana* Hoppe.691 b. * *involuta* All. - Add.692. *pyrenaica* Clus. - pl. add.var. *concolor*: *F. aquitana* Clus.CLIV. *Petilium* L.693. * *imperiale* L. *cliff*.CLV. *Lilium* L.a. *Martagon*.694. *Martagon*. - t. add.var. ? *L. glabrum* Spr.695. *chalcedonicum*. - lc. add.696. *pomponium*.696 b. *pyrenaicum* Gou. - fusius in add.b. *Lilium*.697. *bulbiferum*. - t. add.698. *candidum*.CLVI. *Tulipa* L.699. *sylvestris*. - t. lc. add.var. ? *T. gallica* Lois.700. *Celsiana* DeC.701. *Clusiana* DeC.701 b. *strangulata* Reb. - Add.var. α . *princeps*, β . *Bonarotiana*,
 γ . *neglecta* Rchb.702. *Oculus-Solis* St. *Amm*.703. *Gesneriana*.Add. de *T. praecox* Ten. et varr.c. *Asphodeleae*. aa. *Scilleae*.CLVII. *Muscari* T.704. *botryoides* Mill.705. *racemosum* Willd.706. *Muscari comosum* Mill.707. * *moschatum* Dsf.CLVIII. *Hyacinthus* L.708. *amethystinus*. - t. 24 add.709. *orientalis*. - lc. 24 add.CLIX. *Bellevalia* Lap.710. *romana*. (*Hyac.*) - em. add.711. *dubia* (*Hyac.*) Guss. - lc. add.CLX. *Uropetalum* Ker.712. *serotinum* Ker.CLXI. *Agraphis* Lk.a. *Hyacinthoides*.713. * *cernua* (*Hyac.*) L. - t. add.714. *nutans* Lk. - t. lc. add.b. *Limonanthe*.715. *patula* (*Scilla*) Red.716. * *campanulata* Lk. - t. add.CLXII. *Scilla* L.717. *autumnalis*. - lc. add.var. *maior* Clus.718. *amoena*.719. *verna* Huds.720. *bifolia* Ait.721. *pratensis* W. K.722. * *amethystina* Vis. - an praecedens? cf. Add.723. *italica*.724. † *Bertolonii* Duby.725. *hyacinthoides*.726. *maritima*.CLXIII. *Gagea* Salsb. (*Ornithog.*
Aut. incl.)727. *stenopetala* (Fr.)var. add.: *nudiscapa* Schulz.728. * *pratensis* (Pers.)729. *Schreberi* Rchb.730 (et 732.) *minima* (L.) - cf. Add.731. *pusilla* (Schm.) - syn. lc. add.733. *bohemica* [Zauschn.]734. *fistulosa* [Ram.]var. *O. intermedium* Schl.735. *arvensis* [Pers.]var. *hebetata*: *O. saxatile* Koch.736. *spathacea* [Hayne.] - t. add.737. *lutea* Ker. - cf. add. p. 140. 16.
et p. 873.CLXIV. *Ornithogalum* L.738. *comosum*.739. *collinum* Guss. - obs. add.740. *refractum* Kit.741. * *exscapum* Ten.742. *umbellatum*. - t. add.743. *arabicum*.744. *narbonense*. - expos. add.745. * *stachyoides* Ait. - obs. add.746. *pyrenaicum*. - expos. add.747. *sulfureum* Bertol.CLXV. *Albuca* Rchb. - em. add.748. *nutans* [Ornith.] L. - em.

CLXVI. *Porrum* Tourn. [*Allium*
Aut. cit.]a. *Cepa* Tourn.

749. * *ascalonicum* (L.)
 750. *sphaerocephalon* (L.)
 var. *A. veronense* Pollin.
 750 b. † *crinitum* [Tsch.] - Add.
 751. *descendens* (L.)
 752. * *Cepa* (L.)

b. *folia plana*: *Porrum*.

753. *arenarium* (L.)
 Hebet.: *A. compactum* Thuill.
 754. *Scorodoprasum* (L.)
 755. *Ophioscorodon* [Lk.]
 756. *sativum* [L.]
 757. *strictum* [Schröd.]
 758. *rotundum* [L.]
 759. *Ampeloprasum* [L.]
 760. *commune* C. Bauh.
 760 b. † *amethystinum* [Tsch.] - Add.

CLXVII. *Allium* T. L.

761. *moschatum*.
 762. *Schoenoprasum*. - t. add.
 763. *sibiricum* W.
 764. *foliosum* Red.
 764 b. *globosum* M. B. - Add.
 765. *fistulosum*.
 766. *senescens*. - t. lc. add.
 767. *acutangulum* W. En. - nt. t. add.
 768. *angulosum*. - em. add.
 769. *danubiale* Spr.
 770. *suaveolens* Jacq. - lc. add.
 771. *ochroleucum* W. K. - lc. add.
 772. *atropurpureum* W. K. - lc. add.
 773. *nigrum*. - syn. t. em. add.

Hebet.: *A. magicum* L.

774. * *subhirsutum*.
 775. *Victorialis*.
 776. *roseum*. - lc. add.
 var. *A. carneum* Bertol.
 777. *grandiflorum* Lam.
 778. *Moly*.
 779. *ciliatum* Cyrill. - nt. add.
 780. *pendulinum* Ten.
 781. *triquetrum*.
 782. *neapolitanum* Cyr. - lc. add.
 782 b. *Chamaemoly*. - Add.
 783. *ursinum*. - t. et var. *odoratiss.* add.

CLXVIII. *Codonoprasum* Richb.
[*Allium* Aut.]

784. *oleraceum* [L.]
 Hebet.: *A. pratense* Schlch.
 785. *carinatum* [L.] - lc. add.
 786. *flexum* [W. K.]
 787. *intermedium* [DeC.]
 var. *A. oleraceum* Sturm.
 788. *paniculatum* [L.]
 789. *longispathum* [Red.]
 790. *fuscum* [W. Kit.]
 791. *pallens* [L.] - lc. add.
 792. *flavum* (L.)

bb. *Hemerocallideae*.CLXIX. *Hemerocallis* L.

793. *flava*.
 794. *fulva*.

CLXX. *Polygonum* L.

795. * *tuberosa*.

CLXXI. *Czackia* Andr.

796. *Liliastrum* Andr. - obs. add.

cc. *Anthericeae*.CLXXII. *Narthecium* Möhr.

797. *ossifragum* Huds. - t. add.

CLXXIII. *Asphodeline* Richb.

798. *lutea* Richb.
 799. *liburnica* [Scop.] - pl. add.

CLXXIV. *Asphodelus* L.

800. *fistulosus*.
 801. *microcarpus* Viv.
 802. † *neglectus* Schult.
 803. *ramosus*.
 804. *albus*. - β ? *latifolius* R. Add.

CLXXV. *Anthericum* L.

805. *ramosum*. - t. add.
 806. *Liliago*.

CLXXVI. *Asparagus* L.

807. *officinalis*. - t. var. add. - var. β .
maritimus Hall., et? *stricta* Deth.
 808. *tenuifolius* Lam.
 809. *marinus* Clus. - var.? *grandiflora*.
 810. *acutifolius*.
 811. *aphyllus*.

Fam. XLVIII. ORCHIDEAE.

a. †. *genuinae*.CLXXVII. *Herminium* L. lapp.
812. *Monorchis* R. Br. [cf. Add.]CLXXVIII. *Himantoglossum*
a. *Streptogyne* R. [Spr.]

813. *viride* Richb.

b. *Neottianthe* R.

814. *cucullatum* Richb.

c. *Himantoglossum*.

815. *secundiflorum* Richb.
 816. *hircinum* Spr. - t. add.

CLXXIX. *Platanthera* Rich.

817. *bifolia* Rich. - diagn. t. add.
 817 b. *brachyglossa* [Wallr.] Add.
 818. *chlorantha* Cust. - tota in Add.

CLXXX. *Gymnadenia* Rich.

819. *ornithis* Spr.
 820. *odoratissima* Rich. - pl. t. add.
 821. *suaveolens* [Orch.] Vill. - lc. add.
 var. *O. erubescens* Zucc.
 822. *conopsea* R. Br.
 823. *comigera* Richb.

CLXXXI. *Nigritella* Rich.

824. *angustifolia* Rich. - pl. add.

825. *Nigritella fragrans* [Gymn.] Saut. t. add.
 826. *globosa* Rchb. - t. add.
 CLXXXII. *Anacamptis* Rich.
 827. *pyramidalis* Rich. - t. lc. add.
 CLXXXIII. *Orchis* L.
 828. *Morio*. - t. em. add.
 829. ✕ *longicornu* Poir.
 830. *laxiflora* Lam. - t. add.
 var. b., c., et d. *O. palustris* Jcq.
 831. *pallens*. - t. add.
 832. *provincialis* Balb. - obs. add.
 833. *saccata* Ten.
 834. *mascula*. - em. t. add.
 var. *O. ovalis* Schm.
 834 b. *speciosa* Host. - Add.
 835. † *brevicornu* Viv.
 836. *Hostii* Tratt. - pl. add.
 837. † *Brancifortii* Biv.
 838. *rubra* Jacq. - lc. add.
 839. ✕ *papilionacea*.
 840. *coriophora*. - t. add.
 841. *fragrans* Pollin. - lc. add.
 a. *O. cassidea* M. B., b. *fragr.* Poll., c. *grandiflora* R.
 842. *ustulata*. - t. add.
 Maior: *O. Columnae* Schm.
 843. *variegata* Lam. - pl. add.
 844. ✕ *acuminata* Desf.
 845. ✕ *undulatifolia* Biv. B.
 846. *tephrosanthos* Vill. - lc. add.
 847. *galeata* Lam.
 848. *militaris* L. - t. add.
 849. *hybrida* Boen. - em. add.
 850. *moravica* Jacq.
 851. *fusca* Jacq. - t. add.
 852. *longibracteata* Biv. - t. lc. add.
 853. *sambucina*. - pl. t. add.
 var. *O. incarnata* L., huius var.:
O. Traunsteineri Saut. in Add.
 854. *romana* Seb. Maur.
 855. *maculata*. - nt. t. add.
 856. *latifolia*. - t. lc. add.
 var. *O. longibracteata* Schm., et
O. comosa Schm., et? seq.
 856 b. ✕ *angustifolia* Lois. - Add.
 857. *haematodes* Rchb. - lc. add.
 858. *majalis* Rchb. - t. add.
 859. *cruenta* Rtz.
 859 b. † *atropurpurea* Tsch. - Add.
 a. ††. *Ophrydeae*.
 CLXXXIV. *Spiranthes* Rich.
 860. *autumnalis* Rich. - lc. add.
 861. *aestivalis* Rich. - pl. add.
 CLXXXV. *Aceras* R. Br.
 862. *anthropophora* R. Br.
 CLXXXVI. *Chamaeropes* Spr.
 863. *alpina* [Orch.] L. - lc. add.
 CLXXXVII. *Ophrys* L.
 864. *lutea* Cav. - pl. add.

865. *Ophrys Myodes* Jacq. - t. add.
 866. *Bertolonii* Morett. - pl. add.
 867. *fuciflora* Hall. - tota in add.
 867 b. *cornuta* Stev. - Add.
 868. *brachyotus* Rchb. - t. add.
 869. *apifera* Huds. - t. add.
 870. *Arachnites* [Orch.] Scop. - diagn.
 et t. in add.
 871. *aranifera* Sm. - mult. in add.
 var. add. α . *parallela*, β . *maior*,
 γ . *limbata*.
 871 b. *araneola* Rchb. - Add.
 872. *atrata* Lindl. - t. add.
 CLXXXVIII. *Serapias* L.
 873. *Lingua* Sw.
 874. *cordigera*.
 875. *longipetala* Pollin.
 876. *oxyglottis* W.
 877. *triloba* Viv.
 b. aa. *Limodoreae*.
 CLXXXIX. *Habenaria* W.
 878. *albida* R. Br. - t. add.
 CXC. *Corallorrhiza* Rupp.
 879. *innata* R. Br. - t. add.
 var.? *discolor* Rchb.
 CXCI. *Limodorum* T. L.
 880. *abortivum* Siv. - t. lc. add.
 b. bb. *Epipacteae*.
 CXCI. *Goodyera* R. Br.
 881. *repens* R. Br.
 CXCI. *Cephalanthera* Rich.
 882. *rubra* Rich. - t. add.
 883. *ensifolia* Rich.
 884. *pallens* Rich. - t. add.
 884 b. † *ochroleuca* [Epip.] Baumg.
 Add.
 CXCI. *Neottia* L. act. ups.
 885. *Nidus* - avis Rich. - t. add.
 CXCV. *Listera* R. Br.
 886. *cordata* R. Br. - em. add.
 887. *ovata* R. Br. - t. add.
 CXCVI. *Epipactis* Sw.
 888. *microphylla* Sw.
 889. *atrorubens* Hoffm. - t. s. add.
 890. *latifolia* Sw. - t. add.
 891. ✕ *viridiflora* [Serap.] Hoffm. - t.
 add.
 892. *palustris* Sw. - t. add.
 893. † *athensis* Hocquart.
 CXCVII. *Cypripedium* L.
 894. *Calceolus*. - t. add.
 c. *Malaxideae*.
 CXCVIII. *Malaxis* Sw.
 895. *paludosa* Sw. - lc. add.
 896. *monophyllos* Sw. - t. add.
 CXCI. *Sturmia* Rchb. [non Hpp.]
 897. *Loeselii* Rchb.

CC. *Epipogium* Gm.
898. *aphyllum* Gm.

Fam. XLIX. SCITAMINEAE.
Tropicae.

Fam. L. PALMAE.

CCI. *Phoenix* L.
899. *dactylifera*. - lc. add.
CCII. *Chamaerops* L.
900. *humilis*.

PHYLLOBLASTAE.

SYNCHLAMYDEAE.

Ordo I. ENERVIAE.

Fam. LI. CHARACEAE.

CCIII. *Chara* Vaill.

a. *Nitella* Ag.

901. * *tenuissima* Desv. - t. add.
902. * *gracilis* Sm. - nt. t. add.
903. * *batrachosperma* Thuill. - t. add.
904. * *nidifica* Müll. - t. add. et obs.
905. *flexilis* - t. nt. add.

906. * *opaca* Ag.

907. * *syncarpa* Thuill. - t. lc. add.

908. *translucens* Pers. - t. add.

var. ? *Ch. stelligera* Bau. - cf. add.

909. *barbata* Meyen. - t. add.

var. *maior* R.

910. *Braunii* Gm. - t. add.

b. *Chara* Ag.

911. *vulgaris*.

911 b. *longibracteata* Kützng. - Add.

912. *fragilis* Desv.

var. *Ch. hirta* Meyen.

913. *aspera* Willd.

Forma: *Ch. radians* Cheval.

913 b. *aculeolata* Ktzig. - Add.

914. *hispida*.

var. *nana*, *brachyclados* et *tenuior*.

915. *canescens* Lois.

916. *baltica* Fr.

917. *tomentosa*. - var. a. *ceratophylla*

Wallr., b. *latifolia* W.

Fam. LII. CERATOPHYLLEAE.

CCIV. *Naias* L.

a. *Naias* Willd.

918. *marina*.

b. *Caulinia* Willd.

919. *minor* Rth.

919 b. *microphylla* [Caulin.] Balb.
Nocc. - Add.

920. *alagnensis* Pollin.

921. *flexilis* Rostk.

CCV. *Ceratophyllum* L.

922. *submersum*.

923. *apiculatum* Cham.

924. *demersum*.

925. *platyacanthum* Cham.

Fam. LIII. PODOSTEMONEAE.

Exoticae.

Fam. LIV. LYCOPODIACEAE.

CCVI. *Lycopodium* Vaill.

a. *Plananthus* P. B.

926. *Selago*.

b. *Lepidotis* P. B.

927. *alpinum*.

928. *complanatum*.

929. *clavatum*.

930. *annotinum*.

931. *inundatum*. - em. add.

c. *Selaginella* et *Stachygynandrum* P. B.

932. *selaginoides*.

933. *helveticum*. - t. add.

Fam. LV. BALANOPHOREAE.

Exoticae.

Fam. LVI. CYTINEAE. (vid. Add.)

CCVI. b. *Cytinus* L. (Add.)

933 b. *Hypocistis*. - ibid.

Ordo II. RIGIDIFOLIAE.

Fam. LVII. EQUISETACEAE.

CCVII. *Equisetum* T. L.

934. *arvense*.

935. *Telmateja* Ehrh.

936. *silvaticum*.

937. *umbrosum* Mey.

938. *Equisetum palustre*.

939. *pratense* Ehrh.

var. *E. prostratum* Hopp.

940. † *campestre* Schulz.

941. *limosum*.

942. † *pannonicum* Kit.

943. *Equis. variegatum Schleh.* - lc. s.
 944. *hiemale.* [add.
 945. *elongatum W.*

Fam. LVIII. TAXINEAE.

CCVIII. *Ephedra L.*

946. *monostachya.*
 947. *distachya.*
 948. *× fragilis Dsf.* - lc. em.

CCIX. *Taxus L.*

949. *baccata.* - t. s. add.
 var. *T. italica Hort.*

Fam. LIX. SANTALACEAE.

CCX. *Osyris L.*

950. *alba.*

CCXI. *Thesium L.*

- a. *Thesiosyris Richb.*

951. *elegans Roch.* - duratio add.

- b. *Thesium.*

952. *comosum Rth.* - lc. add.

953. *rostratum M. K.*

954. *alpinum.*

955. *pratense Ehrh.* - lc. add.

956. *divaricatum Jan.*

957. *humile Vahl.*

958. *ramosum Hayne* - lc. add.

959. *Linophyllum.*

960. *montanum Ehrh.*

Fam. LX. STROBILACEAE.

a. *Abietinac.*CCXII. *Larix T.*

961. *europaea DeC.*

CCXIII. *Abies T.*

962. *excelsa DeC.* - cf. expos. in add.

963. *picea Richb.* - expos. in add.

CCXIV. *Pinus T.*

964. *silvestris.* - obs. add.

965. *rubra Mill.*

966. *rotundata Lk.*

967. *obliqua Saut.* - s. obs. add.

968. *Mughus Scop.* - obs. add.

969. *uncinata Ram.*

970. *Pinaster Ait.* - em. lc. add.

971. *austriaca Tratt.*

972. *Pinea.*

973. *halepensis Mill.* - lc. add.

Ordo III. VENOSAE.

Fam. LXIII. AMENTACEAE.

a. *Saliceae.*CCXXIV. *Salix T.*

1005. *herbacea.* - t. add.

1006. *retusa.* - em. t. add. - var. *S. serpyllifolia Scop.*, *S. Kitaibeliana W.*, et *S. serrulata Roch.*

974. *× Pinus Strob.*

975. *Cembra.* - lc. add.

b. *Cupressinae.*CCXV. *Cupressus T.*

976. *sempervirens.*

977. *× horizontalis Mill.*

CCXVI. *Thuja T.*

978. *× occidentalis.*

979. *× orientalis* - lc. add.

980. *× sphaeroidea Rich.*

CCXVII. *Juniperus T.*

981. *nana W.*

982. *communis.* - t. add.

- var. *arbor.*: *J. suecica Mill.*

983. *Sabina.* - t. add.

984. *Oxycedrus.*

985. *phoenicea.*

986. *lycia.*

c. *Altingiaceae.*CCXVIII. *Platanus T.*

987. *× acerifolia W.*

988. *× occidentalis.*

Fam. LXI. PROTEACEAE.

CCXIX. *Hippophaë L.*

989. *ramnoides.* - t. add.

CCXX. *Elaeagnus L.*

990. *angustifolia.* - lc. add.

Fam. LXII. THYMELEACEAE.

CCXXI. *Stellera L.*

991. *Passerina.* - lc. add.

- a. ? *crassiuscula*, b. *tenuior.*

CCXXII. *Passerina L.*

992. *dioica Ram.*

993. *Thymelaea DeC.*

994. *hirsuta.*

995. *† corifolia Wickstr.*

996. *Tartan-raira DeC.*

CCXXIII. *Daphne L.*

997. *Gnidium.*

998. *Cueorum.* - t. add.

999. *striata Prtschl.* - lc. add.

1000. *collina Sm.* - t. add.

1001. *glandulosa Bertol.*

1002. *alpina.*

1003. *Mezereum.* - t. add.

1004. *Laureola.* - t. add.

1007. *Salix reticulata.* - t. add.

1008. *Jacquini Host.*

1009. *Myrsinites.*

1010. *caesia Vill.*

1011. *prunifolia Sm.* - add. expos. Frie-

- sii. - var. α . *S. venulosa Sm.*, var.

- S. carinata Sm.* - β . *S. formosa W.*,

- var. *S. vacciniifolia Sm.*

1012. *Salix Waldsteiniana Willd.*
 1013. *glauca*. - Add. expos. Friesii.
 var. *S. Lapponum* L., et *S. appendiculata* Vahl.
 1014. *limosa Whlrb.* - add. censura Friesii. - var. *S. leucophylla* W. en., *S. canescens* W., *S. stuartiana* Sm., et *S. versifolia* Whlrb. [cf. add.]
 1015. *myrtilloides*. - lc. add.
 1016. *Finmarchica Willd.* - cf. add. ex-
 1017. *ambigua Ehrh.* [pos. Friesii.
 var. *S. prostrata* Sm., et *S. bicolor* Ehrh. - cf. add.]
 1018. *rosmarinifolia*. - var. *S. incubacea* L., cuius v. *S. laeta* et *heterophylla* Schulz.
 1019. *repens*. - var. *S. fusca* L., *S. argentea* Sm., *S. parvifolia* Sm. et *S. adscendens* Sm.
 1020. *arbuscula Wahlb. Koch.* - t. add. et expos. Friesiana. - var. α . *eriocarpae*: *S. arb. \alpha*. L., *S. phyllifolia* Sm., *S. humilis* W., *S. myrtilloides* Sm. et *S. laurina* Sm., - β . *leicarpae*: *S. corruscans* Sm. et *S. Croweana* Sm.
 1021. $\dagger$ *iserana Prsl.*
 1022. *hastata*. - syn. t. lc. add.
 var. *S. malifolia* Sm. et *S. arbuscula* fl. dan. al.
 1023. *Wulfeniana W.*
 1024. *phylicifolia*. - lc. add. et expos. Fr. - var. *S. nigricans* Sm., β . *S. rupestris* Sm., et *S. Halleri* Ser.
 1025. *silesiaca W.* - lc. add.
 var. *S. fagifolia* Kit., et *S. hybrida* Op.
 1026. *Starkeana W.* - add. censur. Fr.
 1027. *aurita*. - var. *S. uliginosa* W., *S. cladostemma* Hayn., et *S. spatulata* W.
 1028. *cinerea*. - t. add. - var. *S. aquatica* Sm., *S. cinerea* Sm., *S. Timmii* Schk., *S. oleaefolia* Sm. etc.
 1029. *holosericea W.*
 1030. *grandifolia Ser.*
 1031. *caprea*. - t. add. - var. *S. lanata* Vill., et *S. sphacelata* Sm.
 1032. *salviaefolia Lk.*
 1033. *Seringeana Gaud.* - obs. Friesii [add.]
 1034. *acuminata Sm.* - obs. Fr. add.
 var. *S. mollissima* Sm., et *S. mollis*. Koch.
 1035. *mollissima Ehrh.*
 1036. *stipularis Sm.*
 1037. *viminalis*. - t. add.
 1038. *incana Schrk.* - obs. Fries. add.
 1039. *rubra Huds.* - var. *S. olivacea* Thuill. et *S. Forbyana* Sm.
 1040. *Salix purpurea*. - t. add.
 var. α . *S. purp.* Sm. W., β . *S. Lambertiana* Sm., γ . *S. Helix* Sm.
 1041. *Pontederana W.* - lc. add.
 1042. *hippophaeefolia Thuill.*
 1043. *undulata Ehrh.*
 var. *S. lanceolata* Sm. etc.
 1044. *amygdalina*. - var.: α . *S. triandra* W., β . *S. amygd.* L. Sm., - *S. Villarsiana* W., et *S. Hoppeana* W.
 1045. *daphnoides Vill.* - s. add.
 var. *S. cinerea* W. et *S. pomeranica* W.
 1046. *pruinosa Wendl.* - lc. add.
 1047. $\times$ *babylonica*.
 1048. *alba*. - t. add. - var. *S. coerulea* Sm. et *S. vitellina* L.
 1049. $\ast$ *Russeliana Sm.* - add. obs. Friesii.
 1050. *fragilis*. - t. add.
 var. *S. Wargiana* Lej.
 1051. $\ast$ *Meyeriana W.*
 1052. *pentandra*. - t. em. add.
 var. *S. polyandra* Schrk.
 CCXXV. *Populus T. L.*
 a. *Leuce, (Aspe).*
 1053. *alba*.
 form.: *P. canescens* Guimp.
 1054. *canescens Sm.* - nt. add.
 1055. *tremula*.
 1056. *villosa Lang.*
 b. *Aigeiros, (Pappel).*
 1057. *nigra*.
 1058. $\times$ *dilatata Ait.* - t. add.
 1059. $\times$ *monilifera Ait.*
 Obs. *P. repanda* Bmg. quid?
 b. *Betulinae.*
 CCXXVI. *Betula T.*
 1060. *nana*. - t. lc. add.
 1061. *fruticosa Pall.* - lc. add.
 1061 b. *oycoviensis Bess.* - Add.
 1062. *carpathica W. K.* - lc. add.
 1063. *pubescens Ehrh.*
 var. *B. verrucosa Ehrh.*
 1064. *intermedia Thom.*
 1065. *alba*. - t. add.
 var. ? *pendula Ehrh.*
 CCXXVII. *Alnus T.*
 1066. *viridis DeC.*
 1067. *incana W.* - var. *laciniata*.
 1068. *glutinosa Gärtn.* - t. add.
 var. α . *emarginata*, β . *quercifolia*, γ . *laciniata*.
 CCXXVIII. *Carpinus T.*
 1069. *Betulas*. - t. add.
 1069 b. $\dagger$ *Carpinizza Kit.* - Add.
 1070. *duinensis Scop.*
 CCXXIX. *Ostrya Mich.*
 1071. *carpinifolia Scop.* - em. lc. add.

c. *Myricaceae*.

CCXXX. *Myrica* L.

1072. *Gale*. - t. add.

d. *Fagineae*.

CCXXXI. *Corylus* L.

1073. *Avellana*. - t. add.

1074. *tubulosa*.

1075. *Columna*.

CCXXXII. *Fagus* T.

1076. *sylvatica*. - t. add.

var. *sanguinea*, et; *laciniata*.

CCXXXIII. *Castanea* T.

1077. *vesca* Gärtn.

CCXXXIV. *Quercus* T.

a. *Suber*.

1078. *Ilex*. - var. *Q. Smilax* Roy.

1079. *Suber*.

1080. *Pseudosuber Santi* [non Dsf.]

1081. *coccifera*.

b. *Robur*.

1082. *pubescens* W.

1083. *apennina* Lam.

1084. *Esculus*.

1085. *pedunculata* Ehrh. - t. add.

* *Q. intermedia* Bngl.

1086. *Robur*.

var. ? *Q. lanuginosa* Thuill.

c. *Aegilops*.

1087. *Cerris*. - lc. add.

1088. *austriaca* W. - lc. add.

1089. *Aegilops*.

Obs. plures *Quercus* forte indigenae.

Fam. LXIV. URTICACEAE.

a. *Artocarpeae*.

CCXXXV. *Ficus* T.

1090. *Carica*. - var. a. *pumila* Matth.,

b. *Caprificus* Aldr., et c. *communis* Bauh.

CCXXXVI. *Morus* T.

1091. ✕ *alba*.

1092. ✕ *nigra*.

1092 b. ✕ *rubra*. - Add.

b. *Lupulinae*.

CCXXXVII. *Humulus* L.

1093. *Lupulus*. - t. add.

c. *Cannabinae*.

CCXXXVIII. *Cannabis* T.

1094. *sativa*.

d. *Celtideae*.

CCXXXIX. *Celtis* T.

1095. *australis*.

e. *Ulmeae*.

CCXL. *Ulmus* T.

1096. *campestris*.

1097. *glabra* Mill.

1098. *montana* Sm.

1099. † *tortuosa* Host.

1100. † *tiliaefolia* Host.

1101. *corylifolia* Host.

1102. *suberosa* Ehrh. - var. *α. parvifol.*, *β. grandifol.* Hayn.

1103. *major* Sm. - s. t. add.

1104. *ciliata* Ehrh.

Obs. *Ulm* pl. incognitae.

f. *Urticeae*.

CCXLI. *Urtica* T.

1105. *pilulifera*. - lc. add.

1106. *Dodartii*. - lc. add.

1107. *urens*. - t. add.

1108. *dioica*. - t. add.

CCXLII. *Parietaria* T.

1109. *diffusa* M. K.

1110. *officinalis*. - t. s. add.

Obs. *P. cretica* L. desideratur.

Fam. LXV. NYCTAGINEAE.

Exoticae.

Fam. LXVI. PIPERACEAE.

Exoticae.

Fam. LXVII. ARISTOLOCHIEAE.

CCXLIII. *Aristolochia* T.

1111. *Pistolochia*. - lc. add.

1112. *longa*.

1113. *pallida* W. Kit. - lc. add.

1114. *rotunda*.

1115. *Clematitis*. - t. add.

CCLXIV. *Asarum* T.

1116. *europaeum*. - t. s. add.

Fam. LXVIII. LAURINEAE.

CCXLV. *Laurus* T.

1117. *nobilis*. - lc. add.

SYNPE T A L A E.

Ordo I. FISSIFLORAE.

Fam. LXIX. PLUMBAGINEAE.

a. *Staticeae*.

CCXLVI. *Armeria* W.

1118. *alpina* Hpp.

1119. *maritima* W.

var. *A. pubescens* Lk.

1120. *denticulata* [Static.] Bertol. - lc.

1121. *vulgaris* W.

var. *A. purpurea* Koch.

1122. *Armeria plantaginea* *W.*
 1123. *scorzonerifolia* *W.* - t. add.
CCXLVII. Statice *L.*
 1124. *echioides*.
 1125. *caspia* *W.*
 1126. *reticulata*. - dub. add.
 1127. *furfuracea* *LaG.*
 1128. *pubescens* *DeC.*
 1129. *cordata*.
 1130. *oleaefolia* *Pourr.*
 1131. *rupicola* *Badarr.*
 1132. *bellidifolia* *Gou.*
 1133. *globulariaefolia* *Desf.*
 1134. *Limonium*. - obs. add.
 1134 b. *Pseudo-Limonium* *Rchb.* - obs.
 1134 c. *serotina* *Rchb.* [add.
 1134 d. † *angustifolia* *Tsch.* - Add.
 1135. *scoparia* *Pall.*
 1136. *tatarica*.

b. *Dentellarinae*.

CCXLVIII. Plumbago *T.*

1137. *europaea*.

Fam. LXX. CAPRIFOLIACEAE.

a. *Dipsaceae*.

CCXLIX. Pteroccephalus *Vaill.*

1138. *plumosus* *Coult.*
CCL. Scabiosa *Vaill.*
 1139. *hybrida* *All.*
 1140. *integrifolia* *Pers.*
 1141. *bidens* *Sibth. Sm.*
 1142. *longifolia* *W. Kit.*
 1143. *silvatica*.
 1144. *arvensis*. - t. add. - var. *S. silvatica*
 et *S. longifolia* bot. *Helv.*, *S. bohe-*
mica *Schm.*, et *S. carpathica* *Fisch.*
 1145. ✕ *campestris* *Bess.*
 1146. *pubescens* *Kit.*
 1147. *collina* *Req.*
 1148. *tatarica*.
 1149. *ciliata* *Spr.*
 1150. *dipsacifolia* *Host.*

CCLI. Asterocephalus *Vaill.*
 [Scab. aut. incl.]

a. *Spongostemma* *Rchb.*

1151. ✕ *atropurpureus* [*L.*]
 1152. *acutiflorus* *Rchb.*
 1153. *ambiguus* [*Ten.*]

b. *Sclerostemma* *Schott.*

1154. *brachiatus* [*Seidl.*] - lc. add.
 1155. *stellatus* [*L.*]
 1156. *ucranicus* [*L.*] - var. *S. eburnea*
Fl. gr., et *β. S. argentea* *Murr.*
 1157. *graminifolius* [*L.*]
 1158. *suaveolens* [*Dsf.*]
 var. *S. silenifolia* *W. K.*
 1159. *gramuntius* [*L.*]
 var. *S. mollis* *W. en.*
 1160. *agrestis* [*W. K.*]
 1161. *columbarius* [*L.*] - t. add.
 var. *S. pyrenaica* *All.*; monstr.
 add. *S. dubia* *Mnch.*

1162. *Asterocephalus Columnae* [*Ten.*]
 var. *S. holosericea* *Bertol.*
 1163. *lucidus* [*Vill.*]
 var. *S. Hladnikiana* *Host.*
 1164. *Scopolii* [*Jacq. fil.*]
 1165. *ochroleucus* [*L.*]
 1166. *bannaticus* [*W. K.*]

CCLII. Succisa *Vaill.* [*Scabios. aut.*
 in parenth.]

1167. *australis* [*Wulf.*] - obs. add.
 1168. *pratensis* *Mnch.* - t. add.
 var. *S. glabrata* *Schott.*
 1169. *transsylvanica* [*L.*]
 1170. *leucantha* [*L.*]
 1171. *corniculata* [*W. K.*]
 1172. *uralensis* [*Murr.*]
 var. *S. cretacea* *M. B.*
 1173. *alpina* [*L.*]

CCLIII. Dipsacus *T. L.*

1174. *pilosus*.
 1175. *fullonum* *Mill.*
 1176. ✕ *ferox* *Lois.*
 1177. *laciniatus*.
 1178. *silvestris* *Mill.*
 var. add.: *β. horridus* *Tsch.*

b. *Valerianaceae*.

CCLIV. Centranthus *DeC.*

1179. *Calcitrapa* *DeC.*
 1180. *angustifolius* *DeC.*
 1181. *ruber* *DeC.*

CCLV. Fedia *Gärt.* [non *Vahl.*]

1182. *Cornucopiae* *Gm.*

CCLVI. Valerianella *T.*

1183. *carinata* *Lois.*
 1184. *olitoria* *Mnch.* - s. t. add. - var.
α. leiocarpa, *β. lasiocarpa* *Rchb.*
 1185. *costata* [*Fed.*] *Stev.*
 1186. *dentata* *DeC.* - var. *α. leiocarpa*,
β. dasycarpa *Rchb.*
 1187. *auricula* *DeC.* - var. *α. leiocarpa*,
β. dasycarpa *Rchb.*
 1188. *tridentata* [*Fed.*] *Stev.*
 1189. *eriocarpa* *DeC.*
 1190. *membranacea* *Lois.*
 1191. *vesicaria* *Mnch.*
 1192. *hamata* *Bast.*
 1193. *coronata* *DeC.*
 1194. *discoidea* *Lois.*
 1195. *echinata* *Bauh.*

Obs. de plur. *Val. specibus* forte in-
 digenis.

CCLVII. Valeriana *T.*

1196. *saliunca* *All.* - lc. add.
 1197. *celtica*.
 1198. *saxatilis*.
 1199. *tuberosa*.
 1199 b. *italica* *Lam.* - Add.
 1200. *elongata* *Jacq.*
 1201. *supina*.
 1202. *montana*, - var. *α.*, *β.*, *γ.*

1203. *Valeriana tripteris*. - lc. add.
var. *V. intermedia* Hpp.

1204. *Phu*.

1205. *dioica*. - t. add.
luxur. hermaphr.: *V. silvatica*
Schm.; Var.: *integrifolia* Rchb.

1206. *officinalis*. - t. add. - var. α .
pratensis Dierb., β . *exaltata* Mik.

1207. *sambucifolia* Mik.

Obs. de *V. Cardamines*: Add.

CCLVIII. *Sambucus* T.

1208. *Ebulus*. - t. add.

var. *laciniata* C. Bauh.

1209. *nigra*. - t. add. - var. *laciniata*,
chlorocarpa et *leucocarpa*.

1210. *racemosa*. - var. *laciniata*.

CCLIX. *Viburnum* T. L.

1211. *Opulus*. - t. add.

var. *V. rosaceum* Hort.

1212. *Lantana*.

1213. *Tinus*.

c. *Lonicereae*.

CCLX. *Linnaea* Gron.

1214. *borealis* Gron. - t. add.

CCLXI. *Lonicera* L.

a. *Isika* Adans.

1215. *coerulea*. - lc. add.

b. *Xylosteum* T.

1216. *alpigena*.

1217. *nigra*. - s. t. add.

1218. *Xylosteum*. - t. add.

1219. *pyrenaica*.

c. *Caprifolium* T.

1220. *Periclymenum*. - t. add.

var. *quercifolia* et: *ciliata*.

1221. *etrusca* Savi. - lc. add.

1222. *implexa* Ait.

1223. *pallida* Host.

1224. *Caprifolium*.

d. *Corneae*. [melius post 3105.]

CCLXII. *Cornus* T.

1225. *suecica*. - t. add.

1226. *sanguinea*. - t. add.

1227. *mascula*.

e. *Loranthaeae*.

CCLXIII. *Viscum* T.

1228. *album*.

1229. *Oxycedri* Lois. - em. add.

CCLXIV. *Loranthus* L.

1230. *europaeus*.

f. *Vaccinieae*.

CCLXV. *Oxycoccus* T.

1231. *palustris* Pers. - t. s. add.

var. add. β . *myrtifolius* Kl. et R.

CCLXVI. *Vaccinium* L.

1232. *Myrtillus*. - t. add.

1233. *uliginosum*. - t. add.

1234. *Vitis Idaea*. - t. add.

Fam. LXXI. RUBIACEAE.

a. *Stellatae*.

CCLXVII. *Crucianella* L.

1235. *angustifolia*.

1236. *latifolia*.

1237. *monspeliaca*.

CCLXVIII. *Asperula* L.

1238. *arvensis*.

1239. *laevigata*. - t. add.

1240. *taurina*. - lc. add.

1241. *longiflora* W. K. - var. β . *A.*
aristata L. cf. add. - var. *A. ca-*
nescens Vis.

1242. *rupestris* [Gal.] Vis. - lc. add.

1243. *cynanchica*.

var. *A. pyrenaica* Sut. [non Vahl.]

1244. *montana* Kit.

1245. *tinctoria*.

1246. *ciliata* Roch.

1247. *galioides* M. B. - em. add.

var. *tenerior*: *A. gal.* Bess., *ri-*
gidior: *A. glauca* Bess.

1248. *hexaphylla* All.

1249. *odorata*.

1250. *rivalis* Sibth. Sm.

var.? *A. Aparine* Schott.

1251. *molluginoides* Rchb.

Add. obs.: *A. capitata incognita*.

CCLXIX. *Vaillantia* T.

1252. *muralis*.

1253. *hispida*.

CCLXX. *Galium* L.

a. *Aparine* T.

1254. *murale* All.

1255. *saccharatum* All.

1256. *tricorne* With.

1257. *tenerum* Schl.

1258. *Aparine*. - lc. add.

1259. *spurium*. - var. β . *fruct. hisp.*:
G. infestum W. K.

1260. *anglicum* Huds. - β . *fr. hisp.*:
G. parisiense L.

1261. *divaricatum* Lam.

b. *Gallium* T.

1262. *pedemontanum* All. - lc. add.

1263. *Bauhini* R. S.

1264. *vernum* Scop. - t. add.

1265. *Cruciata* Scop.

1266. *trifidum*.

1267. *palustre*. - var.: *torfaceum* Schl.
et: *G. debile* Desv.

1268. *rotundifolium*.

1269. *boreale*. - t. add. - var. β . *G.*
hyssopifolium Hoffm., γ . *G. dif-*
usum Schrad.

1270. *rubioides*. - temp. flor. add.

1271. *pyrenaicum* Gou.

1272. *uliginosum*.

1273. *pumilum* Lam.

1274. *megalospermum* All.

XX RUBIACEAE, COMPOSITAE Amphicarp, etc.

1275. *Galium helveticum* Weig.
 1276. saxatile. - obs. add.
 1277. silvestre Poll. - obs. add.
 α . *G. glabrum* Schrad., β . sca-
 brifolium, γ . hispidum Schrad. -
 var. alpina: *G. alpestre* Gaud.
 1278. rubrum.
 var. albifl. *G. obliquum* Vill.
 1279. purpureum. - lc. add.
 1280. silvaticum.
 1281. aristatum.
 1281 b. capillipes Rchb. - Add.
 1282. insubricum Gaud. - obs. add.
 1283. † nitidum IV.
 1284. Mollugo. - t. add.
 var. *G. tyrolense* W.; $\times$ *G. ve-*
 ro-Mollugo Schied.
 1285. ochroleucum Kit.
 1286. lucidum All. - obs. add.
 var. *G. scabrum* Jacq.
 1287. verum. - var. asparagifolia.
 1288. tenuifolium All.
 1289. cinereum All. - lc. add.
 1290. maritimum.
 1291. pubescens Schrad.

CCLXXI. *Rubia* T.

1292. tinctorum.
 1293. peregrina. - lc. add.

b. *Spermacoeae*.

CCLXXII. *Sherardia* L.

1294. arvensis.

CCLXXIII. *Ernodea* Sw.

1295. montana Sm.

Fam. LXXII. COMPOSITAE.

A. *Amphicarpanthae*.

CCLXXIV. *Calendula* L.

1296. arvensis. - t. add.
 1297. officinalis.

B. *Amphicenianthae*.

a. *Heliantheae*.

CCLXXV. *Helianthus* L.

1298. $\times$ annuus.
 1299. $\times$ tuberosus.

b. *Centaurinae*.

CCLXXVI. *Galactites* Mnch.

1300. tomentosa Mnch.
 var. Cent. elegans All.

CCLXXVII. *Centaurea* L.

a. *Crupina* P.

1301. *Crupina*.
 1302. alpina.
 1303. *Centaureum*.
 1304. rupicola Budarr. - t. obs. add.

b. *Crocodilium* Vaill.

1305. muricata.
 1306. alba.
 1307. splendens.

c. *Jacea* Pers.

1308. *Centaurea Jacea*. - pl. add.
 var. α . cuculligera R., β . angusti-
 folia Schrk., γ . elata R., - flos-
 culosa R., et *C. bannatica* Roch.

1309. * amara.

1310. *Weldeniana* Rchb.

- 1310 b. trinervia Steph. - Add.

d. *Phrygia*.

1311. nigrescens IV.

- var. *C. hybrida* Brkh. - s. add.

1312. decipiens Thuill.

1313. pratensis Thuill.

1314. vochinensis Balb.

- var. *C. flosculosa* Balb., et major:

- C. transalpina* Schlich.

1315. nigra.

1316. cirrata Rchb.

1317. $\times$ pectinata Lam.

1318. procumbens Balb.

1319. austriaca IV.

1320. phrygia. - var. *C. nervosa* W.

1321. uniflora.

e. *Cyanus*.

1322. *Cyanus*. - t. add.

1323. montana. - var. angustifolia.

1324. stricta IV. K. - lc. add.

1325. variegata Lam. - pl. add.

- var. *C. Fischeri* W. - pl. add.

f. *Stoebe*.

1326. † *Stoebe*.

1327. paniculata.

1328. † cuspidata Vis.

1329. stereophylla Bess.

1330. spinulosa Roch.

1331. atropurpurea IV. K. - lc. add.

1332. Scabiosa. - t. add. - var. *C. ne-*
 glecta W., et: elatior Rchb.

1333. * coriacea IV. K. - nt. add.

1334. * badensis Tratt.

1335. cinerea Lam.

1336. ragusina.

1337. collina.

- 1337 b. orientalis. - Add.

1338. sordida IV.

1339. rupestris.

- var. *C. ceratophylla* Ten.

1340. adonidisfolia Rchb.

1341. Karschtiana Scop. - em. cf. Add.

1342. $\times$ hybrida All.

1343. † cristata Bartl.

1344. maculosa Lam. - em. add.

- 1344 b. punctata Vis. - Add.

g. *Seridia* Juss.

1345. Isnardi.

1346. aspera.

- 1346 b. † sicula. - Add.

1347. nicaeensis All.

1348. sonchifolia.

1349. seridis.

h. *Calcitrapa* Vaill.

1350. solstitialis.

1351. *Centaurea Adami* *W.*
 1352. *Calcitrapa*.
 1353. *calcitrapoides*.
 CCLXXVIII. *Cnicus* *Vaill.*
 1354. ✕ *benedictus* *L. spec.*
 CCLXXIX. *Centrophyllum* *Neck.*
 1355. *lanatum* [*Cartham.*] *L.*

C. *Amphigynanthae.*a. *Gnaphalinae.*

- CCLXXX. *Micropus* *L.*
 1356. *supinus*.
 1357. *erectus*. - t. loci add.
 CCLXXXI. *Filago* *L.*
 1358. *pygmaea*.
 CCLXXXII. *Otanthus* *Lk.*
 1359. *maritimus* *Lk.*
 CCLXXXIII. *Artemisia* *T. L.*
 a. *Abrotanum* *T.*
 1360. *scoparia* *W. K.*
 1361. *monogyna* *W. K.* - nt. add.
 1362. *campestris*. - var. *alpina*, et:
lednicensis *Roch.*
 1363. ✕ *helvetica* *Schl.*
 1364. *Abrotanum*.
 1365. *crithmifolia*. - nt. lc. add.
 1366. *camphorata* *Vill.* - lc. add.
 var. *A. subcanescens* *Balb.*
 1367. *saxatilis* *W. Kit.* - lc. del.;
 obs. add.
 1368. *tanacetifolia* *All.* - lc. add.
 1369. *laciniata*. - em. lc. add.
 1370. *chamaemelifolia* *Vill.*
 1371. *Dracunculus*.
 1372. *coerulescens*.
 1373. *valesiaca* *All.*
 1374. *fragrans* *W.*
 1375. *austriaca* *Jacq.*
 1376. *gallica* *W.*
 1377. *maritima*. - t. add.
 1378. ✕ *salina* *W.* - em. add.
 1379. *pontica*.
 1380. *vulgaris*. - t. et obs. add.
 var. *crispa* *Bugh.*
 b. *Absinthium* *T.*
 1381. *rupestris*. - t. add.
 var. *A. viridiflora* *Led.*
 1382. *glacialis*.
 1383. *spicata* *Jacq.* - nt. add.
 1384. *Mutellina*. - s. add.
 1385. *lanata* *W.* - nt. lc. add.
 1386. *Absinthium*. - t. add.
 1387. *arborescens*.
 CCLXXXIV. *Gnaphalium* *L.*
 a. *Logfia et Oglifa* *Cass.*
 1388. *gallicum* *Sm.* - s. add.
 1389. *arvense* [*Filago* *L.*] *R.* - s. add.
 1390. *montanum* [*Fil.* - *L.*] *R.* - s. add.

- b. *Gifola* *Cass.*
 1391. *Gnaphalium pyramidatum* *W.*
 1392. *germanicum* *W.* - s. add.
 c. *Leontopodium*.
 1393. *Leontopodium*.
 d. *Gnaphalium*.
 1394. *nudum* *Hoffm.*
 1395. *uliginosum*.
 1396. *silvaticum*. - pl. add.
 var. *G. posillum* *L.*
 1397. *fuscum* *Scop.* - pl. add.
 var. *G. supinum* *L.*
 1398. *carpathicum* *Wahlb.* - t. s. add.
 1399. *dioicum*. - t. add.
 1400. *margaritaceum*.
 CCLXXXV. *Helychrysium* *Pers.*
 1401. *luteo-album* [*Gnaph.*] *L.*
 1402. *arenarium* *Minch.* var. ? *auran-*
tiacum *Pers.*, et ? *glabratum* *Bugh.*
 1403. *Stoechas* *Minch.*
 1404. *angustifolium* [*Gnaph.*] *L.*
 CCLXXXVI. *Phagnalon* *Cass.*
 1405. *sordidum* [*Conyz.*] *L.*
 1406. *saxatile* [*Con.*] *L.*

b. *Anthemideae.*

- CCLXXXVII. *Santolina* *T.*
 1407. *pinnata* *Viv.*
 1408. *Chamaecyparissus*.
 CCLXXXVIII. *Lasiospermum*
 1409. ✕ *alpinum* [*Santol.*] *L.* [*LaG.*
 CCLXXXIX. *Balsamita* *Dsf.*
 1410. *annua* *DeC.* - lc. add.
 1411. *virgata* *Dsf.*
 1412. ✕ *major* *Dsf.*
 CCXC. *Tanacetum* *T.*
 1413. *vulgare*. - t. add. - var. *crispa* *W.*
 CCXCI. *Cotula* *Vaill.*
 1414. *coronopifolia*.
 CCXCII. *Anacyclus* *L.*
 1415. *valentinus*.
 1416. *radiatus* *Lois.*
 1417. *pubescens* *Rchb.*
 1418. ✕ *purpurascens* *Pers.*
 1419. *Pyrethrum* *Lk.*
 CCXCIII. *Anthemis* *L.*
 1420. *mixta*. - em. add.
 1421. *Cota*.
 1422. *peregrina* *W.*
 1423. *arvensis*. - obs. add.
 1424. *agrestis* *Wallr.* - obs. add.
 1425. *Cotula*. - t. add.
 1425 b. *reflectens* *Rchb.* - Add.
 1426. *austriaca*.
 1427. *nobilis*.
 1428. *australis* *W.*
 1429. *mucronulata* *Bertol.*
 1430. *maritima*. - lc. add.
 1431. † *Kitaibelii* *Spr.*

1432. *Anthemis montana*.
 1433. *alpina*. - obs. add.
 1434. *tinctoria*. - t. add.
 var. *A. discoidea* W.?
 Obs. *A. Tatrae* Kit. incognita.

CCXCIV. *Achillea* Vaill.

1435. *Ageratum*. - lc. add.
 1436. *Herbarota* All.
 1437. *lingulata* W. K.
 1438. *Ptarmica*. - t. add.
 var. *A. alpina* Schlch.
 1439. *alpina*.
 1440. *serrata* Rtz.
 1440 b. *cartilaginea* Led. - Add.
 1441. *pectinata* W.
 1442. *Clavennae*. - obs. add.
 1443. *moschata*.
 = *A. intermedia* Schleich.
 1444. † *impunctata* Vest.
 1445. *macrophylla*.
 1446. *valesiaca* Sut. - pl. add.
 1446 b. = *Thomasiana* Hall. - Add.
 1447. *atrata*.
 1448. *Clusiana* Tsch.
 1449. *ligustica* All.
 1450. *naua*.
 1451. *tomentosa*.
 1452. *compacta* W.
 1453. *lanata* Spr.
 1454. *odorata*. - s. add.
 1455. *crithmifolia* W. K.
 1456. *tanacetifolia* All.
 var.: *A. distans* W. K.
 1457. *ochroleuca* Ehrh.
 1458. *Millefolium*.
 * *A. collina* Bess. - Add.
 1458 b. *crustata* Roch. - Add.
 1459. * *Seidlil Prsl.*
 1460. *magna*.
 1461. *dentifera* DeC.
 1462. *nobilis* L. [non W.]

CCXCV. *Matricaria* T.

1463. *Chamomilla*. - t. add.
 CCXCVI. *Pyrethrum* Hall.
 1464. *inodorum* Sm.
 1465. *maritimum* Sm.
 1466. *elegans* Pollin.
 1467. *cinerariaefolium* Trev. - pl. add.
 1468. *Parthenium* Sm. - t. add.
 1469. *macrophyllum* W.
 1470. *corymbosum* W.
 1471. *Clusii* Fisch.
 1472. *uliginosum* W. K.

CCXCVII. *Chrysanthemum* T.

1473. *segetum*. - t. add.
 1474. *coronarum*.
 1475. *Myconis*. - em. add.
 1476. *rotundifolium* W. K.
 1477. *montanum*.
 1477 b. *graminifolium*. - Add.

1478. *Chrys. Leucanthemum*. - t. add.
 var. *montana*, *alpina* et *coronopifolia*.

1479. *alpinum*. - em. add.
 1479 b. *Bauhini* Tsch. - Add.
 1480. *ceratophylloides* All.
 1481. *Halleri* Sut.

c. *Asteraceae*.CCXCVIII. *Bellis* T.

1482. *annua*.
 1483. *sylvestris* Cyr.
 1484. *perennis*. - t. add.

CCXCIX. *Bellidiastrum* Mich.

1485. *Michellii* H. Cass.

CCC. *Arnica* L.

1486. *montana*. - t. add.
 var. *alp.*: *A. angustifolia* Vahl.

CCCI. *Aronicum* Neck.

1487. *scorpioides* [Arnica] L.
 1488. *Doronicum* [Arnica] Jacq. - lc. add.
 1489. * *glaciale* [Arnica] Jacq.
 1490. *Bauhini* [Doronicum] Sut.
 1491. *latifolium* [Doronicum] Bauh. - em. add.

CCCII. *Doronicum* L.

1492. *longifolium* C. Bauh.
 1493. *plantagineum*. - obs. add.
 1494. *scorpioides* W. - t. add.
 1495. *Pardalianches*.
 1496. *austriacum* W.
 1497. *Matthioli* Tsch.
 1498. *orientale* Ad. - t. lc. add.

CCCIII. *Carpesium* L.

1499. *abrotanoides*. - t. add.
 1500. *cernuum*.

CCCIV. *Conyza* L.

1501. *squarrosa*. - s. t. add.

CCCV. *Chrysocoma* L.

1502. *Linosyris*.
 1503. *villosa*.
 1504. *dracunculoides* Lam.

CCCVI. *Bupthalmum* L.

- a. *Pallenis* H. Cass.

1505. *spinosum*.

- b. *Nauplius* H. Cass.

1506. *aquaticum*.

1507. *maritimum*. - lc. add.

- c. *Bupthalm.* H. Cass.

1508. *grandiflorum*.

1509. *salicifolium*. - lc. add.

1510. *speciosissimum* Ard.

- d. *Telekia* Baumg.

1511. *cordifolium* W. K.

CCCVII. *Inula* L.

- a. *Limbarda* Adns.

1512. *crithmoides*.

1513. *viscosa* Dsf.

- b. *Inula* H. Cass.

1514. *bifrons*.

1515. *Inula candida* Cass.
 1516. *suaveolens* Jcq.
 1517. *Oculus* - Christi.
 1518. *campestris* Bess.
 1519. *germanica*.
 1520. *media* M. B. - syn. del.
 1521. *britannica*.
 var. β . *arenaria* Rchb.
 1522. * *Oetteliana* Rchb.
 1523. *Vaillantii* Vill.
 1524. † *squarrosa*.
 1525. *Bubonium* Murr.
 1526. *montana*. - lc. add.
 1527. *hirta*. - t. add.
 1528. *salicina*.
 1528 b. *hybrida* Bmg. - Add.
 1529. *ensifolia*.
 c. *Corvisartia* Merat.
 1530. *Helenium*. - t. add.
 CCCVIII. *Pulicaria* Gärt.
 1531. *vulgaris* Gärt.
 1532. *odora* Rchb.
 1533. *dysenterica* Gärt. - t. add.
 CCCIX. *Diplopappus* H. Cass.
 1534. *annuus* Cass.
 CCCX. *Erigeron* L.
 a. *Erigeron* Cass.
 1535. *canadensis*.
 1536. *linifolius* W.
 1537. *graveolens*. - lc. add.
 b. *Trimorphata* Cass.
 1538. *acris*. - em. add.
 var. *E. murale* Boen.
 1539. *serotinus* W. he. - em. add.
 1540. ✕ *podolicus* Bess. - em. add.
 1541. ≡ *intermedius* Schlch.
 1542. *uniflorus*. - pl. add.
 1543. *alpinus*. - nt. lc. varr. add.
 β . *E. grandiflorus* Hpp., γ . *E. glabratus* Hpp. [Add.]
 1544. *Villarsii* Bell. - t. lc. add.
 CCCXI. *Tussilago* L.
 1545. *Farfara*. - t. add.
 CCCXII. *Hoppea* Rchb.
 1546. *sibirica* [Cinerar.] L.
 CCCXIII. *Cineraria* L.
 a. *Heloseris* Rchb.
 1547. *palustris*.
 b. *Tephroseris* Rchb.
 1548. *sudetica* Koch.
 1549. *crocea* Tratt.
 1550. *crispa* L. fl.
 1551. *rivularis* W. K.
 1552. * *Schkuhrii* Rchb.
 1553. *crassifolia* Kit.
 1554. *spathulaefolia* Gm.
 1555. *pratensis* Hpp.
 α . *radiata* R., β . *discoidea* Rchb.
 1556. *alpestris* Hpp.

1557. *Cineraria longifolia* Jcq.
 1558. *papposa* Rchb. - lc. temp. add.
 1559. *aurantiaca* Hpp. - pl. add.
 a. *glabriuscula* R. b. *flocculosa* Rchb.
 1560. *campestris* Retz.
 var. ? *dentata* Rchb.
 c. *Crociseris* Rchb.
 1561. *arachnoidea* Rchb.
 CCCXIV. *Senecio* L.
 a. *Senecio*.
 1562. *vulgaris*. - t. add.
 1563. *lividus*. - em. add.
 1564. *viscosus*.
 1565. *sylvaticus*.
 1566. * *denticulatus* Müll.
 1567. *vernalis* W. K. - lc. add.
 1568. *squalidus*. - em. lc. add.
 b. *Jacobaea*.
 1569. *rupestris* W. K. - obs. lc. add.
 1570. *abrotanifolius*.
 1571. *anthoraefolius* Prsl.
 1572. *tenuifolius* Jcq.
 1573. *erucaefolius* Huds. - obs. add.
 1574. *lyratifolius* Rchb.
 1575. *aquaticus* Sm.
 1576. *erraticus* Bertol.
 1577. *barbareaefolius* Krock. - obs. add.
 1578. *Jacobaea*.
 1579. *uniflorus* All.
 1580. *carniolicus* W.
 1581. *incanus*.
 1582. *maritimus* Rchb.
 c. *Doria*.
 1583. *alpinus* Scop.
 var. *auriculata* Rchb.
 1584. *Doronicum*. - pl. add.
 var. add.: β . *glaberrimus* Roch.
 1585. *Doria*.
 1585 b. † *apuanus* Tsch. - Add.
 1585 c. *umbrosus* Kit. - Add.
 1585 d. *Cacaliaster* Lam. - Add.
 1586. *sarracenicus*.
 var. *S. croaticus* W. K.
 1587. *Jacquinianus* Rchb. - t. add.
 1588. *nemorensis*. - obs. add.
 1589. *Fuchsii* Gmel. - obs. lc. add.
 1590. *paludosus*. - syn. add.
 var. β . *nudiuscula*. - s. add.
 1591. *linifolius*.
 CCCXV. *Solidago* L.
 1592. *Virgaurea*.
 1593. * *alpestris* W. K.
 1593 b. *arenaria* Kit. Poir. - Add.
 1593 c. *carpathica* Schrad. - Add.
 1594. *minuta*.
 1595. † *litoralis* Savi.
 1596. ✕ *canadensis*.
 1597. ✕ *arcuata* Tsch.
 CCCXVI. *Aster* T.
 a. *fastigiati*.
 1598. *alpinus*. - long. obs. add.
 ? *A. hirsutus* Host. cf. Add.

XXIV COMPOSITAE Amphigynanth. Homoianth.

1599. *Aster Amellus*.
 1600. *amelloides Brnh.* - lc. add.
 1601. *acris.* - lc. add.
 1602. *punctatus W. K.*
 1603. *canus W.*
 1604. *pannonicus Jcq.*
 1605. *Tripolium.* - t. add.
 b. *paniculati.*
 1606. *salignus.* - lc. add.
 1607. *lanceolatus W.*
 1608. *Novi Belgii.*
 c. *Callistephus Cass.*
 1609. *chinensis.*
 d. *Tageteae.*
- CCCXVII. *Wibergia Rth.*
 1610. *parviflora K. H. B.*
- CCCXVIII. *Bidens T.*
 1611. *cernua.* - Hebet: *B. minima L.*
 1612. *tripartita.*
 1613. *leucantha W.*
 1614. *bullata.*
 1615. *bipinnata.*
- CCCXIX. *Tagetes T.*
 1616. *patula.*
 1617. *erecta.*
- D. *Homoianthae.*
- a. *Cichoraceae, a. genuinae.*
- CCCXX. *Lapsana L.*
 1618. *communis.*
 var. *L. pubescens Brnh.*
 1619. *grandiflora M. B.*
- CCCXXI. *Rhagodiolus T.*
 1620. *edulis Gärtn.*
 1621. *stellatus Gärt.*
- CCCXXII. *Hedypnois T.*
 1622. *monspeliensis W.*
 1623. *cretica W.*
 1624. *pendula W.*
 1625. *mauritanica W.*
 1626. *tubaeformis Ten.*
 1627. *rhagodioloïdes W.* - em. add.
 1628. *furfuracea Rchb.*
 1629. *crepidiformis Rchb.*
- CCCXXIII. *Hyoseris L.*
 1630. *scabra.*
 1631. *radiata.*
 1632. *foetida.*
- CCCXXIV. *Arnoseris Gärt.*
 1633. *pusilla Gärt.*
- CCCXXV. *Catananche T.*
 1634. *lutea.*
 1635. *coerulea.* - 4. add.
- CCCXXVI. *Cichorium T.*
 1636. *Intybus.* - t. add.
 var. *hortensis Blackw.*
 1636 b. *pumilum Jcq.* - Add.
1637. *Cichorium Endivia.*
 var. *angustifol. et crispum.*
 b. *Crepideae.*
- CCCXXVII. *Thrincia Rth.*
 1638. *Leysseri Wallr.*
 var. *T. glabra Schlch.*
 1639. *hispida Rth.* - var. *anthod. glabro.*
 1640. *hirta Rth.* - em. add.
 var. *Th. psilocalyx LaG.*
 1641. *tuberosa DeC.*
- CCCXXVIII. *Leontodon L. (Apar-gia W. cf. Taraxacum.)*
 1642. *alpinus Jcq.* - var. plur.
 1643. *Pollinii Welw.* - cf. add.
 1644. *croceus Hnk.* - cf. add.
 1645. *Taraxaci Rchb.* - lc. add.
 1646. *dubius [Ap.] Hpp.*
 1647. *asper [Ap.] W. K.* - em. add.
 1648. *crispus Vill.*
 1649. *saxatilis [Ap.] Ten.* - obs. add.
 - *A. tergestina Hpp.*
 1650. *Villarsii Lois.*
 1650 b. *caucasicus [Ap.] M. B.* - Add.
 1651. *hispidus.* - em. add.
 Transitus? A. ericetorum Kl. R.
 1652. *hastilis.* - obs. add.
 var. add. *β. nitidus Welw.*
 1652 b. *tenuiflorus [Ap.] Gaud.* - Add.
 1652 c. *hyoseroides Welw.* - Add.
 1653. *incanus Scop.*
 1654. *Berinii [Ap.] Bartl.* - t. add.
 1655. *autumnalis.* - obs. add.
 var. pl., e. g.: *A. Taraxaci Horn.*
 1656. *pratensis [Ap.] Lk.* - lc. add.
 1657. *Brumati [Ap.] Schiede.*
 Obs. *Aparg. hyoseroides Vest. ignota.*
- CCCXXIX. *Picris L.*
 1658. *hieracioides.*
 1659. *ruderalis Schm.*
 var. add. *β. laciniata Vis.*
 1660. *umbellata N. v. E.* - s. lc. add.
 1661. *sonchoides Vest.*
- CCCXXX. *Medicusia Mnch.*
 1662. *lappacea [Crep.] W.*
 1663. *Sprengeriana Rchb.* - em. add.
- CCCXXXI. *Helminthia Gärtn.*
 1664. *echioides Gärtn.*
- CCCXXXII. *Zacyntha T.*
 1665. *verrucosa Gärtn.*
- CCCXXXIII. *Gatyna H. Cass.*
 1666. *Dioscoridis [Crep.] L.* - em. s. add.
- CCCXXXIV. *Tolpis Adns.*
 1667. *barbata Gärt.*
 1668. *umbellata Pers.*
 1669. *virgata Balb.*
- CCCXXXV. *Barkhausia Mnch.*
 a. *Nemauchenes H. Cass.*
 1670. *aspera [Crep.] L.*

b. *Aegoseris* Rchb.

1671. *Barkh. stricta* (Cr.) Scop. - em. add.
 1672. * *cernua* [Crep.] Ten. - obs. add.
 1673. *leontodontoides* [Cr.] All. - s. add.
 1674. *setosa* DeC.
 1675. *hispida* [Cr.] W.

c. *Lagoseris* Lk.

1676. *bursifolia* Prsl.
 1677. * *taraxacoides* [Cr.] Dsf.
 1678. *taraxacifolia* DeC. - lc. add.

d. *Lepidoseris* Rchb.

1679. *praecox* (Crep.) Balb.
 1680. *scariosa* (Cr.) W.

e. *Barkhausia* Mnch.

1681. *alpina* Mnch.

f. *Hostia* Mnch.

1682. *rubra* DeC. - t. add.
 1683. *foetida* DeC.
 1684. *graveolens* Rchb.
 1685. *pinguis* Rchb.
 1686. *rhoeadifolia* M. B.

CCCXXXVI. *Crepis* L.a. *Phaegasium* H. Cass.

1687. *pulchra*.
 1688. *lapsanifolia* Rchb.

b. *Crepis* H. Cass.

1689. *tectorum*. - var. *C. segetalis* Rth.
 1690. *virens*.

var. *α. capillaris*, *β. pinnatifida* W.

1691. *agrestis* W. K.
 1692. *nicaeensis* Balb.
 1693. *lodomeriensis* Bess. - s. add.
 1694. *hispidissima* Barth. - em. add.
 1695. *biennis*.
 1696. *lacera* Ten.
 1697. *chondrilloides* Jcq.
 1698. *rigida* W. Kit.

c. *Catonia* Mnch.

1699. *alpestris* Rchb. - lc. add.
 1700. *montana* Rchb. - lc. add.
 1701. *hyoseridifolia* Rchb.
 1702. *grandiflora* W. - lc. add.
 var. *taraxacifolia* Avé L.

1703. *sibirica*.

1704. *blattarioides* Rchb.

CCCXXXVII. *Geracium* Rchb.

[syn. add.]

1705. *aureum* (*Leontod.*) L. - em. obs. add.
 1706. *praemorsum* (*Hier.*) L. - obs. add.
 1707. *parviflorum* (*Hier.*) Schlch.
 1708. *incarnatum* (*Hier.*) Jcq.
 1709. *succisaefolium* (*Hier.*) All.
 var. *H. molle* Jcq. cf. add.
 1710. *croaticum* (*Hier.*) W. K.
 1711. *chondrilloides* (*Hier.*) Jcq. - var.
H. chondr. et *H. rhaeticum* Fröl.
 1712. *lapsanoides* (*Hier.*) Gou.
 1713. *paludosum* [*Hier.*] L.
 1714. *prenanthoides* [*Hier.*] Vill. - lc.
 add. - var. *H. angustifolium* Schm.
 1715. *cydoniaefolium* [*Hier.*] Vill.

CCCXXXVIII. *Hieracium* L.a. *Piloselloidea*.

1716. *Pilosella*. - t. add.
 var. *H. pumilum* Lap.
 1717. *pilosellaeforme* Hpp.
 1718. *Peleterianum* Merat.
 1719. *Auricula*. - obs. add.
 1720. *flagellare* W.
 1721. *angustifolium* Hpp. - pl. add.
β. H. parviflorum Vill.
 1721. *b. furcatum* Hpp. - Add.
 1722. *bifurcum* M. B.
 1723. † *repens* W.
 1724. *collinum* Gochn. - var. *H. aspe-*
rum Tsch. et *H. melachaetum* Tsch.
 1725. * *fallax* W.

var. *H. brachiatum* Bertol.

1726. *setigerum* Tsch.
 1727. * *cinereum* Tsch.
 1728. *echioides* Lumn.
 1729. *cymigerum* Rchb.
 1730. * *Vaillantii* Tsch.
 1731. *piloselloides* Vill.
 1732. † *filiferum* Tsch.
 1733. † *fuscum* Vill.
 1734. *praealtum* Vill.
 1735. *Bauhini* Schult.
 1736. *obscurum* Rchb.
 1737. *glaucescens* Bess.
 1738. *pratense* Tsch. - var. *H. colli-*
num qd., et *H. pseudauricula* Tsch.
 1739. *aurantiacum*. - var. *crocea* All.
 1740. *cymosum*.
 var. *H. sabinum* Seb. Maur.
 1741. † *Allionii* Tsch.

b. *eriocephala*.

1742. *glanduliferum* Hpp.
 1743. *Schraderi* DeC.
 1744. *alpinum*. - var. *tubulosum*.
 1745. *Halleri* W.
 var. *H. atricapillum* Hpp.
 1746. *intybaceum* Jcq. - lc. add.
 1747. *amplexicaule*. - t. add.
 var. *H. pedunculare* Tsch.
 1748. *cerinthoides* Gou.

c. *glauca*.

1749. *armeriaefolium* Rchb.
 1750. *staticifolium* All.
 1751. *porrifolium*.
 1752. *saxatile* Jcq. ic.
 var. ? *H. stuppeosum* Rchb.
 1753. *glaucum* All. - obs. add.
 1754. *bupleuroides* Gmel.
 var. ? *H. calcareum* Brnh.
 1755. *flexuosum* W. K.
 var. *H. speciosum* Horn.
 1756. *longifolium* Schlch.
 1757. † *anchusaefolium* Bertol.
 1758. *rupestre* All.
 1759. *pallescens* W. Kit.
 1760. * *dentatum* Hpp.
 var. *H. glabratum* Hpp.

XXVI COMPOSITAE. Crepid. Andryal. Scorzon.

1761. *Hieracium villosum*.
 var. *H. eriophyllum* W., *H. valde-*
pilosum Vill., *H. trichocephalum*
 W. en. et *H. longifol.* Fröl.
 1762. *Lawsonii* Vill. - pl. add.
 1763. *andryaloides* Vill.
 1764. *lanatum* Vill.
 d. foliosa.
 1765. *prunellaefolium* Gou. - em. add.
 1766. *Jacquini* Vill. - lc. add.
 1767. *ramosum* W. Kit.
 1768. *murorum*.
 var. *H. canescens* Schlch., *H. pic-*
tum Pers., *H. flexicaule* Tsch.,
H. incisum Hpp., *H. nemorosum*
 Pers. et *H. rotundatum* Kit.
 1769. *bifidum* Kit.
 1770. *sylvaticum* Gou.
 1771. *Lachenalii* Gmel. - s. add.
 1772. *asperum* Schlch.
 1773. *umbellatum*. - t. add.
 var. *H. coronopifolium* Brnh.
 1774. *laevigatum* W.
 1775. † *dunense* Reynier.
 1776. *silvestre* Tsch.
 1777. *racemosum* W. Kit.
 1778. † *brevifolium* Tsch.
 1779. *sabaudum*. - em. add.
 var. *H. crassicaule* Tsch.
 1780. *foliosum* W. Kit.

c. *Andryaleae.*

CCCXXXIX. *Hypochaeris* L.

a. *Hypochaeris* Scop.

1781. *glabra*.
 b. *Achyrophorus* Scop.
 1782. *Balbisii* Lois. - lc. add.
 1783. *radicata*.
 1784. *maculata*.
 1785. *helvetica* Jacq.

CCCXL. *Pterotheca* Cass.

1786. *nemausensis* H. Cass. - lc. add.

CCCXLI. *Andryala* L.

1787. *integrifolia*.
 1788. *sinuata*.
 1788 b. *ragusina*. - Add.

CCCXLII. *Seriola* L.

1789. *aethnensis*.

CCCXLIII. *Geropogon* L.

1790. *glaber*.

d. *Scorzonereae.*

CCCXLIV. *Willemetia* Neck.

1791. *apargioides* Neck. - s. lc. add.

CCCXLV. *Taraxacum* Hall.

1792. *bulbosum* (Leont.) L.
 1793. *leptocephalum* Rchb.
 1794. *palustre* DeC. - var. α . *tenui-*
folium Hpp. β . *salinum* Hpp.
 1795. *Scorzonera* (Leont.) Rth. - s. add.

1796. *Taraxacum laevigatum* DeC.

1797. *glaucescens* (Leont.) Kit.

var. *L. apiculatus* Led.

1798. *nigricans* (Leont.) Kit.

1799. *officinale* Munch. - s. add. et t.

1800. *serotinum* (Leont.) W. K.

CCCXLVI. *Chondrilla* T. L.

1801. *junceae*.

1802. *acanthophylla* Borkh.

1803. *rigens* Rchb.

1804. *prenanthoides* H. Cass.

CCCXLVII. *Prenanthes* Vaill.

1805. *tenuifolia* All.

1806. *purpurea*.

CCCXLVIII. *Mycelia* H. Cass.

1807. *muralis* (Pren.) L.

Obs. *P. multiflosculosa* quid?

CCCXLIX. *Phoenixopus* H. Cass.

1808. *vimineus* (Pren.) L.

1809. *ramosissimus* (Pren.) All.

CCCL. *Lactuca* T.

1810. *saligna*.

1811. *Scariola*.

1812. *virosa*.

1813. *augustana* All.

1814. ✕ *sativa*.

1815. *sagittata* W. K.

1816. *stricta* W. K.

1817. *perennis*.

1817 b. *coerulea* (Scorz.) Saut. - Add.

1818. *quercina*.

1819. † *segusiana* Balb.

CCCLI. *Sonchus* Vaill.

a. *Mulgedium* Cass.

1820. *alpinus*. - obs. add.

1821. *Plumieri*.

b. *Sonchus* Cass.

1822. *tenerimus*.

1823. *oleraceus*. - var. *S. lacerus* W.

1824. *asper* Hall.

1825. † *parviflorus* Lej.

1826. *palustris*.

1827. *arvensis*. - var. *palustris*.

1828. *maritimus*.

1829. *littoralis* Rchb. - lc. add.

CCCLII. *Picridium* Dsf.

1830. *vulgare* Dsf.

1831. *albidum* DeC.

1832. *tingitanum* Pers.

CCCLIII. *Scorzonera* L.

1833. *parviflora* Jacq. - lc. add.

1834. *humilis*. - em. add.

1835. *plantaginea* Schlch. - t. add.

var. *S. angustifolia* Rth. - t. add.

1836. *angustifolia*.

1837. *grandiflora* Lap.

1838. ✕ *hispanica*.

1838 b. *intermedia* (-) Roch. - Add.

1839. *glastifolia* Willd.

1840. *Scorzonera hirsuta*.
 1841. *villosa* Scop. - t. add.
 1842. *purpurea*. - t. add.
 1843. *rosea* W. Kit.
 b. *Podospermum* DeC.
 1844. *laciniata*.
 1845. *octangularis* Rth.
 1846. *muricata* Balb.
 1847. *calcitrapifolia* Vahl.
 CCCLIV. *Urospermum* Juss.
 1848. *picroides* Dsf.
 1849. *Dalechampii* Dsf.
 CCCLV. *Tragopogon* T. L.
 1850. *pratensis*. - t. add.
 1851. *undulatus* Jacq.
 1852. *floccosus* Kit.
 † *T. pubescens* Kit.
 1853. *major*.
 1854. *porrifolius*. - lc. add.
 1855. *crocifolius*.
 var. † *flavifl.*: *T. parviflorus* Horn.

b. *Eupatorinae*.

- CCCLVI. *Eupatorium* T.
 1856. *cannabinum*. - s. add.
 CCCLVII. *Adenostyles* H. Cass.
 1857. *albida* (Cacal.) L. - s. pl. add.
 1858. *albifrons* (Cac.) L.
 1859. *leucophylla* (Cac.) Willd.
 CCCLVIII. *Homogyne* Cass. (Tus-
 1860. *alpina* H. Cass. [sil. Aut.)
 1861. *discolor* H. Cass.
 1862. *silvestris* H. Cass.
 CCCLIX. *Petasites* Bauh. (Tussil.
 Aut. incl.)
 1863. † *laevigatus* (Willd.)
 1864. *albus* [L.] Hall.
 1865. *niveus* [Vill.] H. Cass.
 1866. *vulgaris* Dsf. - t. add.
 Hermaph.: *T. hybrida* Rth.
 1867. *spurius* (Rtz.)

- CCCLX. *Nardosmia* H. Cass.
 1868. ✕ *fragrans* (Tuss.) Vill. - obs. add.

c. *Carduaceae*.

- CCCLXI. *Scolymus* T.
 1869. *maculatus*.
 1870. *hispanicus*. - lc. add.
 CCCLXII. *Carthamus* L.
 1871. *tinctorius*. - lc. add.
 CCCLXIII. *Carduncellus* Lob.
 1872. *monspeliensium* All.
 CCCLXIV. *Atractylis* L.
 1873. *cancellata*.
 CCCLXV. *Carduus* T.
 a. *leptocephali* [subcylindrici].
 1874. *tenuiflorus* Sm.
 1875. *pycnocephalus*.

1876. *Carduus litigiosus* Balb. Nocc. -
 1877. *intricatus* Richb. [lc. add.
 1878. *syncephalus* Richb. - s. add.
 1879. *polyanthemus*. - pl. add.
 b. *pachycephali* (subglobosi).
 1880. *defloratus*.
 1881. *Argemone* Lam.
 1882. *summanus* Pollin. - s. add.
 1883. *carlinaefolius* Lam.
 1884. *nutans*.
 var. add.: *β. C. involucreatus* Beck.
 1885. *platylepis* Richb.
 1886. *alpestris* W. Kit.
 1887. *arctioides* Willd.
 1888. *hamulosus* Ehrh.
 1889. *collinus* W. Kit.
 1890. *candicans* W. K.
 1891. *leucographus*.
 1892. *Personata* Jacq.
 1893. *crispus*. - *α. pinnatifidus*, *β.*
 integrifolius Richb.
 1894. *polyacanthos* Curt.
 1895. *acanthoides*. - obs. add.
 1896. *nigrescens* Vill.
 CCCLXVI. *Cirsium* Vaill.
 1897. *canum* M. B.
 var. *C. pratense* Lam.
 1898. *monspessulanum* All.
 1899. *pyrenaicum* All.
 1900. *anglicum* Lob.
 var. *Card. pumilus* Vill.
 1901. *serratuloides* Scop. - lc. add.
 1902. *montanum* (Cnic.) W. K.
 1903. *heterophyllum* All. - var. *inte-*
 grif.: *C. helenoides* All. [cl. add.]
 1904. *acaule* All.
 var. *Card. Roseni* Vill.
 1905. ≈ *medium* All. [non Gov.]
 1906. *tuberosum* All.
 1907. ≈ *ambiguum* All.
 1908. *pauciflorum* [Cnic.] W. K. - obs.
 1909. *rivulare* [Card.] Jacq. [add.
 var. *Cn. salisburgensis* W.
 1910. *stellatum* All.
 1911. *italicum* DeC. - t. cit.
 1912. *ferox* DeC.
 1913. *eriophorum* Scop.
 var. *C. spathulatum* Morett.
 1914. *lanceolatum* Scop. - t. add.
 1915. *nemorale* Richb. - s. add.
 1916. *setosum* M. B.
 1916 b. *strigosum* M. B. - Add.
 1916 c. *macrostylon* [Cnic.] Morett. -
 1917. *arvense* Lam. [Add.
 1917 b. † *Pumilio* Tsch. - Add.
 1918. *serrulatum* M. B.
 1919. *palustre* Scop. - t. add.
 1920. ✕ *semidecurrens* Richt. - obs. add.
 1921. *purpureum* All.
 1922. *Erysithales* Scop.
 1923. *ochroleucum* All.

XXVIII COMPOS. CUCURBITAC. CAMPANULAC.

1924. *Cirsium oleraceum* *All.*
 1925. $\times$ *rigens* [*Cnic.*] *Ait.*
 1926. $\times$ *inermis* *Hall.*
 1927. $\times$ *tataricum* *All.*
 1928. $\times$ *hybridum* *Koch.* - lc. add.
 1929. $\times$ *semipectinatum* [*Card.*] *Lam.*
 1930. *carniolicum* *Scop.*
 1931. *spinosissimum* *Scop.*
 CCCLXVII. *Picnemon Dalech.*
 1932. *Acarna* *H. Cass.* - lc. add.
 CCCLXVIII. *Silybum Vaill.*
 1933. *marianum* *Gärtn.*
 CCCLXIX. *Cynara T.*
 1934. $\times$ *Cardunculus.*
 1935. $\times$ *Scolymus.*
 α . *anth. mutico*, β . *spinescente.*
 CCCLXX. *Onopordon Vaill.*
 1936. *Acanthium.* - t. add.
 var. humilior, et elatior *Rchb.*
 1937. *illyricum.* - lc. add.
 CCCLXXI. *Arctium Lam. [non L.]*
 1938. *Dalechampii Gesn.*
 CCCLXXII. *Lappa T.*
 1939. *minor DeC.*
 1940. *major Gärtn.*
 1941. *tomentosa All.* - s. t. add.
 CCCLXXIII. *Leuzea DeC.*
 1942. *conifera DeC.*
 CCCLXXIV. *Rhaponticum Vaill.*
 1943. *scariosum Lam.*
 var. β .? Cent. lyrata *Bellard.*
 var. γ .? Rh. polycephalum *Rchb.*
 CCCLXXV. *Saussurea DeC.*
 1944. *pygmaea Spr.*
 1945. *alpina DeC.*
 var. pl., ex. gr. cynoglossifolia *R.*
 1946. *discolor DeC.*
 CCCLXXVI. *Serratula L.*
 a. Serrat. Cass.
 1947. *tinctoria.* - t. add.
 var. α . integrifolia *Krock.*, β .
 heterophylla *Wallr.*, γ .? *pinnatifida* *Kit.*, δ . [*Add.*] *dissecta* *Wallr.*
 b. Klasca *H. Cass.*
 1948. *nudicaulis DeC.*
 1949. *heterophylla Dsf.*
 1950. *radiata M. B.* - lc. add.
 CCCLXXVII. *Jurinea H. Cass.*
 1951. *mollis [Carduus] L.*
 1952. *cyanooides [Card.] L.*
 CCCLXXVIII. *Stachelina L.*
 1953. *rosmarinifolia Tourn. Cass.* - em.
 1954. *fruticosa.* - em. add. [add.
 CCCLXXIX. *Xeranthemum L.*
 1955. *cylindraceum Sm.*
 1956. *inapertum W.* - em. add.
 1957. *annuum.*

- CCCLXXX. *Carlina L.*
 1958. *acanthifolia All.*
 1959. *acaulis.*
 var. C. aggregata et simplex *W. K.*
 1960. *vulgaris.* - nt. t. add.
 1961. *longifolia Rchb.*
 1962. *corymbosa.* - nt. obs. add.
 1963. *racemosa.*
 1964. *lanata.* - s. add.
 1965. *pyrenaica.*

d. Echinopeae.

- CCCLXXXI. *Echinops L.*
 1966. *Ritro.* - lc. add.
 1967. *exaltatus Schrad.*
 1968. *humilis M. B.*
 1969. *ruthenicus M. B.* - lc. add.
 1970. *sphaerocephalus.* - obs. add.
 1971. *paniculatus Jacq. fil.* - obs. add.

Fam. LXXIII. CUCURBITACEAE.

a. Xanthicae.

- CCCLXXXII. *Xanthium T. [em.]*
 1972. *Strumarium.*
 1973. *italicum Morett.*
 1974. *spinosum.*
 CCCLXXXIII. *Ambrosia T. L.*
 1975. *maritima.*

b. Cucurbiteae.

- CCCLXXXIV. *Sicyos L.*
 1976. *angulatus.*
 CCCLXXXV. *Bryonia L.*
 1977. *alba.* - t. add.
 1978. *dioica.* - s. t. add.
 CCCLXXXVI. *Ecbalium Rich.*
 1979. *agreste Rchb.* - t. add.
 CCCLXXXVII. *Cucumis L.*
 1980. $\times$ *sativus.*
 1981. $\times$ *Citrullus.*
 1982. $\times$ *Melo.*
 1983. $\times$ *Cantalupo Hbrl.*
 CCCLXXXVIII. *Cucurbita L.*
 1984. $\times$ *Melopepo.*
 1985. $\times$ *Pepo.*
 1986. $\times$ *maxima Duch.*
 CCCLXXXIX. *Lagenaria Ser.*
 1987. $\times$ *vulgaris Ser.*

Fam. LXXIV. CAMPANULACEAE.

a. Lobeliaceae.

- CCCXC. *Lobelia L.*
 1988. *Dortmanna.* - t. add.
 CCCXCI. *Roucela Dum. [cf. add.]*
 1989. *Erinus Dum.* - em. add.

b. *Campanuleae*.CCCXCII. *Jasione* L.1990. *montana*. - t. add.var. *maritima* et: *cespitosa*.1991. *perennis* Lam. - lc. add.CCCXCIII. *Phyteuma* L.1992. *pauciflorum*.1993. *globulariaefolium* Stnb. Hpp. -1994. *hemisphaericum*. [lc. add.]1995. *humile* Schlch. - s. add.1996. *Michelii* All.1997. *orbiculare*.var. *Ph. cordata* Bot. M.1998. *fistulosum* Rchb. - s. add.1999. *lanceolatum* Vill.2000. *cordatum* Vill.2001. *comosum*.2002. *spicatum*. - t. add.var. β . *dilute coerulescens*, γ . *coeruleum*, δ . *atropurpureum*.2003. * *Halleri* All. - var. ? cf. add.2004. *Scheuchzeri* All. - obs. pl. add.var. β . *Ph. Charmelii* Vill.2005. *inaequatum* Kit.2006. *scorzoneraefolium* Vill.2007. *betonicaefolium* Vill. - lc. add.2007 b. *collinum* Guss. - Add.2008. *canescens* W. Kit. - obs. add.var. add.: β . *Ph. salicifolium* Kit.CCCXCIV. *Campanula* T.a. *Campanula*.2009. *Zoysii* Wulff.2010. *cespitosa* Scop. - nt. lc. add.Pubesc.: *C. Antirrhinum* Schlch.,hebet.: *C. uniflora* Schult. et?;*C. Bellardi* All.2011. *pusilla* Hnk. - Pubesc. ? *C. rotund.* *gracilis* Avé Lall.2012. *macrorrhiza* Gay.2013. *pubescens* Schm.2014. *rotundifolia*. - t. add. et var., ex. gr. *C. parviflora* Lej.2015. *carnica* Schiede.2016. *excisa* Schlch. - lc. add.2017. *linifolia* W. - s. add.var. *C. valdensis* All., et?; *C. Scheuchzeri* Vill.2018. † *Baumgartenii* Beck.2019. *Waldsteiniana* R. S.2020. † *Hostii* Baumg.2021. *pulla*. - obs. add.2022. † *microphylla* Kit.2023. † *serpyllifolia* Vis.2024. *Morettiana* Rchb.2025. *floribunda* Vis.2026. *muralis* Prtnschlg. - lc. add.2027. *Elatines*.2028. *elatinoides* Pollin.2029. *diffusa* Vahl. - lc. add.2030. *carpathica*.2030 b. *Wanneri* Röch. - Add.2031. *cenisia* All. - lc. add.2032. *Rayneri* Perpent. - lc. add.2033. *Alpini*.2034. *rhomboidalis*.2035. *persicifolia*. - t. add. - var. *C. hispida* Lej., monstr.: *C. pumila* Schm.2035 b. *Steveni* M. B. - Add.2036. † *lanceolata* Prsl.2037. *Rapunculus*.2038. *patula*.var. add. *C. neglecta* R. S.2039. *ramosissima* Sibth. - lc. add.2040. † *dasycarpa* Kit.2041. *vesula* All.2042. *Pumilio* Prtnschlg.2043. *graminifolia*.2044. *tenuifolia* W. K. - lc. add.2045. *lingulata* W. K. - obs. add.2046. *Cervicaria*.2047. * *multiflora* W. Kit. - obs. add.2048. *petraea*.2049. *elliptica* Kit.2050. *aggregata* Balb. Nocc. - lc. add.var. *C. farinosa* Andrz.2051. *glomerata*.var. *C. congesta* R. S.2052. *foliosa* Ten.2053. *rapunculoides*.2054. *trachelioides* M. B. - s. t. add.2055. *crenata* Lk.2056. *lunariaefolia* W.2057. *bonopiensis*. - em. add.2058. * *simplex* DeC. - obs. add.2059. *latifolia*. - t. add.2060. *Trachelium*.var. umbr.: *C. urticaefolia* Schm.2061. *pyramidalis*.b. *Medium*.2062. *thyrsoides*. - lc. add.2063. *spicata*.2064. *alpina* Jacq.2065. *sibirica*.2066. *divergens* W. - lc. add.2067. *barbata*.2068. *Allionii* Vill.2069. *mollis*. - em. add.2070. *Medium*.CCCXLV. *Adenophora* Fisch.2071. *suaveolens* Fisch. - lc. add.CCCXLVI. *Prismatocarpus* Her.2072. *Speculum* Her. - em. add.2072 b. *cordatus* Vis. - Add.2073. *hybridus* Her.CCCXLVII. *Wahlenbergia* Schrd.2074. *hederacea* Rchb. - s. lc. add.

Ordo II. *LOBIFLORAE*.

Fam. LXXV. LABIATAE.

A. genuinae: a. *Menthaeae*.CCCXCVIII. *Lycopus* T. L.

2075. europaeus. - t. add.

2076. exaltatus. - lc. add.

CCCXCIX. *Mentha* T. L.a. *verticillatae*.

2077. arvensis L. - t. add.

var. 1. lanceolata Beck, 2. parietarifolia Beck. 3. M. praecox Sole, 4. M. agrestis Sole. 5. M. procumbens Thuill., 6. M. diffusa Lej., et: v. minor Beck,

2078. * acutifolia Sm.

2079. crenata Beck. - cf. add.

2080. palustris Mnch.

var. 1. M. plicata Op., cum M. coerulea Op. et M. Rothii Nees., 2. M. ovalifolia Op., cum M. pilosa Spr., 3. M. arguta Op.

2081. sativa.

var. 1. M. Agardhiana Fr., 2. M. verticillata Riv., 3. M. ballotae-folia Op., 4. M. melissaefolia Lej., 5. M. paludosa Schreb.

2082. gentilis. - var. M. resinosa Op., et M. variegata Sole.

2083. † intermedia N. v. E.

2084. rubra Huds. - var. 1. M. Cardiaca Camer., 2. M. cruciata Lob. (obs. add.)

2085. * dentata Mnch.

var. M. ciliata Op.

2085 b. † dalmatica Tsch. - Add.

b. *capitatae*.

2086. aquatica. - var. M. riparia Schreb.

2087. * citrata Ehrh.

2088. odorata Sole.

var. M. urticaefolia Ten.

2089. canescens Rth.

2090. pubescens W. en - t. lc. add.

2091. † Pimentum N. v. E.

2092. * crispa.

c. *spicatae*.

2093. piperita Huds. - lc. add.

2094. viridis. - var. angustifolia Lej.

2095. balsamea W. en.

2096. * emarginata Rchb.

2097. crispata Schrad.

2098. rotundifolia.

var. M. macrostachya Ten. (nt. add.) et: M. neglecta Ten.

2099. gratissima Wigg.

var. hebet.: M. Korteana Bngl.

2100. undulata Willd.

2101. hirta W.

2102. ~ nepetoides Lej.

2103. incana Willd. (corr. et pl. in add.)

var. M. Brittingeri Op. - Add.

2104. *Mentha silvestris*.

var. 1. M. candicans Crtz., 2. M. mollissima Borkh., 3. M. nemorosa Willd., 4. M. velutina Lej.

b. *Satureinae*.CCCC. *Satureia* T. L.

2105. hortensis.

2106. Thymbra.

CCCCI. *Micromeris* Benth.

2107. Juliana Benth.

2108. graeca Benth.

2109. parviflora (Satur.) Vis. - corr. et expos. add.

2110. spicata (Sat.) Vis.

2110 b. variegata (Sat.) Host. - Add.

2111. montana (Sat.) L.

2112. pygmaea Rchb. - t. add.

2112 b. approximata (Sat.) Biv. Bern. Add.

CCCCII. *Pulegium* Bauh. Mill.

2113. cervinum Mill. - lc. add.

2114. vulgare Mill.

var. add. simpliciuscula Welw.

CCCCIII. *Thymus* L.

2115. Marinosci Ten.

2116. angustifolius Schreb.

α. T. acicularis Kit., β. Th. ang. Schreb., γ. laxus R.

2117. Serpyllum.

2118. pannonicus All. - em. add.

α. Th. Marschallianus W., β. Th. lanuginosus Mill., γ. collinus M. B.

2119. humifusus Bernh. - em. add.

α. microphyllus, β. macrophyllus, γ. organifolius Rchb.

2120. Chamaedrys Fr. - α.: Th. citri-odorus Schreb., Th. exserens et includens Ehrh., T. pulegioides Rchb., et T. subcitratus Schreb., β.: T. montanus W. K., T. decumbens Bernh., T. silvestris Schreb., et T. glabratus Schult.

2121. vulgaris.

CCCCIV. *Origanum* T. L.

2122. vulgare. - t. add.

var.? β. O. thymifolium Rchb.

2123. heracleoticum. - em. add.

2124. humile Dsf.

2125. smyrnaeum.

2126. * Majorana.

var. fruticul.: O. majoranoides W.

c. *Buguleae*.CCCCV. *Ajuga* L.

2127. Chamaepitys Schreb. - em.

2128. Iva Schreb.

2129. *Ajuga montana* (Bugul.) Dill. -
pl. add. - var. *A. genevensis* L.,
et *A. alpina* L.

2130. *pyramidalis*. - t. add.

2131. *reptans*.

CCCCVI. *Tencrium* T. L.

a. Scordium.

2132. *Botrys*.

2133. *Scordium*. - t. add.

2134. *Scordioides* Schreb.

b. Chamaedrys.

2135. *Chamaedrys*,

2136. *lucidum*.

2137. *flavum*,

c. Marum.

2138. *montanum*.

var. *T. supinum* Jacq.

2139. ✕ *fruticans*.

var. *latifolia* Bot. Mag.

2140. ✕ *Marum*.

d. Polium.

2141. *flavicans* Lam.

2142. *capitatum*.

2143. *Polium*.

CCCCVII. *Scorodonia* Mnch.

2144. *heteromalla* Mnch. - t. add.

2145. *Arduini* Rchb. - lc. add.

CCCCVIII. *Phleboanthe* Tsch.

2146. *Laxmanni* Tsch.

d. Hyssopeae.

CCCCIX. *Elsholzia* W.

2147. ✕ *cristata* W.

CCCCX. *Hyssopus* T. L.

2148. *officinalis*. - t. add.

e. Monardeae.

CCCCXI. *Rosmarinus* T. L.

2149. *officinalis*. - lc. add.

f. Nepeteae.

CCCCXII. *Glechoma* L.

2150. *hederaceum*. - t. add.

var.: *major* et *minor* R.

2151. *heterophyllum* Op.

2152. *hirsutum* W. Kit.

CCCCXIII. *Nepeta* L.

2153. ✕ *Nepetella*.

2154. *graveolens* Vill.

2155. *nuda*.

2156. *violacea* Ait.

2157. *pannonica* Jacq.

2158. *Cataria*. - nt. et t. add.

2158 b. *citriodora* Balb. - Add.

CCCCXIV. *Chaiturus* Ehrh.

2159. *Marrubiastrum* Ehrh.

CCCCXV. *Stachys* T. L.

a. Campanistrum Habrl.

2160. *arvensis*. - t. add.

2161. *annua*.

2162. *Stachys spinulosa* Sm. - lc. add.

2163. *hirta*.

b. Chamaesideritis.

2164. *recta*.

2165. *subcrenata* Vis.

2166. *decumbens* W. en.

2167. *pubescens* Ten.

2168. *maritima*.

2169. *obliqua* W. Kit.

c. Eriostachys.

2170. *palustris*. - t. add.

var. *S. segetum* Hagen.

2171. ✕ *ambigua* Sm.

2172. *silvatica*. - t. add.

2173. *alpina*. - t. lc. add.

2174. *heraclea* All.

2175. *germanica*. - s. add.

2176. *biennis* Rth. - lc. add.

2177. *salviaefolia* Ten. - t. add.

2178. *lanata*.

CCCCXVI. *Betonica* T. L.

2179. *officinalis*.

2180. *hirta* Leyss.

2181. *stricta* Ait.

2182. *incana* Ait.

2183. *hirsuta*. - lc. add.

2184. *Alopecuros*. - em. add.

CCCCXVII. *Orvala* L.

2185. *lamioides* DeC.

CCCCXVIII. *Lamium* T. L.

2186. *amplexicaule*.

var. *clandestinum* Rchb.

2187. *intermedium* Fr.

2188. *purpureum*.

var. *L. incisum* Schlecht.

2189. *hybridum* Vill. - lc. add.

2190. *dissectum* With.

2191. *maculatum*.

α . *genuinum*, β . *nemorale*.

2192. *hirsutum* Lam.

2193. *album*. - t. add.

2194. *pedemontanum* Rchb.

Obs. de *L. laevigato* L.

CCCCXIX. *Galeopsis* T. L.

a. Ladanum.

2195. *angustifolia* Ehrh. - t. add.

var. *G. canescens* Beck.

2196. *Ladanum*. - t. add.

β . *G. canescens* Schult., γ . *G. Marrubiastrum* R.

2197. *ochroleuca* Lam.

2198. *intermedia* Vill.

b. Tetrahit.

2199. *pubescens* Bess.

2200. *acuminata* Rchb.

2201. *bifida* Bngl.

2202. *Tetrahit*. - t. add.

var. β . *teucrioides* Bngl.

2203. *versicolor* Curt.

CCCCXX. Galeobdolon Huds.

2204. luteum Sm. - nt. s. add.
2204b. montanum Pers. - Add.

CCCCXXI. Leonurus L.

2205. Cardiaca. - t. add.
var. ? L. neglectus Schult.

CCCCXXII. Phlomis L.

2206. tuberosa.
2207. pungens.
2208. fruticosa. - lc. add.
2209. Lychnitis.

CCCCXXIII. Ballota L.

2210. nigra. - var. B. hirsuta Schlthss.
2211. urticifolia Ortm.
2212. foetida Lam.
var. B. borealis Schwgg. et; mar-
rubioides Rchb.

CCCCXXIV. Beringeria Neck.

2213. frutescens Rchb.

CCCCXXV. Marrubium L.

- a. Anisodontium Rchb.
2214. creticum Lob. L. - em. add.
b. Marrubium.
2215. peregrinum.
2216. pannonicum Clus. - t. add.
2217. vulgare. - t. add.
2218. apulum Ten.

c. Marrubiastrum.

2219. hirsutum W. - lc. add.

CCCCXXVI. Sideritis T. L.

2220. hirsuta.
2221. Scordioides.
2222. hyssopifolia.
2223. incana.

CCCCXXVII. Lavandula T. L.

2224. Spica. - t. add.
var. add. : L. intermedia Lois.
2225. latifolia Ehrh.
2226. Stoechas.

CCCCXXVIII. Burgsdorfia Mnch.

- a. B-a Mnch.
2227. romana Lk.
b. Hesiodia Mnch.

2228. montana (Siderit.) L.

CCCCXXIX. Acinos Mnch.

2229. thymoides Mnch.
var. A. diffusus Bugh.
2230. * villosus Pers. - s. t. add.
var. argutus Rchb.
2231. rotundifolius Pers.
2232. canus Rchb.
2233. patavinus Pers.
2234. alpinus Mnch. - t. add.

CCCCXXX. Clinopodium T. L.

2235. vulgare. - t. add.
2236. plumosum Sieb.

CCCCXXXI. Calamintha T. Mnch.

2237. Piperella (Thym.) L. - em. add.

2238. Calamintha thymifolia (Satur.)

Scop. - s. lc. add.

2239. alba (Meliss.) W. K.

var. Th. clandestinus Salzm. - s. add.

2240. cretica (Meliss.) L.

2241. Nepeta Lk. Hffgg.

var. β . praealta Rchb.

2242. subnuda (Mel.) W. K. - pl. add.

2243. umbrosa (Mel.) M. B.

2244. officinalis Mnch.

2245. grandiflora Mnch.

CCCCXXXII. Melissa L.

2246. officinalis. - β . M. foliosa Op.

CCCCXXXIII. Melittis L.

2247. Melyssophyllum.

2248. grandiflora Sm.

CCCCXXXIV. Horminum L.

2249. pyrenaicum.

CCCCXXXV. Dracocephalum L.

2250. $\times$ Moldavica.

2251. Ruyschiana. - t. lc. add.

2252. austriacum.

CCCCXXXVI. Prunella L.

2253. hyssopifolia.

2254. vulgaris. - β . P. pinnatifida Pers.,

γ . ? P. parviflora Poir.

2255. grandiflora.

β . P. hastaefolia Brot.

2256. alba Pall. - em. add.

CCCCXXXVII. Scutellaria L.

2257. minor.

2258. galericulata. - t. add.

2259. hastifolia.

2260. Columnae All.

2261. peregrina.

2262. pallida M. B.

2263. lupulina.

2264. alpina.

2265. orientalis. - var. β . chamaedri-
folia Rchb., γ . dasiphylla Rchb.

CCCCXXXVIII. Salvia T. L.

2266. hispanica.

2267. Horminum.

2268. viridis. - s. add.

2269. Verbenaca. - em. add.

2270. multifida Sibth.

2271. clandestina.

2272. austriaca.

2273. Aethiopis.

2274. glutinosa.

2275. Sclarea.

2276. verticillata.

2277. nutans W. K.

2278. betonicaefolia Etl.

2279. pratensis. - var. β . S. rostrata
Schm., γ . S. dumetorum Andr.

2280. variegata W. Kit.

2281. viscosa Jacq.

2282. nemorosa.

2283. *Salvia silvestris*.
2283 b. *amplexicaulis* Lam. - Add.
2284. *officinalis*.

g. *Prasicae*.

- CCCCXXXIX. *Prasium* L.
2285. *majus*. - t. add.

B. *Verbeneae*.

- CCCCXL. *Verbena* T. L.
2286. *supina* Clus.
2287. *officinalis*. - t. add.

- CCCCXLI. *Zapania* Scop.
2288. *nodiflora* Pers.

- CCCCXLII. *Vitex* T. L.
2289. *Agnus-castus*.

Fam. LXXVI.

ASPERIFOLIACEAE.

A. *Echieae*.

- CCCCXLIII. *Echium* T. L.
2290. *calycinum* Viv. - em. add.
var. β . *E. prostratum* Ten.
2291. *violaceum*.
2292. *plantagineum*.
2293. *pustulatum* Sibth. Sm.
2294. *vulgare*. - t. add.
2295. *Wierzbickii* Habrl. - s. add.
2296. *Schifferi* Lang.
2297. *italicum*.
2298. *rubrum* Jacq.

Obs. de *E. molli* Pett. et *E. littorali* B. Z.

- CCCCXLIII. *Lithospermum* T. L.
a. *Rhytispermum* Lk.

2299. *tenuiflorum*.
2300. *apulum*. - lc. add.
2301. *incrassatum* Guss. - lc. add.
2302. *arvense*. - t. add.

b. *Lithospermum*.

2303. *officinale*. - t. add.

c. *Margarospermum* Rchb.

2304. *purpureo-coeruleum*.
2305. *fruticosum*.
2306. *rosmarinifolium* Rchb. - em. add.
2307. *graminifolium*.

- CCCCXLV. *Steenhammera* Rchb.
2308. *maritima* (Pulmon.) L. - t. add.

- CCCCXLVI. *Pulmonaria* T. L.

2309. *azurea* Bess.
2310. *angustifolia*.
2311. *mollis* Wolf.
2312. *oblongata* Schrad. - obs. add.
2313. *saccharata* Mill.
2314. *officinalis*. - t. add.

- CCCCXLVII. *Nonnea* Medik.

2315. *ciliata* (Lyc.) W. - obs. add.
2316. *pulla* DeC.
2317. *vesicaria* (Lyc.) L.
2318. *lutea* DeC.

- CCCCXLVIII. *Onosma* L.

2319. *echioides*. - lc. add.
2320. *arenarium* W. Kit.
2321. *stellulatum* W. K. - lc. add.
2322. *montanum* Sm. prod.
Obs. de *O. orientali* Host et *tuberculato* Kit.

- CCCCXLIX. *Corinthe* T. L.

2323. *minor*.
2324. * *maculata*.
2325. *glabra* Mill. - s. add.
2326. *retorta* Sibth. Sm.
2327. *major*. - t. add.
2328. *aspera* Roth.
2329. *strigosa* Rchb.

B. *Borragineae*.

- CCCCL. *Myosotis* L.

2330. *arvensis* Sibth. - pl. add.
var. *simplex* et: *multicaulis* R.
2331. *intermedia* Lk.
2332. *collina* Ehrh. - t. add.
2333. *versicolor* Rth. - var. α . *lutea* Cav., β . *versic.*, γ . *coelestina*.
2334. *sparsiflora* Mik.
2335. *cespitosa* Schlitz. - t. add.
2336. *silvatica* Ehrh. - t. add. - β . *M. montana* Bess. - Formae: *M. lactea* Bngl. et *M. umbrosa* Schl.
2337. *suaveolens* Kit.
2338. *lithospermifolia* Horn.
2339. *repens* Don. - t. add.
2340. *strigulosa* Rchb.
2341. *laxiflora* Rchb.
2342. *palustris* W. - t. obs. add.

- CCCCLI. *Lycopsis* L.

2343. *arvensis*.
2344. *orientalis*.
2345. *variegata*.

- CCCCLII. *Anchusa* L.

a. *Baphorrhiza* Lk.

2346. *tinctoria*.

b. *Anchusa*.

2347. *Barrelieri* Bess.
2348. *ochroleuca* M. B.
2349. *leptophylla* R. S.
2350. *arvalis* Rchb. - t. add.
2351. *officinalis*. - var. *A. incarnata* Schrad., *A. maculata* Horn. et: *A. procera* Bess.

2352. *sempervirens*.

c. *Buglossum* Gärtn.

2353. *angustifolia*.
2354. *paniculata* Ait.
2355. *azurea* Mill. - t. add.
2356. *italica* Rtz.

d. *Buglossoides* Tsch.

2357. *verrucosa* Lam.
2358. *undulata*.
CCCCLIII. *Cynoglossum* T. L.
2359. *montanum* Lam.

XXXIV ASPERIFOL. CONVOLV. POLYGAL. PERSONATAE.

2360. *Cynoglossum officinale*. - t. add.
 var. β . *C. bicolor* W.
 2361. *pictum* Ait. - s. lc. add.
 2362. *cheirifolium*. - t. add.
 CCCCLIV. *Mattia Schult.*
 2362 b. *umbellata Schult.* - lc. add.
 CCCCLV. *Omphalodes T.*
 2363. *scorpioides Lehm.*
 2364. *verna Mnch.* - t. add.
 CCCCLVI. *Eritrichum Schrad.*
 2365. *nanum Schrad.*
 CCCCLVII. *Echinospermum Sw.*
 2366. *Lappula Sw.*
 2367. *squarrosum Rchb.* - t. add.
 2368. *deflexum Lehm.* - lc. add.
 β .? *grandiflorum Gaud.*
 CCCCLVIII. *Rochelia Rchb.*
 2369. *stellulata Rchb.* - t. add.
 CCCCLIX. *Asperugo T. L.*
 2370. *procumbens.*

- CCCCLX. *Borrago T. L.*
 2371. $\times$ *officinalis.*
 CCCCLXI. *Symphytum T. L.*
 2372. *tuberosum.*
 2373. *macrolepis Gay.* - em. add.
 2374. *orientale.* - t. add.
 2375. *cordatum W. K.*
 2376. *officinale.* - t. add.
 2377. $\times$ *patens Sibth.*

C. Hydrophyllae.

- CCCCLXII. *Heliotropium L.*
 2378. *europaeum.*

Fam. LXXVII.

CONVOLVULACEAE.

A. Convolvulae.

- CCCCLXIII. *Convolvulus T. L.*
 2379. *arvensis.* - t. add.
 var. *C. prostratus Schm.*, var. β .
obtusifolius v. Hall., γ . *angustis-*
simus Pluck.
 2380. *sepium.* - t. add.
 2381. *silvaticus W. Kit.*
 2382. *althaeoides.*
 2383. $\times$ *tenuissimus Sibth.*
 2384. *bryoniaefolius Sims.*
 2385. *Soldanella.* - pl. add.
 2386. *Sabbatius Viv.*
 2387. *siculus.*
 2388. $\times$ *tricolor.*
 2389. *Cantabrica.*
 2390. *lineatus.*
 2391. *Cneorum.*

B. Polemonicae.

- CCCCLXIV. *Polemonium T. L.*
 2392. *coeruleum.* - t. et loci add.
 var.? *P. gracile W.*, et? *P. lacteum*
Lehm.

Fam. LXXVIII. POLYGALACEAE.

CCCCLXV. Polygala T. L.

2393. *austriaca Crntz.*
 2394. *uliginosa Rchb.*
 2395. *amara Jacq.*
 2396. *alpestris Rchb.*
 2397. $\times$ *pyxophylla Avé Lall.*
 2398. *serpyllacea Weib.*
 2399. *vulgaris.*
 2400. *oxyptera Rchb.* - var. α . *collina*,
 β . *pratensis Rchb.* etc.
 2401. *amblyptera Rchb.*
 α . *glabra*, β .? *pubescens Rchb.*
 2402. *monspeliaca.*
 2403. *comosa Schk.*
 var. β .? *Hoppeana Rchb.*
 2404. *flavescens DeC.*
 2405. *major Jacq.*
 2406. *Chamaebuxus.*
 Obs. *P. saxatilis Dsf.* forte obvia.

Fam. LXXIX. PERSONATAE.

A. Orobanchae.

CCCCLXVI. Orobanche T. L.

a. Orobanche.

2407. *minor Sutt.*
 2408. *barbata Poir.*
 2409. *platystigma Rchb.* - lc. add.
 2410. *nudiflora Wallr.*
 2411. *Epithymum DeC.* - lc. add.
 2412. *caryophyllacea Sm.* - pl. add.
 2413. *galii Dub.*
 var.? *eriosstemon Rchb.*
 2414. *adenostemon Rchb.*
 2415. *cruenta Bertol.*
 var. *O. cernua L.*
 2416. *gracilis Sm.*
 2416 b. *torquata Rchb.* - Add.
 2417. *major.*
 2418. *elatio Sutt.*
 2419. *variegata Wallr.*
 2420. *strobiligena Rchb.*
 2421. *laxiflora Rchb.*
 2422. *alba Steph.*
 2423. *loricata Rchb.*
 2424. *medicaginis Dub.*
 2425. *amethystina Thuill.*
 2426. *Rapum Thuill.*
 2427. *coerulescens Steph.*
 b. *Kopsia Dumort.*
 2428. *coerulea Vill.* - lc. add.
 var.? *Millefolii Rchb.*
 2429. *arenaria Borkh.*
 2430. *ramosa.*

CCCCLXVII. Lathraea L.

2431. *Squamaria.*

B. Rhinanthae.

a. Pedicularinae.

CCCCLXVIII. Tozzia L.

2432. *alpina.* - t. add.

CCCCLXIX. Melampyrum T. L.

2433. † saxosum *Bmg.*
 2434. silvaticum.
 2435. pratense. - obs. add.
 2436. nemorosum.
 2437. cristatum.
 2438. arvense.
 2439. barbatum *Kit.*

CCCCLXX. Alchorolophus Hall.

2440. minor (*Rhinanth.*) *Ehrh.*
 var. *Rh. angustifolius Gm.*
 2441. major (*Rhin.*) *Ehrh.* - var. an-
 gustif. et: *β. alpestris Whlab.*
 2442. hirsutus *All.*

CCCCLXXI. Euphrasia T. L.

2443. micrantha *Rchb.* - obs. add.
 2444. officinalis.
 α. parviflora, β. grandiflora *Rchb.*
 2445. nemorosa *Pers.*
 α. genuina, β. pectinata *Ten.*
 2446. pratensis *Scheuchz. Rchb.*
 α. *E. minima Jacq.*, β. latifolia
Rchb.

2447. salisburgensis *Funk.*
 2448. tricuspidata. - t. lc. add.

CCCCLXXII. Odontites (Ruell.)

2449. verna (*Euphr.*) *Bell.* [*Hall.*
 2450. serotina (*Euphr.*) *Lam.*
 var. β. canescens *R.*
 2451. lutea (*Euphr.*) *L.* - corr. add.
 var. β. *E. Coris Crntz.*
 2451 b. lanceolata (*Euphr.*) *Gaud.* - Add.
 2452. viscosa *Lam.* - lc. add.
 α. *E. linifolia Col.*, β. *E. visc. Lam.*
 Obs. de *E. linifolia L.*

CCCCLXXIII. Trixago Column.

2453. latifolia (*Euphr.*) *L.*
 2454. viscosa (*Carts.*) *L.*
 β. *Barts. bicolor DeC.*
 2455. apula *Col.*
 β. versicolor (*L.*) *Rchb.*

CCCCLXXIV. Bartsia L.

2456. alpina.

CCCCLXXV. Pedicularis T. L.**A. Pedicularis.**

2457. verticillata.
 2458. Portenschlagii *Saut.*
 2459. rostrata.
 var. *P. caespitosa Sieb.*
 2460. asplenifolia *Flörk.*
 2461. incarnata *Jacq.* - lc. add.
 2462. atrorubens *Schl.*
 2463. fasciculata *Bell.* - lc. add.
 2464. gyroflexa *W.* - lc. add.
 2465. Barrelieri *Rchb.* - t. add.
 2466. tuberosa.
 2467. silvatica.
 2468. sudetica *W.*
 2469. rosea *Jacq.*
 2470. comosa.

2471. Pedicularis recutita.

2472. versicolor *Whlab.*

2473. foliosa. - em. add.

2474. acaulis *Wulf.*

2475. palustris. - t. add.

B. Prosopia Rchb.

2476. Sceptum.

b. Selagineae.**CCCCLXXVI. Globularia T. L.**

2477. nudicaulis.
 2478. vulgaris.
 2479. incanescens *Viv.* - t. add.
 2480. cordifolia. - var. 1. 2. - var.
 humil.: *G. nana DeC.*
 2481. Alypum.

c. Acantheae.**CCCCLXXVII. Acanthus T. L.**

2482. mollis. - t. add.
 2483. spinosus. - t. add.
 2484. spinosissimus *Dsf.*

C. Scrofularinae.**a. Antirrhinae.****CCCCLXXVIII. Veronica T. L.****A. Cochlidiosperma R.**

2485. hederaefolia. - em. add.
 var. *V. triloba Op.*, et *V. Lap-
 pago Schrk.*
 2486. Cymbalaria *Bertol.*
 2487. opaca *Fr.* - var. *V. didyma Ten.*
 2488. polita *Fr.* - var. *V. calycida Fr.*
 2489. Buxbaumii *Ten.*
 2490. agrestis. - t. add.
 var. *V. pulchella Bast.*
 2491. praecox *All.*
 2492. triphyllos. - em. add.

B. Veronica. a. annuae.

2493. verna. - var. β. *V. Bellardi*
All., γ. *V. succulenta All.*
 2494. acinifolia. - t. add.
 2495. arvensis. - em. add. - var. pro-
 strata, et: *V. microphylla Kit.*
 2496. peregrina. - t. s. add.
 var. β. subserrata *Rchb.*

b. perennes. aa. axill. - racemosae.

2497. aphylla.
 2498. officinalis.
 monstr.: *V. spadana Lej.*; var.
 β. *V. Tournesortii Schm.*
 2499. ≈ *Frölichiana Rchb.*
 2500. pyrenaica *All.* - t. lc. add.
 2501. montana. - obs. add.
 2502. Chamaedrys. - em. add.
 var. *V. lamifolia Hayne*, *Rudol-
 phiana Hayne*, *pilosa W.*, et?
florida Schm.?
 2503. urticaefolia *Jacq.*
 2504. petraea *Stev. Bmg.*
 2505. scutellata. - em. add.
 var. *V. Parmularia Tratt.*

2506. *Veronica Anagallis*.
var. *V. tenerrima* Schm.
2507. *Beccabunga*. - t. add.
var. *tenerrima* (Riv.), et *V. limosa* Lej.
2508. *prostrata*. - pl. add.
var. a. *V. saturejaefolia* P. et T.,
b. *genuina*, c. *V. angustifolia*
Brnh., d. *V. pectinata* Op., e. *V.*
austriaca L., f. *V. multifida* L.
2509. *Teucrium*.
var. a. *hyssopifolia* R., b. *V. orientalis*
Ait., c. *tenuifolia* Stev., d. *Hosteana*
R., e. *Clusiana* R., f. *V. brevicaulis*
Tsch.
2510. *latifolia*.
var. a. *decumbens* R., b. *heterophylla*
Roch., c. *laciniata* Mneh., d. *V.*
Pseudochamaedrys Jacq., e. *genuina*
R., f. *V. plicata* Pohl, g. *V. trichocarpa*
R. S., h. i. *multifida* Jacq.
bb. *terminali-racemosae*.
2511. *serpyllifolia*. - em. add.
var. *V. neglecta* Schm., *V. tenella*
All., et - *parviflora* Rchb.
2512. *fruticulosa*.
2513. *saxatilis*.
2514. *alpina*. - em. add.
var. a. *integrifolia* W., b. *heterophylla*,
c. *crenata*, d. *serratifolia* Rchb.
2515. *bellidioides*.
2516. *squamosa* Prsl.
var. a. *Vaillantii* Rchb., b. *V.*
Barrelieri Schott., c. *nitens* Host,
d. *Clusiana* Schott, e. *Linkiana*
Rchb.
2517. *orchidea* Crntz.
2518. *spicata*. - a. *minor* C. B., b. *major*
Rchb., c. *V. hybrida* L.
2519. *crenulata* Hoffm.
a. *V. paludosa* Lej., b. *V. grandis*
Fisch., c. *villosa* Schrad.
2520. *spuria*.
a. *parvifl.*: α. *V. paniculata* L.,
β. *cordato-spuria*; - b. *grandifl.*:
α. *angustifolia*, β. *V. foliosa* W.
K., γ. *V. nitida* Ehrh. (cum var.)
2521. *media* Schrad.
a. *V. persicifolia* Schott., b. *subtomentosa*
R., c. *Schreberiana* R., d. *cordifolia*
R.
2522. *arguta* Schrad.
var. b. *V. longebracteata* Lk.,
c. *nitens* R. S.
2523. *maritima*.
a. *V. complicata* Hoffm., b. *V.*
azurea Schott, c. *V. condensata*
Hortul., d. *V. elatior* Ehrh., e. f. *V.*
longifolia Schrad. (et var.),
g. *Oederiana* Rchb.
- CCCCCLXXIX. *Paederota* L.
2524. *Bonarota*.
var. *P. chamaedryfolia* Brign.
2525. *Ageria*.
- CCCCCLXXX. *Wulfenia* Jacq.
2526. *carinthiaca* Jacq.
- CCCCCLXXXI. *Anarrhinum* Dsf.
2527. *bellidifolium* (L.) - lc. add.
- CCCCCLXXXII. *Erinus* L.
2528. *alpinus*.
- CCCCCLXXXIII. *Linaria* T.
a. *Cymbalaria* Riv. Dumort.
2529. *Cymbalaria* Dill. - obs. add.
2530. *Elatine* Dsf.
2531. *commutata* Brnh. - t. add.
2532. *spuria* Mill.
b. *Linaria*.
2533. *minor* DeC.
2534. *litoralis* Brnh.
2535. *chalepensis* Mill. - t. add.
2536. *striata* DeC. - lc. add.
var. *L. stricta* Horn.
2537. ✕ *purpurea* Mill.
2538. *alpina* DeC. - t. add.
2539. *linifolia* W.
2540. *genistaefolia* Mill.
2541. *chloraefolia* Rchb.
2542. *dalmatica* Mill.
2543. *arvensis* Dsf.
2544. *simplex* DeC.
2545. *triphylla* Mill.
2546. *supina* Dsf.
2547. *pelisseriana* DeC. - lc. add.
2548. *glauca* W.
var. *A. bipunctatum* L.
2549. *maritima* Loesel. - t. obs. add.
2550. *angustifolia* DeC.
2551. *vulgaris* Bauh.
Var. *A. glandulosum* Lej. et: L.
prostrata Bnng.
- CCCCCLXXXIV. *Antirrhinum*
2552. ✕ *Asarina*. [T. L.]
2553. *Orontium*.
2554. *majus*.
2555. *latifolium* Mill. - t. lc. add.
b. *Scrofularinae genuinae*.
- CCCCCLXXXV. *Gratiola* L.
2556. *officinalis*.
- CCCCCLXXXVI. *Scrofularia* L.
2557. *vernalis*.
var. β. *S. cordata* Mill., γ. *S.*
rotundifolia Host.
2558. *glandulosa* W. Kit.
2559. *peregrina*.
2560. *auriculata*.
2561. *betonicifolia*.
2562. *aquatica*.
2563. *nodosa*.
2564. *Scorodonia*.

2563. *Scrofularia laciniata* *W.* Kit.
 2566. *canina*.
 2567. *chrysanthemifolia* *M. B.*
 2568. *ramosissima* *Lois.*
 2569. *lucida*.

CCCCLXXXVII. *Digitalis* *T. L.*

2570. *lanata* *Ehrh.*
 2571. *ferruginea*. - lc. add.
 2572. *laevigata* *W.* Kit.
 var. add. β . *lurida* *R.*

2573. *micrantha* *Rth.*
 2574. *lutea*.
 2575. $\propto$? *media* *Rth.*
 2576. *purpurascens* *Rth.*
 2577. $\propto$ *fulva* *Lindl.*
 2578. *ochroleuca* *Jacq.*
 2579. *fuscescens* *W.* Kit.
 2580. *grandiflora* *Lam.*
 2581. *Thapsi*.

2582. *purpurea*. - var. *albifl.*

CCCCLXXXVIII. *Celsia* *L.*

2583. *orientalis* *L.*

CCCCLXXXIX. *Verbascum* *T. L.*

a. Blattaria.

2584. *phoeniceum*.
 2585. *rubiginosum* *W.* K. (melius post 2607.)

2586. *Blattaria*. - β . *V. glabrum* *Mill.*

2587. *repandum* *W.*

2588. *blattarioides* *Lam.*

β . *V. virgatum* *With.*

2589. *pyramidatum* *M. B.*

b. Lychnitis.

2590. *nigrum*. - var. *gymnostemon*,
 et? *V. hybridum* *Lej.*

2591. $\propto$ *nigro-austriacum* *Rchb.*

2592. *austriacum* *Schott.*

2593. *lanatum* *Schrad.*

2594. *Chaixi* *Vill.*

β . *V. urticaefolium* *Lam.*

2595. *orientale* *M. B.*

2596. *Schottianum* *Schrad.*

2597. $\propto$ *mixtum* *Ram.*

2598. *majale* *DeC.*

2599. *bicolor* *Badarr.*

2600. *Lychnitis*. - β . *V. album* *Mnch.*

2601. *pulverulentum* *Vill.*

2602. *hoccosum* *W.* Kit.

β . *V. pulverulentum* *Engl. Bot.*

2603. *speciosum* *Schrad.*

c. Thapsus.

2604. $\propto$ *ramigerum* *Lk.*

2605. $\propto$? *thapsoides* *Lk. Hffsgg.*

2606. $\propto$ *ambiguum* *Lej.*

2607. $\propto$ *collinum* *Schrad.* - lc. add.

- 2607 b. (huc 2585. cf. add.)

2608. $\dagger$ *versiflorum* *Schrad.*

2609. *sinuatum* *Lam.*

2610. *bannaticum* *Schrad.*

2611. *montanum* *Schrad.*

2612. *nemorosum* *Schrad.*

2613. *Verbascum phlomoides*.

2614. *australe* *Schrad.*

2615. *condensatum* *Schrad.*

2616. *thapsiforme* *Schrad.*

2617. *cuspidatum* *Schrad.*

2618. *Thapsus*.

var. *V. angustius* *Dod.*, *V. elongatum* *W.* et: *V. thapsoides* *Schrk.*

D. Linderniaceae.

CCCCXC. *Lindernia* *L.*

2619. *pyxidaria*. - em. add.

var. add. β . *radicans*.

CCCCXCI. *Utricularia* *L.*

2620. *minor*.

2621. *intermedia* *Hayne*. - lc. add.

2622. $\dagger$ *neglecta* *Lehm.*

2623. *vulgaris*.

CCCCXCII. *Pinguicula* *T. L.*

2624. *flavescens* *Flörk.*

- 2624 b. *lusitanica*. - Add.

2625. *vulgaris*.

2626. *leptoceras* *Rchb.*

2627. *longifolia* *DeC.* - pl. add.

CCCCXCIII. *Limosella* *L.*

2628. *aquatica*.

var. *L. tenuifolia* *Hoffm.*

Fam. LXXX. SOLANACEAE.

A. Datureae.

CCCCXCIV. *Ramondia* *Rich.*

2629. *Myconi* *Rchb.*

CCCCXCV. *Hyoscyamus* *T. L.*

2630. *niger*.

Anuus: *H. agrestis* *W. K.* Var.

β .: *H. pallidus* *Kit.* - lc. add.

2631. *albus*.

2632. *canariensis* *Ker.* - lc. et γ add.

CCCCXCVI. *Scopolina* *Schult.*

2633. *atropoides* *Schult.*

CCCCXCVII. *Nicotiana* *T. L.*

2634. $\propto$ *rustica*.

2635. $\propto$ *Tabacum*.

2636. $\propto$ *macrophylla* *Spr.*

CCCCXCVIII. *Datura* *L.*

2637. *Stramonium*.

2638. *Tatula*.

B. Solaneae.

CCCCXCIX. *Physalis* *L.*

a. Alkekengi.

2639. *Alkekengi*.

b. Herschellia *Bowd.*

2640. $\propto$ *pubescens*.

2641. $\propto$ *latifolia* *Lam.*

D. Nicandra *Adns.*

2642. *physaloides* *Gärtn.* - t. add.

DI. *Atropa* *L.*

2643. *Belladonna*.

DII. *Mandragora* *T.*

2644. *vernalis* *Bertol.*

- 2644 b. *autumnalis* *Bertol.*

XXXVIII SOLANAC. PLANTAG. LYSIMACHIACEAE.

DIII. Solanum T. L.

2645. *nigrum*.
 var. *S. atriplicifolium* Desp.
 2646. *pterocaulon* Dun. - em. add.
 2647. *oleraceum* Rich.
 2648. *nodiflorum* Jacq.
 2649. *guineense* Lam.
 2650. *Dillenii* Schult.
 2651. *humile* Bernh.
 2652. *villosum* Lam.
 2653. *flavum* Kit.
 2654. *miniatum* Bernh.
 2655. *rubrum* Mill.
 2656. *Dulcamara*.

2657. *Solanum Melongena*.
 α. *teres* Mill., β. *incurva* Mill.
 2658. *ovigerum* Dun.
 2659. *tuberosum*.
 DIV. *Lycopersicum* T.
 2660. *esculentum* Mill.
 DV. *Capsicum* T. L.
 2661. *annuum*. - a. *vulg.*, b. *C.*
longum DeC., c. *tetragonum* Mill.
 d. *sphaericum* W.
 DVI. *Lycium* L.
 2662. *europaeum*. - obs. add.
 2663. *barbarum*.

Ordo III. ROTIFLORAE.

Fam. LXXXI. PLANTAGINEAE.

- DVII. *Littorella* L. - em. add.
 2664. *lacustris*.

DVIII. Plantago T. L.

- a. *Coronopus* T.
 2665. *Coronopus*. - em. add.
 var. α. *integralis* Gaud., β. *coronopifolia* Rth., γ. *Columnae* Gou.
 b. *Plantago* T.
 2666. *Cornuti* Gou.
 2667. *crispa* Jacq.
 2667 b. *uliginosa* Baumg. - Add.
 2668. *major*. - Form. *humil.*: *P. nana* DeC.; *monstr.*: *P. bracteata* Much., et *P. rosea* Hort.
 2669. *maxima* Ait.
 2670. *tenuiflora* W. K.
 2671. *Bellardi* All. - α. *P. pilosa* Cav., β. *P. villosa* Lam.
 2672. *eristachya* Ten.
 2673. *Lagopus*.
 2674. *albicans*.
 var. β. *P. velutina* Poir.
 2675. *sericea* W. K.
 var. ? *P. rubens* Prtschlg.
 2676. *montana* Lam.
 2677. *saxatilis* M. B.
 var. α. *Marschalliana* R., β. *P. holosericea* Gaud., γ. *P. argentea* Dsf.
 2678. *lanceolata*. - α. *P. nigricans* Lk., β. *P. hungarica* W. K. - var. *utraq.*: *P. lanata* Host.
 2679. *humifusa* Bernh. - corr. in add.
 2680. *altissima* Jacq.
 α. *nuda*, β. *P. Schottii* Schult., γ. *P. irrigua* Fisch.
 2681. *media*.
 2682. *Weldenii* Rchb.
 2683. *subulata*. - em. add.
 2684. *carinata* Schrad.
 2685. *maritima*.
 var.: α. *leptophylla*, β. *squamata*, γ. *genuina*, (cum var. *dentatis*.)

- 2685 b. *Plantago graminea* Lam. - Add.
 2686. *serpentina* Lam.
 2687. *alpina*. - α. *P. ovina* Vill., β. *P. bidentata* Murrih. - var. *utrq.*
P. incana Ram.
 c. *Psyllium* T.
 2688. *pumila*.
 2689. *arenaria* W. Kit.
 2690. *Psyllium*.
 2691. *Cynops*. - lc. add.

Fam. LXXXII. LYSIMACHIACEAE.

A. Primuleae.

- DIX. *Hottonia* L.
 2692. *palustris*.
 DX. *Aretia* L. Hall.
 * *imbricatae*.
 2693. *tomentosa* Schlch. - lc. add.
 2694. *helvetica*.
 2695. * *Heerii* Heg.
 ** *rosulatae*.
 2696. *glacialis* Schlch.
 β. *A. pennina* Thom.
 2697. *alpina*.
 *** *Vitaliana* Sosl. (cf. add.)
 2697 b. (2706. in text.) *Vitaliana* Willd.
 DXI. *Androsace* T. L.
 * *annuae*.
 2698. *maxima*.
 2699. *elongata*.
 Humilis: *A. nana* Horn.
 2700. *septemtrionalis*. - lc. add.
 ** *perennes*.
 2701. *lactea*.
 Humil.: *A. pauciflora* Vill.
 2702. *carnea*.
 2703. *obtusifolia* All.
 2704. *Chamaejasme* Wulf.
 var. *A. villosa* Bot. Mag.
 2705. *villosa*. - obs. add.
 (2706. *Vitaliana*, cf. 2697 b.)

DXII. *Primula* L.

a. *Aleuritia* Dub.

2707. *farinosa*. - t. add.

2708. *stricta* Horn.

2709. *longiflora* All.

b. *Primula*.

2710. *veris*. - α . *officinalis* L., β . *P. inflata* Lehm., γ . *P. suaveolens* Bertol. - lc. add.

2711. *elatior* Jacq.

α . *communis* R., β . *Columnae* Ten.; monstr.: *P. calycantha* Retz.

2712. * *acaulis* Jacq.

2713. ✕ *Sibthorpii* Hort.

c. *Auricula*.

2714. *truncata* Lehm.

2715. *minima*.

2716. *Floerkeana* Schrad.

2717. *glutinosa*.

2718. *carniolica* Jacq. - em. add.

2719. *venusta* Host.

var. β . *Weldeniana* Rchb.

2720. *glaucescens* Morett.

2721. *Candolleana* Rchb.

2722. *integrifolia* Jacq. - obs. lc. add.

var. β .? *dentata*.

2722 b. *Polliniana* Morett. - Add.

2723. *pedemontana* Thom.

2724. *latifolia* Lap.

2725. *viscosa* Vill.

2725 b. *helvetica* Don. - Add.

2726. *hirsuta* Vill.

2727. † *villosa* Jacq.

2728. *crenata* Lam.

2729. *pubescens* Jacq. - t. s. add. (bis.)

2729 b. *alpina* Schlch. - Add.

2730. *ciliata* Morett. - t. add.

var. *P. nivea* Hort.

2731. *Auricula*.

2732. ✕ *Palinuri* Petagn.

DXIII. *Cortusa* L.

2733. *Matthioli*. - lc. add.

DXIV. *Soldanella* T. L.

2734. *pusilla* Baumg.

2735. *minima* Hopp.

2736. *alpina*.

2737. *montana* W. - lc. add.

DXV. *Cyclamen* T. L.

2738. *coum* Mill.

2739. *europaeum*. - em. pl. add.

var. ? *C. littorale* Rchb.

2740. *aestivum* Park. - t. lc. add.

2741. ✕ *latifolium* Sibth.

2742. ✕ *vernum* Lob. - t. add.

2743. *repandum* Sibth. Sm.

2744. *hederaefolium* Ait. - pl. add.

2745. *ficariifolium* Rchb.

2746. *subhastatum* Rchb. - pl. add.

B. *Anagallideae*.

DXVI. *Centunculus* L.

2747. *minimus*. - var. *C. simplex* Horn.

DXVII. *Jiraseckia* Schm.

2748. *tenella* (Anag.) L. - obs. add.

DXVIII. *Anagallis* T. L.

2749. *arvensis*. - var. *A. carnea* Schrk.

2750. *latifolia*. - t. add.

2751. *Monelli*.

2752. *verticillata* All.

DXIX. *Trientalis* T. L.

2753. *europaea*.

DXX. *Glaux* T. L.

2754. *maritima*.

DXXI. *Asterolinon* Lk. Hffgg.

2755. *stellatum* Lk. Hffsgg.

DXXII. *Ephemerum* Dod.

2756. *nemorum* (Lysim.) L.

DXXIII. *Naumburgia* Mach.

2757. *thyrsiflora* (Lysim.) L.

DXXIV. *Lysimachia* T. L.

2758. *Nummularia*.

2759. *decipiens* Bertol. - corr. add.

2760. *punctata*.

2761. *verticillata* M. B.

2762. *guestfalica* Weihe.

2763. *vulgaris*.

var. *L. paludosa* Baumg.

DXXV. *Coris* T. L.

2764. *monspeliensis*.

C. *Samoleae*.

DXXVI. *Samolus* L.

2765. *Valerandi*.

Fam. LXXXIII. ERICACEAE.

A. *Monotropaeae*.

DXXVII. *Monotropa* L.

2766. *Hypopitys*.

2767. *glabra* Bernh. - obs. add.

B. *Ericaceae*.

DXXVIII. *Calluna* Salisb.

2768. *vulgaris* Salisb.

DXXIX. *Erica* T. L.

2769. *scoparia*. - t. add.

var. ? *E. fucata* Thunb.

2770. *multiflora*.

2771. *vagans*.

2772. *carnea* Scop. - lc. add.

Form. autumn.: *E. herbacea* L.

2773. *mediterranea*.

2774. *Tetralix*. - var. *anandra* Rich.

2775. *cinerea*.

var.: *pallida* et *atropurp.* B. Cab.

2776. *arborea* L. spec. l.

2777. *polytrichifolia* Salisb.

DXXX. *Bruckenthalia* Rchb.

2778. *spiculifolia* (Eric.) Salsb.

DXXXI. *Andromeda* L.

2779. *polifolia*.

XL ERICACEAE. ASCLEPIADEAE. CONTORTAE.

DXXXII. *Lyonia* Nutt.
2780. *calyculata* (Andr.) L. - var. *latifolia*, *ventricosa* et *nana* B. Cab.

DXXXIII. *Pyrola* T. L.

2781. *uniflora*.
2782. *secunda*.
2783. *minor*.
2784. *rosea* Sm.
2785. *media* Sw. - lc. add.
2786. *chlorantha* Sw.
2787. *rotundifolia*.

DXXXIV. *Chimophila* Prsh. (ex em. Rad.)

2788. *umbellata* Nutt. - t. add.

DXXXV. *Arctostaphylos* Adns.

2789. *Uva ursi* Adns.
2790. *alpina* Spr. - s. t. add.

DXXXVI. *Arbutus* L.

2791. *Unedo*.
2792. *turbinata* Pers.

C. *Rhodoraceae*.

DXXXVII. *Anthodendron* Rehb.

2793. *✕ ponticum* (Azal.) L.

DXXXVIII. *Rhododendron* L.

2794. *hirsutum*.
2795. *ferrugineum*.

DXXXIX. *Menziesia* Sm.

2796. *coerulea* Sm.

DXL. *Azalea* L.

2797. *procumbens*.

DXLI. *Rhodothamnus* Rehb.

2798. *Chamaecistus* Rehb.

DXLII. *Ledum* L.

2799. *palustre*.

Fam. LXXXIV. ASCLEPIADEAE.

A. *Asclepieae*.

DXLIII. *Cynanchum* L.

a. Cynanchum.

2800. *acutum*.
2801. *monspeliacum*. - t. lc. add.

b. Vincetoxicum.

2802. *nigrum* P.
2803. *medium* R. Br.
2804. *Vincetoxicum* P.

DXLIV. *Asclepias* T. L.

2805. *✕ syriaca*.

B. *Periploceae*. (Add. p. 865.)

DXLIV b. *Periploca* T. L. (ibid.)

2805 b. *graeca*.

Fam. LXXXV. CONTORTAE.

A. *Gentianeae*.

DXLV. *Menyanthes* T. L.

2806. *trifoliata*.

DXLVI. *Villarsia* Vent.

2807. *Nymphoides* Vent.

DXLVII. *Cicendia* Adns.

2808. *filiformis* (Exacum) Sm.

DXLVIII. *Chlora* Renealm.

2809. *serotina* Koch.
2810. *acuminata* K. et Z. - lc. add.
2811. *perfoliata*.

DXLIX. *Lomatogonium* v. Br.

2812. *carinthiacum* (Swertia) Wulf.

DL. *Erythraea* Renealm.

a. Xanthaea.

2813. *maritima* Pers.

2814. *lutea* Bertol.

b. Erythraea.

2815. *spicata* Pers.

2816. *pulchella* Fr.

Formae: *E. tenella* Bngl. et Chir.
occidentalis DeC. et *E. intermedia* Pollin. - cf. Add.

2817. *emarginata* W. K.

2818. *tenuiflora* Lk. Hffsgg.

2819. *linarifolia* Pers.

2820. *Centaurium* P.

var. *E. grandiflora* Biv., *E. capitata* Cham. etc.

Obs. *E. major* Lk. Hffgg. nondum lecta.

DLI. *Gentiana* T. L.

*a. * Gentianella* Column.

2821. *ciliata*.

*** Eurythalia* Ren.

2822. *glacialis* Vill.

var. *unifl.*: *G. nana* All.

2823. *campestris*.

2824. *nana* Wulf.

2824 b. *crispata* Vis. - Add.

2825. *chloraefolia* N. v. E.

2826. *Amarella*.

α. G. uliginosa W., *β. G. lancifolia* Rafn., *γ. G. pratensis* Fröl.
- Var. *albifl.*: *G. flava* May.

2827. *obtusifolia* W.

α. G. obt. Hpp., *β. G. spatulata* Barth., *γ. pyramidalis* N. v. E. -
Var. *albifl.*: *G. flava* Merat.

2828. *germanica* W.

var. *violac.*: *G. Amarella* Sturm.,
albifl.: *G. flavescens* Vis.; *he-*
bet.: *G. uniflora* W.

**** Erica* Ren.

2829. *prostrata* Hänk.

2830. *aquatica*.

2831. *bavarica*. - obs. add.

2832. *pumila* Jacq.

F. simplex: *G. elongata* Hänk.

2833. *imbricata* Fröl.

2834. *verna*. - nt. t. add.

Var. *alp.*: *G. brachyphylla* Vill.

2835. *angulosa* M. B. - nt. t. add.

Monstr.: *Hipp. sexfidum* Schm.

2835 b. *Gentiana discolor* Hffsgg. - Add.
 2836. *nivalis*.
 var. *alp.*: *G. - ella fugax* Bauh.
 2837. *utriculosa*.

*** *Pneumonanthe* Cord.

2838. *pyrenaica* Gou.
 2839. *Frölichii* Jan. - cf. Add.!
 2839 b. *angustifolia* Vill. - Add.
 2840. *acaulis*. - nt. em. add.
 2841. * *alpina* Vill. - pl. add.!
 2842. *frigida* Hänk.
 2843. *Pneumonanthe*.
 2844. *asclepiadea*. - em. add.
 2845. *cruciata*. - em. add.
 2846. *punctata*. - t. add.
 var. *G. campanulata* Jacq.
 2847. *pannonica* Scop.

var. *G. semifida* Hffsgg. - lc. em.
 b. *Gentiana*.

2848. *purpurea*.
 2849. *Thomasii* Hall. fl.
 2850. *lutea*.
 Obs. de *G. crispata* Vis. aliisque dubiis.

DLII. *Swertia* L.

2851. *punctata* Baumg.

2852. *perennis*. - t. add.

var. *coroll. obtusa*; var. add. β .
grandiflora Hffsgg.

B. *Apocynaceae*.

DLIII. *Apocynum* T. L.

2853. *venetum*. - em. add.

DLIV. *Nerium* L.

2854. *Oleander*.

DLV. *Vinca* L.

2855. *herbacea* W. Kit

2856. *minor*.

2857. *major*.

C. *Carissaceae*.

DLVI. *Jasminum* L.

2858. *officinale*.

2859. *fruticans*.

Fam. LXXXVI. SAPOTACEAE.

a. *Fraxinaceae*.

DLVII. *Fraxinus* T. L.

2860. *excelsior*.

2861. *Ornus*.

b. *Oleaceae*.

DLVIII. *Phillyrea* T. L.

2862. *angustifolia*.

2863. *media*. - var. *Ph. ligustrifolia* Ait.

2864. *latifolia*.

DLIX. *Olea* T. L.

2865. *europaea*.

var. *O. sativa* Lk. Hffsgg.

DLX. *Ligustrum* T. L.

2866. *vulgare*.

DLXI. *Syringa* L.

2867. *Josikaea* Jacq.

2868. *vulgaris*. - lc. add. - var. *S. alba*.

c. *Aquifoliaceae*.

DLXII. *Ilex* L.

2869. *Aquifolium*. - lc. add.

α . *vulgaris*, β . *heterophylla*, γ .
crassifolia, δ . *ferox*.

d. *Styraceae*.

DLXIII. *Styrax* T. L.

2870. *officinalis*. - lc. add.

e. *Diospyraceae*.

DLXIV. *Diospyros* L.

2871. *Lotus*. - lc. add.

var. ? *angustifolia* Bauh.

CALYCANTHAE.

Ordo I. VARIFLORAE.

Fam. LXXXVII.

UMBELLIFERAE.

A. *Umbellif. schizocarpicae*.

a. *Coriandreae*.

DLXV. *Coriandrum* T. L.

2872. *sativum*.

DLXVI. *Bifora* Hoffm.

2873. *testiculata* (*Coriand.*) L.

2874. *radians* M. B.

b. *Smyrniaceae*.

DLXVII. *Echinophora* T.

2875. *spinosa*.

DLXVIII. *Conium* L.

2876. *maculatum*.

var. *C. striatum* Tratt.

2877. *croaticum* Kit.

DLXIX. *Pleurospermum* Hoffm.

2878. *austriacum* Hoffm.

2879. *Golaka* (*Atham.*) Hacq.

DLXX. *Physospermum* Cuss.

2880. *aquilegifolium* Koch. - lc. corr.

DLXXI. *Smyrnum* L.

2881. *perfoliatum*.

2882. *Olusatrum*.

c. *Scandicinae*.DLXXII. *Scandix* L.

2883. *Pecten*.
2884. *australis*.
2885. ✕ *grandiflora*.

DLXXIII. *Anthriscus* Pers.

2886. *vulgaris* Pers.
2887. *Cereseolum* Hoffm.
var. A. *trachysperma* Rchb.
2888. *trichosperma* Schult.
2889. *fumarioides* Spr.
2890. *nodosa* Spr.

DLXXIV. *Chaerophyllum* L.

2891. *nemorosum* M. B.
2892. *sylvestre*. - var. *Anthrisc. alpestris* Fl. sil., et: *Ch. magelense* α. Ten.
2893. *torquatum* DeC.
2894. *temulum*.
2895. *coloratum*.
2896. *bulbosum*.
2897. *hirsutum*.
2898. *elegans* Gaud.
2899. *Cicutaria* Vill.
2900. *aureum*.

var. *Ch. aureum* Engl. Bot.

2901. *maculatum* W.
2902. *aromaticum*. - t. lc. add.

DLXXV. *Myrrhis* Scop.

2903. *odorata* Spr.

DLXXVI. *Molopospermum* Koch.

2904. *cicutarium* DeC.

d. *Caucalinae*.DLXXVII. *Caucalis* L.

2905. *leptophylla*. - lc. add.
2906. *daucoides*.

DLXXVIII. *Targenia* Hoffm.

2907. *latifolia* Hoffm.

DLXXIX. *Torilis* Adns.

2908. *nodosa* Gärtn.
2909. *helvetica* Gm.
2910. *infesta* Hoffm. - lc. add.

var. T. *purpurea* Ten.

2911. *Anthriscus* Gmel.

e. *Daucineae*.DLXXX. *Orlaya* Hoffm.

2912. *maritima* K.
2913. *platycarpus* K.
2914. *grandiflora* Hoffm.

DLXXXI. *Daucus* T.

- a. *Platyspermum* Hoffm.
2915. *muricatus*.

b. *Carota*.

2916. *Carota*.
2917. *Gingidium*.
2918. *mauritanicus* All.
2919. *hispanicus* Gou.
2920. *hispidus* Desf.
2921. *littoralis* Sibth. Sm.

f. *Thapsieae*.DLXXXII. *Laserpitium* T.

2922. *pruthenicum*.
var. β. *glabratum* Roch.
2923. *hispidum* M. B. - lc. add.
2924. *Archangelica* Jacq.
2925. *nitidum* Zanted.
2926. *hirsutum* Lam. - lc. add.
2927. *gallicum* Bauh. K.
var. L. *formosum* W., L. *angustifolium* L., et L. *angustissimum* W.
2928. *peucedanoides*.
var. *longifolium* R.
2929. *Siler*.
2930. *marginatum* W. K. - lc. add.
2931. *trilobum* Crantz.
2932. *latifolium*.
2933. ✕ *asperum* Crantz.
2934. † *verticillatum* W. K.

DLXXXIII. *Thapsia* T. L.

2935. *villosa*.
Obs. Th. *foetida* L. an adsit?

g. *Silerinae*.DLXXXIV. *Siler* Scop.

2936. *aquilegifolium* Gärtn.

h. *Tordylinae*.DLXXXV. *Tordylium* T.a. *Condyllocarpus* Hoffm.

2937. *apulium* Col.
2938. *officinale*.

b. *Tordylium* Hoffm.

2939. *maximum*.

i. *Peucedaneae*.DLXXXVI. *Thysselinum* Dod.

2940. *silvestre* (Selin.) L. [Riv.
2941. *palustre* Hoffm. (cf. n. 3023.)
2942. *angustifolium* Riv.

DLXXXVII. *Pteroselinum* Rchb.

2943. *glaucum* Rchb.
2944. *Chabraei* Rchb.
var. β. *Selin. podolicum* Bess.
2945. *sibiricum* Rtz.
2946. *alsaticum* Rchb.
var. β. *venetum* R.
2947. *peucedanoides* Rchb.
2948. *montanum* Rchb. - lc. add.
2949. *austriacum* Rchb. - lc. add.
2950. *rablense* Rchb.
var. β. *Bellardi* R.

DLXXXVIII. *Oreoselinum* Clus.

2951. *legitimum* M. B. [T.

DLXXXIX. *Cervaria* Riv.

2952. *Rivini* Gärtn.

DXC. *Ostericum* Hoffm.

2953. *palustre* Bess.
2954. *verticillare* Rchb. - lc. add.

DXCI. *Imperatoria* T. L.2955. *Ostruthium*.2956. *angustifolia* Bell.DXCII. *Heracleum* L.*a. Wendtia* Hoffm.2957. *austriacum*.2958. *silifolium* (Tordyl.) Scop.*b. Sphondylium* Hoffm.2959. *alpinum*. - lc. add.2960. *palmatum* Bmg.2961. *asperum* M. B.2962. *pyrenaicum* Lam.2962 b. $\times$ *villosum* Fisch. - Add.2963. *Panaces*. - lc. add.2964. *Sphondylium*.var. *stenophyllum* Gaud.*c. Heraclidium*.2965. *angustifolium*.2966. *longifolium* Jacq.2967. *flavescens* Bess.2968. *sibiricum*.DXCIII. *Pastinaca* T.2969. *sativa*.2970. *opaca* Bernh.var. β . *glabrata* DeC.2971. *selinoides* Vis.DXCIV. *Opopanax* Koch.2972. *Chironium* Koch.DXCV. *Anethum* T. L.2973. *graveolens*.2974. $\times$ *segetum*.DXCVI. *Peucedanum* T. L.2975. *officinale*.2976. *italicum* Mill.2977. *longifolium* W. Kit.2977 b. *coriaceum* Rchb. - Add.2978. *ruthenicum* M. B.2979. *arenarium* W. Kit.2980. *sibiricum* W.Obs. *P. flexuosum* Kit. quid?DXCVII. *Ferula* T.2981. *silvatica* Bess.2982. *Ferulago*.2983. *sulcata* Desf.2984. *communis*.*k. Angeliceae.*DXCVIII. *Selinum* L.2985. *Carvifolia*.Obs. *S. bannat*. Kit. et neglect.

Lang, quid?

2986. *Gmelini* de Bray.DXCIX. *Angelica* T. L.2987. *pyrenaica* Spr. - lc. add.2988. *silvestris*. - var. 2. distingu.2989. *montana* Schlch.Obs. contra DeC. de *A. flavesc.* Bess.DC. *Archangelica* Hoffm.2990. *officinalis* Hoffm.2991. *littoralis* Ag. (Wahlb.)DCI. *Levisticum* J. Bauh.2992. *vulgare* J. Bauh.*l. Sesselinae.*DCII. *Oenanthe* T. L.*a. Oenanthe* Aut.2993. *fistulosa*.var. β . *O. Tabernaemontani* Gm.2994. *silifolia* M. B.2995. *Karstia* Hacq.2996. *Lachenalii* Gmel.2997. *peucedanifolia* Poll.2998. *pimpinelloides*.2999. *crocata*.3000. *globulosa*.3001. *prolifera*.*b. Phellandrium* T. L.3002. *Phellandrium* Lam.DCIII. *Aethusa* L.3003. *Cynapium*.*a. A. segetalis* Bngl., β . *vulgaris* R. et *elata* Friedl.DCIV. *Foeniculum* Ad.3004. *officinale* All.3005. *dulce* C. Bauh.3006. *piperitum* DeC.DCV. *Kundmannia* Spr.3007. *sicula* Scop.DCVI. *Seseli* L.3008. *Hippomarathrum*.3009. *tomentosum* Vis.3010. *gracile* W. K.3011. *leucospermum* W.3012. *montanum*. - lc. em. add.3013. *glaucum*.3014. *varium* Trev.3015. *elatum*.3016. *bienne* Crntz.3017. *tortuosum*.3018. *rigidum* W. K. - lc. add.Obs. *S. campestre* Bss. forte in Hungar.?DCVII. *Libanotis* Crntz.3019. *montana* All.3020. *daucifolia* (Atham.) Host.3021. *gracilis* Rchb.DCVIII. *Cnidium* Cuss.3022. *Monnieri* Cuss.3023. *palustre* (Selin.) L.3024. *apioides* Hoffm.DCIX. *Trochiscanthes* Koch.3025. *nodiflorus* Koch.DCX. *Athamanta* L.3026. *cretensis*.3027. *rupestris* (Liban.) Scop.3028. *Matthioli* Wulf. - lc. add.3029. *ramosissima* Prtschlg. - lc. add.DCXI. *Ligusticum* T. L.3030. *Seguieri* Koch.3031. *ferulaceum* All. - lc. add.

DCXII. *Silene* Plin. Bess.

3032. *pratensis* Bess.

3033. *serotinus* (Peuced.) Pers.

DCXIII. *Meum* T. Riv.

3034. *Mutellina* Gärtn.

3035. *athamanticum* Jacq.

DCXIV. *Pachypleurum* Led.

3036. *simplex* (Laserp.) L.

DCXV. *Crithmum* T.

3037. *maritimum*.

m. *Ammineae*

DCXVI. *Cicuta* L.

3038. *virosa*. - var. *C. tenuifolia* Schk.

DCXVII. *Apium* T. L.

3039. *graveolens*.

var. β . *A. dulce* Mill., γ . *A. rapaceum* Mill., δ . *A. lusitanicum* Mill.

DCXVIII. *Petroselinum* Hoffm.

3040. *sativum* Hoffm. - var. β . *P. heterophyllum*, γ . *P. crispum*.

DCXIX. *Trinia* Hoffm.

3041. *pumila* [Pimp.] Jacq.

3042. *glauca* [Pimp.] L.

3043. *ramosissima* [Pimp.] Trevir.

DCXX. *Ptychotis* Koch.

3044. *ammiioides* Koch.

3045. *Bunius* [Carum] L.

DCXXI. *Sison* L.

3046. *segetum*.

3047. *Amomum*.

DCXXII. *Helosciadium* Koch.

3048. *inundatum* Koch.

3049. *repens* Koch.

3050. *nodiflorum* Koch.

DCXXIII. *Falcaria* Riv.

3051. *Rivini* Host.

DCXXIV. *Ammi* T. L.

3052. *majus*.

DCXXV. *Hladia* Rchb.

3053. *pastinacaria* Rchb.

DCXXVI. *Aegopodium* L.

3054. *Podagraria*.

DCXXVII. *Carum* L.

3055. *Carvi*.

3056. *rigidulum* Koch.

DCXXVIII. *Bunium* L.

3057. *Bulbocastanum*.

3058. *alpinum* W. K.

3059. *majus* Gou.

DCXXIX. *Pimpinella* L.

a. *Anisum* Ad.

3060. $\times$ *Anisum*.

3061. *Tragium* Vill.

3062. *peregrina*.

b. *Tragoselinum* T.

3063. *Pimpinella saxifraga*.

var. *P. hircina* Munch. et *P. nigra* W.

3064. *magna*.

var. β . *P. rubra* Hpp., γ . *P. dissecta* Rtz., *P. alpina* Host et? *P. dumentorum* Boen.

DCXXX. *Sium* T. L.

a. *Berula* Koch.

3065. *angustifolium*.

b. *Sisarum* Riv.

3066. *latifolium*.

var. *S. longifolium* Pral.

3067. $\times$ *Sisarum*.

DCXXXI. *Bupleurum* T. L.

a. *Trachypleurum* R.

3068. *glaucum* Rob. et Cast.

3069. *semicompositum*.

3070. *tenuissimum*.

3071. *protractum* Lk.

b. *Bupleurum*.

3072. *aristatum* Bartl.

3073. *Odontites*.

3074. *juncum*.

3075. *affine* Sadl.

3076. *Gerardi* Jacq.

3077. *rotundifolium*. - s. add.

3078. *longifolium*.

3079. *angulosum* [β .] L.

3080. *stellatum*. - lc. add.

3081. *pyrenaicum* Gou.

3082. *petraeum*.

3083. *graminifolium* Vahl.

3084. *ranunculoides*.

3085. *caricifolium* W.

3086. *falcatum*. - var. add.

3087. *Sibthorpianum* Sm.

3088. $\times$ *fruticosum*.

n. *Hydrocotyleae*.

DCXXXII. *Hydrocotyle* T.

3089. *vulgaris*.

3090. *Schkuhriana* Rchb.

o. *Saniculeae*.

DCXXXIII. *Hacquetia* Neck.

3091. *Epipactis* [Neck.] R.

DCXXXIV. *Sanicula* T. L.

3092. *europaea*.

DCXXXV. *Astrantia* T. L.

3093. *minor*.

3094. *pauciflora* Bertol.

3095. *carniolica* Wulf.

3096. *major*.

var. *A. carinthiaca* Hpp.

3097. *intermedia* M. B. - lc. add.

DCXXXVI. *Eryngium* T. L.

3098. *campestre*.

var. *azureum* Lej.

3099. *amethystinum*.

3100. *Eryngium dilatatum* Lam.
 3101. *creticum* Lam.
 3102. *maritimum*.
 3103. *planum*.
 3104. *alpinum*.

B. *Araliaceae*.

a. *Adoxeae*.

DCXXXVII. *Adoxa* L.

3105. *Moschatellina*.

b. *Corneae*.

huc CCLXII. *Cornus* T. L.

c. *Viteae*.

DCXXXVIII. *Hedera* T. L.

3106. *Helix*. - nt. add. - *H. poetarum*
 Bertol. num adest? [cf. Add.]

DCXXXIX. *Ampelopsis* Mich.

3107. ✕ *quinquefolia* [Hed.] L.

DCXL. *Vitis* L.

3108. *vinifera*.
 3109. ✕ *laciniosa*.

Fam. LXXXVIII. RHAMNEAE.

DCXLI. *Paliurus* T.

3110. *aculeatus* Lam.

DCXLII. *Zizyphus* T.

3111. *vulgaris* Lam.

DCXLIII. *Rhamnus* T.

3112. *saxatilis*.
 3113. *infectorius*.
 3114. *tinctorius* W. K.
 3115. *catharticus*.
 ? *R. hydriensis* Hacq.
 3116. *lycioides*.
 3117. *pumilus*.
 3118. *alpinus*.
 3119. *Alaternus*.

var. *angustif.* *R. Clusii* W. en.

DCXLIV. *Frangula* Dod. T.

3120. *vulgaris* Rehb.
 3121. *Wulfenii* [Rhamn.] Scop.

Fam. LXXXIX.

TEREBINTHACEAE.

a. *Juglandaeae*.

DCXLV. *Juglans*.

3122. *regia*. - lc. add.

b. *Sumachinae*.

DCXLVI. *Pistacia* L.

3123. *Lentiscus*.
 3124. *vera*. - lc. add.
 3125. *Terebinthus*.

DCXLVII. *Rhus* T. L.

3126. *Cotinus*.
 3127. ✕ *Toxicodendron*.
 3128. *Coriaria*.
 3129. ✕ *typhina*.

Fam. XC. PAPILIONACEAE.

A. *Loteae*. a. *Trifolieae*.

DCXLVIII. *Trifolium* T.

a. * *Vesicastrum*.

3130. *subterraneum*. - lc. add.
 3131. *resupinatum*. - lc. add.
 3132. *tomentosum*. - lc. add.
 3133. *fragiferum*.
 3134. *vesiculosum* Sav. - t. add.

**** *Brachyodontium*.**

3135. *glomeratum*. - lc. add.
 3136. *strictum*.
 3137. *clypeatum*.
 3138. *Bocconi* Savi.
 3139. *conicum* Pers.
 3140. *striatum*.
 3141. *saxatile* All.

***** *Phleastrum*.**

3142. *suffocatum*. - lc. add.
 3143. *maritimum* Huds. - lc. add.
 3144. *scabrum*. - lc. add. [bis.]
 3145. *dalmaticum* Vis.
 3146. *stellatum*.
 3147. *supinum* Sav. - lc. add.
 3148. *pallidum* W. Kit.
 3149. *succinctum* Vis.
 3150. *lappaceum*. - lc. add.

****** *Lagopodium* Ger.**

3151. *arvense*.
 3152. *ligusticum* Sav.

******* *Trifolium*.**

3153. *purpureum* Lois.
 3154. *angustifolium*. - lc. add.
 3155. *incarnatum*.
 var. *β. T. Molinieri* Balb.
 3156. *Cherleri*.
 3157. *hirtum* All.
 3158. *pietum* Roth.
 3159. *diffusum* Ehrh. - lc. add.
 3160. *reclinatum* W. Kit. - nt. add.

3161. *procerum* Roch.

3162. *ochroleucum*.

3163. *pannonicum* A. P.

3164. *noricum* W. Kit.

3165. ✕ *coarctatum* Rehb.

3166. *pratense*.

3167. *sativum* Mill.

var. *T. apulum* Hort.

3168. *exscapum* W. Kit.

β. T. vaginatum Schlcht.

3169. *medium*.

3170. *alpestre*. - t. add.

3171. *rubens*.

******* *Lupinaster*.**

3172. *alpinum*.

3173. *montanum*.

******* *Trifolium*.**

3174. *parviflorum* Ehrh.

3175. *angulatum* W. K.

3176. *Michelianum* Sav.

3177. *nigrescens* Viv.

3178. *Trifolium pallescens* Schreb.

3179. *cespitosum* Reyn.

3180. *repens*.

Monstr.: *T. anomalum* Schrk.

3181. *elegans* Savi.

3182. *hybridum*.

b. *Lotophyllum* Rchb.

3183. *filiforme*.

Tenuius: *T. controversum* Jan.:

pinguius: *T. minus* Relh. Sm.

3184. *patens* Schreb. - lc. add.

3185. *campestre* Schreb.

3186. *procumbens*.

3187. *agrarium*.

3188. *spadiceum*.

3189. *badium* Schreb.

DCXLIX. *Melilotus* T.

a. *Genuinae*.

3190. *parviflora* Dsf.

3191. † *polonica* Gärt.

3192. *sulcata* Dsf.

3193. *italica* All.

3194. *messanensis* All.

3195. *Petitpierrana* W.

var. *M. diffusa* Koch.

3196. *dentata* W. K.

3197. *Kochiana* W.

3198. *macrorrhiza* Pers.

3199. *palustris* W. Kit.

3200. *officinalis* Pers.

3201. *alba* Lam. - t. add.

3202. *arguta* Rchb.

b. *Grammocarpus*.

3203. *longifolia* Ten.

3204. *neapolitana* Ten.

3205. *coerulea* Lam.

var. *M. connata* Brnh.

3206. *procumbens* Bess.

DCL. *Trigonella* L.

3207. † *parviflora* Sm.

3208. *monspeliaca*.

3209. *polycerata*.

3210. *corniculata*.

3211. *gladiata* Stev.

3212. *Foenum-graecum*.

DCLI. *Medicago* L.

a. *Medica* Scop.

3213. *lupulina*.

var. *M. Willdenowii* Merat.,

Monstr. add. *M. corymbifera* Schm.

3214. ✕ *obscura* Retz.

3215. *orbicularis* All.

3216. *scutellata* All.

3217. *turbinata* W.

3218. *lunata* J. Bauh.

3219. *litoralis* Rohde.

3220. *disciformis* DeC.

3221. *carstiensis* Wulf.

3222. ✕ *lappacea* Lam.

3223. *Gerardi* Kit.

3224. ✕ *uncinata* W.

3225. *Medicago marina* Lob.

3226. *minima* Lam. - t. add. - var. *elongata* Roch. et: β . *brachyodon* Rchb.

3227. ✕ *mollissima* Rth.

3228. *laciniata* All.

3229. *sphaerocarpa* Bertol.

3230. *muricata* All.

3231. *aculeata* W.

3232. *ciliaris* W.

junior.: *M. intertexta* W.

3233. *apiculata* W. - s. add.

3234. *denticulata* W. - t. add.

3235. *rigidula* All.

3236. *coronata* Lam.

3237. *Terebellum* W.

3238. *tribuloides* Lam.

3239. *maculata* W.

3240. *intertexta* All.

b. *Falcago*.

3241. *procumbeus* Bess.

v. β . *viscosa* Rchb.

3242. *falcata*.

var. ? β . *stenocarpa* R.

3243. *glutinosa* M. B.

3244. *prostrata* Jacq.

3245. *glomerata* Balb.

3246. $\simeq$ *media* Pers.

3247. *sativa*.

DCLII. *Lotus* T. L.

a. *Lotea* Medik.

3248. *ornithopodioides*.

3249. *peregrinus*.

3250. *cytisoides*.

b. *Genuini*.

3251. *hispidus* Dsf. - em. add.

3252. *gracilis* W. Kit.

3253. *ciliatus* Ten.

3254. *tenuifolius* Poll. - t. s. add.

3255. *corniculatus*.

var. β . *L. villosus* Thuill.

3256. *uliginosus* Schk.

3257. *creticus*.

c. *Krockeria* Mnch.

3258. *edulis*.

DCLIII. *Tetragonolobus* Scop.

3259. *siliquosus* Rth.

var. β . *L. maritimus* L.

3260. *purpureus* Mnch.

DCLIV. *Dorycnium* T.

3261. *pentaphyllum* Scop.

3261 b. *sabandum* Rchb. - Add.

3262. *suffruticosum* Vill.

3263. *argenteum* DeC.

DCLV. *Bonjeanea* Rchb.

3264. *recta* [Lotus] L.

3265. *hirsuta* [Lot.] L.

DCLVI. *Phaca* L.

3266. *astragalina* DeC. - t. add.

3267. *australis*.

3268. *Phaca frigida*.
 3269. *alpina* Jacq.
 DCLVII. *Oxytropis* DeC.
 3270. *cyanea* M. B. - pl. em.
 3271. *montana* DeC.
 3272. *uralensis* DeC.
 var. β . *sericea* R.
 3273. *sordida* DeC.
 3273 b. *lapponica* Gaud. - Add.
 3274. *foetida* DeC. - lc. add.
 3275. *campestris* DeC. - lc. add.
 var. *Astrag. viscosus* Vill.
 3276. *pilosa* DeC.
 DCLVIII. *Astragalus* T. L.
 a. *cauli-stipulares*.
 3277. *Hypoglottis*.
 3278. *purpureus* Lam. - lc. add.
 3279. *leontinus* Jacq.
 3280. *arenarius*. - β . *glabrescens*, γ .
 multijugus Roch.
 3281. *Onobrychis*. - pl. add.
 var. add. β . A. *purpurascens* Jacq.
 3282. *vesicarius*. - lc. add.
 ? β . *pastellianus* Poll. cf. add.
 3283. *austriacus*. - t. add.
 3284. *sulcatus*.
 3285. *virgatus* Poll. - long. expos. add.
 3286. *sesameus*.
 3287. *contortuplicatus*.
 3288. *hamosus*.
 3289. $\times$ *baeticus*.
 3290. *depressus*. - lc. add.
 3291. *microphyllus*.
 3292. *Cicer*.
 3293. *glycyphyllos*.
 3294. $\dagger$ *rotundifolius* Prsl.
 3295. *asper* Jacq.
 3296. *galegiformis*.
 3297. *alopecuroides*.
 b. *petiolaris-stipulares*.
 3298. *monspessulanus* J. Bauh.
 3299. *incurvus* Dsf.
 3300. *exscapus*.
 3301. *dasyanthus* Poll.
 bb. *Tragacantha* T.
 3302. *aristatus* L'Herit.
 DCLIX. *Glycyrrhiza* L.
 3303. *echinata*.
 3304. *spinescens* Sieb.
 3305. *glandulifera* W. Kit.
 3306. *glabra*.
 DCLX. *Galega* T. L.
 3307. *officinalis*. - lc. add.
 DCLXI. *Robinia* L.
 3308. $\times$ *Pseudacacia*. - var. pl.
 DCLXII. *Colutea* L.
 3309. *arborescens*.
 DCLXIII. *Caragana* Lam.
 3310. $\times$ *arborescens* Lam.

- b. *Genisteae*.
- DCLXIV. *Hymenocarpus* Sav.
 3311. *circinnata* Sav.
 DCLXV. *Anthyllis* L.
 a. *Vulneraria* T.
 3312. *tetraphylla*.
 3313. *vulnerarioides* Bonj.
 3314. *Vulneraria*.
 var. β . A. *Dillenii* Schult.
 3315. *alpestris* Rchb. - em. lc. add.
 3316. *polyphylla* Kit.
 β . *bicolor* Schl.
 3317. *maritima* Schugg.
 3318. *Weldeniana* Rchb.
 b. *Pogonitis* R.
 3319. *montana*.
 3320. *aurea* Vis. - corr. in add.
 3321. *Barba-Jovis*.
 DCLXVI. *Ononis* L.
 3322. *minutissima*.
 3323. *Columnae* All.
 3324. *viscosa*.
 3325. *ramosissima* Dsf.
 3326. *Natrix*. - β . O. *pinguis* L.
 3327. *hispanica*. - s. obs. lc. add.
 3328. *alopecuroides*.
 3329. *repens*. - t. add.
 3330. $\times$ *antiquorum*.
 3331. *spinosa*.
 3332. *hircina* Jacq.
 3333. *cenisia*.
 3334. *Cherleri*.
 3335. *rotundifolia*.
 3336. *fruticosa*.
 DCLXVII. *Ulex* L.
 3337. *europaeus*.
 DCLXVIII. *Spartianthus* Lk.
 3338. *juncus* Lk.
 DCLXIX. *Spartium* L.
 3339. *scoparium*.
 DCLXX. *Genista* T. L.
 3340. *sagittalis*.
 3341. *tridentata*.
 3342. *tinctoria*. - var. β . *umbrosa*
 Bmg., γ . *pubescens* Lang.
 3343. *sibirica*.
 3344. *ovata* W. K.
 3345. *nervata* Kit.
 3346. *mantica* Pollin.
 3346 b. *triangularis* Ait. - Add.
 3347. *scariosa* Viv. - obs. add.
 (3348. *reduc.* ad 3352.)
 3349. *pilosa*.
 3350. *procumbens* W. K.
 3351. *sericea* Wulff. - em. add.
 3352. *decumbens* W. [huc. 3348. cf. add.]
 3353. *cinerea* DeC.
 3354. *anglica*.
 3355. *silvestris* Scop.

3356. *Genista dalmatica* Bartl.
 3357. *hispanica*.
 3358. *germanica*.
 3359. *Lobelii* DeC.
 3360. *radiata* Scop.

DCLXXI. *Cytisus* L.

- a. *Dicheilus*.
 3361. *argenteus*. - lc. add.
 b. *Adenocarpus* DeC.
 3362. *divaricatus* L'Herit.
 c. *Genuini*.
 3363. *purpureus* Scop.
 3364. *biflorus* L'Herit.
 3365. *elongatus* W. Kit.
 3366. *hirsutus*.
 3367. *falcatus* W. Kit.
 3368. *argyreus* Rchb.
 3369. *austriacus*. - t. add.
 3370. *leucanthus* W. K.
 var. β . *C. pallidus* Schrad.
 3371. *capitatus* Jacq.
 3372. *supinus*. - obs. lc. add.
 3373. *ramentaceus* Sieb.
 d. *Calycotome* Lk.
 3374. *spinosus* Lam.
 e. *Laburnum*.
 3375. *triflorus* L'Herit.
 3376. *Emeriflorus* Rchb. - lc. add.
 3377. *candicans* Lam.
 3378. *sessilifolius*.
 3379. *nigricans*.
 3380. *alpinus* Mill.
 3381. *angustifolius* Mnch.
 3382. *Laburnum*. - Obs. add.

B. *Fabaceae*: a. *Vicieae*.DCLXXII. *Ervum* T. L.

- a. *Lens* T.
 3383. *dispermum* Roxb.
 3384. *Lens*.
 b. *Ervilia* Lk.
 3385. *Ervilia*.
 c. *Ervum*.
 3386. *Lenticula* Schreb.
 3387. *uniflorum* Ten. - lc. add.
 3388. *nigricans* M. B.
 3389. *tetraspermum*.
 3390. *gracile* DeC.
 3391. *monanthos*.
 3392. *parviflorum* Bertol. - lc. add.
 3393. *hirsutum*.

DCLXXIII. *Vicia* T. L.

- a. *Cracca* Riv.
 3394. *cassubica*.
 3395. *polyphylla* Desf.
 3396. *villosa* Rth.
 var. V. *polyphylla* W. K.
 3397. *Cracca*.
 3398. *pseudo-cracca* Bertol. - lc. add.
 3399. *ochroleuca* Ten. - lc. add.
 3400. *tenuifolia* Rth.

3401. *Vicia onobrychoides*.
 3402. *biennis*.
 3403. *sylvatica*.
 3404. *dumetorum*.
 3405. *pisiformis*.

b. *Vicia* Riv.

3406. *lutea*.
 3407. *hirta* Balb.
 3408. *hybrida*.
 3409. *sordida* W. K.
 3410. *grandiflora* Scop.
 3411. *annonica* Jacq. - lc. add.
 3412. *pallens* Rchb.
 3413. *lathyroides*.
 3413 b. *Bobartii* Forst. - Add.
 3414. *peregrina*.
 3415. *angustifolia* Riv. - pl. add.
 3416. *segetalis* Thuill.
 3417. *leucosperma* Mnch.
 3418. *sativa*. - α . *melanosperma*, β .
erythrosp., γ . *ochrosperma* Rchb.
 3419. *(ob)cordata* Wulff.
 3420. *uncinata* [Mnch.] Rchb.
 3421. *sepium*.
 3422. *triflora* Ten.

c. *Faba* T.

3423. *bithynica*.
 3424. *serratifolia* Jacq.
 3425. *heterophylla* Rchb.
 3426. *narbonensis* Riv. L.
 3427. $\times$ *Faba*.
 3428. $\times$ *equina* [Faba] Bauh.

DCLXXIV. *Cicer* T. L.

3429. *arietinum* Dod. L.
 3430. *physodes* Rchb.
 3431. *sativum* Schk.

DCLXXV. *Pisum* T. L.

3432. *arvense*.
 3433. $\times$ *sativum*. - var. β . *P. majus*
 Dod., γ . *P. humile* Mill.
 3434. $\times$ *ramuläre* Moris.
 3435. $\times$ *umbellatum* C. Bauh.
 3436. $\times$ *saccharatum* Hortul. - var. β .
P. nanum Riv. γ . *P. comosum* Riv.
 3437. $\times$ *quadratum* C. Bauh.
 3438. $\times$ *leptolobum* Camer.

DCLXXVI. *Lathyrus* T. L.

- a. *Aphaca* T.
 3439. *Aphaca*.
 b. *Clymenum* T.
 3440. *Ochrus* DeC.
 3441. *articulatus*.
 3442. *purpureus* Desf.
 c. *Nissolia* T.
 3443. *Nissolia*.
 d. *Lathyrus* T.
 3444. *setifolius*. - lc. add.
 3445. *sativus*.
 3446. *Cicera*.
 3447. *hirsutus*.
 3448. $\times$ *odoratus*.

3449. *Lathyrus sphaericus* Rtz.
 3450. *angulatus*.
 3451. *annuus*.
 3452. *inconspicuus*.
 3453. *pratensis*.
 v. *β. L. Hallersteinii* Baumg.
 3454. *sepium* Scop. - var. *β. pubes-*
 cens, γ. grandistipulatus Roch.
 3455. *tuberosus*.
 3456. *silvestris* Dod.
 α. angustifolius Schk., *β. platy-*
 phyllos Rtz., *γ. grandiflorus* Lang.
 3457. *ensifolius* Badarr.
 3458. *latifolius*. - var. 1 del.
 var. *L. rotundifolius* M. B.
 3458 b. *heterophyllus*. - Add.
 3459. ✕ *pisiformis*.
 3460. *incurvus* W.
 DCLXXVII. *Orobis* T. L.
 a. *lathyriformes*.
 3461. *vernus*. - var. *albiflora*.
 3462. *flaccidus* Kit.
 3463. *venetus* Clus.
 3464. *Clusii* Spr.
 3465. *laevigatus* Kit.
 b. *genuini*.
 3466. *canescens*. - t. lc. add.
 3467. *tuberosus*.
 var. *O. tenuifolius* Rth.
 3468. *albus* L. fil.
 3469. *lacteus* M. B.
 3470. *versicolor* Gmel. syst.
 3471. *pallescens* M. B.
 v. *β. O. alpestris* W. K.
 c. *viciaeformes*.
 3472. *palustris* [Lath.] L.
 3473. *maritimus* [Pis.] L. - t. add.
 3474. *niger*.
 3475. *tristis* Lang.
 3476. *luteus* - lc. add.
 3477. *ochroleucus* W. K.
 3478. *sylvaticus*.
 b. *Phaseoleae*.
 DCLXXVIII. *Phaseolus* T. L.
 3479. ✕ *nanus*.
 3480. ✕ *vulgaris*.
 3481. ✕ *multiflorus* W.
 α. coccineus Lam. *β. albus*.
 DCLXXIX. *Psoralea* Roy. L.
 3482. *bituminosa*.
 3482 b. *plumosa* Rchb. - Add.
 DCLXXX. *Lupinus* T. L.
 3483. ✕ *luteus*.
 3484. ✕ *albus*.
 3485. *varius*.
 3486. ✕ *angustifolius*.
 3487. ✕ *linifolius* Rth.
C. Hedysarcae: a. Coronilleae.
 DCLXXXI. *Hippocrepis* L.
 3488. *unisiliqua*.

3489. *Hippocrepis biflora* Spr.
 3490. *ciliata* W.
 3491. *multisiliqua*.
 3492. *comosa*.
 DCLXXXII. *Ornithopus* T. L.
 3493. *perpusillus*.
 3494. *intermedius* Rth.
 3495. *compressus*.
 DCLXXXIII. *Arthrolobium* DeC.
 3496. *ebracteatum* (Ornithop.) Brot.
 3497. *scorpioides* Desv.
 DCLXXXIV. *Scorpiurus* L.
 3498. *subvillosa*.
 3499. *muricata*.
 3500. *vermiculata*.
 DCLXXXV. *Bonaveria* Scop.
 3501. *Securidaca* Scop.
 DCLXXXVI. *Coronilla* L.
 3502. *vaginalis* Lam.
 3503. *minima*. - lc. add.
 3504. *montana* Riv.
 3505. *glauca*.
 3506. *valentina*.
 3507. *cretica*. - lc. add.
 3508. *varia*.
 3509. *Emerus*. - obs. add.
 b. *Onobrycheae*.
 DCLXXXVII. *Onobrychis* T.
 3510. *foveolata* DeC.
 3511. *caput galli* Lam.
 3512. *saxatilis* All.
 3513. *alba* Desv.
 3514. † *carpathica* [Hedys.] Kit.
 3515. *arenaria* [Hedys.] Kit.
 3516. *sativa* Lam.
 3517. * *montana* DeC.
 DCLXXXVIII. *Hedysarum* T. L.
 3518. *spinosissimum*.
 3519. *capitatum* Desf.
 3520. *obscurum*.
 3521. *coronarium*.
 D. *Sophoreae*.
 DCLXXXIX. *Anagyris* T.
 3522. *foetida*. - obs. add.
 Fam. XCI. CASSIEAE.
 DCXC. *Ceratonia* L.
 3523. *Siliqua*.
 DCXCI. *Cercis* L.
 3524. *Siliquastrum*.
 Fam. XCII. MIMOSEAE.
 DCXCII. *Acacia* Neck.
 3525. ✕ *Farnesiana* W. - lc. add.
 3526. ✕ *Julibrissin* W.

Ordo II. C O N F I N E S.

Fam. XCIII. CORNICULATAE.

a. *Crassulaceae*.DCXCIII. *Tillaea* L.3527. *muscosa*.DCXCIV. *Bulliarda* DeC.3528. *Vaillantii* DeC.3529. *aquatica* DeC.var. *T. prostrata* Hoffm.DCXCV. *Rhodiola* L.3530. *rosea*.DCXCVI. *Crassula* Dill.3531. *rubens*. - em. add.3531 b. *Magnolii* DeC.DCXCVII. *Sedum* T. L.3532. *dasyphyllum*.var. *S. glanduliferum* Guss.3533. *anglicum* Huds.3534. *hispanicum*. - t. et em. add.3534 b. *glaucum* W. Kit. - Add.3535. *hirsutum* All.3536. *villosum*.3537. *album*.3538. *atratum*. - t. add. ex n. 3531.3539. *annuum*. - t. add.3540. *repens* Schlecht. - t. add.3541. *sexangulare*.3542. *boloniense* Lois. - t. nt. add.3543. *acre*. - nt. add.3544. *Forsterianum* Sm. - obs. add.3545. *reflexum*.monstr.: *S. crassicaule* Hort.3546. *rupestre* Dill. L.3547. ** recurvatum* W.3548. *anopetalum* DeC.3549. *altissimum* Poir.3550. *monregalense* Baw.3551. *stellatum*.3552. *Cepaea*.3553. ** tetraphyllum* Schk. Sm.3554. *Anacampteros*.3555. *lividum* Bernh.3556. *purpureum* Andr.3557. *Telephium* (a) L.3558. *maximum* Pers.DCXCVIII. *Sempervivum* L.3559. *tectorum*.3560. *montanum*.3560 b. *Funkii* Fr. Braun. - Add.3561. *arachnoideum*.3562. *Wulfenii* Hpp.3563. *hirtum*. - lc. add.3564. *globiferum*. - t. add.Obs. *S. stellatum* Sm. *dubium*.DCXCIX. *Cotyledon* T. L.3565. *Umbilicus*.b. *Saxifrageae*.DCC. *Chrysosplenium* T. L.3566. *oppositifolium*.3567. *alternifolium*.DCCI. *Zahlbrucknera* Rchb.3568. *paradoxa* Rchb.DCCII. *Saxifraga* T. L.a. *genuinae* * *eflagelles*.3569. *Tridactylites*.humill.: *S. exilis* Pollin.3570. *controversa* Strnb.3571. *petraea* Pon. L.3572. *arachnoidea* Strnb.3573. *carpathica* Rchb.3574. *cernua*.3575. *bulbifera*.3576. *granulata*.3577. *rotundifolia*.β. *S. repanda* Strnb.3578. *nivalis*.3579. *hieracifolia* W. Kit.** *cespitosae*.3580. *Hohenwartii* Vest.3581. *sedoides*.3582. *Seguierii* Spr.3583. *crocea* Gaud.3584. *stenopetala* Gaud.3585. *muscoidea* Wulff.? *S. striata* Hall. fil. cf. Add.3586. ** atropurpurea* Strnb.3587. *moschata* Wulff.3588. *planifolia* Lap. - lc. add.3589. *depressa* Strnb.3590. *androsacea*. - pl. add.v. ? β. *S. capitata* Lam., γ. (add.)
pulvinata Traunst.3591. *pedemontana* All.3592. *hypnoides*.var. *S. cuspidata* Schlecht.3593. *exarata* Vill. - β. *S. pubescens*Pourr., γ. *S. intricata* Lap.3594. *cespitosa*.3595. ** decipiens* Ehrh. - nt. add.hebet. *S. uniflora* Strnb.3596. *Sternbergii* Willd.var. *stolonif.* *S. elongata* Panz.*** *aciphyllae*.3597. *tenella* Wulff.3598. *bryoides*.β. ? *S. aspera* L. cf. add.3599. *aretoides* Lap.3600. *Burseriana*.3601. *Vandellii* Strnb.**** *decussatae*.3602. *oppositifolia*. - lc. add.var. ? β. *Sturmiana* Rchb.3603. *retusa* Gou. - s. t. add.3604. *biflora* All.

***** *Hirculus*.

3605. *Saxifraga Hirculus*.
3606. ∞ *patens Gaud.*
3607. *Aizoides*.
var. *S. atrorubens Bertol.*
3608. *mutata*.

***** *sediformes (Chondrosea Haw.)*

3609. *squarrosa Sieb.*
3610. *caesia*. - lc. add.
3611. *Rocheliana Strnb.*
3612. *diapensioides Bell.*
3613. *luteo - purpurea Lap.*
3614. $\dagger$ *florulenta Morett.*
3615. *compacta Strnb.*
3616. *crustata Vest.*
3617. *cochlearis Rchb.*
3618. *lingulata Bellard.*
3619. *recta Lap.*
3620. *Hostii Tsch.*
3621. *Aizoon Murr.*
 ∞ ? *S. paniculata Mill.*
3622. *Cotyledon*.

b. *Robertsonia Haw.*

3623. *stellaris*.
3624. *leucanthemifolia Lap.*
3625. *cuneifolia*. - var. β . *capillipes*
R., γ . ? *S. polypetala Strnb.*
3626. *umbrosa*.
3627. $\times$ *hirsuta*.
3628. *Geum*.

DCCIII. *Philadelphus (Athen.) L.*
3629. *coronarius*.

Fam. XCIV. LOASACEAE.

Exoticae.

Fam. XCV. RIBESIACEAE.

DCCIV. *Ribes L.*

a. *Grossularia T.*

3630. *Uva crispa*.
3631. * *Grossularia*.
3632. * *reclinatum*.

b. *Ribes* *.

3633. *alpinum*.
3634. *rubrum*. - v. α . *silvestre*, β .
sativum, et var. *leucocarpa*.

** *Botryocarpum Kz.*

3635. *petraeum Wulf.*
3636. *spicatum Robs.*
3637. *nigrum*.
3638. $\dagger$ *carpathicum Kit.*

DCCV. *Cactus L.*

3639. *Opuntia*. - lc. add.
var. *vulg.* et: *nana*.

Fam. XCVI. PORTULACACEAE.

a. *Paronychieae*.

α . * *genuinae*.

DCCVI. *Illecebrum L.*

3640. *verticillatum*.

DCCVII. *Paronychia T. Juss.*

3641. *polygonifolia DeC.* - lc. add.
3642. *argentea Lam.*
3643. *serpyllifolia Lam.*
3644. *capitata Lam.*
3645. *imbricata Rchb.* - lc. add.

DCCVIII. *Herniaria T. L.*

3646. *glabra*.
3647. *alpina Vill.* - lc. add.
3648. $\dagger$ *rotundifolia Vis.*
3649. *hirsuta*.
3650. *incana Lam.* - lc. add.

** *Scleranthaeae*.

DCCIX. *Scleranthus L.*

3651. *verticillatus Tsch.*
3652. *annuus*.
 α . *annotinus*, β . *hibernus Rchb.*
3653. *perennis*.
v. β . *laricifolius R.*
3654. *neglectus Roch.*

β . * *Polycarpeae*.

DCCX. *Ortega Loeffl.*

3655. *hispanica*.
3656. *dichotoma*.

DCCXI. *Polycarpon Loeffl.*

3657. *tetraphyllum L. fil.*
3658. *alsinesifolium DeC.*

** *Sperguleae*.

DCCXII. *Alsine L.*

3659. *segetalis*.
3660. *rubra Whlnb.*
3661. *marina (Arenar.) Rth.*
3662. *marginata DeC.*

DCCXIII. *Spergula L.*

3663. *pentandra*.
3664. *arvensis*.
 β . ? *S. refracta Deth.*
3665. *vulgaris Bngb.*
var. β . *sphaerocarpa Baen.*
3666. * *maxima Whe.*

DCCXIV. *Larbraea St. Hil.*

3667. *crassifolia (Stellar.) Ehrh.* - s. add.
3668. *bracteata (Stell.) Richt.* - obs. add.
3669. *uliginosa (Stell.) Murr.*

DCCXV. *Honckenia Ehrh.*

3670. *peplodes Ehrh.*

b. *Polygoneae*.

DCCXVI. *Oxyria Hall.*

3671. *digyna Cambd.*

DCCXVII. *Rumex L.*

a. *Acetosa*.

3672. *Acetosella*.
v. β . *R. multifidus L.*
3673. *tuberosus*.
3674. *arifolius All.*
3675. *Acetosa*.
var. ∞ ? *R. intermedius DeC.*

3676. *Rumex scutatus*.
 β . *R. hastifolius* M. B.
 δ . *Lapathum*.
 3677. *bucephalophorus*.
 Obs. *R. domesticus* Hartm. inquirendus.
 3678. *alpinus*. - δ . obs. add.
 3679. *aquaticus*.
 3680. *maritimus*.
 3681. *palustris* Sm.
 3682. *pulcher*.
 var. *R. divaricatus* L.
 3683. *pratensis* M. K.
 3684. *obtusifolius*. - var. *R. purpureus* Poir., et *R. silvestris* Wallr.
 Obs. de *R. aegyptiaco* et Marschalliano *R.*
 3685. *Nemolapathum* Ehrh.
 var. *R. pycnocarpus* Wallr.
 3686. *nemorosus* Schrad.
 var. *R. sanguineus* L.
 3687. *crispus*.
 3688. *Patientia*.
 3689. *Hydrolapathum* Huds.
 3690. *maximus* Schreb.
 Obs. de *R. acuto* L.
 DCCXVIII. *Polygonum* T.
 α . * *Persicaria* T.
 3691. *Hydropiper*.
 flor. roseo: $\approx$?
 3692. *laxiflorum* W. He.
 $\approx$ *laxifloro-Persicaria* R.
 3693. *minus* Ait.
 var. *incanescens* Wallr.
 3694. $\approx$ *minori-Persicaria* Braun.
 3695. *Persicaria*. - var. *viridifl.* $\approx$?
 et: *P. incanum* Schm.
 3696. $\approx$ *laxum* Rchb.
 3697. *lapathifolium* Ait.
 var. β . *incanum*.
 3698. $\approx$ *lapathifolio-nodosum* R.
 3699. *nodosum* Pers.
 var. β . *incanum*.
 3700. *amphibium*. - γ . α . *natans* L.,
 β . *maritimum* Deth., γ . *terrestre* L.
 ** *Bistorta* T.
 3701. *viviparum*.
 3702. *Bistorta*.
 *** *Centinodium* C. Bauh.
 3703. *aviculare*.
 α . *triviale*, huc. γ . *litorale* Lk.,
 β . *erectum* L., γ . *neglectum* Bess.,
 δ . *polycnemum* R. - cf. add.
 3704. *Bellardi* All.
 3705. *Kitaibelianum* Sadl.
 3706. *arenarium* W. Kit.
 3707. *maritimum*.
 **** *Aconogonum* Meisn.
 3708. *alpinum* All.
 ***** *Tiniaria* Meisn.
 3709. *Convolvulus*.
 3710. *dumetorum*.

- δ . *Fagopyrum* T.
 3711. $\times$ *Polygonum Fagopyrum*.
 3712. $\times$ *tataricum*.
 ϵ . *Portulacaceae*.
 DCCXIX. *Corrigiola* L.
 3713. *littoralis*.
 DCCXX. *Telephium* T. L.
 3714. *Imperati*.
 DCCXXI. *Montia* L.
 3715. *fontana*. - var.: α . *M. minor* Gm.,
 β . *M. rivularis* Gm.
 DCCXXII. *Portulaca* T. L.
 3716. *oleracea*. - var. *P. latifolia* Horn. et *P. aurea* Hortul.

Fam. XCVII. AIZOIDEAE.

 α . *Atriplicaceae*.

- DCCXXIII. *Salicornia* L.
 3717. *herbacea*.
 β . *S. prostrata* Pall.
 3718. *radicans* Sm.
 3719. *fruticosa*.
 3720. *macrostachya* Moric.
 DCCXXIV. *Diotis* Schreb.
 3721. *ceratioides* Willd.
 DCCXXV. *Halimus* Bauh. Wallr.
 3722. *pedunculatus* Wallr.
 3723. *portulacoides* Wallr.
 DCCXXVI. *Atriplex* T. L.
 3724. *littoralis*.
 3725. *marina*.
 3726. *angustifolia* Sm. - var. *A. virgata* Hoffm., et: *A. erecta* Sm.
 3727. *tatarica*. - var. *A. salina* Desv.
 3728. *nitens* Rebert.
 3729. $\times$ *hortensis*.
 var. *rubra* C. Bauh.
 3730. *veneta* W.
 3731. *patula*. - var. *valida* M. K. et:
A. prostrata Bouch.
 3732. *triangularis* W.
 var. *A. Sackii* Rostk.
 3733. *microsperma* W. K.
 ? *A. flavescens* Dumort.
 3734. *hastata*.
 3735. *alba* Scop.
 3736. *laciniata*.
 DCCXXVII. *Spinacea* T. L.
 3737. $\times$ *oleracea*.
 3738. $\times$ *inermis* Mnch.
 DCCXXVIII. *Chenopodium* L.
 * *glomerato-spicata*.
 3739. *olidum* Curt.
 3740. *album*.
 var. *Ch. concatenatum* Thuill.; var.
 α . *lanceolatum* Willd., β . *riparium* Bngl.

3741. $\times$ *Chenopod. glomerulosum* *Rchb.*
 3742. $\times$ *paganum* *Rchb.*
 3743. *viride.*
 3744. *ficifolium* *Sm.*
 3745. *opulifolium* *Schrad.*
 3746. *glaucum.*
 3747. $\times$ *ambrosioides.*
 3748. *murale.*
 3749. *rhombofolium* *Whlbb.*
 3750. *urbicum.*

** *Botrys.*

3751. *Botrys.*
 3752. *acutifolium* *W.*
 3753. *polyspermum.*
 3754. *hybridum.*
 DCCXXIX. *Beta* *T. L.*
 3755. *vulgaris.* - var. *B. rubra.*
 3756. *Cicla.*
 3757. *maritima.*
 3758. *trigyna* *W. Kit.*

- DCCXXX. *Suaeda* *Pall.*
 3759. *hirsuta* (*Salsola*) *L.*
 3760. *hyssopifolia* *Pall.*
 3761. *sedifolia* *Pall.*

- DCCXXXI. *Kochia* *Rth.*
 3762. *scoparia* *Schrad.*
 3763. *arenaria* *Rth.*
 3764. *prostrata* *Schrad.*

- DCCXXXII. *Camphorosma* *L.*
 3765. *ovata* *W. K.*
 3766. *monspeliaca.*

- DCCXXXIII. *Blitum* *L.*
 * *Blitum* *L.*

3767. *capitatum.*
 3768. *virgatum.*
 β . B. chenopodoides *Lam.*
 ** *Orthosporum* *C. A. Mayer.*
 3769. *rubrum* (*Chenop.*) *L.*
 3770. *crassifolium* (*Chen.*) *Schrad.*
 3771. *bonus* *Henricus* (*Chen.*) *L.*

- DCCXXXIV. *Scholeria* *Mayer.*
 3772. *maritima* *Mayer.*
 3773. *salsa* *Mayer.*
 3774. *fruticosa* *Mayer.*

- DCCXXXV. *Salsola* *L.*
 3775. *Kali.*

- α . crassifolia, β . tenuifolia* *R.*
 3776. *Tragus.*
 3777. *Soda.*
 3778. $\times$ *sativa* *Löfl.*
 3779. *lanata* *Pall.*

b. *Amarantheae.*

- DCCXXXVI. *Polycnemum* *L.*
 3780. *arvense.* - var. *P. pumilum*
Hpp. et: P. inundatum *Schleich.;*
 var. *β . pinifolium* *Rchb.*
 3781. *verrucosum* *Lang.*
 3782. *Heuffelii* *Lang.*

- DCCXXXVII. *Corispermum* *L.*
 3783. *microspermum* *Host.*
 3784. *nitidum* *Kit.*
 3785. *hyssopifolium.*
 3786. *intermedium* *Schugg.*
 3787. *bracteatum* *Viv.*

- DCCXXXVIII. *Amaranthus* *L.*
 3788. *albus.*
 3789. *Blitum.*
 3790. *adscendens* *Lois.*
 3791. *prostratus* *Balb.*
 3792. *silvestris* *Desf.*
 3793. *viridis.*
 3794. *retroflexus.*
 3795. *spicatus* *Lam.*
 3796. $\times$ *hypochondriacus.*
 3797. *mosuosus* *Rchb.*
 3798. $\times$ *caudatus.*

- DCCXXXIX. *Cuscuta* *T. L.*
 3799. *Epilinum* *Wcihc.*
 3800. *Epithymum* *Sm.*
 3801. $\dagger$ *alba* *Prel.*
 3802. *europaea.*
 3803. *monogyna* *Vahl.*

c. *Aizoideae.*

- DCCXL. *Phytolacca* *T. L.*
 3804. *decandra.*

- DCCXLI. *Tetragonia* *L.*
 3805. $\times$ *expansa* *Thnb.*

- DCCXLII. *Mesembryanthemum* *L.*
 3806. $\times$ *crystallinum.*

- DCCXLIII. *Myricaria* *Desv.*
 3807. *germanica* *Desv.*

- α . arrecta, β . patens* *R.*
 3808. *squamosa* *Desv.*

- DCCXLIV. *Tamarix* *L.*
 3809. *gallica.*
 3810. *africana.*

Fam. XCVIII. ROSACEAE.

A. *Cliffortiae.*

- DCCXLV. *Thelygonum* *L.*
 3811. *Cynocrambe.* - obs. add.

B. *Potentillae.*

- DCCXLVI. *Sibbaldia* *L.*
 3812. *procumbens.* - lc. add.

- DCCXLVII. *Tormentilla* *T. L.*
 3813. *erecta.* - var. *sericeo-villosa* *Bad.*
 3814. *reptans.*

form. *Pot. Neymeyeriana* *Tratt.*

- DCCXLVIII. *Potentilla* *L.*

3815. *Fragariastrum* *Ehrh.*
 3816. *micrantha* *Ram.*
 3817. *nitida.*
 3818. *apennina* *Ten.*
 3819. $\times$ *hybrida* *Wallr.*

3820. *Potentilla alba*.
 3821. *caulescens*.
 3822. * *petiolulata* Gaud.
 3823. *Clusiana* Murr.
 3824. *Valderia*.
 3825. *rupestris*. - lc. add.
 3826. *grammopetala* Morett.
 3827. *frigida* Vill. - lc. add.
 3828. *nivea*.
 var. *macrophylla* B. Mag.
 3829. *subacaulis*.
 3830. *minima* Hall. fil.
 3831. *grandiflora*.
 3832. *reptans*.
 3833. *verna*. - α . *P. debilis* Schlch.,
 β . *P. aestiva* R., γ . *porrigens* R.
 3834. *cinerea* Chaix.
 3835. *opaca*.
 3836. $\simeq$ *Neumanniana* Rchb.
 3837. *patula* W. Kit.
 3838. *sabauda* Vill. DeC.
 3839. *salisburgensis* Hnk. - lc. add.
 var. β . *trifoliata* Trachs.
 3840. *affinis* Host.
 3841. *aurea*.
 3842. *intermedia*.
 β . *P. parviflora* Gaud.
 3843. *chrysantha* Trev.
 var. β . *latefoliata* R.
 3844. $\simeq$? *micropetala* Rchb.
 3845. $\simeq$ *ambigua* Gaud.
 3846. *Wiemanniana* Günth.
 3847. *argentea*. - β . *P. impolita*
 Wahlb., γ . *tephrodes* R.
 3848. *canescens* Bess. - lc. add.
 3849. *inclinata* Vill.
 3849 b. *diffusa* W. - Add.
 3850. † *hirta*.
 3851. *Sadleri* Rchb.
 3852. *collina* Wib.
 3853. *pilosa* W.
 3854. *obscura* W.
 3855. *recta*.
 3856. *laciniosa* Kit.
 3857. *pedata* W.
 3858. *laeta* Rchb.
 3859. *norvegica*. - lc. add.
 formae: *P. ruthenica* W. et: *P.*
 monspeliensis L.
 3860. *supina*. - β . *limosa* Bngl.
 3861. *Anserina*.
 3862. *pensylvanica*.
 3863. *multifida*.
 3864. *fruticosa*.
 DCCXLIX. *Comarum* L.
 3865. *palustre*.
 DCCL. *Fragaria* T. L.
 3866. *semperflorens* Duch.
 3867. *vesca*. - var. *F. monophylla* L.,
 et: β . *leucocarpa* R.
 3868. * *efflagellis* Duch. Wh.
 3869. *Fragaria elatior* Ehrh.
 3870. *collina* Ehrh.
 monstr.: *F. anomala* Tratt. et:
 F. breviscapa Tratt.
 3871. ✕ *virginiana* Ehrh.
 3872. ✕ *grandiflora* Ehrh.
 3873. ✕ *chiloënsis* Dill.
 DCCLI. *Waldsteinia* W.
 3874. *geoides* Willd.
 DCCLII. *Geum* L.
 3875. *rivale*.
 luxur.: *G. hybridum* Wulf.
 3876. $\simeq$ *intermedium* Ehrh.
 3877. $\simeq$ *rivali-urbanum* Rchb.
 3878. *urbanum*.
 3879. $\simeq$ *inclinatum* Schlch.
 Obs. *G. hispidum* Fr. inquirendum.
 DCCLIII. *Sieversia* Willd.
 3880. *montana* Spr.
 3881. *reptans* Spr.
 DCCLIV. *Dryas* L.
 3882. *octopetala*.
 DCCLV. *Rubus* T. L.
 A. *Palmatifolii*.
 3883. *Chamaemorus*.
 3884. ✕ *odoratus*.
 B. *Digitatifolii*. I. *glabri*.
 3885. *fruticosus*. - t. s. add.
 3886. *suberectus* Anders.
 var. *R. avellanaefolius* Köhl.
 3887. *affinis* Whe.
 3888. *nitidus* Whe.
 3889. *cordifolius* Whe.
 3890. *rharnnifolius* Whe. - t. add.
 3891. *candicans* Whe.
 var. *cordifolius*.
 3892. *tomentosus* Borkh.
 β . *collinus* DeC.?
 II. *pilosi*.
 3893. *Sprengelii* Whe.
 3894. *Schlechtendalii* Whe.
 3895. *macrophyllus* Whe. - t. add.
 var. β . *velutinus* Whe.
 3896. *carpinifolius* Whe. - t. add.
 v. β . *roseus* Whe.
 3897. *vulgaris* Whe.
 v. α . *viridis*, β . *umbrosus*, γ .
 glabratus, δ . *rhombifolius*, e.
 mollis, f. *cauus*, g. *bracteosus*
 Whe.
 3898. *silvaticus* Whe.
 3899. *pubescens* Whe.
 3900. *villicaulis* Köhl.
 3901. *macroacanthus* Whe.
 3902. *argenteus* Whe.
 3903. *discolor* Whe. - s. t. add.
 III. *glanduliferi*.
 3904. *Güntheri* Whe.?
 3905. *Menkei* Whe.
 3906. *Schleicheri* Whe.

3907. *Rubus apiculatus* *Whe.*
 3908. *Köhleri* *Whe.* - t. add.
 3909. *fusco-ater* *Whe.*
 3910. *fuscus* *Whe.*
 3911. *foliosus* *Whe.*
 3912. *pallidus* *Whe.*
 3913. *infestus* *Whe.*
 3914. *Lejeunei* *Whe.*
 3915. *scaber* *Whe.*
 3916. *vestitus* *Whe.*
 3917. *thyrsiflorus* *Whe.*
 3918. *humifusus* *Whe.*
 3919. *rosaceus* *Whe.*
 3920. *Reichenbachii* *Köhl.*
 3921. *Lingua* *Whe.*
 3922. *Radula* *Whe.*
 3923. *nudis* *Whe.*
 3924. *hystrix* *Whe.*
 3925. *pygmaeus* *Whe.*
 3926. *cinereus* *Rchb.*
 3927. *glandulosus* *Bell.*
 3928. *hirtus* *W. K.*
 3929. *corylifolius* *Sm.*
 var. β . *pilosus* *Wh.*, γ . *althaei-*
 folius *Host.*, δ . *ferox* *Whe.*, ϵ .
 appendiculatus *Whe.*
 3930. *caesius*.
 γ . α . *umbrosus*, β . *arvalis* *R.*, γ .
 pseudocaesius, δ . *pseudoidaeus*
 Wh.
 3931. *saxatilis*.
 3932. *Idaeus*.
 Obs. plures *Rubi* indescripti.
C. Roseae. a. Sanguisorbeae.*.
 DCCLVI. *Alchimilla* *T.*
 a. *Aphanes* *L.*
 3933. *arvensis* *Scop.*
 b. *Alchemilla* *L.*
 3934. *vulgaris*. - nt. add.
 var. α . *acutiloba*, huc: *A. gla-*
 berrima *Schm.* et: *A. hybrida*
 Web.; - β . *rotundata*, huc: *A.*
 pratensis, *A. silvestris* et *A. mon-*
 tana *Schm.*; - γ . *A. truncata*
 Tsch., huc: *A. conglomerata* et
 alpestris *Schm.* et *A. vulg. sub-*
 sericea *Gaud.*
 3935. *fissa* *Schumm.*
 3936. *pentaphyllea*.
 β . *A. heptaphylla* *Schlch.*
 3937. *alpina*. - lc. add.
 var. β . *Hoppeana* *Rchb.*
 ** *Agrimoniaeae.*
 DCCLVII. *Poterium* *L.*
 3938. *Sanguisorba*.
 3939. *glaucescens* *Rchb.*
 3940. *polygamum* *W. Kit.*
 3941. *spinosum*.
 DCCLVIII. *Sanguisorba* *L.*
 3942. *officinalis*.
 3943. *auriculata* *Scop.*

- DCCLIX. *Agrimonia* *T. L.*
 3944. *Eupatoria*.
 3945. *repens*.
 DCCLX. *Agrimonia* *Neck.*
 3946. *agrimonioides* *Neck.*
 *** *Rosae.*
 DCCLXI. *Rosa* *T. L.*
 a. *setigerae.*
 3947. *lutea* *Mill.* - β . *R. bicolor* *Jacq.*
 3948. *pimpinellifolia*.
 var. *R. poteriifolia* *Bess.* etc.
 3949. *spinosissima*.
 var. *R. parvifolia* *Tratt.*, *R. san-*
 guisorbaefolia *Don.*, et: *R. mi-*
 crocarpa *Bess.*
 3950. $\simeq$? *reversa* *W. K.*
 3951. *alpina*.
 var. β . *R. suavis* *W. en.*
 3952. *pyrenaica* *Gou.* - del. syn.
 var. *R. gentilis* *Strnb.*
 3953. *pendulina* *Ait.*
 β .? *R. stricta* *Mühlb.*
 3954. $\times$ *altaica* *Willd.*
 3955. $\times$ *myriacantha* *DeC.*
 3956. $\times$ *rubella* *Sm.*
 3957. $\times$ *involuta* *Sm.*
 3958. $\times$ *hibernica* *Sm.*
 3959. $\times$ *Wilsoni* *Hook.* - t. add.
 3960. $\times$ *Sabini* *Woods.* - t. add.
 β . *R. Doniana* *Woods.* γ . *R.*
 gracilis *Woods.*
 3961. $\times$ *glutinosa* *Sibth. Sm.*
 β .? *R. pulverulenta* *Guss.*
 3962. *cinnamomea*. - var. *R. turbinella*
 Sw., *R. gemella* *W.*, et al.
 3963. $\times$ *daurica* *Pall.*
 3964. $\times$ *blanda* *Ait.*
 3965. $\times$ *gemella* *W.*
 3966. $\times$ *Woodsii* *Lindl.*
 3967. $\times$ *carolina*.
 3968. *baltica* *Rth.*
 3969. $\times$ *lucida* *Ehrh.*
 3970. $\times$ *Dicksoni* *Lindl.* - t. add.
 3971. $\times$ *sulphurea* *Ait.*
 3972. $\times$ *camtschatica* *Vent.*
 γ . β . *nitens* *B. reg.*
 3973. $\times$ *ferox* *Ait.*
 b. *aculeosae.* * *Villosae.*
 3974. *villosa*. - var. *R. mollis* *Sm.*
 3975. *tomentosa* *Sm.* - var. *minuta*
 Rau. et *terebinthina* *Red.*
 3976. $\dagger$? *farinosa* *Bchst.*
 3977. $\simeq$? *resinosa* *Strnb.*
 3978. *cuspidata* *M. B.*
 3979. $\times$ *dimorpha* *Bess.* $\simeq$?
 3980. $\simeq$ *glandulosa* *Bellard.*
 var. β . - *pinnatifida* *Ser.*
 ** *Rubiginosae.*
 3981. *rotundifolia* (*Rau*) *Rchb.*
 3982. *rubiginosa*.
 var. β . *nemoralis* *Red.* etc.

3983. *Rosa micrantha* Sm.
var. β . *triflora* W. Rau.
3984. $\times$? *sepium* Thuill.
3985. $\times$? *inodora* Frs. Hook. - t. add.
3986. *caryophyllacea* Bess.
3987. $\times$ *floribunda* Stev.
3988. *agrestis* Savi.
3989. *flexuosa* Rau.
3990. *umbellata* Leers.
3991. $\times$ *trachyphylla* Rau.
 β ? *R. nitidula* Bess.
3992. $\dagger$ *psilophylla* Rau.
*** *Caninae*.
3993. *aciphylla* Rau.
3994. $\times$? *platyphylla* Rau.
3995. $\times$ *Acharii* Billb. $\times$?
3996. $\times$? *collina* Jacq.
3997. *dumetorum* Thuill. - t. add.
3998. $\times$? *silvestris* Tabern. - t. s. add.
3999. *canina*. - t. add.
 α . *vulgaris*, β . *ramosissima*, γ .
glandulosa, δ . *squarrosa* Rau.
4000. *affinis* Rau.
4001. *rubrifolia* Vill.
4002. *uncinella* Bess.
4003. $\times$? *andegavensis* Bast.
4004. $\times$? *Vaiziana* Rchb.
4005. $\times$ *caucasica* M. B.
4006. $\times$? *Boreykiana* Bess.
4007. *alba*.
**** *Centifoliae*.
4008. *turbinata* Ait.
4009. *pumila* Clus.
v. β . *holosericea* Röss.
4010. *gallica*.
var. *R. papaverina* Mnch., *R. ba-*
silica Roess., *R. Czackiana* Bess.
etc.
4011. $\times$? *arvina* Krock. - s. et pl. add.
4012. $\times$? *marginata* Wallr.
4013. $\times$? *Jundzilliana* Bess. - nt. lc. add.
4014. $\times$ *coriifolia* Fries.
4015. $\times$ *centifolia*.
v. β . *R. muscosa* Ait., γ . *R.*
provincialis Ait. etc.
4016. $\times$ *damascena* Mill.
***** *Nitidae*.
4017. $\times$ *hybrida* Schlch.
4018. *geminata* Rau.
4019. $\times$ *foetida* Bast. $\times$?
4020. $\times$? *stylosa* Desv.
var. *leucochroa* Red.
4021. *repens* Scop. IV.
4022. *arvensis* Huds.
4023. *sempervirens*. - lc. add.
var. *R. prostrata* Desv.
4024. $\times$ *moschata* Ait.
Obs. plures *R. indefinitae*.
b. *Spirariae*.
DCCLXII. *Spiraea* L.
a. *Aruncus*. - s. add.
4025. *Aruncus*.

- b. *Ulmaria* T.
4026. *Spiraea Ulmaria*.
v. β . *S. glauca* Schultz.
4027. $\ast$ *denudata* Prsl.
c. *Filipendula* T.
4028. *Filipendula*.
d. *Spiraria*.
4029. *salicifolia*.
4030. *carpinifolia* W.
4031. *obovata* W. K.
4032. *cana* W. K.
4033. *oblongifolia* W. K.
4034. *chamaedrifolia*.
4035. *ulmifolia* Scop.
4036. *crenata* L. Villd.
4037. *flexuosa* Fisch.
4038. $\times$ *opulifolia*.
c. *Pomaceae*.
DCCLXIII. *Sorbus* T. L.
4039. *Aucuparia*.
4040. $\ast$ *lanuginosa* Kit.
4041. *domestica*.
v. α . *pomifera*, β . *pyrifera* R.
4042. $\times$? *hybrida*.
4043. $\times$? *heterophylla* Rchb.
4044. *Aria* Rtz.
4045. *intermedia* (*Pyrus*) Ehrh.
4046. *torminalis* (Plin.) Clus.
DCCLXIV. *Crataegus* T. L.
4047. *Oxyacantha*.
v. β . *C. oxyacanthoides* Thuill. -
 $\times$? *C. apiifolia* Med.
4048. *monogyna* Jacq.
var. *rosea* Hort.
4049. *Azarolus*.
4050. $\dagger$ *pentagyna* Kit.
4051. *nigra* W. Kit.
4052. *Pyracantha* Pers.
DCCLXV. *Cotoneaster* Medik.
4053. *vulgaris* Lindl. - t. add.
4054. *tomentosa* Lindl.
DCCLXVI. *Aronia* Pers.
4055. *Chamaemespilus* Pers.
4056. $\times$ *Aria* - *Chamaemespilus* Rchb.
4057. *Amelanchier* (*Mespil.*) L.
4058. *cretica* Pers.
DCCLXVII. *Mespilus* T. L.
4059. *vulgaris* J. Bauh.
DCCLXVIII. *Pyrus* T. L.
a. *Pyrus*.
4060. *amygdaliformis* Vill.
4061. *eriopleuria* Rchb. - nt. lc. add.
4062. *nivalis* Jacq.
4063. *Achras* Gärt.
4064. *communis*.
4065. $\times$ *Pollvilleriana* Bauh. $\times$?
b. *Malus*.
4066. *acerba* (*Malus*) Merat.
v. β . *tenuiflora* Bngl.

4067. *Pyrus Malus*.
4068. *dasyphylla Borkh.*

DCCLXIX. *Cydonia T. Juss.*
4069. *vulgaris Pers.*
v. *C. maliformis, et pyriformis Mill.*

Ordo III. *C O N C I N N A E.*

Fam. XCIX. HALORRHAGEAE.

DCCLXX. *Hippuris L.*

4070. *vulgaris.*
var. β . *fluitans Web.*

4071. *maritima Hellen.*

DCCLXXI. *Myriophyllum Vaill.*

4072. *spicatum.*
4073. *alterniflorum DeC.*
4074. *pectinatum DeC.*
4075. *verticillatum.*

Fam. C. ONAGREAE.

A. Trapaceae.

DCCLXXII. *Trapa L.*

4076. *natans. - lc. add.*

B. Oenotheraeae.

DCCLXXIII. *Isnardia L.*

4077. *palustris. - t. add.*

DCCLXXIV. *Epilobium L.*

a. Chamaenerion T.

4078. *alpinum.*
4079. *nutans (Schm.?) Tsch.*
4080. *palustre.*
var. β . *hyssopifolium R.*
4081. *tetragonum.*
4082. *obscurum Schreb. Bmg.*
4083. *roseum Schreb.*

β .? *E. umbrosum Lasch. $\propto$?*

4084. *origanifolium Lam.*
4085. *alpestre Jacq.*
4086. *persicinum Rchb.*
4087. *montanum.*
4088. * *collinum Gm.*
4089. *virgatum Fr.*

var. β . *E. lanceolatum Seb. Maur.,*

γ .? *E. nutans Rchb.*

4090. *hypericifolium Tsch.*
4091. *parviflorum Schreb.*
4092. $\propto$ *intermedium Merat.*
4093. *hirsutum.*

var. *E. tomentosum Vent.*

4094. $\propto$ *rivulare Whlrb.*

b. Lysimachion T.

4095. *rosmarinifolium Hänk.*
4096. *angustissimum Ait.*

Hebet.: *E. Fleischeri Hochst.*

4097. *angustifolium.*

DCCLXXV. *Oenothera L.*

4098. *muricata.*
4099. *biennis.*

C. Myrobalanaceae.

DCCLXXVI. *Circaea T. L.*

4100. *alpina.*

4101. *Circaea intermedia Ehrh.*

4102. *lutetiana. - var. glabrescens.*

DCCLXXVII. *Punica T. L.*

4103. *Granatum. - lc. add.*

Fam. CI. LYTHRARIEAE.

A. Elatineae.

DCCLXXVIII. *Elatine L.*

4104. *triandra Schk.*
4105. *hexandra DeC. - s. t. add.*
4106. *Schkuhriana Hayne. - pl. add.*
4107. *Hydropiper. - t. obs. add.*
4108. *Alsinastrum.*

B. Salicariae.

DCCLXXIX. *Suffrenia Bellard.*

4109. *filiformis Bellard.*

DCCLXXX. *Peplis L.*

4110. *Portula.*

DCCLXXXI. *Ammannia Houst.*

4111. *verticillata Lam.*

DCCLXXXII. *Lythrum L.*

4112. *Thymifolia.*
4113. *Hyssopifolia.*
4114. *Graefferi Ten.*
4115. *virgatum.*
4116. *Salicaria. - var. β . gracile DeC.*
4117. *tomentosum Mill.*

Obs. *L. nummularifol. an adsit?*

Fam. CII. MELALEUCEAE.

Exoticae.

Fam. CIII. MYRTACEAE.

DCCLXXXIII. *Myrtus T. L.*

4118. *communis. - lc. add.*
var. α . *M. romana Mill., β . M. baetica Mill., γ . M. lusitanica L., δ . M. minima Mill. etc.*

Fam. CIV. AMYGDALACEAE.

DCCLXXXIV. *Prunus L.*

a. Padus Mill.

4119. *Padus. - var. rubra, chlorocarpos et: leucocarpos.*

4120. $\times$ *virginiana.*

4121. *lusitanica.*

4122. $\times$ *serotina.*

4123. $\times$ *Laurocerasus.*

b. Cerasus T.

4124. *Mahaleb.*

4125. *Chamaecerasus.*

var. β . *sativa R.*

4126. ✕ *Prunus semperflorens* Ehrh.
 4127. ✕ *intermedia* (Ceras.) Host., non
 4128. ✕ *juliana* (ut var.) L. [Lois.
 α. erythrocarpa, β. ochroleuco-
 carpa.
 4129. ✕ *Duracina* (ut var.) L.
 α. melanocarpa, β. erythrocarpa, γ.
 ochroleucocarpa.
 4130. *Cerasus*.
 α. melanocarpa, β. erythrocarpa.
 4131. *Marasca* (Cer.) Host. — pl. add.
 4132. *avium*. — var.: a. silvestris, b.
 sativa, α. melanocarpa, β. ery-
 throcarpa etc.
 c. *Prunus* T.
 4133. ✕ *cerasifera* Ehrh.
 4134. *prostrata* La B.
 4135. *spinosa*. — v. β. *serotina* R.
 4136. ✕? *fruticans* Wke.
 4137. *insititia*.
 4138. *vinaria* Bechst.
 4139. *Brignola* (domest. var.) L.
 4140. *nigra* C. Bauh.
 4141. *cereola* (dom. var.) L.
 4142. ✕ *divaricata* Led.
 4143. *domestica*. — var. a. cyanocarpa,
 b. erythrocarpa, c. chlorocarpa,
 d. xanthocarpa.

4144. ✕ *Prunus pyramidalis* DeC.
 4145. ✕ *damascena* (domest. var.) L. — var.
 a. cyanocarpa, b. haematocarpa,
 c. chlorocarpa, d. xanthocarpa.
 d. *Armeniaca* T.
 4146. *Amarella* R.
 4147. ✕ *Armeniaca*.
 4148. ✕ *dasycarpa* Ehrh.

DCCLXXXV. *Amygdalus* L.a. *Amygdalus* T. L.

4149. ✕ *campestris* Bess.
 4150. *nana*.
 4151. ✕ *amara* Hayne.
 4152. ✕ *communis*.
 4153. ✕ *fragilis* Brkh.
 4154. ✕ *Persico-Amygdalus* Dalech.
 b. *Persica* T.

4155. ✕ *Persica*. — var. a. *Aganoper-*
sica, α. leucocarpa, β. xantho-
 carpa, γ. haematocarpa; — b. *Scle-*
ropersica, α. leucocarpa, β. xan-
 thocarpa.
 4156. ✕ *Nucipersica* (C. Bauh.) R.

T H A L A M A N T H A E.

Ordo I. THYLACHOCARPICAE.

Fam. CV. TETRADYNAMAE.

A. *Nucamentaceae* et *Loment-*
taceae.a. *Cakileae*: 0 =DCCLXXXVI. *Euclidium* R. Br.4157. *syriacum* R. Br.DCCLXXXVII. *Cakile* T.4158. *maritima*.b. *Buniadeae*: 0 DDCCLXXXVIII. *Bunias* L.4159. *Erucago*.4160. *aspera* Rtz.4161. *macroptera* Rchb.DCCLXXXIX. *Laelia* Pers.4162. *orientalis* Pers.c. *Raphaneae*: 0 >>DCCXC. *Calepina* Adans.4163. *Corvini* Desv.DCCXCI. *Crambe* T.4164. *maritima*.4165. *pinnatifida* R. Br.4166. *Tataria* Jacq.4167. *aspera* M. B.DCCXCII. *Rapistrum* Boerh.4168. *rugosum* All.4169. † *hirtum* Host.4170. *perenne* All.4171. *glabrum* Host.DCCXCIII. *Raphanistrum* T.4172. *segetum* T. Baumg. — v. β.?

Raph. albus Bugh., γ. purpur. Tab.

4173. *Landra* (Raph-s) Morett.4174. *maritimum* (R-s) Sm.DCCXCIV. *Raphanus* L.4175. ✕ *sativus*.var. α. *Radicula*, α. *rotunda*, β.*oblonga*, γ. *oleifera*, — b. *griseus*,— c. *albus*, — d. *niger*, α. *vul-**gar*, β. *subglobosus*.B. *Septatae*. AA. *Siliculosae*.a. *Isatideae*: 0 >>DCCXCV. *Myagrum* L.4176. *perfoliatum*.DCCXCVI. *Isatis* L.4177. *tinctoria*.v. β. ? *I. bannatica* Lk.4178. † *praecox* Kit.

4179. *Isatis Villarsii* Gaud. - s. lc. add.4180. *alpina* All.b. *Thlaspideae*:

(0=; transversiseptae)

DCCXCVII. *Thlaspi* Dill. L.4181. *arvense*.4182. *alliaceum*.4183. *perfoliatum*.4184. *alpestre*.4185. *praecox* Wulf.4186. *alpinum* Jacq.4187. *montanum*.DCCXCVIII. *Teesdalia* R. Br.4188. *Lepidium* DeC. - lc. add.4189. *nudicaulis* (Iber.) L.v. β . *caulegens*, γ . *hirsuta* R.4190. *petraea* Rchb.DCCXCIX. *Iberis* L.4191. *nana* All.4192. *ciliata* All.4193. *linifolia*.4194. *umbellata*. - lc. add.4195. *pinnata* Gou.4196. *bicolor* Rchb.4197. *amara*.4198. *garrexiana* All.4199. *sempervirens*.4200. *saxatilis*.4201. $\times$ *semperflorens*.DCCC. *Biscutella* L.a. *genuinae*.4202. *ciliata* DeC.4203. *laevigata*.4204. $\times$ *obcordata* Rchb.v. β . *B. glabra* Clairv.4205. *saxatilis* Schl.v. β . *B. longifolia* Vill.4206. *coronopifolia* All.b. *Jondraba* Medik.4207. *auriculata*.4208. *hispida* DeC.c. *Lepidieae*: 0DCCCI. *Senebiera* Poir.4209. $\times$ *didyma* Pers.4210. *Coronopus* Poir.DCCCII. *Cardaria* Desv.4211. *Draba* Desv. - t. add.DCCCIII. *Lepidium* L.a. *Lepidium*.4212. $\times$ *sativum*.var. β . *crispum*.b. *Lepia* Desv.4213. *hirtum* Sm.4214. *campestre* R. Br.c. *Senkenbergia* Fl. W.4215. *ruderae*.4216. $\times$ *virginicum*.4217. *perfoliatum*.4218. *Iberis*.d. *Lepidiastrum*.4219. *Lepidium latifolium*.4220. *crassifolium* W. K.DCCCIV. *Nocca* Munch. (cl. add.)a. *Nasturtium* Scop.4221. *procumbens* (Lepid.) L.4222. *alpina* (Lep.) L.4223. *brevicaulis* (Lep.) Hpp.b. *Nocca* M.4224. *rotundifolia* Munch. - lc. add.4225. *cepeaefolia* (Iber.) Wulf.4226. *stylosa* (Iber.) Ten.DCCCV. *Aethionema* R. Br.4227. *saxatile* R. Br.4228. *gracile* DeC.DCCCVI. *Capsella* Vent.4229. *Bursa-pastoris* (L.)d. *Alyssineae*:

(0=; paralleliseptae.)

DCCCVII. *Clypeola* Gärt.4230. *Jonthlaspi*.DCCCVIII. *Peltaria* L.4231. *alliacea*. - lc. add.DCCCIX. *Subularia* L.4232. *aquatica*.DCCCX. *Draba* L.a. *Erophila* DeC.4233. *praecox* Stev.4234. *verna*.var. β . *D. Krockeri* Andrz.b. *Draba* DeC.4235. *muralis*. - lc. add.4236. *nemoralis* Ehrh.4237. *fladnitzensis* Wulf.4238. *nivalis* Willd.4239. $\times$ *laevigata* Hopp.v. β . *D. Hoppeana* Rud.4240. *lapponica* W.4241. *frigida* Saut.var. *cano-tomentosa*: Add.4242. *tomentosa* Whlbn. - lc. add.4243. *stellata* Jacq.4244. *ciliata* Scop.4245. *rupestris* R. Br. - pl. add.4246. $\times$ *carinthiaca* Hpp.4247. *muricella* Whlbn. - em. lc. add.4248. *confusa* Ehrh.4249. *incana*.4250. *alpina*.4251. *cuspidata* M. B.4252. *Sauteri* Hpp.4253. $\dagger$ *elongata* Host.4254. *aizoides*. - lc. add.var. *alp. D. glacialis* Hpp.4255. *Aizoon* Wahlenb. - lc. add.Obs. *D. Johannis* et *Zahibruckneri* Host. *incognitae*.DCCCXI. *Petrocallis* R. Br.4256. *pyrenaica* R. Br.

DCCCXII. *Cochlearia* T. L.

4257. *danica*.
4258. *anglica*.
4259. *groenlandica*.
4260. *officinalis*.
4261. *glastifolia*.
4262. *Armoracia*.
4263. *macrocarpa* W. Kit.

DCCCXIII. *Kerneria* Medik.

4264. *saxatilis* Rchb.
4265. *auriculata* Rchb.
DCCCXIV. *Koniga* Adans.
4266. *maritima* R. Br.
4267. *halymifolia* (Lunar.) All.

DCCCXV. *Alyssum* L.

- a. *Adyseton* Scop.
4268. *minimum* W.
4269. *calycinum*.
4270. *campestre*.
4271. *hirsutum* M. B.
4272. *rostratum* Stev.
4273. *Wulfenianum* Brnh.
4274. *montanum*.
var. β .? *obovatum*, γ . *molliusculum*, δ . (Add.) *crystallinum* Rchb.
4275. *alpestre*.
4276. *tortuosum* W. K.
4277. *argenteum* Vitm.
4278. *murale* W. Kit.
4279. *nebrodense* Tin.
4280. *saxatile*.
b. *Anodonteia* DeC.
4281. *edentulum* W. Kit.
4282. *sinuatum*.

Obs. *A. repens* Bmg. et *alsinefol.*
Kost.: quid?

DCCCXVI. *Vesicaria* Lam.

4283. *utriculata* Lam.

DCCCXVII. *Berteroa* DeC.

4284. *incana* DeC.
4285. *viridis* Tsch.
4286. *procumbens* Prtschlg. - obs. add.

DCCCXVIII. *Farsetia* Turr.

4287. *clypeata* R. Br.
4288. *triquetra* Prtschlg. - obs. add.

DCCCXIX. *Lunaria* L.

4289. *biennis* Mnch. - t. add.
4290. *rediviva*.

DCCCXX. *Neslia* Desv.

4291. *paniculata* Desv.

DCCCXXI. *Camelina* Crtz.

4292. *sativa* Crtz.
4293. *microcarpa* Andrz.
4294. *dentata* Pers.
v. β . *C. pinnatifida* Horn.
4295. *austriaca* Pers.

BB. *Siliquosae*.

a. *Arabideae*: 0=

DCCCXXII. *Cardamine* L.

4296. *alpina* W.

4297. *Cardamine asarifolia*.

4298. *trifolia*. - lc. add.

4299. *thalictroides* All. - em. lo. add.

4300. *resedifolia*.

var. *C. heterophylla* Host. He-
bet.: *C. hastulata* Bertol.

4301. *parviflora*.

4302. *impatiens*.

4303. *silvatica* Lk.

4304. *hirsuta*.

4305. *amara*.

var. pub.: β . *C. Opizii* Prsl.

4306. *chelidonia*.

4307. *granulosa* All.

4308. *pratensis*. - v. β . *C. dentata*

Schult., γ . *C. Hayneana* Welw.

Obs. *C. bicolor*, *brachycarpa* et
crassifolia Op. quid?

DCCCXXIII. *Pteroneurum* DeC.

4309. *graecum* DeC.

4310. *bipinnatum* Rchb.

4311. *maritimum* (Card.) Prtschl. - s. add.

4312. *carnosum* DeC.

DCCCXXIV. *Dentaria* T. L.

4313. *trifolia* W. Kit.

4314. *enneaphyllos*.

4315. *glandulosa* W. Kit.

4316. *pentaphyllos*.

4317. * *Clusiana* Rchb.

4318. *bulbifera*.

4319. *heptaphyllos* Clus. Vill.

4320. *polyphyllous* W. Kit.

DCCCXXV. *Arabis* L.

a. *Abasicarpon* Andrz.

4321. *verna* R. Br.

4322. *arenosa* Scop.

4323. *Crantziana* Ehrh.

b. *Arabisa* Rchb.

4324. *vochinensis* Spr.

4325. *ovirensis* Wulf.

4326. *Halleri*.

c. *Arabis*.

4327. *alpina*. - lc. add.

4328. *crispata* W. - lc. add.

4329. *procurrens* W. Kit.

4330. *coerulea* Wulf.

4331. *bellidifolia* Jacq. - obs. add.

4332. *scabra* All.

4333. *brassicaeformis* Wallr. - lc. add.

d. *Turritina* Rchb.

4334. *auriculata* Lam. - var. β . *dasy-*
carpa Andrz.

4335. *saxatilis* All.

4336. *serpyllifolia* Vill.

4337. *stricta* Huds.

4338. *ciliata* R. Br. - lc. add.

4339. *humilis* Bertol.

4340. *Allionii* DeC.

4341. *incana* Rth.

4342. *Arabis hirsuta* Scop.
 4343. * *sagittata* DeC.
 4344. *nemorensis* (Turrit.) Wulf.
 e. *Turrita* Clus.
 4345. *Turrita*.
 DCCCXXVI. *Turritis* Dill. L.
 4346. *glabra*. - lc. add.
 DCCCXXVII. *Cheiranthus* L.
 4347. *Cheiri*. - t. add.
 DCCCXXVIII. *Matthiola* R. Br.
 4348. *tristis* R. Br.
 4349. *varia* DeC.
 4350. *sinuata* K. Br.
 4351. ✕ *annua* Sweet.
 4352. ✕ *viridis* (Cheir.) Ehrh.
 4353. ✕ *fenestralis* R. Br.
 4354. *incana* R. Br.
 DCCCXXIX. *Barbarea* Dod.
 4355. *stricta* Andr.
 4356. *vulgaris* R. Br.
 4357. *arcuata* Rchb.
 4358. *praecox* R. Br.
 DCCCXXX. *Nasturtium* C. Bauh.
 a. *genuina*.
 4359. *officinale* R. Br.
 4360. * *microphyllum* Bnng.
 4361. * *siifolium* Rchb.
 b. *Brachyolobus* All.
 4362. *palustre* DeC.
 4363. *amphibium* R. Br. - v. α. in-
 divisum, β. *varifolium* Rchb.
 4364. *anceps* Rchb.
 4365. *rivulare* Rchb.
 4366. *pyrenaicum* R. Br.
 var. *heterophyllum* Gaud.
 4367. *lippizense* DeC.
 4368. *silvestre* R. Br.
 4369. ∞ *astylon* Rchb.
 b. *Sisymbreae*: 0»
 DCCCXXXI. *Braya* Sternb. Hpp.
 4370. *alpina* Strnb. - em. add.
 DCCCXXXII. *Malcolmia* R. Br.
 4371. *africana* R. Br.
 4372. *maritima* R. Br.
 4373. *littorea* R. Br.
 DCCCXXXIII. *Hesperia* T. L.
 a. *genuina*.
 4374. *tristis*.
 b. *Deilosma* Andr.
 4375. *lacinjata* All.
 4376. *runcinata* W. Kit.
 4377. *matronalis*. - var. β. *H. sibi-*
 rica L., et: *H. nivea* Bmg.
 4378. *inodora*.
 DCCCXXXIV. *Alliaria* Trag.
 4379. *officinalis* Andr.

- DCCCXXXV. *Conringia* Heist.
 4380. *Thaliana* (Arab.) L.
 v. β. *arvicola* R.
 4381. *austriaca* Pers.
 4382. *orientalis* Pers. - lc. add.
 DCCCXXXVI. *Erysimum* L.
 4383. *cheiranthoides*.
 4384. *repandum*.
 4385. *crepidifolium* Rchb.
 4386. *carniolicum* Dollin.
 4387. *virgatum* Rth.
 4388. *hieracifolium*.
 4389. *longisiliquum* Schlecht.
 4390. *odoratum* Ehrh.
 4391. *suffruticosum* Spr.
 4392. *pumilum* Gaud.
 4393. *Cheiranthus* Pers.
 v. α. *Clusianum*, β. *firmum*, γ.
 brachyceratum Rchb.
 4394. *diffusum* Ehrh.
 4395. *helveticum* DeC.
 4396. *ochroleucum* Gay.
 4397. *rhaeticum* DeC.
 4398. † *linariaefolium* Tsch.
 DCCCXXXVII. *Syrenia* Andr.
 4399. *cuspidata* (Cheir.) M. B.
 4400. *angustifolia* (Erys.) Ehrh.
 DCCCXXXVIII. *Sisymbrium* L.
 a. *Velarum* Plin.
 4401. *officinale* Scop.
 b. *Kibera* Adans.
 4402. *supinum*.
 4403. *polyceratum*.
 c. *Arabidopsis* DeC.
 4404. *pinnatifidum* DeC.
 d. * *Sophia*.
 4405. *Sophia*.
 d. ** *Irio*.
 4406. *pannonicum* Jacq.
 4407. *Columnae* Jacq.
 4408. *Irio*.
 4409. *Loeselii*.
 4410. *austriacum* Jacq.
 4411. *multisiliquosum* Hoffm.
 4412. *acutangulum* DeC.
 e. *Norta* Adans.
 4413. *junceum* M. B.
 4414. *strictissimum*.
 DCCCXXXIX. *Hugueninia* Rchb.
 4415. *tanacetifolia* [Sysymbr.] L.
 c. *Brassiceae*: 0»
 DCCCXL. *Diplotaxis* DeC.
 4416. *viminea* DeC.
 4417. *muralis* DeC.
 4418. *saxatilis* DeC.
 4419. *Barrelieri* DeC.
 4420. *tenuifolia* DeC.

LXII TETRADYNAMAE. PAPAVERAC. CAPPARID.

DCCCXLI. *Eruca* T.

4421. *sativa* Lam.

4422. *erucoides* [Sinap.] L.

DCCCXLII. *Sinapis* L.

a. *Hirschfeldia* Mnh.

4423. *incana*.

b. *Rhaphospermum* Andr.

4424. *alba*.

c. *Sinapistrum*.

4425. *arvensis*.

var. *S. retrohirsuta* Bess.

4426. *orientalis*.

d. *Sinapis*.

4427. *nigra*.

DCCCXLIII. *Erucastrum* Rchb.

4428. *inodorum* [Bauh.] Rchb.

4429. *obtusangulum* [Erys.] Schlch.

4430. *elongatum* [Brass.] Ehrh.

DCCCXLIV. *Moricandia* DeC.

4431. *arvensis* DeC.

DCCCXLV. *Brassica* T. L.

a. *Brassicastrum* R.

4432. *Cheiranthus* Vill.

4433. *cheiranthiflora* DeC.

b. *Brassica*.

4434. *campestris*. - v. α . *oleifera*, β . *pabularia*, γ . *Napobrassica*.

4435. *Napus*.

4436. *praecox* Kit.

4437. *Rapa*.

v. α . *depressa*, β . *oblonga*.

4438. *oleracea*.

v. α . *acephala*, β . *crispa*, γ . *bulbata*, δ . *capitata*, ϵ . *caulocarpa*, ζ . *Botrytis*, η . *asparagoides*.

4439. *Richerii* Vill.

4440. *balearica* Pers.

C. *Resedeae*.

DCCCXLVI. *Astrocarpus* Neck.

4441. *sesamoides* DeC.

DCCCXLVII. *Reseda* T. L.

4442. *luteola*.

4443. *Phyteuma*.

4444. $\times$ *odorata*.

4445. *mediterranea*.

4446. *lutea*.

4447. *undata*.

4448. *alba*.

4449. *fruticosa*. - obs. t. add.

Fam. CVI. PAPAVERACEAE.

A. *Fumaricae*.

DCCCXLVIII. *Fumaria* T. L.

4450. *spicata*.

4451. *parviflora* Lam.

4452. *Fumaria Vaillantii* Lois.

4453. *media* Lois.

4454. *officinalis*.

4455. *major* Bad.

4456. *capreolata*.

DCCCXLIX. *Corydalis* Vent.

4457. *claviculata* Pers.

4458. *capnoides* Pers.

var. *F. acaulis* Wulf.

4459. *lutea* Pers.

4460. *fabacea* Pers.

4461. *pumila* [Fumar.] Host.

4462. *digitata* Pers.

4463. *bulbosa* Pers.

v. β . *C. albiflora* Kit.

B. *Papavereae*.

DCCCL. *Hypecoum* T. L.

4464. *procumbens*.

4465. *litorale*.

DCCCLI. *Chelidonium* C. Bauh. L.

4466. *maius*.

4467. *laciniatum* Mill.

DCCCLII. *Glaucium* T.

4468. *luteum* Scop.

4469. *fulvum* Sm.

4470. *rubrum* Sibth. Sm.

4471. *corniculatum* P.

DCCCLIII. *Papaver* T. L.

4472. *pyrenaicum* W.

4473. *alpinum*.

4474. *Burseri* Crtz.

4475. *Argemone*.

4476. *hybridum*.

4477. *dubium*.

4478. $\approx$ *intermedium* Beck.

4479. *Rhoeas*.

v. $\times$ β . *P. sinense* Hort., et v. *hispidissima* Gaud.

4480. $\approx$? *trilobum* Wallr.

4481. *somniferum*.

4482. $\ast$ *officinale* Gm.

Obs. *P. laevigatum* M. B. *inquirendum*.

C. *Berberideae*.

DCCCLIV. *Impatiens* L.

4483. *Nolitangere*.

4484. $\times$ *Balsamina*.

var. *I. coccinea* Sims.

DCCCLV. *Epimedium* L.

4485. *alpinum*.

DCCCLVI. *Berberis* L.

4486. *vulgaris*.

Fam. CVII. CAPPARIDEAE.

DCCCLVII. *Capparis* L.

4487. *spinosa*. - t. add.

4488. $\ast$ *rupestris* Sibth. Sm.

Fam. CVIII. VIOLACEAE.

DCCCLVIII. *Viola* T. L.

a. *Dischidium*.

4489. biflora.

b. *Viola*.

4490. pinnata.

4491. palustris.

4492. uliginosa Schrad.

4493. hirta.

v. α. fraterna Rchb., β. vulg.,

γ. ? umbrosa Hpp.

4494. ambigua W. Kit.

4495. suavis M. B.

4496. campestris M. B.

Σ? V. revoluta Heuff.

4497. collina Bess.

4498. odorata.

v. : β. V. alba Bess., et V. lilacina Rossm.

4499. rupestris Schm.

4500. Allionii Pio.

v. β. V. livida Kit.

4501. canina.

var. α. calcarea, β. sabulosa, γ. ericetorum, δ. lucorum Rchb., — et? V. montana L.

4502. Riviniana Rchb.

4503. silvestris [Dod.] Lam.

4504. mirabilis.

4505. Ruppil All. — obs. add.

4506. ✕? lancifolia Thore.

4507. lactea Sm.

Aestiv.: V. stagnina Kit.

4508. persicifolia Schk.

c. *Grammeionium* R.

4509. alpina Jacq.

4510. calcarata.

v. β. V. Zoysii Wulf.

4511. nummulariaefolia All.

4512. cenisia All.

4513. Valderia All.

4514. cornuta.

4515. gracilis Sbt. Sm. — obs. add.

4516. chrysantha Schrad.

4517. tricolor.

α. trimestris Juss., β. V. arvensis Murr. [t. add.], γ. V. banatica Kit., δ. syrtica Eck., e. bicolor Hoffm., f. vulgaris R.

4518. ✕ rothomagensis Thuill.

4519. lutea Huds.

α. V. saxatilis Schm. [s. add.], β. V. lutea Sm., γ. V. grandiflora Vill.

Fam. CIX. CISTINEAE.

A. *Parnassiacae*.

DCCCLIX. *Parnassia* T. L.

4520. palustris.

B. *Droseraceae*.

DCCCLX. *Aldrovanda* Monti. L.

4521. vesiculosa.

DCCCLXI. *Drosera* L.

4522. rotundifolia.

4523. intermedia Drev. Hayn.

4524. longifolia.

4525. ✕ obovata M. K.

C. *Cisteae*.

DCCCLXII. *Helianthemum* T.

4526. guttatum Mill. [Gärt.]

4527. Vivianii Pollin.

4528. Tuberaria Mill.

4529. lunulatum DeC.

4530. ericoides Dun.

4531. Fumana Mill. — lc. add.

4532. italicum Pers.

4533. vineale Pers.

var. H. pulchellum Sweet.

4534. ✕ canum Dun.

4535. marifolium DeC.

4536. alpestre Rchb.

4537. ledifolium W.

4538. salicifolium P.

4539. retrofractum P.

4540. laevipes W.

4541. laeve P.

4542. viride Ten.

4543. thymifolium P.

4544. glutinosum P.

4545. † piliferum Gm.

4546. acuminatum P.

4547. vulgare Gärt.

α. discolor, β. concolor Rchb.

4548. obscurum Pers.

4549. grandiflorum All.

4550. serpyllifolium Mill.

4551. hirtum Pers.

4552. croceum Pers.

4553. pilosum Pers.

4554. apenninum Pers.

4555. pulverulentum DeC.

4556. mutabile Pers.

4557. roseum DeC.

4558. semiglabrum Bad.

DCCCLXIII. *Cistus* T. L.

4559. salvifolius.

4560. corbariensis Pourr.

4561. monspeliensis.

4562. Ledon Lam.

4563. laurifolius.

4564. crispus.

4565. albidus.

4566. incanus.

4567. villosus Lam.

4568. creticus.

Fam. CX. BIXACEAE.

Tropicae.

Ordo II. SCHIZOCARPICAE.

Fam. CXI. RANUNCULACEAE.

A. *Ranunculeae*. a. *genuinae*.DCCCLXIV. *Myosurus* Dill. L.4569. *minimus*.DCCCLXV. *Ceratocephalus*4570. *falcatus* Pers. [Mnch.]DCCCLXVI. *Ficaria* Dill.4571. *calthaefolia* Rchb.4572. *ranunculoides* Mnch.DCCCLXVII. *Ranunculus* T. L.a. *Batrachium* DeC.4573. *hederaceus*.4574. *tripartitus* DeC.4575. *circinnatus* Sibth.4576. *aquatilis*.

α. *capillaceus* Thuill. (var. *parviflorus* Whe.), β. *heterophyllus* Hffm., γ. *divaricatus* Schk.

4577. *fluitans* Lam.b. *Hecatonia*.4578. *pyrenaicus*.β. *R. plantagineus* All.4579. *parnassifolius*. - var. *parvifl.*4580. *crenatus* W. K.4581. *alpestris*.4582. * *Traunsfelleri* Hpp.4583. *Seguierii* Vill.4584. *glacialis*.

v. α. *R. gelidus* Hffsgg., β. *genuin.*, γ. *crithmifolius* R.; et: *villosus*.

4585. *aconitifolius*.v. β. *R. platanifolius* L.4586. *lacerus* Bellard.c. *Ranunculus*.4587. *illyricus*.4588. *monspeliacus*.4589. *asiaticus*.4590. *millefoliatus* Vahl.4591. *pedatus* W. K.4592. *Phthora* Crtz.4593. *Thora*. - lc. add.4594. *gramineus*.4595. *Flammula*.Tenuiss.: *R. reptans* L.4596. *polyphyllus* W. K.4597. *Lingua*.4598. *sceleratus*.4599. *auricomus*.4600. * *binatus* Kit.4601. *cassubicus*.4602. *flabellifolius* Heuff.4603. *gracilis* Schlch.4604. *montanus* W. - β. *R. croceus* R.4605. *Ranunculus Steveni* Andrz.4606. *acris*. - v. α. *R. Villarsii* DeC.,β. *pratensis* Bauh.4607. *polyanthemus* Lob.4608. *aureus* Schlch.v. *R. Breynius* Crtz., *personatus* Avè Lall., *R. Hornschuchii*Hpp., et? *R. Gouani* W.4609. *lanuginosus*.v. β. *geraniifolius* DeC.4610. *repens*.v. β. *prostratus* Flörk.4611. *bulbosus*.v. β. *R. brachiatus* Schl.d. *Philonotis*.4612. *nodiflorus*.v. β. *dentatus* R.4613. *ophioglossifolius* Vill.4614. *arvensis*. - v. β. *R. segetalis*Kit., γ. *leiocarpus* R.4615. *muricatus*.4616. *parviflorus*.4617. *hirsutus* Ait.4618. † *verrucosus* Prsl.b. *Anemoneae*.DCCCLXVIII. *Adonis* L.4619. *aestivatis*. - var.: *A. miniata*Jacq., *A. citrina* Hffm., et: *A.**microcarpa* DeC.4620. *flammea* Jacq.4621. *autumnalis*.4622. *vernalis*.v. *A. praecox* Moris.DCCCLXIX. *Callianthemum* C.[*A. Mey.*]4623. *coriandrifolium* Rchb.4624. *rutaefolium* Rchb.DCCCLXX. *Thalictrum* T. L.4625. *alpinum*.4626. *foetidum*.4627. *minus*.β. *Th. pubescens* DeC.4628. *flexuosum* Bernh.4629. *maius*.4630. *nutans* Dsf.4631. *simplex*.4632. *medium* Jacq.4633. *elatum* Murr.β. *Th. ambiguum* Schlch.4634. *capillare* Rchb.4635. *aquilegifolium*.β. *atropurpureum* Jacq.4636. *galioides* Nestl.4637. *angustifolium*.4638. * *nigricans* Jacq.v. *Th. simplex* DeC.

4639. *Thalictrum flavum*.
 4640. *Morisoni* Gm.
 4641. *glaucum* Dsf.
 DCCCLXXI. *Hepatica* Dill.
 4642. *nobilis* Volkam.

DCCCLXXII. *Anemone* T. Hall.

a. *Anemone*.

4643. *ranunculoides*.
 4644. *nemorosa*.
 4645. *apennina*.
 4646. *trifolia*.
 4647. *narcissiflora*.

b. *Oriha* Adns.

4648. *coronaria*. - lc. add.
 4649. *hortensis*. - lc. add.
 Form.: *A. dubia* Bell.
 4650. ✕ *pavonina* Lam.
 4651. *silvestris* [Clus.] L.
 4652. *baldensis*.

DCCCLXXIII. *Pulsatilla* T.

a. *Preonanthus* Ehrh.

4653. *alba* Lob.
 4654. *Burseriana* [Anem.] Scop.
 var. α. *grandiflora* Hpp., β.
sulphurea L.

b. *Pulsatilla*.

4655. *pratensis* Mill. - β. *minor* Hellw.
 4656. *montana* Hpp.
 4657. *vulgaris* Mill.
 4658. *Hackelii* Pohl.
 4659. *Halleri* W.
 4660. *vernalis* Mill. - lc. add.
 ✕? *vulgari-vernalis* R.
 4661. *patens*.
 var. *ochroleuca* B. Mag.

DCCCLXXIV. *Atragene* L.

4662. *alpina*.

DCCCLXXV. *Clematis* T. L.

4663. *integrifolia*.
 4664. *erecta* All.
 v. β. ? *umbellata* R.
 4665. *angustifolia* Jacq.
 4666. *Flammula*. - β. *C. cespitosa*
 Scop., γ. *C. fragrans* Ten.
 4667. *Vitalba*.
 4668. *Viticella*.

c. *Helleboreae*.

DCCCLXXVI. *Delphinium* T. L.

* *Consolida* Lob.

4669. *Consolida*.
 4670. *Ajaxis*.
 v. β. *humile* R.
 4671. † *paniculatum* Host.
 ** *Staphysagria* Bauh.
 4672. *peregrinum*.

4673. *Delphinium halteratum* Sibth.

4674. *Staphysagria*.

*** *Delphinastrum*.

4675. *fissum* W. Kit.
 4676. *intermedium* Ait. - var. *D. montanum* DeC. et *D. elatum* Schk.
 4677. *alpinum* W. Kit.
 v. β. *amethystinum* Gaud.

DCCCLXXVII. *Aconitum* T. L.

* *Lycoctonum* Rchb.

4678. *pyrenaicum*.
 4679. *Myoctonum* Rchb.
 v. *A. intermedium* Hpp.
 4680. *Thelyphonum* Rchb.
 β. *A. altissimum* Mill.
 4681. *Vulparia* Rchb.
 α. *Phthora* R., β. *Cynoctonum*
 Rchb., cum varr., γ. *Tragocto-*
num R.
 ** *Cammarum* R.

4682. *variegatum*.
 v. *A. leucanthum*, *mixtum* et
rhynchanthum Rchb.
 4683. *rostratum* Bernh.
 β. *A. album* Ait.; - *hebet*; *A. laevigatum* Schleich.
 4684. *Cammarum* Jacq. Lam.
 α. *gracile*, β. *Judenbergense* cum
 var., γ. *macranthum* Rchb.

4685. *molle* Rchb.

4686. *paniculatum* Lam.

var. *carpid. pubesc.*

4687. *cernuum* Wulf.

4688. *Toxicum* Rchb.

4689. ✕ *acuminatum* Rchb.

*** *Corythacolon*.

4690. ✕ *palmatifidum* Rchb.

4691. ≡? *exaltatum* Bernh.

v. β. *hamatum* R.

4692. *Stoerkianum* Rchb.

var. β. *bicolor* Schult., et; *A. eriostemon* DeC.

**** *Napellus*.

4693. *autumnale* Clus.

4694. *Neubergense* Clus.

v. *A. Braunii* Rchb.

4695. *eminens* Koch.

4696. *multifidum* Koch.

var. *A. callibotryon* Rchb., mon-
 str.: *A. amoenum* Rchb.

4697. *pyramidale* Mill.

4698. *Bernhardianum* Rchb.

4699. *Funkianum* Rchb.

β. *A. pubescens* Mueh.

4700. *Napellus* Dod.

v. β. *glacialis* R., - γ. ? *A. eu-*
stachyum Rchb.

4701. *laxum* Rchb.

4702. ✕ *acutum* Rchb.

4703. $\times$ *Aconitum Hoppeanum* Rchb.v. β . *A. Mielichhoferi* R.4704. *angustifolium* Brnh.4705. *hians* Rchb.v. *A. Clusianum* Rchb.4706. *formosum* Rchb.4707. *strictum* Brnh.4708. *laetum* Rchb.v. *A. Koehleri* R.4709. *tauricum* Wulf.4710. *Koelleianum* Rchb.Hebet.: *A. pygmaeum* Vest.***** *Anthora*.4711. *Anthora*.v. β . *tenuifolium* R.DCCCLXXXVIII. *Caltha* L.4712. *palustris*.DCCCLXXXIX. *Trollius* L.4713. *europaeus*. - α . *T. humilis* Crtz., β . *T. medius* Wendrth., γ . *T. altissimus* Crtz.DCCCLXXX. *Eranthis* Salsb.4714. *hiemalis* Salisb.DCCCLXXXI. *Helleborus* T. L.4715. *foetidus*.4716. *graveolens* Host.4717. *Bocconi* Tcn.4718. *viridis*.4719. *dumetorum* Kit.4720. *laxus* Host.4721. *odorus* Kit.4722. $\dagger$ *intermedius* Host.4723. *atrorubens* W. K.4724. *cupreus* Host.4725. *purpurascens* W. K.4726. *niger*.4727. *altifolius* (*niger* β .) Hayne.DCCCLXXXII. *Isopyrum* L.4728. *thalictroides*.DCCCLXXXIII. *Aquilegia* T. L.4729. *vulgaris*. - var. *nivea* Bmg. -

Monstros. plur. v. text.

4730. *platysepala* Rchb.4731. *nigricans* Bmg.4732. *pyrenaica* DeC.4733. *Sternbergii* Rchb.4734. *alpina*.DCCCLXXXIV. *Nigella* T. L.4735. *arvensis*.4736. *sativa*.4737. *damascena*.B. *Dillenicae*.DCCCLXXXV. *Cimicifuga* L.4738. *foetida*.DCCCLXXXVI. *Actaea* L.4739. *spicata*.DCCCLXXXVII. *Paeonia* T. L.4740. *tenuifolia*.4741. *pubens* Sims.4742. *promisina* Lob.4743. *officinalis* Retz.4744. $\times$ *porrigens* Rchb.4745. *corallina* Rtz.

Fam. CXII. RUTACEAE.

A. *Euphorbiaeae*. a. *Callitrichinae*.DCCCLXXXVIII. *Callitriche* L.4746. *verna*. - α . *C. fontana* Scop., β . *C. stellata* Hopp., γ . *C. cespitosa* Schulz, δ . *C. minima* Hopp.4747. *stagnalis* Scop. - α . *vulgaris*, β . *rivularis*.4748. *platycarpa* Ktzig. - A. *fluvialis*, var. α -e. et α -c.; B. *stagnatilis*, var. α . a. b., et β . a-d.4749. *autumnalis*.A. *fluvial.*, v. α - δ .; B. *tenuior*.,v. α . a-d, β . a-g. et γ . a-c.b. *Tithymaleae*.DCCCXC. *Euphorbia* L.A. *Chamaesyce*.4750. *Chamaesyce*.4751. $\ast$ *canescens*.4752. *maculata*.4753. *Peplis*.B. *Tithymalus* T.a. *Galarrhoeus* Haw.4754. *helioscopia*.4755. *obscura* Lois.4756. *micrantha* Steph.4757. *stricta* Sm.4758. *platyphyllos*.var. E. *literata* Jacq., et? E.*foetida* Schult., et? E. *crispata* Horn etc.4759 a. *capitulata* Rchb. - Add.4759 b. *solissequa* [Riv.] Rchb.v. β . E. *purpurata* Thuill.4760. *carniolica* Jacq.4761. *viridiflora* W. K.4762. *angulata* Jacq.4763. *dulcis* L. sp. (cf. n. 4759 b.)4764. *epithymoides*.var. E. *laxifolia* Lang.4765. *fragifera* Jan.4766. *spinosa*.4767. *hiberna*.4768. *coralloides*.4769. *pubescens* Vahl.4770. *pilosa*. - α . *genuina*, β . E. *vil-**losa* W., γ . E. *illyrica* Lam., δ .E. *procera* M. B.

4771. *Euphorbia palustris*.
 4772. *dendroides*.
 l. Keraselma Neck.
 4773. *Peplus*.
 4774. *peploides Gou.*
 4775. *terraccina*.
 4776. *falcata*.
 4777. *exigua*. - β . *E. rubra Cav.*
 4778. * *retusa Cav.*
 4779. *junceae Ait.*
 4780. *segetalis*.
 4781. *aleppica*.
 4782. *pinia*.
 4782 *b. ragusana Rchb. - Add.*
 4783. *Lathyrus*.
 4784. *serrata*.
 4785. † *serotina Host.*
 4786. *saxatilis Jacq.*
 4787. *portlandica*. - *pl. add.*
 4788. *Pithyusa*.
 v. E. nummularifolia W.
 4789. *Paralias*.
 4790. *provincialis W.*
 4791. *Esula*. - β . *E. fristis M. B.*
 4792. *virgata W. K.*
 var. E. uralensis Fisch.
 4793. *Cyparissias*. - *v. E. pinifolia*
 Lam.?, et β . esuloides DeC.
 4794. *Gerardiana Jacq.*
 monstr. E. homophylla Lang.
 4795. *nicaeensis All.*
 Hebet.: E. pulverulenta Kit.
 4796. *Myrsinites*.
 4797. *lucida W. Kit.*
 v. β . leiocarpa Tsch.
 4798. *salicifolia Host.*
 4799. *amygdaloides*.
 4800. *Characias*. - β . *E. veneta W.*
 c. Hippomaneae.
 (Exoticae.)
 d. Acalypheae.
 DCCCXCI. *Mercurialis T. L.*
 4801. *annua*.
 4802. *ambigua L. fil.*
 4803. *ovata Hpp. Strub.*
 4804. *perennis*. - ? *M. sylvatica Hpp.*
 e. Ricineae.
 DCCCXCII. *Crozophora Neck.*
 4805. *tinctoria A. Juss.*
 DCCCXCIII. *Ricinus T. L.*
 4806. ✕ *communis*.
 f. Phyllanthaeae.
 DCCCXCIV. *Andrachne L.*
 4807. *telephioides*.
 g. Buxaeae.
 4808. *sempervirens*.
 var. angustifolia Mill.
 4809. *suffruticosa Lam.*

- B. Rutariae.*
 DCCCXCVI. *Empetrum T. L.*
 4810. *nigrum*.
 DCCCXCVII. *Ruta T. L.*
 4811. *montana Clus.*
 4812. *divaricata Ten.*
 4813. *angustifolia Pers.*
 4814. *graveolens*.
 4815. *bracteosa DeC.*
 DCCCXCVIII. *Aplophyllum Juss.*
 4816. *linifolium A. Juss.*
 4817. *patavinum A. Juss.*
 DCCCXCIX. *Peganum L.*
 4818. *Harmala*.
 Obs. Zanthoxylum fraxineum L. et
 Ailanthus glandulosa Desf. ? cultae.
 CM. *Dictamnus L.*
 4819. *Fraxinella Pers.*
 α . roseus, β . albiflor. R.
 C. Simarubeae.
 CMI. *Coriaria L.*
 4820. *myrtifolia*.

Fam. CXIII. SAPINDACEAE.

- A. Zygophylleae.*
 CMII. *Tribulus T. L.*
 4821. *terrestris*.
 CMIII. *Aesculus L.*
 4822. ✕ *Hippocastanum*.
 B. Sapindeae.
 CMIV. *Staphylea L.*
 4823. *pinnata*.
 C. Paullinieae.
 CMV. *Acer T. L.*
 4824. *tataricum*.
 4825. *campestre*.
 β . A. austriacum Tratt., γ . A.
 molle Op. - Fruct. quoque var.
 4826. *monspessulanum*. - *lc. add.*
 β . A. illyricum Jacq. fil.
 4827. *Opalus Ait.*
 β . A. obtusatum Kit.
 4828. *platanoides*. - β . *palmatifidum*
 Tsch., γ . A. laciniatum Ait.
 4829. *Pseudoplatanus*.
 Obs. A. parvifol. Tsch. et A. re-
 curvatum Bmg. incognita. - Ne-
 gundo fraxinifolium Nutt. colitur.

Fam. CXIV. MALVACEAE.

- A. Malopeae.*
 CMVI. *Malope L.*
 4830. *malacoides*. - *nt. add.*
 4830 *b. althaeoides Moris. - Add.*

LXVIII MALVACEAE, GERANIACEAE, OXALIDEAE. etc.

CMVII. *Kitaibelia* W.

4831. *vitifolia* Willd.

B. *Malveae*.

CMVIII. *Abutilon* Dill.

4832. *Avicennae* Gärt.

CMIX. *Malva* T. L.

a. *Malva* Mch.

4833. *microcarpa* Desf.

4834. ✕ *crispa*.

4835. *rotundifolia*. - var. *glabrata* Deth.

4836. *vulgaris* Trag. Fries.

4837. *littoralis* Deth.

4838. *nicaeensis* All.

4839. ✕ *mauritiana*.

4840. *sylvestris*.

var. *orbicularis* Deth.

b. *Bismalva* Mch.

4841. *moschata*.

v. *β. undulata* B. Mag.

4842. *Alcea*. - *β. tenuifolia* R.

4843. *italica* Pollin.

4844. *Morenii* Pollin.

4845. *Bismalva* Bernh.

CMX. *Althaea* T.

a. *Althaea* L.

4846. *hirsuta*. - t. add.

4847. *cannabina*.

4848. *taurinensis* DeC.

4849. *officinalis*. - var. *rotundif.* Lej.

b. *Alcea* L.

4850. *pallida* W. K.

4851. *rosea* Cav.

CMXI. *Lavatera* T. L.

a. *Stegia* Mch.

4852. *trimestris*.

b. *Olbia* Med.

4853. *punctata* All.

4854. *thuringiaca*.

4855. *Olbia*.

c. *Axolopha* DeC.

4856. *maritima* Gou.

d. *Anthema* Med.

4857. *arborea*.

CMXII. *Pavonia* Cav.

4858. *pentacarpos* (Hibisc.) L.

C. *Hibisceae*.

CMXIII. *Gossypium* Bauh. L.

4859. ✕ *herbaceum*.

CMXIV. *Hibiscus* T. L.

4860. *Trionum*.

4861. *roseus* Thore.

4862. ✕ *syriacus*.

Fam. CXV. GERANIACEAE.

CMXV. *Tropaeolum* L.

4863. ✕ *majus*.

CMXVI. *Erodium* Herit.

4864. *cicutarium* Sm.

α. *praecox* Cav., β. *chaerophyllum* Cav., huius var. *E. melanostigma* Mart.

4865. *pimpinellifolium* Sm. - s. t. add.

4866. *ciconium* W.

4867. *moschatum* Ait.

4868. *malacoides* W.

4869. *litoreum* Lam.

4870. *maritimum* Sm. - t. add.

CMXVII. *Geranium* T. L.

4871. *Robertianum*. - obs. add.

v. *β. leucanthum* Dum.

4872. *lucidum*.

4873. *divaricatum* Ehrh.

4874. *bohemicum*. - em. add.

4875. *columbinum*.

4876. *dissectum*.

4877. *pusillum*.

4878. *rotundifolium* L. sp.

4879. *molle*.

v. *β. suaveolens* Bngl.

4880. ✕ *villosum* Ten.

4881. *pyrenaicum*.

4882. *sylvaticum*.

4883. *pratense*.

4884. *aconitifolium* Her.

4885. *tuberosum*.

4886. *macrorrhizon*.

4887. *nodosum*.

4888. ✕ *striatum*.

4889. *reflexum*.

4890. *lividum* Herit.

4891. *phaeum*.

4892. *palustre*.

4893. *argenteum*.

4894. *sanguineum*.

Obs. de pluribus cultis.

Fam. CXVI. OXALIDEAE.

CMXVIII. *Oxalis* T. L.

4895. *stricta* Jacq.

4896. *corniculata*.

4897. *villosa* M. B.

4898. *Acetosella*.

var. *sanguinea* Whe.

Ordo III. IDIOCARPICA E.

Fam. CXVII.
CARYOPHYLLACEAE.

A. *Stellarinae*.

CMXIX. *Buffonia* Sauv.

4899. *tenuifolia*.

v. *β. penicillata* Gaud.

CMXX. *Möhringia* L.

4900. *muscosa*. - t. add.

CMXXI. *Holosteum* L.

4901. *umbellatum*.

CMXXII. *Siebera* Schrad.

4902. *cherlerioides* Schrad.

CMXXIII. *Cherleria* Hall.4903. *sedoides* L. Hall.CMXXIV. *Stellaria* L.*a. Stellaria.*4904. *media* Sm.4905. *neglecta* Whe.4906. *nemorum*.4907. *bulbosa* Wulf.4908. *Holostea*.4909. *glauca* With.v. β . *parviflora* Richt.4910. *Dilleniana* Fl. W. - pl. add.4911. *graminea*. β . *S. brevifolia* Walth.4912. *longifolia* Fr.4913. *Saxifraga* Bertol.*b. Dichodon* Bartl.4914. *anomala* Rchb.4915. *cerastoides*.CMXXV. *Sabulina* Rchb. (*Arenar.*
Aut. cit.)*a. trachyspermae.*4916. *tenuifolia* [L.]v. β . *viscidula* R.4917. *viscosa* [Alsine] Schreb.4918. *mucronata* [L.]4919. *fastigiata* [Sm.] - t. add.4920. *capillacea* [All.]4921. *setacea* [Thuill.]4922. *bannatica* [Heuff.]4923. *rostrata* [Pers.]4924. *procera* [Spr.]4925. *austriaca* [Jacq.] β . *stellarioides* Pers.4926. *Villarsii* [Balb.]4927. *cespitosa* [Ehrh.]4928. *Gerardi* [Willd.]4929. *verna* [Jacq.]4930. *recurva* [All.]4931. *macrocarpa* [Kit.]4932. *striata* [L.]4933. *laricifolia* [L.]4934. *graminifolia* [Ard.] - s. add.v. β . *dalmatica* R.*b. Alsinanthus* Dsv.4935. *stricta* [Sperg.] Sw.4936. *Ponae* [Rchb.]4937. *polygonoides* [Wulf.]4938. *sphagnoides* [v. Froel.]4939. *biflora* [Stell.] L.4940. *lanceolata* [All.] α . *cherlerioides* Vill., β . *usneoides*, γ . *rupestris* Scop.CMXXVI. *Arenaria* L.4941. *serpyllifolia*.v. β . *viscida* Hall.4942. *ciliata*.4943. *trinervia*.4944. *pendula* W. Kit.4945. *Arenaria gracilis* W. K.v. β . *densa* Kit.4946. *grandiflora*.4947. *villosa* Wulf.4948. *thesiifolia* v. Fröl.4949. *biflora*.Monstr.: *A. apetala* Vill.4950. *multicaulis* Wulf.4951. *montana*.4952. *aggregata* Lois.CMXXVII. *Mönchia* Ehrh.4953. *erecta* Fl. W.CMXXVIII. *Esmarchia* Rchb.4954. *cerastoides* [Sag.] Sm.CMXXIX. *Sagina* L.4955. *bryoides* v. Fröl.4956. *ciliata* Fries.4957. * *depressa* Schulz.4958. *apetala* Ard.v. β . *pallens* Richt.4959. *procumbens*. - v. β . *fontana*Fr., γ . *littoralis* R.4960. *maritima* Don. - v. *alpina* Fr.4961. *decandra* Rchb. - t. add.CMXXX. *Spergella* Rchb. [*Sper-*
gula Aut.]4962. *saginooides* [L.]4963. *subulata* [Sw.]4964. *glabra* [W.]4965. *nodosa* [L.]v. β . *S. glandulosa* Bess.Obs. *S. subulata* Host. [Wulfenii
Rchb.] adhuc dubia!CMXXXI. *Malachium* Fries.4966. *manticum* [Cerast.] L.4967. *aquaticum* Fries.CMXXXII. *Cerastium* L.*a. Cerast.*4968. *semidecandrum*.v. β . *C. glutinosum* Fr.4969. *pumilum* Curt. β . *C. viscidum* Lk.4970. *vulgatum*. - v. β . *subviscosum*
R. Monstr. *apetal.*, ut reliqua.4971. *brachypetalum* [Desp.] P.4972. *triviale* Lk. - v. β . *C. holosteo-*
ides Fr., γ . *glandulosum* Bngl., δ .
uliginosum Schlch.4973. *silvaticum* W. Kit.4974. *pedunculatum* Gaud.4975. *latifolium*.Hebet.: v. *subacaule* Heg.4976. *lanatum* Lam. - v. α . *villosum*,
 β . *lanat.*, γ . *viscidum* etc.4977. *alpinum* L. Sm.v. β . *C. ovatum* Hpp.*b. Leucodontium* R.4978. *illyricum* Ard.

4979. *Cerastium campanulatum* Viv.
 4980. *arvense*. - v. β . *C. strictum* L.,
 et: *viscidulum*.
 4981. * *ciliatum* W. K.
 4982. *laricifolium* Vill.
 4983. *insubricum* Morett.
 4984. *repens*.
 4985. *tomentosum*.
 4986. *lineare* All.
 4987. *grandiflorum* W. K.

c. *incertae sedis*:

4988. † *microcarpum* Kit.
 4989. † *tetragonum* Bmg.
 4990. † *fontanum* Bmg.

B. *Sileneae*.

CMXXXIII. *Saponaria* L.

4991. *Vaccaria*.
 4992. *bellidifolia* Sm.
 4993. *lutea*.
 4994. *Ocymoides*.
 4995. *officinalis*.

CMXXXIV. *Gypsophila* L.

a. *Banffya* Bmg.

4996. *petraea* [Bmg.] Rchb.

b. *Gypsophila*.

4997. *muralis*.
 4998. *serotina* Hayn.
 4999. *illyrica* Sm.
 5000. *repens*. - β . *G. dubia* W.
 5001. *prostrata*.
 5002. *fastigiata*.
 5003. *altissima*.
 5004. *acutifolia* Fisch.
 5005. *effusa* Tsch.

c. *Tunica* Scop.

5006. *rigida*. - v. *G. scabra* Schult.

CMXXXV. *Velezia* L.

5007. *rigida*.

CMXXXVI. *Dianthus* L.

a. *annui*.

5008. *diminutus*.
 5009. *prolifer*.
 5010. *velutinus* Guss.
 5011. *Armeria*.
 5012. ✕ *chinensis*.

b. 4. *aggregati*.

5013. *barbatus*.
 5014. † *lancifolius* Tsch.
 5015. *capitatus* Pall.
 5016. *atrorubens* All.
 5017. *diutinus* Kit.
 5018. *vaginatus* Vill.
 5019. *carthusianorum*.
 5020. † *compactus* Kit.
 5021. *trifasciculatus* Kit.
 5022. *collinus* W. Kit.

5023. *Dianthus Seguierii* Vill.
 Hebet.; *D. alpestris* Balb.

5024. *asper* Schl.

5025. ✕ *Courtoisii* Rchb.

b. β . 1. *plumarii*.

5026. *arenarius*.

5027. *serotinus* W. K.

5028. *petraeus* W. K.

5029. *hungaricus* Pers.

β . *D. moschatus* Gmel.

5030. *plumarius*.

5031. *monspessulanus*.

var. *D. plumosus* Spr.

5032. *superbus*. - v. β . *speciosus* R.
 et: *D. revolutus* Tsch.

5033. ✕? *Waldsteinii* Strnb.

2. *Caryophyllacei*.

5034. *neglectus* Lois.

5035. *nitidus* W. K.

5036. *alpinus*.

5037. *glacialis* Hänk.

5038. *pulchellus* Pers.

5039. *silvestris* Wulf.

5040. *deltoides*. - v. ✕? *strictior*.

5041. * *glaucus*.

5042. † *integer* Vis.

5043. *hirtus* Vill.

5044. *caesius* Sm.

5045. † *binatus* Bartl.

5046. *furcatus* Balb.

5047. *racemosus* Vis.

5048. *Scheuchzeri* Rchb.

5049. *virgineus*. - v. β . *elongatus* R.

5050. *caryophylloides* Schult.

5051. *Caryophyllus*.

5052. *longicaulis* Ten.

CMXXXVII. *Drypis* Ger. Mich.

5053. *spinosa*.

CMXXXVIII. *Silene* L.

⊙. a. *Corone* Hffgg.

5054. *gallica*.

5055. *silvestris* Schott.

β . *S. quinquevulnera* L.

5056. *anglica*.

5057. *cerastoides*.

5058. *brachypetala* Robill.

v. β . *exserta*.

5059. *nocturna*.

⊙. b. *Conoimorpha*.

5060. *apetala* W.

5061. *conoidea*.

5062. *conica*.

5063. *noctiflora*.

⊙. c. *Atocion*.

5064. *Tommasini* Vis.

5065. *nicaeensis* All.

5066. *sericea* All.

5067. *Silene canescens* Ten.
 5068. *vespertina* Rtz.
 5069. *Gallinyi* Heuff.
 5070. ✕ *pendula*.
 5071. *dichotoma* Ehrh.
 5072. † *tenerrima* Prsl.
 5073. *inaperta*.
 5074. *bicolor* Thore.
 5075. *picta* Pers.
 5076. *linicola* Gmel.
 5077. *Muscipula*.
 5078. *rubella*.
 5079. *Armeria*.

4. a. *Heliosperma*.

5080. *pusilla* W. Kit.
 5081. *quadrifida*.
 5082. *pudibunda* Hffgg.
 5083. *alpestris*.

4. b. *Silene*.

5084. *acaulis*.
 α. *S. exscapa* All., β. *vulg.*, γ. *pedunculosa*, δ. *dianthifolia* R.
 5085. *Saxifraga*. - β. *Seguierii* Rchb.
 5086. *petraea* W. K.
 5087. *valesia*.
 5088. † *Siegeri* Baumg.
 5089. *cordifolia* All.
 5090. *flavescens* W. K.
 5091. *rupestris*.
 5092. *Lerchensfeldiana* Bmg.
 5093. *compacta* Fisch.
 5094. *Otites* Sm.
 5095. *Pseud-Otites* Bess.
 5096. *parviflora* Ehrh.
 5097. *effusa* Brnh.
 5098. *multiflora* Pers.
 5099. *viscosa* Pers.
 5100. *tatarica* Pers.
 5101. *spergulifolia* M. B.
 5102. *chlorantha* Ehrh.
 5103. *catholica* Ait.
 5104. *viridiflora*.
 5105. *pelidna* Rchb.
 5106. *livida* Willd.
 5107. *longiflora* Ehrh.
 5108. *nutans*. - v. β. *subcanescens* R.
 Monstr. *Cuc. quadrifidus* Pollin.
 5109. ✕ *infracta* W. K.
 5110. *italica*.
 5111. *nemoralis* W. K.
 5112. *pilosa* Spr.
 5113. *paradoxa*.

4. c. *Pumilio*.

5114. *dinarica* Spr.
 5115. *Pumilio* Wulf.
 5116. *Elisabethae* Jan.
 4. d. *Viscago* Hall.
 5117. *auriculata* Sibth. Sm.
 5118. *campanula* Pers.

5119. *Silene maritima* With.
 5120. *inflata* Sm.
 var. A. *glabra*, α. *inflata*, β. *glauca* W., γ. *oleracea* Fic., δ. *angustif.* Ten., ε. *chlorophylla* R.
 — B. *ciliata*, α. *latif.*, β. *angustif.*, et *Cuc. crassifolius* Thore.

5121. *saponariaefolia* Schott.

CMXXXIX. *Cucubalus* L.

5122. *baccifer*.

CMXL. *Lychnis* T. L.

a. ☉. *Eudianthe* R.

5123. *Coeli-Rosa* Desv.

b. 4. * *Melandryum* Clus.

5124. *nemoralis* Heuff.

5125. *dioica*.

5126. *diurna* Sibth.

** *Lychnis*.

5127. *Flos-Jovis* Lam.

5128. ✕ *chalcedonica*.

*** *Coccyganthe*.

5129. *Flos-Cuculi*.

**** *Viscaria* Riv.

5130. *alpina*.

5131. *Viscaria*.

CMXLI. *Agrostemma* L.

5132. *Githago*.

var. β. *A. nicaeensis* W.

5133. *coronaria*.

Fam. CXVIII. THEACEAE.

CMXLII. *Evonymus* T. L.

5134. *europaeus*.

v. β. *E. angustifolius* Schlz.

5135. *verrucosus*.

5136. *latifolius* Scop.

Fam. CXIX. TILIACEAE.

CMXLIII. *Tilia* T. L.

5137. *parvifolia* Ehrh.

5138. *europaea*.

5139. *platyphyllos* Scop.

5140. † *vitifolia* Host.

5141. † *corylifolia* Host.

5142. † *mutabilis* Host.

5143. † *latebracteata* Host.

5144. † *praecox* Host.

5145. † *tenuifolia* Host.

5146. † *obliqua* Host.

5147. † *corallina* Sm.

5148. † *pyramidalis* Host.

5149. † *intermedia* Host.

5150. *argentea* Dsf.

5151. † *flava* Wolny.

LXXII HYPERICINEAE, GUTTIFERAE, HESPERIDEAE.

Fam. CXX. HYPERICINEAE.

A. Lineae.

CMXLIV. *Radiola Dill.*

5152. *Millegrana Sm.*

CMXLV. *Linum T. L.*

5153. *catharticum.*

5154. *usitatissimum.*

5155. *humile Mill.*

5156. *austriacum.*

5157. *marginatum Poir.*

5158. *angustifolium Huds.*

5159. *perenne.*

5160. *alpinum.*

5161. *narbonense.*

5162. *laeve Scop.*

5163. *nervosum W.*

5164. *hologynum Rchb.*

5165. *tenuifolium.*

5166. *hirsutum.*

5167. *viscosum.*

5168. *gallicum.*

5169. *corymbulosum Rchb. - obs. add.*

5170. *strictum. - β. L. inaequale Prsl.?*

5171. *nodiflorum.*

5172. *maritimum.*

5173. *campanulatum.*

5174. *capitatum Kit.*

5175. *flavum.*

B. Hypericeae.

CMXLVI. *Hypericum T. L.*

5176. *humifusum.*

Humil. : H. Liottardi Vill.

5177. *perforatum.*

β. H. veronense Schrk.

5178. *Hypericum quadrangulum.*

5179. *tetrapterum Fries.*

5180. *† commutatum Nolte.*

5181. *crispum.*

5182. *elodes.*

5183. *tomentosum.*

5184. *nummularium.*

5185. *pulchrum. - lc. add.*

5186. *Richerii Vill.*

β. H. androsaemifolium Vill.

5187. *montanum.*

5188. *barbatum.*

5189. *hirsutum.*

5190. *elegans Steph.*

5191. *Coris.*

Obs. H. repandum Kit. incognitum.

CMXLVII. *Androsaemum All.*

5192. *officinale All.*

Fam. CXXI. GUTTIFERAE.

Tropicae.

Fam. CXXIII. HESPERIDEAE.

CMXLVIII. *Citrus T. L.*

5193. *✕ medica Risso.*

5194. *✕ Limetta Risso.*

5195. *✕ Limonium Risso.*

var. β. ? hybrida.

5196. *✕ vulgaris Risso. - v. myrti-
fol., et β. nana, et γ. macrocarpa.*

5197. *✕ Aurantium Risso.*

var. haematosarca etc.

INDEX GENERUM, SPECIERUM, VARIETATUM. QUE SYNONYMICUS.

Genera literis distantibus.
Species literis rectis.

Synonyma literis cursivis.
Comparata in parenthesi.

Abama anthericoides Del. 797.
ossifraga Adans. Tratt. 797.
Abasicarpon patulum Andr. 4334.
Abbiss-Scabiose CCLII.
Abies T. CCXIII.
alba Baumg. Add. 963.
excelsa De C. 962. et Add.
Larix Rich. 961.
pectinata De C. 963.
picea (Pinus) Duroy. Add. 962.
picea Richb. 963.
taxifolia Desf. 963.
Abrotanum T. CCLXXXIII. a.
Absynthium T. CCLXXXIII. b.
congestum Lam. 1382.
petrosum Baumg. Add. 1384.
vulgare Lam. 1386.
Abutilon Dill. CMVIII.
Avicennae Gärtn. 4832.
pubescens Munch. 4832.
Acacia Neck. DCXII.
Farnesiana W. 3525. et Add.
Julibrissin W. 3526.
Acacie, weisse 3308.
Acanos spina Scop. 1936.
Acanthus L. CCCCLXXVII.
(carduifolius L. cf. 2484.)
mollis L. 2482. et Add.
sativus Dod. 2482.
spinosus L. 2483. et Add.
spinosissimus Desf. 2484.
sylvestris Dod. 2483.
Acarna Vaill. CCCLXVII.
Acer T. L. CMV.
austriacum Tratt. 4825. β.
campestre L. 4825.
creticum Schm. vid. 4829. obs.
illyricum Jacq. 4826. β.
italum Lauth. 4827.
laciniatum Ait. 4829. γ.
(Lobelii Ten. cf. 4829.)
macrocarpum Op. 4825. v.
molle Op. 4825. γ.
monspessulanum L. 4826. et Add.
neapolitanum Ten. 4827. β.
obtusatum Kit. 4827. β.
Opalus Ait. 4827.
opulifolium Vill. 4827.
parvifolium Tsch. vid. 4829. obs.
platanoides L. 4828.
Pseudoplatanus L. 4829.

Acer recurvatum Brnh. vid. 4829. obs.
rotundifolium Lam. 4827.
tataricum L. 4824.
trilobatum Lam. 4826.
Aceras R. Br. CLXXXV.
anthropophora R. Br. 862.
Acetosa alpina Munch. 3678.
hastata Munch. 3671.
pratensis Mill. 3675.
romana Blackw. 3676.
Achillea Vaill. CCXCIV.
Ageratum L. 1435. et Add.
alpina L. 1439.
alpina Schl. 1438. v.
ambigua Pollin. 1456. v.
argentea Vis. 1442.
atrata L. 1447.
atrata Jacq. 1447.
brevifolia Roch. Add. 1454.
capitata Willd. 1442.
cartilaginea Led. Add. 1440. b.
Clavennae L. 1442.
Clusiana Tsch. 2448.
coarctata Poir. 1452.
collina Beck. cf. Add. 1458.
compacta Lam. 1456. v.
compacta W. 1452.
corymbifera Gm. 1457.
crassifolia Dietr. Add. 1458. b.
crithmifolia W. K. 1455.
crustata Roch. Add. 1458. b.
cuneifolia Lam. 1436.
cylindrica Poir. 1457.
decipiens Vest. 1462.
dentifera De C. 1461.
distans W. K. 1456. v.
glomerata M. B. 1452.
Haenkeana Tsch. 1461.
helvetica Willd. 1446.
Herbarota All. 1436.
impunctata Vest. 1444.
intermedia Schl. s. 1443.
lanata Spr. 1453.
ligustica All. 1449.
lingulata W. K. 1437.
livia Scop. 1443.
macrophylla L. 1445.
macrophylla Pill. 1469.
magna All. 1456. v.
magna Hænke. 1461.
magna L. 1460.

<i>Achillea Millefolium</i> L. 1458. et Add.	<i>Aconitum callibotryon</i> Rehb. 4696. v.
<i>Mill. b. crustata</i> Roch. Add. 1458. b.	<i>Cammarum</i> Jacq. Lam. 4684.
<i>moschata</i> L. 1443.	<i>Cammarum</i> Hall. 4687.
<i>nana</i> L. 1450.	<i>canescens</i> Schlecht. 4696. v.
<i>nobilis</i> L. 1462.	<i>cernuum</i> Wulf. 4687.
<i>nobilis</i> Willd. Schk. 1457.	<i>Clusianum</i> Rehb. 4705. v.
<i>ochroleuca</i> Ehrh. 1457.	<i>commutatum</i> Rehb. 4709. v.
<i>ochroleuca</i> W. K. 1441.	<i>decorum</i> Rehb. 4691.
<i>odorata</i> L. 1454. et Add.	<i>elatum</i> Salsb. 4697.
<i>pectinata</i> IV. 1441.	<i>eminens</i> Koch. 4695.
<i>Plarmica</i> L. 1438. et Add.	<i>erostemon</i> DeC. 4692. v.
<i>punctata</i> Ten. 1457.	<i>eustachyum</i> Rehb. 1700. v.
<i>rubra</i> v. Hildbr. 1461.	<i>exaltatum</i> Brnh. 4691.
<i>sambucifolia</i> Dsf. 1469.	<i>firmum</i> Rehb. 4702.
<i>scabra</i> Host. Add. 1458. b; dele ad 1459.	<i>flexicaule</i> Hpp. 4687.
<i>Schkuhrii</i> Spr. 1457.	<i>formosum</i> Rehb. 4706.
<i>Seidl. Prsl.</i> 1459.	<i>Funkianum</i> Rehb. 4699.
<i>seneciofolia</i> Vest. 1456. v.	<i>galactonum</i> Rehb. 4681. β. v.
<i>serrata</i> Retz. 1440.	<i>hebegynum</i> DeC. 4686. v.
<i>setacea</i> Roch. Add. 1454.	<i>hians</i> Rehb. 4705.
<i>setacea</i> W. K. 1454 (3.)	<i>Hoppeanum</i> Rehb. 4703.
<i>silvatica</i> Beck. 1459.	<i>humile</i> Delarb. 4687.
<i>sudetica</i> Opz. 1461.	<i>Jacquinianum</i> Host. 4681. β.
<i>tanacetifolia</i> All. 1456.	<i>Jacquini</i> Rehb. cf. 4761.
<i>Thomasiana</i> Hall. fil. Add. 1446. b.	<i>intermedium</i> DeC. 4692.
<i>tomentosa</i> L. 1451.	<i>intermedium</i> Hpp. 4679. v.
<i>tyrolensis</i> Wendr.? 1442. et Add.	<i>intermedium</i> Host. 4680.
<i>valesiaca</i> Sut. 1446. cf. Add.	<i>inunctum</i> Koch. 4707.
<i>Achnatherum Calamagrostis</i> P. B. 166.	<i>Judenbergense</i> Clus. 4684. β.
<i>Achnodon arenarius</i> Lk. 188.	<i>Kochleri</i> Rehb. 4708. v.
<i>Bellardi</i> Lk. 187.	<i>Koelleianum</i> Rehb. 4710.
<i>Achnodonton</i> P. B. LIX. a.	<i>laciniosum</i> Schlecht. 4684. v.
<i>Achyranthes papposa</i> Frsk. 3721.	<i>laetum</i> Rehb. 4708.
<i>Achyrophorus</i> Scop. CCCXXXIX. b.	<i>laevigatum</i> Schlecht. 4683. v.
<i>radicatus</i> Scop. 1783.	<i>laxiflorum</i> Schlecht. 4696.
<i>Acinos</i> Mnch. CCCCXXIX.	<i>laxum</i> Rehb. 4701.
<i>alpinus</i> Mnch. 2234. (cf. n. super. et Add.)	<i>leucanthum</i> Rehb. 4682. β.
<i>canus</i> Rehb. 2232.	<i>Lycocotum</i> Jacq. 4681. β.
<i>diffusus</i> Bl. et F. 2229. v.	<i>(Lycocotum</i> Linn. cf. ibid. in obs.)
<i>patavinus</i> Pers. 2233.	<i>microphyllum</i> Gaud. 4696.
<i>rotundifolius</i> Pers. 2231.	<i>Mielichhoferi</i> Rehb. 4703. β.
<i>thymoides</i> Mnch. 2229.	<i>mixtum</i> Rehb. 4682. v.
<i>villosus</i> Pers. 2230. et Add.	<i>moldavicum</i> Hacq. 4681. β.
<i>vulgaris</i> Pers. 2229.	<i>molle</i> Rehb. 4685.
<i>Aconitum</i> T. L. DCCCLXXVII.	<i>multifidum</i> Koch. 4696.
<i>acuminatum</i> Rehb. 4689.	<i>Myocotum</i> Rehb. 4679.
<i>acutum</i> Rehb. 4702.	<i>Napelloides</i> Sw. 4694.
<i>albidum</i> Brnh. 4698.	<i>Napellus</i> Dod. Ant. 4700.
<i>album</i> Ait. 4683. β.	<i>Napellus</i> L. suec. Jacq. 4694.
<i>altigaleatum</i> Hayne. 4684. α.	<i>Napellus</i> Mill. Stoerk. 4692.
<i>altissimum</i> Mill. 4680. β.	<i>Napellus</i> Wulf. Koell. 4700.
<i>amocnum</i> Rehb. 4696. v.	<i>Napellus bicolor</i> Schlecht. 4696. v.
<i>angustifolium</i> Brnh. 4704.	<i>nasutum</i> Fisch. 4684. α.
<i>angustifolium</i> W. 4699. v.	<i>neomontanum</i> Willd. 4692.
<i>Anthora</i> L. 4701.	<i>neomontanum</i> Wulf. 4694.
<i>autumnale</i> Clus. 4693.	<i>Neubergense</i> Clus. 4694.
<i>Bernhardianum</i> Rehb. 4698.	<i>nutans</i> Hort. 4697.
<i>Bernhardianum</i> Wallr. 4684. α.	<i>oligocarpum</i> Rehb. 4704. v.
<i>bicolor</i> Schult. 4692. β.	<i>palmatifidum</i> Rehb. 4690.
<i>Braunii</i> Rehb. 4694. v.	<i>pauciflorum</i> Host. 4680.
	<i>plicatum</i> Koehl. 4708. v.

<i>Aconitum pubescens</i> Mnch.	4699. β.	<i>Adonis microcarpa</i> DeC.	4619.
<i>pygmaeum</i> Vest.	s. 4700.	<i>miniata</i> Jacq.	4619. v.
<i>pyramidale</i> Mill.	4697.	<i>praecox</i> Moris.	4622. v.
<i>pyrenaicum</i> L.	4678.	<i>vernalis</i> L.	4622.
<i>rectum</i> Brnh.	4680.	<i>Adoxa</i> L.	DCXXXVII.
<i>rhynchanthum</i> Rchb.	4682. v.	<i>Moschatellina</i> L.	3105.
<i>rostratum</i> Brnh.	4683.	<i>Adyseton</i> Scop.	DCCCXV. a.
<i>rubicundum</i> Fisch.	4681. α.	<i>Aegilops</i> L.	XXIV.
<i>Schleicheri</i> R.	4700. v.	<i>cylindrica</i> Host.	76.
<i>septemtrionale</i> Bmg.	4681. β.	<i>elongata</i> Koel.	75.
<i>Stoerkianum</i> Rchb.	4692.	<i>geniculata</i> Roth.	73.
<i>strictum</i> Brnh.	4707.	<i>incurvata</i> L.	63.
<i>tauricum</i> Willd.	4697.	<i>ovata</i> L.	73.
<i>tauricum</i> Wulf.	4709.	<i>ovata</i> Roth.	74.
<i>Thelyphorum</i> Rchb.	4680.	<i>triaristata</i> W.	74.
<i>Theriophorum</i> Rchb.	4680. β.	<i>triuncialis</i> L.	76.
<i>Toxicum</i> Rchb.	4688.	<i>Aegopodium</i> L.	DCXXVI.
<i>triste</i> Fisch.	4681. β.	(<i>alpestre</i> Led. 3054.)	
<i>variegatum</i> Linn.	4682.	<i>Carum</i> Wib.	3055.
<i>variegatum</i> Hort.	4692.	<i>Podagraria</i> L.	3054.
<i>venustum</i> Rchb.	4696. v.	<i>Aegoseris</i> Rchb.	CCCXXXV. b.
<i>vulgare</i> Tratt.	4697.	<i>Aesculus</i> L.	CMIII.
<i>Vulparia</i> Rchb.	4681.	<i>Hippocastanum</i> L.	4822.
<i>Wilmetianum</i> Delarb.	4687.	<i>Actheorrhiza bulbosa</i> Cass.	1792.
<i>Aconogonum</i> Meisn.	DCCXVIII. d.	<i>Aethionema</i> R. Br.	DCCCV.
<i>Acorus</i> L.	IX.	<i>gracile</i> DeC.	4228.
<i>Calamus</i> L.	38. et Add.	<i>saxatile</i> Br.	4227.
<i>Acorwurz</i>	IX.	<i>Aethusa</i> L.	DCIII.
<i>Actaea</i> L.	DCCCLXXXVI.	<i>Bunius</i> Murr.	3045.
<i>Cimicifuga</i> Lam.	4738.	<i>Cynapium</i> L.	3003.
<i>nigra</i> Fl. W.	4739.	(<i>cynapioides</i> M. B. cf. 3003.)	
(<i>rubra</i> W. cf. 4739.)		<i>elata</i> Friedl.	3003. β.
<i>spicata</i> L.	4739.	<i>Meum</i> Murr.	3035.
<i>Actaeogeton</i> Rchb.	CXXIII. a.	<i>montana</i> Lam.	3045.
<i>Adenarium peploides</i> Rafn.	3670.	<i>Mutellina</i> Lam.	3034.
<i>Adenocarpus</i> DeC.	DCLXXI. b.	<i>segetalis</i> Bugh.	3003. α.
<i>Adenophora</i> Fisch.	CCCXCV.	<i>Affodill</i>	CLXXIV.
<i>communis</i> Fisch.	2071.	<i>Agave</i> L.	CXXXIV.
<i>suaveolens</i> Fisch.	2071. et Add.	<i>americana</i> L.	616. et Add.
<i>Adenostyles</i> Cass.	CCCLVII.	<i>Agraphis</i> Lk.	CLXI.
(<i>Cacalia</i> Aut. cit.)		<i>campanulata</i> Lk.	716. et Add.
<i>albida</i> Cass.	1858.	<i>cernua</i> Rchb.	713. et Add.
<i>albifrons</i> (L.)	1858.	<i>nutans</i> Lk.	714. et Add.
<i>alpina</i> (L.)	1857. et Add.	<i>patula</i> R.	715.
<i>candidissima</i> Cass.	1859.	<i>Agraulos alpinus</i> P. B.	136.
<i>leucophylla</i> (Willd.)	1859.	<i>caninus</i> P. B.	137.
<i>viridis</i> Cass.	1857.	<i>Agrimonia</i> T. L.	DCCLIV.
<i>Aderblume</i>	CCCCVIII.	<i>Agrimonioides</i> L.	3946.
<i>Adonis</i> L.	DCCCLXVIII.	<i>Eupatorium</i> L.	3944.
<i>aestivalis</i> L.	4619.	<i>odorata</i> Ait.	3945. (cf. 44.)
<i>aestivalis</i> M. B.	4621.	<i>officinalis</i> Lam.	3944.
<i>ambigua</i> Gaud.	4619. v.	(<i>pilosa</i> Led. cf. 3944.)	
<i>annua</i> Mill.	4619 — 20.	<i>repens</i> L.	3945.
<i>anomala</i> Wallr.	4620.	<i>Agropyrum</i> Gärtn.	XXXII.
<i>apennina</i> L.	4622.	<i>acutum</i> R. S.	103. et Add.
<i>autumnalis</i> L.	4621.	<i>caninum</i> P. B.	98. et Add.
<i>citrina</i> Hoffm.	4619. v.	<i>cristatum</i> P. B.	106.
<i>flammea</i> Jacq.	4620.	<i>glaucum</i> R. S.	100.
<i>flammea</i> Schlch.	4619. v.	<i>Halleri</i> Rchb.	97. et Add.
<i>flava</i> Vill.	4619. v.	<i>intermedium</i> Rchb.	Add. 99. c.
<i>maculata</i> Wallr.	4619.	<i>juncum</i> R. S.	104. et Add.
<i>micrantha</i> DeC.	4621.	<i>littorale</i> Rchb.	Add. 99. b.

<i>Agropyrum pungens</i> R. S.	102. et Add.	<i>Agrostis selacea</i> Cart.	Add. 136. c.
<i>obtusiflorum</i> R. S. Dum.	Add. 99. c.	<i>silvatica</i> Host.	139. e.
<i>repens</i> P. B.	99. et Add.	<i>spica venti</i>	134.
<i>rigidum</i> R. S.	101.	<i>spuria</i> R. S.	140.
<i>strictum</i> Rchb.	105.	<i>stolonifera</i> L.	139. et Add.
<i>pectiniforme</i> R. S.	106. v.	<i>stolonifera</i> Leers.	138.
<i>villosum</i> Lk.	114.	<i>sylvatica</i> Poll.	138. e.
<i>Agrostemma</i> L.	CMXLI.	<i>tenella</i> Hoffm.	138.
<i>coeli rosa</i> L.	5123.	<i>tenella</i> R. S.	140.
<i>coronaria</i> L.	5133.	<i>varia</i> Host.	139. c. e.
<i>Flos Jovis</i> L.	5127.	<i>ventricosa</i> Gou.	131.
<i>Githago</i> L.	5132.	<i>verticillata</i> Vill.	Add. 139. b.
<i>nicaeensis</i> W.	5132. β.	<i>vulgaris</i> With.	138.
<i>Agrostis</i> L.	XLVII.	<i>Ahorn</i>	CMV.
<i>aculeata</i> Scop.	175.	<i>Ajax</i> Salsb.	CXXXII. b.
<i>alba</i> L.	139. a.	<i>Aigeiros</i> Rchb.	CCXXV. b.
<i>alpina</i> Scop. aut.	136. et Add.	<i>Aira</i> L.	XCIH.
<i>alpina</i> With.	Add. 136. c.	<i>aquatica</i> L.	296.
<i>arenaria</i> Gou.	Add. 139. c. β.	<i>canescens</i> L.	334.
<i>arundinacea</i> L.	142.	<i>capillaris</i> Host.	337.
<i>australis</i> L. mant.	131.	<i>caryophyllea</i> L.	336. et Add.
<i>bromoides</i> L.	163.	<i>cespitosa</i> L.	340. et Add.
<i>Calamagrostis</i> L.	166.	<i>coerulea</i> Leers.	294.
<i>canina</i> L.	137.	<i>cristata</i> L.	329.
<i>canina</i> β. γ. Huds.?	Add. 136. c.	<i>dactyloides</i> Roch.	Add. 329. b.
<i>capillaris</i> L. Fl. dan.	138.	<i>discolor</i> Thuill.	339. b. et Add.
<i>capillaris</i> Leers.	139. b.	<i>divaricata</i> Pourr.	Add. 336. v.
<i>coarctata</i> Hoffm.	139. c.	<i>elegans</i> W.	337.
<i>coarctata</i> Schum.	141.	<i>flexuosa</i> L.	339.
<i>compressa</i> W.	139. e.	<i>hirsuta</i> Schl.	332.
<i>decumbens</i> Hall. fil.	Add. 139. c. β.	<i>inflexa</i> Lois.	Add. 336. var.
<i>decumbens</i> Host.	139. b.	<i>Lensii</i> Lois.	Add. 336. var.
<i>divaricata</i> Hoffm.	138.	<i>montana</i> L.	339. var. b.
<i>festucoides</i> Vill.	135.	<i>montana</i> Rth.	339.
<i>filiformis</i> Vill.	135. b.	<i>multiculmis</i> Dum.	Add. 336. v.
<i>flavescens</i> Host.	135. c.	<i>oryzorum</i> Pollin.	258.
<i>frondosa</i> Ten.	Add. 139. c. β.	<i>paludosa</i> Whe.	338.
<i>gigantea</i> Rth.	139. e.	<i>palustris</i> Pollin.	258.
<i>hispida</i> W.	138.	<i>praecox</i> L.	335. et Add.
<i>hybrida</i> Gaud.	137. g.	<i>pulchella</i> W.	336.
<i>incurvata</i> Scop.	63.	<i>spicata</i> L. sp.	333.
<i>intermedia</i> Hpp.	135. v.	<i>subspicata</i> L. syst.	333.
<i>interrupta</i> L.	132.	<i>uliginosa</i> Whe.	338.
<i>lendigera</i> L.	131.	<i>valesiaca</i> All.	330.
<i>litoralis</i> Sm.	130.	<i>Ajuga</i> L.	CCCCV.
<i>maritima</i> Lam.	Add. 139. c.	<i>alpina</i> L.	2129. v.
<i>miliacea</i> L.	161.	<i>Chamaepitys</i> Schreb.	2127. et Add.
<i>minima</i> L.	120.	<i>foliosa</i> Tratt.	2129. f.
<i>mutabilis</i> Sibth.	Add. 136. c.	<i>genevensis</i> L.	2129. v.
<i>osceolaensis</i> Seen.	161.	<i>genevensis</i> Hayne.	2129.
<i>pallida</i> Lej.	138. v.	<i>Iva</i> Schreb.	2128.
<i>pallida</i> Schk.	137. e.	<i>montana</i> Dill. Rchb.	2129. et Add.
<i>panicea</i> Lam.	131.	<i>moschata</i> Schreb.	2128.
<i>paradoxa</i> L.	162.	<i>pyramidalis</i> L.	2130. et Add.
<i>patula</i> Gaud.	139. d.	<i>reptans</i> L.	2131.
<i>pauciflora</i> Schrad.	139. d.	<i>Aizoidae</i>	3717 — 3810.
<i>pilosa</i> Schl. Gaud.	140.	<i>Akelei</i>	DCCCLXXXIII.
<i>pumila</i> L.	138. v.	<i>Alant</i>	CCCVII.
<i>pungens</i> Schreb.	Add. 139. d.	<i>Albucea</i> Rchb.	CLXV. et Add.
<i>pusilla</i> Dumort.	Add. 136. b.	<i>nutans</i> R.	748. et Add.
<i>rubra</i> L.	138. v.	<i>Alcaanna</i>	2346.
<i>rupestris</i> All.	135.	<i>Alcea</i> L.	CMX. b.
<i>serotina</i> L.	265.	<i>Alchimilla</i> T.	DCCLVI.

<i>Alchimilla alpestris</i> Schm.?	3934. y.	<i>Allium arenarium</i> Sm. Aut.	764.
alpina L.	3937. et Add.	ascalonicum L.	749.
alpina β . hybrida L.	3934.	atropurpureum W. Kit. 772. et Add.	
Aphanes Leers.	3933.	(baicalense W.	767.)
arvensis Scop.	3933.	carinatum L.	785.
conglomerata Schm.	4934. y.	carinatum Sm.	784.
cuneata Gaud.	3936. β .	carneum Bertol. Ten.	776. v.
fissa Schumm.	3935.	Cepa L.	752.
glaberrima Schm.	3934.	Chamaemoly L.	Add. 782. b.
heptaphylla Schlch.	3936. β .	ciliatum Cyrill.	779. et Add.
hybrida Web. alior.	3934. v.	Clusianum Retz.	779.
minor Host.	3935.	compactum Thuill.	753.
montana Schm. W.	3934.	confertum Fisch.	757.
palmatifida Tsch.	3935.	controversum Schrad.	755.
pentaphyllea L.	3936.	crinitum Tsch.	Add. 750. b.
pratensis Schm.	3934. β .	danubiale Spr.	769.
pyrenaica Dufour.	3935.	deflexum W.	757.
silvestris Schm.	3934. β . v.	descendens L.	751.
truncata Tsch.	3934. y.	ericetorum Thore.	757.
vulgaris L.	3934. et Add.	fistulosum L.	765.
<i>Aldrovandia Monti</i> DCCCLX.		flavum L.	792.
vesiculosa L.	4521.	flexuosum Host.	786.
<i>Alectorolophus</i> Hall.		flexum W. K.	786.
	CCCCLXX.	foetidum Lk.	785.
glaber All.	2441.	foliosum Red.	764.
grandiflorus Wallr.	2441.	fuscum W. Kit.	790.
grandifl. β . pubescens Wallr.	2442.	(glaucum Schrd.	767.)
hirsutus All.	2442.	globosum M. B.	Add. 764. b.
major Richb.	2441.	grandiflorum Lam.	777.
minor Richb.	2440.	illyricum Jacq.	776.
parviflorus Wallr.	2440.	intermedium DeC.	787.
<i>Aleuritia</i> Dub.	DXII. a.	lacteum Sibth.	782.
<i>Alisma</i> L.	XIII.	laetum Polkin.	782.
graminea Gm.	51. c.	longispathum Red.	789.
graminifolia Ehrh.	51. c.	magicum B. Mag.	773.
lanceolata With.	51. b.	magicum L.	773. v.
natans L.	48. et Add.	microcephalum Tsch.	757.
parnassifolium L.	50. et Add.	Moly L.	778.
Plantago L.	51. et Add.	monspeulanum Gou.	Add. 773.
ranunculoides L.	49. et Add.	moschatum L.	761.
<i>Alismaceae</i>	44 — 51.	multibulbosum Gou.	773.
<i>Alkanna tinctoria</i> Tsch.	2346.	multiflorum Desf.	750. v.
<i>Alkekengi officinarum</i> (T.) Zann.	2639.	narcissiflorum Vill.	777.
<i>Alliaria</i> Trag. DCCCXXXIV.		neapolitanum Cyr.	782. et Add.
officinalis Andrx.	4379.	nigrum L.	773. et Add.
<i>Allium</i> T. L.	CLXVII.	nigrum All.	777.
acutangulum W. En. 767. et Add.		ochroleucum W. Kit. 771. et Add.	
acutiflorum Lois.	757.	oleraceum L.	784.
acutum Spr.	764.	oleraceum Sturm.	787.
album Santi.	782.	Ophioscorodon Lk.	755.
ambiguum DeC.	757.	pallens L.	791.
ambiguum Sm.	776. v.	pallens B. Mag.	789.
amethystinum Tsch.	Add. 760. b.	paniculatum L.	788.
<i>Ampeloprasum</i> L.	759.	panicul. B. Mag.	791.
<i>Ampeloprasum</i> W. Kit.	758.	paniculatum Fl. Gr.	790.
angulosum L.	768. et Add.	paniculatum M. B. Bess.	787.
angulosum Jacq.	767.	pedemontanum W.	777.
angulosum Willd.	769.	pendulinum Ten.	780.
angul. petraeum Trev.	767.	petiolatum Lam.	783.
appendiculatum Ram.	756.	plantagineum Lam.	775.
arenarium L.	753.	Porrum L.	760.
arenarium Sadl.	755.	pratense Schl.	784.

<i>Allium reticulatum</i> Prsl.	757.	<i>Alplattich</i>	CCCLVIII.
<i>riparium</i> Opz.	762.	<i>Alprebe</i>	DCCCLXXIV.
<i>roseum</i> L.	776. et Add.	<i>Alpröschen</i>	DXLI. (et 2795.)
<i>roseum</i> Krock.	763.	<i>Alraune</i>	DII.
<i>roseum</i> b. B. Mag.	776. v.	<i>Alsinanthus trinervis</i> Desv.	4943.
<i>rotundum</i> L.	758.	<i>Alsinastrium</i> T.	DCCLXXVIII.
<i>sativum</i> L.	756.	<i>Alsine</i> L.	DCCXII.
<i>Schoenoprasum</i> L.	762. et Add.	<i>Alsine</i> T.	CCCCXCIII.
<i>Schoenoprasum</i> Murr.	763.	<i>aretioides</i> M. K.	4902.
<i>Scorodoprasum</i> L.	754.	<i>austriaca</i> M. K.	4925.
<i>senescens</i> L.	766. et Add.	<i>biflora</i> Whlnb.	4938.
<i>senescens</i> B. Mag.	767.	<i>fasciculata</i> M. K.	4919.
<i>serotinum</i> Schleich.	768.	<i>Gerardi</i> Whlnb. carp.	4928.
<i>setaceum</i> W. Kit.	761.	<i>laricifolia</i> Whlnb.	4932.
<i>sibiricum</i> W.	763.	<i>marginata</i> Rchb.	3662.
<i>sphaerocephalon</i> L.	750.	<i>marginata</i> Schreb.	3663.
<i>spirale</i> W. En.	767.	<i>marina</i> Rchb.	3661.
<i>strictum</i> Schrad.	757. (cf. 770.)	<i>marina</i> Whlnb.	3662.
<i>suaveolens</i> Gaud.	757.	<i>media</i> L.	4904.
<i>suaveolens</i> Jacq.	770. et Add.	<i>media</i> Fl. dan.	4905.
<i>subhirsutum</i> L.	774.	<i>mucronata</i> Lam.	4919.
<i>subhirsutum</i> Lodd.	779.	<i>mucronata</i> L.	4918.
<i>subhirsutum</i> Sieb. cret.	782.	<i>nemorum</i> Schreb.	4906.
<i>subvillosum</i> Salzm.	774.	<i>peploides</i> Whlnb.	3670.
<i>triquetrum</i> L.	781.	<i>recurva</i> Whlnb.	4930.
<i>ursinum</i> L.	783. et Add.	<i>rubra</i> Whlnb.	3660.
<i>veronense</i> Pollin.	750. v.	<i>saxatilis</i> Whlnb. helv.	4928.
<i>Victorialis</i> L.	775.	<i>segetalis</i> L.	3659.
<i>vineale</i> Sm.	753.	<i>setacea</i> M. K.	4921.
<i>violaceum</i> W. En.	786.	<i>stricta</i> Whlnb.	4935.
<i>volhynicum</i> Bess.	757.	<i>tenuifolia</i> Segu.	4918.
<i>Alnus</i> T.	CCXXVII.	<i>tenuifolia</i> Whlnb.	4916.
<i>glutinosa</i> Gärt.	1068. et Add.	<i>unilateralis</i> Mnch.	3659.
<i>incana</i> Willd.	1067.	<i>verna</i> Bartl.	4929.
<i>viridis</i> De C.	1066.	<i>Villarsii</i> M. K.	4926.
<i>Alopecurus</i> L.	LVII.	<i>viscosa</i> Schreb.	4917.
<i>agrestis</i> L.	179.	<i>Alsinella erecta</i> Mnch.	4953.
<i>aquaticus</i> Dumort.	185.	<i>viscosa</i> Hartm.	4917.
<i>arundinaceus</i> Poir.	185.	<i>Althaea</i> L.	CMX.
<i>bulbosus</i> L.	181. et Add.	<i>cannabinia</i> L.	4847.
<i>bulbosus</i> Host.	183. b.	<i>hirsuta</i> L.	4846. et Add.
<i>creticus</i> Trin.	180.	<i>officinalis</i> L.	4849.
<i>fulvus</i> Sm.	182.	<i>offic. β.</i> W.	4848.
<i>Gerardi</i> Vill.	179.	<i>pallida</i> W. Kit.	4850.
<i>geniculatus</i> L.	183.	<i>rosea</i> Cav.	4851.
<i>geniculatus</i> Host.	182.	<i>sinensis</i> Cav.	4851.
<i>intermedius</i> Beck.	185.	<i>taurinensis</i> De C.	4848.
<i>monspeliensis</i> L.	129.	<i>Alyssum</i> L.	DCCCXV.
<i>nigrescens</i> Jacq.	185.	<i>alpestre</i> L.	4275.
<i>nigricans</i> Horn.	185.	<i>alpestre</i> Wulf.	4272.
<i>paludosus</i> Beauv.	182.	<i>alp. β. argenteum</i> Gaud.	4277.
<i>panicus</i> Fl. dan.	183.	<i>argenteum</i> Bert.	4278.
<i>panicus</i> b. Sibth.	129. b.	<i>argenteum</i> Vitm.	4277.
<i>pratensis</i> L.	184.	<i>Bertolonii</i> Desv.	4278.
<i>pratensis</i> Schreb.	185. b.	<i>calycinum</i> L.	4269.
<i>prat. β. nigricans</i> Whlnb.	185. b.	<i>campestre</i> L.	4270.
<i>repens</i> M. B.	185.	<i>campestre</i> Aut. germ.	4269.
<i>ruthenicus</i> Weinm.	185.	<i>clypeatum</i> L.	4287.
<i>sibiricus</i> Schott.	185.	(creticum I., cf. 4282.)	
<i>utriculatus</i> Pers.	148.	<i>dentatum</i> W.	4294.
<i>ventricosus</i> Pers.	185. b.	<i>edentulum</i> W. Kit.	4281.
<i>Alpbalsam</i>	DXLI.	<i>gemmonense</i> L.	4280.

<i>Alyssum gemonense</i> Wulf.	4282.	<i>Ammi minimum</i> Riv.	3044.
<i>halymifolium</i> L.	4266.	<i>minus</i> Riv.	3045.
<i>halymifolium</i> DeC.	4267.	<i>Ammophila</i> Host.	XLIX.
<i>hirsutum</i> M. B.	4271.	<i>arenaria</i> Lk.	157.
<i>incanum</i> L.	4284.	<i>arundinacea</i> Host.	157.
<i>maritimum</i> Lam.	4266.	<i>baltica</i> Lk.	158.
<i>medium</i> Host.	4282.	<i>Amonia Agrimonoides</i> Nestl.	3946.
<i>minimum</i> W.	4268.	<i>Ampelopsis</i> Mich.	DCXXXIX.
<i>montanum</i> L.	4274. et Add.	<i>hederacea</i> Mchx.	3107.
<i>murale</i> W. Kit.	4278.	<i>quinquefolia</i> Rchb.	3107.
(mutabile Vent. cf. 4286.)		<i>Ampfer</i>	DCCXVII.
<i>myagroides</i> All.	4264.	<i>Amygdalaceae</i>	4119 — 55.
<i>nebrodense</i> Tin.	4279.	<i>Amygdalus</i> T. L.	DCCLXXXV.
<i>paniculatum</i> Hell.	4291.	<i>amara</i> Hayne	4151.
<i>petraeum</i> Hard.	4280.	<i>campestris</i> Bess.	4149.
<i>pyrenaicum</i> Clairv.	4366.	<i>communis</i> L.	4152.
(repens Bmg. vid. 4282. obs.)		<i>comm. var. persicoides</i> DeC.	4154.
<i>rostratum</i> Stev.	4272.	<i>dulcis</i> Mill.	4153.
<i>rupestre</i> W. En.	4264.	<i>fragilis</i> Brkh.	4153.
<i>sativum</i> Sm.	4292.	<i>hybrida</i> Dierb.	4154.
<i>saxatile</i> L.	4280.	<i>nana</i> L.	4150.
<i>serpyllifolium</i> M. B. non Dsf.	4277.	<i>Nucipersica</i> Rchb.	4156.
<i>sinnatum</i> L.	4282.	<i>Persica</i> L.	4155.
<i>tortuosum</i> W. Kit.	4276.	<i>Persico - amygdala</i> Dalech.	4154.
<i>utriculatum</i> L.	4283.	<i>Anacamptis</i> Rich.	CLXXXII.
<i>vernale</i> W. Kit.	4273.	<i>pyramidalis</i> Rich.	827. et Add.
<i>vesicarioides</i> Andrz.	4281.	<i>Anacyclus</i> L.	CCXCII.
<i>Wulfenianum</i> Brnh.	4273.	<i>officinarum</i> Hayne	1419.
<i>Amaranthus</i> L. DCCXXXVIII.		<i>pubescens</i> Rchb.	1417.
<i>adscendens</i> Lois.	3790.	<i>purpurascens</i> Pers.	1418.
<i>albus</i> L.	3788.	<i>Pyrethrum</i> Lk.	1419.
<i>Blitum</i> L.	3789.	<i>radiatus</i> Lois.	1416.
<i>Blitum</i> Sm.	3790.	<i>valentinus</i> L.	1415.
<i>candatus</i> L.	3798.	<i>Anacyrte</i> Renealm.	p. 138.
<i>chlorostachys</i> Morett.	3795.	<i>Anagallis</i> T. L.	DXVIII.
<i>hypochondriacus</i> L.	3796.	<i>arvensis</i> L.	2749.
<i>litoralis</i> Host.	3792.	<i>carnea</i> Schrk.	2749. v.
<i>mosus</i> Rchb.	3797.	<i>coerulea</i> All. Schreb.	2751.
<i>pallidus</i> M. B.	3792.	<i>latifolia</i> L.	2750. et Add.
<i>prostratus</i> Balb.	3791.	<i>latifolia</i> B. Mag.	2752.
<i>retroflexus</i> L.	3794.	(linifolia L. cf. 2752.)	
<i>silvestris</i> Desf.	3792.	<i>Monelli</i> L. Rchb.	2751.
<i>spicatus</i> Lam.	3795.	<i>Monelli</i> Curt. Willd. aut.	2752.
<i>viridis</i> All.	3792.	<i>phoenicea</i> Lam.	2749.
<i>viridis</i> L.	3793.	<i>tenella</i> Lk.	2748.
<i>Amarellen</i>	4146.	<i>verticillata</i> All.	2752. (cf. 2750.)
<i>Amaryllis lutea</i> L.	592.	<i>Anagalloides procumbens</i> Krock.	2619.
<i>Ambrosia</i> T. L. CCCLXXXIII.		<i>Anagyris</i> T.	DCLXXXIX.
<i>maritima</i> L.	1975.	<i>foetida</i> L.	3522. et Add.
<i>Amelanchier orbicularis</i> Brkh.	4058.	<i>Ananas - Schwertel</i>	616.
<i>vulgaris</i> Mch.	4057.	<i>Anarrhinum</i> Dsf.	CCCCLXXXI.
<i>Amentaceae</i>	1005 — 89.	<i>bellidifolium</i> Dsf.	2527. et Add.
<i>Ammannia</i> Houst. DCCLXXXI.		<i>Anastatica hierochuntica</i> Criz.	
<i>verticillata</i> Lam.	4111.	non L.	4157.
<i>Ammi</i> T. L. DCXXIV.		<i>syriaca</i> Jacq.	4157.
<i>Boeberi</i> Höck.	3052.	<i>Anchusa</i> L.	CCCCLII.
(cicutae-folium W. cf. 3052.)		<i>Alcibiadion</i> Dod.	2354.
<i>daucifolium</i> Scop.	3020.	<i>angustifolia</i> L.	2353.
<i>majus</i> L.	3052.	<i>angustifolia</i> Schim.	2350. et flor.
<i>majus</i> Riv.	3060.	<i>angustifolia</i> Sibth. Sm.	2349.
<i>Matthioli</i> Dalech.	3044.	<i>arvalis</i> Rchb.	2350. et Add.

<i>Anchusa arvensis</i> Lk.	2343.	<i>Androsace elongata</i> L.	3699.
<i>arvensis</i> Tsch.	2350.	<i>imbricata</i> β. DeC.	2693.
<i>azurea</i> Mill.	2355. et Add.	(<i>incana</i> Lam.)	cf. 2705.
<i>Barrelieri</i> Bess.	2347.	<i>Lachenalii</i> Gm. bad.	2703.
<i>dubia</i> Nocc.	2318.	<i>lactea</i> L.	2701.
<i>hybrida</i> Ten.	2358.	<i>lactea</i> Vill.	2703.
<i>incarnata</i> Schrd.	2351. v.	<i>Lehmanniana</i> Spr.	2704.
<i>italica</i> Bot. Mag.	2355.	<i>lutea</i> Lam.	2706.
<i>italica</i> Rtz.	2356.	<i>maxima</i> L.	2698.
<i>italica</i> Trew.	2354.	<i>multiflora</i> Vandell.	2693.
<i>leptophylla</i> R. S.	2349.	<i>nana</i> Horn.	2699. v.
<i>lutea</i> M. B.	2318.	<i>obtusifolia</i> All.	2703.
<i>lycopsoides</i> Bess.	2351.	<i>orientalis</i> Gaud.	Add. 2705.
<i>maculata</i> Horn.	2351. v.	<i>pauciflora</i> Vill.	2701. v.
<i>microcalyx</i> Vis.	2349.	<i>pedunculata</i> Clairv.	2695.
<i>Milleri</i> W.	2357.	<i>pennina</i> Gaud.	2695. β.
<i>ochroleuca</i> M. B.	2348.	<i>pubescens</i> DeC.	2697.
<i>officinalis</i> Bess.	2350.	<i>rugosa</i> Clairv.	2706.
<i>officinalis</i> L.	2351.	<i>septemtrionalis</i> L.	2700. et Add.
<i>ovata</i> Lehm.	2344.	<i>stricta</i> Hartm.	2708.
<i>paniculata</i> Ait.	2354.	<i>villosa</i> L. Wulf.	2705.
<i>perlata</i> Hort.	2357.	<i>villosa</i> Bot. Mag.	2704. v.
<i>procera</i> Bess.	2351. v.	<i>villosa</i> Jacq.	2704. et Add.
<i>pulla</i> Lk.	2316.	<i>Vitaliana</i> Lap.	2706. et Add.
<i>sempervirens</i> L.	2352.	<i>Androsace m. All.</i>	CMXLVII.
<i>tinctoria</i> L.	2346.	<i>officinale</i> All.	5192.
(<i>tinctoria</i> Sieb. cf. 2346.)		<i>Andryala</i> L.	CCCLXI.
<i>undulata</i> L.	2358.	<i>cheiranthifolia</i> Schkr. ?	1788.
<i>verrucosa</i> Lam.	2357.	<i>chondrilloides</i> Scop.	1697.
<i>verrucosa</i> Lej.	2344.	<i>integrifolia</i> L.	1787.
<i>Andrachne</i> L.	DCCCXCIV.	<i>lanata</i> L.	1764.
<i>telephioides</i> L.	4807.	<i>lanata</i> Vill.	1787.
<i>Andorn</i>	CCCCXXV.	<i>nemausensis</i> Vill. (non Fl. taur.)	1786.
<i>Andromeda</i> L.	DXXXI.	<i>Pontana</i> Vill.	1700.
<i>calyculata</i> L.	2780.	<i>ragusina</i> L.	Add. 1788. b.
<i>coerulea</i> L.	2796.	<i>sinuata</i> L.	1788.
(<i>glaucophylla</i> Lk. cf. 2779.)		<i>Anemagrostis</i> Trin.	134.
(<i>oleacefolia</i> Hort. cf. 2779.)		<i>Anemochloa</i> DeC.	134.
<i>polifolia</i> L.	2779.	<i>Anemone</i> T. Hall.	DCCCLXXII.
<i>taxifolia</i> Pall.	2796.	<i>acutipetala</i> Schl.	4657.
<i>Andropogon</i> L.	LXVI.	(<i>alba</i> Juss. cf. 4651.)	
<i>Allionii</i> DeC.	203.	<i>albana</i> Spr.	4655.
<i>angustifolius</i> Sm.	204.	<i>alpina</i> L.	4653.
<i>arundinaceus</i> Scop.	212.	<i>alpina</i> Scop.	4652.
<i>contortum</i> All. non L.	203.	<i>apennina</i> L.	4654.
<i>distachyos</i> L.	207.	<i>apiifolia</i> Scop. Jacq.	4654.
<i>Gryllus</i> L.	208.	<i>baldensis</i> L.	4652.
<i>hirtus</i> L.	205.	<i>Burseriana</i> Scop.	4654.
<i>Ischaemum</i> L.	204.	<i>coronaria</i> L.	4648. et Add.
<i>pubescens</i> Visian.	206. et Add.	<i>dubia</i> Bell.	4649. v.
<i>Ravennae</i> L.	215.	<i>fragifera</i> Jacq.	4652.
<i>strictum</i> Host.	214.	(<i>fulgens</i> Gay. cf. 4650.)	
<i>Androsace</i> T. L.	DXI.	<i>grandiflora</i> Hpp.	4654. α.
<i>alpina</i> DeC. M. K.	2696.	<i>Halleri</i> All.	4659.
<i>argentea</i> β. R. S.	2693.	<i>Hepatica</i> L.	4642.
<i>brevifolia</i> Vill.	2700.	<i>hortensis</i> L.	4649. et Add.
<i>Bocconi</i> Hort.	2699.	<i>intermedia</i> Hpp. (et ? Schult.)	4656.
<i>bryoides</i> DeC.	2694.	<i>millefoliata</i> Bertol.	4654.
<i>carnea</i> L.	2702.	<i>myrrhidifolia</i> Vill.	4654.
<i>Chamaejasme</i> DeC.	2703.	<i>narcissiflora</i> L.	4647.
<i>Chamaejasme</i> Wulf.	2704.	<i>nemorosa</i> L.	4644.
<i>ciliata</i> DeC.	2697. v.	(<i>ochotensis</i> Fisch. cf. 4651.)	

<i>Anemone patens</i> L.	4661.	<i>Anthemis carpathica</i> W.	1432.
<i>patens</i> Hpp.	4658.	<i>corymbosa</i> Haenk.	1447.
<i>patens</i> β. Whlnb.	cf. sub 4658.	<i>Cota</i> L.	1421.
<i>pavonina</i> Lam.	4650.	<i>Cotula</i> L.	1425. et Add.
<i>pratensis</i> L.	4655.	<i>discoidea</i> W.	1434. v.
<i>Pulsatilla</i> L.	4657.	<i>Kitaibelii</i> Spr.	1431.
<i>Pulsatilla</i> Bull.	4656.	<i>maritima</i> L.	1430. et Add.
<i>ranunculoides</i> L.	4643.	<i>mixta</i> L.	1420. et Add.
<i>silvestris</i> L.	4651.	<i>montana</i> L.	1432.
<i>stellata</i> Lam.	4649.	<i>mucronulata</i> Bert.	1429.
<i>sulphurea</i> L. mant.	4654. β.	<i>nicacensis</i> W.	1422.
<i>sulphurea</i> All.	4660.	<i>nobilis</i> L.	1427.
<i>tenuifolia</i> Schl.	4657.	<i>peregrina</i> W.	1422.
<i>trifolia</i> L.	4646.	<i>pubescens</i> W.	1417.
<i>vernalis</i> L.	4660.	<i>Pyrethrum</i> L.	1419.
<i>Wolfgangiana</i> Bess.	sub 4658.	<i>reflectens</i> Rchb.	Add. 1425. b.
<i>Anethum</i> T. L.	DXCV.	<i>ruthenica</i> M. B.	1426.
<i>Foeniculum</i> L.	3004.	<i>saxatilis</i> Kit.	1431.
<i>graveolens</i> L.	2973.	<i>sphaclata</i> Prsl.	1429.
<i>Pastinaca</i> Wib.	2969.	<i>styriaca</i> Vest.	1429.
<i>piperitum</i> Ucr.	3006.	<i>Tatrae</i> Kit.	1434. obs.
<i>pusillum</i> Hort.	2974.	<i>tinctoria</i> L.	1434. et Add.
<i>segetum</i> L.	2974.	<i>valentina</i> L.	1416.
<i>Angelica</i> T. L.	DXCIX.	<i>Anthericum</i> L.	CLXXV.
<i>angustifolia</i> Hoffm.	2955.	<i>autumnale</i> Scop.	716.
<i>Archangelica</i> L.	2990.	<i>bifolium</i> Scop.	720.
<i>carvifolia</i> Spr.	2985.	<i>calyculatum</i> L.	663.
<i>Chaerophyllea</i> Lotterm.	2986.	<i>calycul. b. L.</i>	661.
<i>flavescens</i> Bess.	2989. obs.	<i>Liliago</i> L.	806. et Add.
<i>Levisticum</i> All.	2992.	<i>Liliastrum</i> L.	796.
<i>littoralis</i> Whlnb.	2986.	<i>ossifragum</i> L.	797.
<i>montana</i> Schlch.	2989.	<i>Pseudasphodelus</i> Jacq.	663.
<i>officinalis</i> Brnh.	2955.	<i>ramosum</i> L.	805. et Add.
<i>officinalis</i> Mnch.	2990.	<i>scrobinum</i> L.	689.
<i>paludapifolia</i> Lam.	2992.	<i>Anthodendron</i> Rchb.	
<i>palustris</i> Riv.	2988.		DXXXVII.
<i>paniculata</i> Lam.	3025.	<i>ponticum</i> Rchb.	2793.
<i>pratensis</i> M. B.	2953.	<i>Anthoxanthum</i> L.	XCVII.
<i>pyrenaea</i> Spr.	2987. et Add.	<i>aculeatum</i> L.	175.
<i>Razoulii</i> All.	2989.	<i>odoratum</i> L.	364. et Add.
<i>sativa</i> Mill.	2990.	<i>odor. paniculatum</i> Aut.	364. b.
<i>silvestris</i> L.	2988.	<i>paniculatum</i> L.	257.
<i>verticillaris</i> L.	2954.	<i>Anthriscus</i> Pers.	DLXXIII.
<i>Anguria Citrullus</i> Blackw.	1981.	<i>alpestris</i> Fl. sil.	2892. v.
<i>Anisodontium</i> Rchb.	CCCCXXV. a.	<i>Caucalis</i> M. B.	2886.
<i>Anisum</i> Ad.	DCXXIX. a.	<i>Cerfolium</i> Vis.	2888.
<i>vulgare</i> Gärt.	3060.	<i>Cerfolium Hoffm.</i>	2887. (cf. sq.)
<i>Anonis</i> T.	DCLXVI.	<i>creticus</i> Riv.	2890.
<i>purpurea</i> Mill.	3336.	<i>elutior</i> Bess.	2892.
<i>Antennaria dioica</i> Gärtn.	1399.	<i>fumarioides</i> Spr.	2889.
<i>hyperborea</i> Don.	Add. 1398.	<i>nemorosa</i> M. K.	2892. v.
<i>Anthema</i> Med.	CMXI. d.	<i>nemorosa</i> Spr. hort. hal.	2888.
<i>Anthemis</i> L.	CCXCII.	<i>nodosa</i> Spr.	2890.
<i>agrestis</i> Wallr.	1424. et Add.	<i>Scandix</i> M. B.	2890.
<i>alpina</i> L.	1433.	<i>sylvestris</i> Hoffm.	2892.
<i>altissima</i> Bell.	1422.	<i>— trachysperma</i> Rchb.	2887. v.
<i>arvensis</i> L.	1423. et Add.	<i>trichosperma</i> Schult.	2888.
<i>australis</i> Willd.	1428.	<i>vulgaris</i> Pers.	2886.
<i>austriaca</i> L.	1426.	<i>Anthyllis</i> L.	DCLXV.
<i>austriaca</i> M. B.	1434. v.	<i>affinis</i> Britting.	Add. 3315.
<i>(Barrelieri)</i> Ten.	cf. Add. 1433.)	<i>alpestris</i> Rchb. (Kit.)	3315. et Add.
<i>biaristata</i> DeC.	1417.	<i>aurea</i> Vis.	Add. 3320.

<i>Anthyllis Barba-Jovis</i> L.	3321.	<i>Apargia crocea</i> Sturm. Spr.	1644.
<i>Dillenii</i> Schult.	3314. β.	<i>crocea</i> Willd.	1643.
<i>maritima</i> Schwegg.	3317.	<i>dubia</i> Hpp.	1646.
<i>montana</i> L.	3319.	<i>ericetorum</i> Kl. u. Richt. Add.	1651.
(<i>polycephala</i> Dsf. dele ad 3320. cf. Add.)	3316.	<i>guestfalica</i> Boenn.	1647.
<i>polyphylla</i> Kit.	3312.	<i>hastilis</i> W.	1652.
<i>tetraphylla</i> L.	3317.	<i>hirta</i> Schkr.	1638.
<i>Tournefortii</i> Schult.	3314.	<i>hirta</i> Geners.	1643.
<i>Vulneraria</i> L.	3313.	<i>hispida</i> Willd.	1651.
<i>vulnerarioides</i> Bonj.	3318.	(<i>hyoseroides</i> Vest. 1657. obs.)	1653.
<i>Weldeniana</i> Rchb.		<i>incana</i> W.	1653.
<i>Antirrhinum</i> T. L.		(<i>lucida</i> Ten. cf. Add. 1652. c.)	
	CCCCLXXXIV.	<i>media</i> Host.	Add. 1643.
<i>alpinum</i> L.	2538.	<i>pratensis</i> Lk.	1656.
<i>angustissimum</i> Lois.	2550.	<i>rigens</i> Mart.	1660.
<i>arvense</i> L.	2543.	<i>salina</i> Fl. Wett.	1794.
<i>arvense</i> β. Fl. Gr.	2544.	<i>saxatilis</i> Ten.	1649. et Add.
✕ <i>Asarina</i> L.	2552.	<i>Taraxaci</i> Horn.	1655. v.
<i>Bauhini</i> Gaud.	2550.	<i>Taraxaci</i> Whlrb.	Add. 1643.
<i>bellidifolium</i> L.	2527.	<i>Taraxaci</i> Willd.	1645.
<i>bipunctatum</i> L.	2548. v.	<i>tenuiflora</i> Gaud.	Add. 1652. b.
<i>chalepense</i> Fl. Gr.	2535.	<i>tergestina</i> Hpp.	1649.
<i>Cymbalaria</i> L.	2529.	<i>tuberosa</i> Willd.	1641.
<i>diffusum</i> Brnh.	2554.	<i>Villarsii</i> Willd.	1650.
<i>Elatine</i> L.	2530.	<i>Apurine</i> T.	CCLXX. a.
<i>genistaefolium</i> Jacq.	2540.	<i>Apera</i> Adns.	XLVI.
<i>genistifolium</i> Vill.	2550.	<i>interrupta</i> P. B.	132.
<i>glandulosum</i> Lej.	2551. v.	<i>purpurea</i> P. B.	133.
<i>glaucum</i> L.	2548.	<i>Spica venti</i> P. B.	134. (et Add.)
<i>gracile</i> Pers.	2547.	<i>Apfel</i>	DCCLXVIII. b.
<i>juncum</i> Pall.	2549.	<i>Apfelsine</i>	5197.
<i>latifolium</i> Mill.	2554. et Add.	<i>Aphaca</i> T.	DCLXXVI. a.
<i>Linaria</i> L.	2551.	<i>Aphanes arvensis</i> L.	3933.
<i>majus</i> L.	2553.	<i>Aphyllanthes</i> T. L.	CXXIV. b.
<i>minus</i> L.	2533.	<i>monspeliensium</i> T.	Add. 554. b.
<i>monspessulanum</i> L.	2536. v.	<i>Apium</i> T. L.	DCXVII.
<i>odoratissimum</i> Güldst.	2549.	<i>Carvi</i> Crntz.	3055.
<i>odorum</i> M. B.	2549.	<i>Celleri</i> Gärtn.	3039. β.
<i>Orontium</i> L.	2553.	<i>crispum</i> Riv.	3040. γ.
<i>Osyris</i> Cyr.	2535.	<i>dulce</i> Mill.	3039. β.
<i>parviflorum</i> Jacq.	2544.	<i>graveolens</i> L.	3039.
<i>pelissierianum</i> L.	2547.	<i>lusitanicum</i> Mill.	3039. δ.
<i>purpureum</i> L.	2537.	<i>Petroselinum</i> L.	3040.
<i>repens</i> L.	2536.	<i>pumilum</i> Crntz.	3041.
<i>simplex</i> W.	2544.	<i>rapaceum</i> Mill.	3039. γ.
<i>spurium</i> L.	2532.	<i>tuberosum</i> Brnh.	3040.
<i>striatum</i> Lam.	2536. v.	<i>Aplophyllum</i> Juss.	DCCCXCVIII.
<i>supinum</i> Fl. Gr.	2546.	<i>linifolium</i> Juss.	4816.
<i>triphyllum</i> L. Cav.	2545.	<i>patavinum</i> Juss.	4817.
<i>Apargia</i> W.	CCCXXVIII.	(<i>spatulatum</i> Rchb. 4816. cf.)	
<i>alpina</i> Host.	1642.	<i>Apocynum</i> T. L.	DLIII.
<i>arenaria</i> Moretti.	1654.	<i>compressum</i> Mnch.	2853.
<i>aspera</i> W. K.	1647.	<i>venetum</i> L.	2853.
<i>aurantiaca</i> Kit.	1644.	<i>Aposeris foetida</i> Neck.	1632.
<i>aurea</i> Hffm.	1705.	<i>Aprikose</i>	DCCLXXXIV. d.
<i>autumnalis</i> W.	1655.	<i>Aquifolium Ilex</i> Scop.	2869.
<i>Berinii</i> Bartl.	1654.	<i>spinosum</i> Gärtn.	2869.
<i>Brumati</i> Schiede.	1657.	<i>Aquilegia</i> T. L.	DCCCLXXXIII.
<i>caucasica</i> M. B.	Add. 1650. b.	<i>alpina</i> L.	4734.
<i>caucasica</i> Mössl. Hdb.	1647.	<i>alpina</i> Strub. DeC.	4733.
<i>crispa</i> W.	1648.	<i>atrata</i> Koch.	4731.

<i>Aquilegia nigricans</i> Bmg.	4731.	<i>Arabis resedifolia</i> Lam.	4300.
<i>nivea</i> Bmg.	4729. v.	<i>rugosa</i> Mnch.	4345.
<i>platysepala</i> Rchb.	4730.	<i>runcinata</i> Lam.	4323.
<i>pyrenaica</i> DeC.	4732.	<i>sagittata</i> DeC.	4344.
<i>Sternbergii</i> Rchb.	4733.	<i>sag. β. subglabrata</i> DeC.	4345.
<i>viscosa</i> DeC.	4730.	<i>saxatilis</i> All.	4335.
<i>viscosa</i> Gou.	4731.	<i>scabra</i> All.	4332.
<i>viscosa</i> Suffr.	4732.	<i>serpyllifolia</i> Vill.	4336.
<i>vulgaris</i> L.	4729.	<i>stolonifera</i> Horn.	4326.
<i>vulgaris</i> Led.	4730.	<i>stricta</i> Huds.	4337.
<i>vulg. atrovioacea</i> Avé Lall.	4731.	<i>supina</i> Lam.	4402.
<i>Arabis</i> L.	DCCCXXV.	<i>Thaliana</i> L.	4380.
(<i>albida</i> Jacq. cf. 4327.)		<i>Thaliana</i> Crtz.	4323.
<i>Allionii</i> DeC.	4340.	<i>Turrita</i> L.	4345.
<i>alpina</i> L.	4327. et Add.	<i>umbrosa</i> Crtz.	4345.
<i>alp. β. diffusa</i> Bmg.	4328.	<i>verna</i> R. Br.	4321.
<i>arenosa</i> Scop.	4322.	<i>violacea</i> Mnch.	4321.
<i>aspera</i> All.	4334.	<i>Vochinensis</i> Spr.	4324.
<i>auriculata</i> Lam.	4334.	<i>Arachnites anthropophora</i> Hoffm.	862.
<i>bellidifolia</i> Crtz.	4332.	<i>Monorchis</i> Hoffm.	812.
<i>bellidifolia</i> Jacq.	4331. et Add.	<i>musciflora</i> Hoffm.	865.
<i>bellidifolia</i> Scop.	4296.	<i>Arbutus</i> L.	DXXXVI.
<i>bellidioides</i> Lam.	4296.	<i>alpina</i> L.	2790. (Add.)
<i>brassicaeformis</i> Wallr.	4333. et Add.	<i>andrachnoides</i> Lk.	2792.
(<i>canescens</i> Brocch. cf. 4327.)		<i>hybrida</i> Bot. Mag.	2792.
(<i>caucasica</i> W. cf. 4327.)		(<i>integrifolia</i> Lam. cf. 2791.)	
<i>ciliaris</i> W.	4340. v.	<i>serratifolia</i> Lodd.	2792.
<i>ciliata</i> R. Br.	4338. et Add.	<i>turbinata</i> Pers.	2792.
<i>Clusiana</i> Schrk.	4327. v.	<i>Unedo</i> L.	2791. (cf. seq.)
<i>coerulea</i> Wulf.	4330.	<i>Uva ursi</i> L.	2789.
<i>conferta</i> W.	4342.	<i>Archangelica</i> Hoffm.	DC.
<i>Crantziana</i> Ehrh.	4323.	<i>littoralis</i> Ag.	2991.
<i>crispata</i> W.	4328. et Add.	<i>officinalis</i> Hoffm.	2990.
<i>elongata</i> Salsb.	4345.	<i>Arctium</i> Lam.	CCCLXXI.
<i>flexuosa</i> H. berol.	4336.	<i>Bardana</i> W. Hayne.	1941.
<i>Halleri</i> L.	4326.	<i>Carduelis</i> L.	1887.
<i>hirsuta</i> Scop.	4343.	<i>Dalechampii</i> Gesn.	1938.
<i>hirs. β. sagittata</i> Rchb.	4343.	<i>lanuginosum</i> Lam.	1938.
<i>hirs. γ. glastifolia</i> Rchb.	4344.	<i>Lappa</i> Engl. Bot.	1940.
<i>hirta</i> Lam.	4337.	<i>Lappa α.</i> Linn.	1939.
<i>hispida</i> Ait. non L.	4337.	<i>Lappa</i> Sv. Bot.	Add. 1941.
<i>hispida</i> L. fil. Sm.	4323.	<i>Lappa minor</i> Schk.	1939.
<i>incana</i> Roth.	4341.	<i>Lappa tomentosa</i> Schk.	1941.
<i>leptocarpaea</i> Fisch.	4328.	<i>majus</i> Gmel.	1940.
<i>longisiliqua</i> Wallr.	4344.	<i>minus</i> Schk.	1939.
<i>lucida</i> L. fil.	4331.	<i>tomentosum</i> Schk.	1941.
<i>moschata</i> Hort.	4342.	<i>Personata</i> L.	1892.
<i>muralis</i> Bertol.	4339.	<i>Arctostaphylos</i> Adans.	
<i>nemorensis</i> Wulf.	4344.		DXXXV.
<i>nutans</i> Mnch.	4332.	<i>alpina</i> Spr.	2790.
<i>nutans</i> Sims.	4340. v.	<i>Uva ursi</i> Adans.	2789.
<i>ochroleuca</i> Lam.	4345.	<i>Arduina</i> Adns.	DCV.
<i>ovirensis</i> Wulf.	4325.	<i>Aremonia</i> Neck.	DCCLX.
<i>patula</i> Wallr.	4334.	<i>Agrimonioides</i> Neck.	3946.
<i>pendula</i> Lachen.	4345.	<i>Arenaria</i> L.	CMXXVI.
<i>perfoliata</i> Lam.	4346.	<i>aggregata</i> Lois.	4952.
<i>petraea</i> Lam.	4323.	<i>apetala</i> Vill.	4949. v.
<i>pinnatifida</i> Lam.	4404.	<i>Arduini</i> Vis.	4934. v.
<i>praecox</i> Kit. DeC.	4329.	<i>austriaca</i> All.	4926.
<i>procurrens</i> W. Kit.	4329.	<i>austriaca</i> Jacq.	4925.
<i>pumila</i> Wulf. Jacq.	4332.	<i>bannatica</i> Heuff.	4922.
<i>recta</i> Vill.	4334.	<i>bavarica</i> L.	4936.

<i>Arenaria biflora</i> L.	4949.	<i>Arenaria rostrata</i> Pers.	4923.
<i>brevicaulis</i> Strub.	4940. α.	<i>rubella</i> Hook.	4961.
<i>capillacea</i> All.	4920.	<i>rubra</i> α. <i>campestris</i> L.	3660.
<i>cespitosa</i> Ehrh.	4927.	<i>rubra</i> β. <i>marina</i> L.	3661.
<i>cherlerioides</i> Vill.	4940. α.	(<i>saxatilis</i> All.)	4920.
<i>ciliata</i> L. (β. Gaud.)	4942.	<i>sedoides</i> Fröl.	4961.
<i>ciliata</i> α. Whlrb. Gaud.	4950.	<i>segetalis</i> Lam.	3659.
<i>clandestina</i> Prtschlg.	4934. β.	<i>serpyllifolia</i> L.	4941.
<i>elongata</i> Schlecht.	4925.	<i>setacea</i> Thuill.	4921.
<i>fasciculata</i> Jacq. (non Gou.)	4919.	<i>sphagnoides</i> Fröl.	4937.
<i>fastigiata</i> Sm.	4919.	<i>stellarioides</i> Pers.	4925. β.
(<i>filifolia</i> M. B. cf. 4924.)		<i>striata</i> All. Rth.	4928.
<i>flaccida</i> Clairv.	4926.	<i>striata</i> L.	4932.
<i>flaccida</i> Fröl.	4940. β.	<i>striata</i> Vill.	4933.
<i>frutescens</i> Kit.	4921.	<i>tenuifolia</i> L.	4917.
<i>Gerardi</i> Willd.	4928.	<i>tenuifolia</i> Fl. dan.	4917.
(<i>glandulosa</i> Jacq. cf. 3662.)		<i>ten.</i> β. <i>pentandra</i> Pollin.	4918.
(<i>glomerata</i> M. B. cf. 4919.)		<i>tetraquetra</i> All. non L.	4952.
<i>gracilis</i> W. K.	4945.	<i>tetraquetra aggregata</i> Gay.	4952.
<i>graminifolia</i> Ard.	4934.	<i>thesiifolia</i> Fröl.	4948.
<i>graminifolia</i> Schrad.	4924.	<i>triandra</i> Schrk.	4918.
<i>grandiflora</i> L.	4946.	(<i>triflora</i> L. cf. 4926.)	
<i>heteromalla</i> Pers.	4921.	<i>triflora</i> Vill.	4926.
<i>hybrida</i> Vill.	4918.	<i>trinervia</i> L.	4943.
(<i>juniperina</i> Sm. cf. 4931.)		<i>uliginosa</i> Schlch.	4935.
<i>juniperina</i> Vill.	4946.	<i>verna</i> Engl. Bot.	4928.
<i>lanceolata</i> All.	4940.	<i>verna</i> Jacq.	4929.
<i>laricifolia</i> Jacq.	4932.	<i>Villarsii</i> Balb.	4926.
<i>laricifolia</i> L.	4933.	<i>villosa</i> Wulf.	4947.
<i>laricifolia</i> Vill.	4931.	<i>viscidula</i> Thuill.	4917. β.
<i>liniflora</i> Gaud.	4933.	<i>Aretia</i> L. Hall.	DX.
<i>liniflora</i> Jacq. austr.	4928.	<i>alpina</i> L.	2697.
<i>liniflora</i> L. fil.	4932.	<i>alpina</i> Whlrb.	2696. v.
<i>macrocarpa</i> Kit.	4931.	<i>alpina</i> Wulf. Jacq.	2696.
(<i>macrotheca</i> Host. cf. 3662.)		<i>bryoides</i> Lois.	2694.
<i>marginata</i> DeC.	3662.	<i>ciliata</i> Murr.	2703.
<i>marina</i> Rth.	3661.	<i>glacialis</i> Schl.	2696.
<i>marina</i> With. Wulf.	3662.	<i>Halleri</i> L.	2702.
<i>media</i> L.	3662.	<i>Heerii</i> Heg.	2695.
<i>mediterranea</i> Led.	4918.	<i>helvetica</i> L.	2694.
<i>mixta</i> Lap.	4946.	<i>helvetica</i> v. Braune.	2696.
<i>montana</i> L.	4951.	<i>pennina</i> Thom.	2696. β.
<i>mucronata</i> DeC.	4923.	<i>rubra</i> Schl.	2696. β.
<i>mucronata</i> L.	4918.	<i>tomentosa</i> Schl.	2693. et Add.
<i>multicaulis</i> Wulf.	4950.	<i>Vitaliana</i> W.	2706. (cf. Add.)
<i>norvegica</i> Gou.	4942.	<i>Wulfeniana</i> Sieb.	2696. β.
<i>pendula</i> W. K.	4944.	<i>Aria Hostii</i> Jacq.	4045.
<i>pentandra</i> Wallr.	3663.	<i>nivea</i> Host.	4044.
<i>peploides</i> L.	3670.	<i>Arisarum</i> T. Klein.	Add. VII. b.
<i>plantaginea</i> Lam.	4943.	<i>vulgare</i> Targ.	Add. 33. b.
<i>polygonoides</i> Wulf.	4937.	<i>Aristolochia</i> T.	CCXLIII.
<i>polyg.</i> β. <i>nana</i> Gaud.	4938.	<i>Clematitis</i> L.	1115. et Add.
<i>Ponae</i> Rehb.	4936.	<i>longa</i> L.	1112.
<i>procera</i> Spr.	4924.	<i>longa</i> Scop.	1113.
<i>propinqua</i> M. B.	4928.	<i>pallida</i> W. Kit.	1113. et Add.
<i>quadrivalvis</i> Br.	4961.	<i>Pistolochia</i> L.	1111. et Add.
<i>ramosissima</i> W.	4929.		
<i>recurva</i> All.	4930.		
<i>Rosati</i> Ten.	Add. 4934.		
<i>rostrata</i> Kit.	4932.		

<i>Aristolochia rotunda</i> L.	1114.	<i>Artemisia</i> T.	CCLXXXIII.
<i>Aristolochieae</i>	1111 — 16.	<i>Abrotanum</i> L.	1364.
<i>Armeniaca</i> T.	DCCLXXXV. d.	<i>Absynthium</i> L.	1386. et Add.
<i>atropurpurea</i> Lois.	4148.	<i>arborescens</i> L.	1387.
<i>dasycarpa</i> Fl. Wett.	4148.	<i>austriaca</i> Jacq.	1375.
<i>duracina</i> Dierb.	4164.	<i>Boccone</i> All.	1383.
<i>epirotica</i> Fl. Wett.	4147.	<i>caerulescens</i> L.	1372.
<i>nigra</i> Dsf.	4148.	<i>campestris</i> L.	1362.
<i>vulgaris</i> Pers.	4147.	<i>camphorata</i> Vill.	1366. et Add.
<i>Armeria</i> Willd.	CCXLVI.	<i>chamaemelifolia</i> Vill.	1370.
<i>alpina</i> Hpp.	1118.	(<i>coarctata</i> Forsk. cf. 1380. Add.)	
<i>denticulata</i> Rchb.	1120. et Add.	<i>corymbosa</i> Lam.	1366.
<i>elongata</i> Koch.	1121.	<i>crithmifolia</i> L.	1365. et Add.
<i>maritima</i> Willd.	1119.	<i>Dracunculus</i> L.	1371.
<i>plantaginea</i> Willd.	1122.	<i>elegans</i> Jan.	1382.
<i>pubescens</i> Lk.	1119. v.	<i>filaginoidea</i> Stechm.	1373.
<i>purpurea</i> Koch.	1121. v.	<i>fragrans</i> W.	1374.
<i>scorzonerifolia</i> Willd.	1123. et Add.	<i>gallica</i> W.	1376.
<i>vulgaris</i> Willd.	1121.	<i>glacialis</i> L.	1382.
<i>Armleuchter</i>	CCIII.	<i>glacialis</i> Jacq.	1384.
<i>Armleuchtergewächse</i>	901 — 917.	<i>grandiflora</i> Hoffm.	1381.
<i>Armoracia</i> Rivini Rupp.	4262.	<i>helvetica</i> Schl.	1361.
<i>rusticana</i> Fl. W.	4262.	<i>humilis</i> Wulf.	1366.
<i>sativa</i> Hell.	4262.	(<i>intermedia</i> Host, cf. Add. 1367.)	
<i>Arnica</i> L.	CCC.	<i>laciniata</i> L.	1369. et Add.
<i>angustifolia</i> Vahl.	1486. v.	<i>lanata</i> Willd.	1385. et Add.
<i>Bauhini</i> (Saut.)	1490.	<i>lednicensis</i> Roch.	1362. v.
<i>Bellidiastrum</i> W.	1485.	<i>Lobellii</i> All.	1366.
<i>Clusii</i> All.	1488.	<i>maritima</i> L.	1377. et Add.
<i>Clusii</i> var. All.	1489.	<i>maritima</i> Leyss.	1378.
<i>cordata</i> Wulf.	1498.	<i>Mertensiana</i> Wallr.	1369.
<i>Doronicum</i> Jacq.	1488.	<i>monogyna</i> W. Kit.	1361. et Add.
<i>floccosa</i> Bertol.	1561.	<i>Mutellina</i> L.	1384. et Add.
<i>glacialis</i> Jacq.	1489.	<i>Mutellina</i> Vill.	1382.
<i>lanigera</i> Ten.	1561.	<i>naronitana</i> Vis.	1364.
<i>montana</i> L.	1486. et Add.	<i>pedemontana</i> Balb.	1385.
<i>scorpioides</i> L.	1487.	<i>pontica</i> L.	1379.
<i>scorpioides</i> Jacq.	1491.	<i>rupestris</i> L.	1381. et Add.
<i>stiriaca</i> Vill.	1488.	<i>rupestris</i> Scop.	1366.
<i>Wulfeniana</i> Pollin.	1498.	<i>salina</i> Willd.	1378. et Add.
<i>Arnopogon</i> Dalechampii W.	1849.	<i>saxatilis</i> W. Kit.	1367. et Add.
<i>picroides</i> W.	1848.	<i>scoparia</i> W. Kit.	1360.
<i>Arnoseris</i> Gärtn.	CCCXXIV.	<i>Seriphium</i> Wallr.	1377 — 8.
<i>pusilla</i> Gärtn.	1633.	<i>spicata</i> Jacq.	1383. et Add.
<i>Aroideae</i>	29 — 38.	<i>subcanescens</i> Balb.	1366.
<i>Aron</i>	VIII.	<i>tanacetifolia</i> All.	1368. et Add.
<i>Aronia</i> Pers.	DCCLXVI.	<i>valesiaca</i> All.	1373.
<i>Amelanchier</i> Rchb.	4057.	(<i>violacea</i> Dsf. cf. Add. 1380.)	
<i>Aria</i> — <i>Chamaemespilus</i> Rchb.	4056.	<i>viridifolia</i> Ledeb.	1381. v.
<i>Chamaemespilus</i> Pers.	4055.	<i>vulgaris</i> L.	1380.
<i>cretica</i> Pers.	4058.	<i>Wulfenii</i> Schl.	1384.
<i>rotundifolia</i> Pers.	4057.	<i>Artischocke</i>	CCCLXIX.
<i>Aronicum</i> Neck.	CCCI.	<i>Arthrolobium</i> Desv.	DCLXXXIII.
<i>Bauhini</i> Rchb.	1490.	<i>ebracteatum</i> Rchb.	3496.
<i>Doronicum</i> Rchb.	1488. et Add.	<i>scorpioides</i> Desv.	3497.
<i>glaciale</i> Rchb.	1489.	<i>Arum</i> L.	VIII.
<i>latifolium</i> Rchb.	1491. et Add.	<i>Arisarum</i> L.	Add. 33. b.
<i>scorpioides</i> Rchb.	1487.	<i>Dracunculus</i> L.	37. et Add.
<i>Arrhenatherum</i> P. B.	XCVI.	<i>immaculatum</i>	35. v. (cf. Add.)
<i>avenaceum</i> P. B.	363. et Add.	<i>italicum</i> Mill.	36. et Add.
<i>Artedia</i> muricata L.	2915.		

<i>Arum maculatum</i> L.	35. et Add.	<i>Asparagus off. strictus</i> Deth.	807. b.
<i>tenuifolium</i> L.	34. et Add.	<i>silvaticus</i> W. Kit.	808.
<i>Arundo</i> L.	CI.	<i>scaber</i> Brign.	809.
<i>acutiflora</i> Schrad.	144.	<i>tenuifolius</i> Lam.	808.
<i>Agrostis</i> Scop.	144.	<i>Aspe</i>	CCXXV. a.
<i>arenaria</i> L.	157.	<i>Asperifoliaceae</i>	2290 — 2378.
<i>baltica</i> Flgg.	158.	<i>Asperugo</i> T. L.	CCCCLIX.
<i>Calamagrostis</i> Gaud.	150.	<i>aegyptiaca</i> L. Jacq.	2357.
<i>Calamagrostis</i> L. 151. (cf. Add.	150 — 4.)	<i>procumbens</i> L.	2370.
<i>canescens</i> Web.	151.	<i>Asperula</i> L.	CCLXVIII.
<i>chalybacea</i> Laestad.	Add. 145.	<i>Allionii</i> Baumg.	1248.
<i>Clarionis</i> Lois.	145.	<i>Aparine</i> Schott.	1250. v.
<i>colorata</i> Ait.	200.	<i>aristata</i> L. fil.	1241. β.
<i>Donax</i> L.	371.	<i>arvensis</i> L.	1238.
<i>Epigeios</i> L.	156.	<i>calabrica</i> L.	1295.
<i>festucacea</i> Willd.	272.	<i>calabrina</i> Herit.	1295.
<i>glauca</i> M. B.	155.	<i>capitata</i> Kit. 1248. (cf. Add. obs.	post 1251.)
<i>Halleriana</i> Gaud.	146.	<i>ciliata</i> Mnch.	1238.
<i>isiaca</i> Delile.	Add. 369. b.	<i>ciliata</i> Roch.	1246.
<i>Leersii</i> Oett.	146.	<i>cynanchica</i> L.	1243.
<i>litorea</i> Schrd.	152.	<i>flaccida</i> Ten.	1241. β.
<i>maritima</i> Ag.	158.	<i>galioides</i> M. B.	1247. et Add.
<i>mauritanica</i> Desf.	370.	<i>glauca</i> Bess.	1247. v.
<i>montana</i> Gaud.	145.	<i>hexaphylla</i> All.	1248.
<i>neglecta</i> Ehrh.	141.	<i>laevigata</i> L.	1239. et Add.
<i>Phragmites</i> L.	369.	<i>longiflora</i> W. Kit.	1241. et Add.
<i>Plinii</i> Turr.	370. et Add.	<i>molluginoides</i> Rchb.	1251.
<i>Plinii</i> Mayer, Braun.	Add. 369. b.	<i>montana</i> Kit.	1244.
<i>pseudoarundinacea</i> Schl.	145. b.	<i>odorata</i> L.	1249.
<i>pseudophragmites</i> Hall. fil.	153.	<i>pyrenaica</i> Sut.	1243. v.
<i>pseudophragmites</i> Schrd.	146.	<i>rivalis</i> Sibth. Sm.	1250.
<i>pygmaea</i> Spr.	341.	<i>rupestris</i> Rchb.	1242. et Add.
<i>Scheuchzeri</i> Vill.	146.	<i>taurina</i> L.	1240. et Add.
<i>sedenensis</i> Lois.	348.	<i>tinctoria</i> L.	1245. et Add.
<i>speciosa</i> Schrd.	166.	<i>trinervia</i> Lam.	1240.
<i>stricta</i> Timm.	141.	<i>tubiflora</i> Hort.	1251.
<i>subulata</i> Gay.	149.	<i>verticillata</i> Col.	1254.
<i>sylvatica</i> Schrad.	142.	<i>Asphodeline</i> Rchb.	CLXXIII.
<i>tenella</i> Schrad.	140.	<i>liburnica</i> Rchb.	799. et Add.
<i>varia</i> Schrad.	145.	<i>lutea</i> Rchb.	798.
<i>varia</i> Whlhb.	Add. 144.	<i>Asphodelus</i> L.	CLXXIV.
<i>Asarum</i> T.	CCXLIV.	<i>aestivus</i> Brot. (non Rchb.)	801.
<i>europaeum</i> L.	1116. et Add.	<i>albus</i> L.	804. et Add.
<i>officinale</i> Mnch.	Add. 1116.	<i>fistulosus</i> L.	800.
<i>Aschenpflanze</i>	CCCXIII.	<i>fistulosus</i> Sieb. al.	801.
<i>Asclepiadeae</i>	2800 — 5.	(<i>intermedius</i> Horn. cf. 801.)	
<i>Asclepias</i> T. L.	DXLIV.	<i>liburnicus</i> Scop.	799.
<i>fuscata</i> W. en.	2803.	<i>luteus</i> L.	798.
<i>nigra</i> L.	2802.	<i>microcarpus</i> Viv.	801.
<i>syriaca</i> L.	2805.	<i>minor</i> Clus.	800.
<i>Vincetoxicum</i> L.	2804.	<i>neglectus</i> Schult.	802.
<i>Asparagus</i> L.	CLXXVI.	<i>primus</i> Clus.	803.
<i>acutifolius</i> L.	810.	<i>ramosus</i> L.	803.
<i>amarus</i> DeC.	809.	<i>ramosus</i> Lap.	802.
<i>aphyllus</i> L.	811.	<i>ramosus</i> Sturm.	800.
<i>Corruda</i> Scop.	810.	<i>tenuior</i> Fisch. M. B.	799.
<i>marinus</i> Clus.	809.	<i>Asprella nardiformis</i> Host.	60.
<i>marin. grandiflorus</i>	809. b.	<i>Aster</i> T.	CCCXVI.
<i>officinalis</i> L.	807. et Add.	<i>acris</i> L.	1601. et Add.
<i>officin. b. L.</i>	808.	<i>acris</i> Gm.	1504.

<i>Aster alpinus</i> L.	1598. et Add.	<i>Astragalus arenarius</i> Pall.	3277.
<i>amelloides</i> Brnh.	1600. et Add.	<i>argenteus</i> Bertol. Vis.	3285. et Add.
<i>Amellus</i> L.	1599.	<i>aristatus</i> L'Herit.	3302.
<i>Amellus</i> Bot. R.	1600.	<i>asper</i> Jacq.	3295.
<i>annuus</i> L.	1534.	<i>austriacus</i> L.	3283. et Add.
<i>Bellidiastrum</i> Scop.	1485.	<i>baeticus</i> L.	3289.
(<i>bessarabicus</i> Brnh. cf. 1600.)		<i>campestris</i> L.	3275.
<i>bifrons</i> All.	1514.	<i>Cervini</i> Thom.	Add. 3273. b.
<i>britannicus</i> All.	1521.	<i>chloranthus</i> Pall.	3295.
<i>Bubonium</i> Scop.	1525.	<i>Cicer</i> L.	3292.
<i>Bubonium</i> Suffr.	1524.	<i>contortuplicatus</i> L.	3287.
<i>canus</i> W.	1603.	<i>danicus</i> Roth.	3277.
<i>cernuus</i> Col. Ecphr.	1500.	<i>dasyanthus</i> Pall.	3301.
<i>chinensis</i> L.	1609.	(<i>dealbatus</i> Pall. cf. 3282.)	
<i>crithmifolius</i> Scop.	1512.	<i>depressus</i> L.	3290. et Add.
<i>dysentericus</i> Scop.	1533.	<i>dichopterus</i> Pall.	3283.
<i>ensifolius</i> Scop.	1529.	<i>eriocephalus</i> W. Kit.	3301.
<i>Helenium</i> Scop.	1530.	<i>exscapus</i> L.	3300.
<i>hirsutus</i> Host.	vid. Add. 1598.	<i>foetidus</i> Vill.	3274.
<i>hirtus</i> Scop.	1527.	<i>galegiformis</i> L.	3296.
<i>lanceolatus</i> W.	1607.	<i>glaucus</i> M. B.	3282.
<i>montanus</i> Tab.	1526.	(<i>glycyphylloides</i> Stev. cf. 3294.)	
<i>novi-Belgii</i> L.	1608.	<i>glycyphyllos</i> L.	3293.
<i>odorus</i> All.	1532.	<i>Halleri</i> All.	3274.
<i>pannonicus</i> Jacq.	1604.	<i>hamosus</i> L.	3288.
<i>pulicarius</i> Scop.	1531.	<i>helminthocarpus</i> Pers.	3290.
<i>punctatus</i> W. K.	1602.	<i>hypoglottis</i> L.	3277.
<i>salicifolius</i> Scholl.	1606.	<i>incanus</i> Host. (non L. nec Pall.)	3299.
<i>salicinus</i> Scop.	1528.	<i>incurvus</i> Desf.	3299.
<i>salignus</i> Willd.	1606. et Add.	<i>leontinus</i> Jacq.	3279.
<i>scorpioides</i> Scop.	1491.	<i>leontinus</i> Sieb.	Add. 3273. b.
<i>Tripolium</i> L.	1605. et Add.	<i>leptostachys</i> Pall.	3284.
<i>Asterias</i> Ren.	2850.	<i>microphyllus</i> L.	3291.
<i>Asterocephalus</i> Vaill. CCLI.		<i>microphyllus</i> Bess.	Add. 3281. β.
(<i>Scabiosa</i> Aut. cit.)		<i>Mompellianus</i> Clus.	3288.
<i>acutiflorus</i> Rchb.	1152.	<i>monspessulanus</i> J. Bauh.	3298.
<i>agrestis</i> (W. Kit.)	1160.	<i>monspessulanus</i> Hpp.	3299.
<i>ambiguus</i> (Ten.)	1153.	<i>montanus</i> L.	3271.
<i>atropurpureus</i> (L.)	1151.	<i>Mülleri</i> Steud. 3282. β. (cf. Add. 3281.)	
<i>bannaticus</i> (L.)	1166.	<i>Onobrychis</i> L.	3281. et Add.
<i>brachiatus</i> (Sieb. t. Sm.)	1154. et Add.	<i>pannonicus</i> Schult.	3301.
<i>columbarius</i> (L.)	1161. et Add.	<i>pilosus</i> L.	3276.
<i>Columnae</i> (Ten.)	1162.	<i>Polygala</i> Pall.	3298.
<i>graminifolius</i> (L.)	1157.	<i>praecox</i> Baumg.	3298.
<i>gramuntinus</i> (L.)	1159.	<i>Pseudo-Cicer</i> Opz.	3292.
<i>lucidus</i> (Vill.)	1163.	<i>pubescens</i> Schrk.	3268.
<i>ochroleucus</i> (L.)	1165.	<i>purpurascens</i> Jacq.	Add. 3281. β.
<i>pilosus</i> LaG.	1156.	<i>purpureus</i> Lam.	3278. et Add.
<i>Scopoli</i> (Jacq. fil.)	1164.	<i>rotundifolius</i> Prsl.	3294.
<i>stellatus</i> (L.)	1155.	<i>sempervirens</i> Lam.	3302.
<i>suaveolens</i> (Desf.)	1158.	<i>sesameus</i> L.	3286.
<i>ucranicus</i> (L.)	1156.	<i>sordidus</i> W.	3273.
<i>Wulfenii</i> R. S.	1156.	<i>stellatus</i> Riv.	3286.
<i>Asterolinon</i> Lk. Hffgg. DXXI.		(<i>subulatus</i> Pall. cf. Add. 3285.)	
<i>stellatum</i> Lk.	2755.	<i>sulcatus</i> L.	3284.
<i>Astragalus</i> T. L. DCLVIII.		<i>tyrolensis</i> Sieb.	3273.
<i>albidus</i> W. K.	3282.	<i>uncinatus</i> Mnch.	3289.
<i>alopecuroides</i> L.	3297.	<i>uralensis</i> L.	3272.
<i>Alopecuros</i> Pall.	3297.	<i>uralensis</i> Vahl.	3273.
<i>alpinus</i> L.	3266.	<i>valesiacus</i> Thom.	3270. cf. Add.
<i>arenarius</i> L.	3280.	<i>varius</i> Gmel.	3285.

<i>Astragalus vegliensis</i> Sadl.	3282. β .	<i>Atriplex foliosa</i> Lk.	3737.
<i>velutinus</i> Sieb.?	3272. β .	<i>hastata</i> L.	3734.
<i>vesicarius</i> L.	3282. et Add.	<i>hastata</i> Fl. dan.	3732.
<i>virgatus</i> Pall.	3285. et Add.	<i>hastata</i> Aut. Schk.	3731.
<i>viscosus</i> Vill.	3275. v.	<i>hortensis</i> L.	3729.
<i>vulnerarioides</i> All.	3313.	<i>incisa</i> M. B.	3737.
<i>Astrantia</i> T. L.	DCXXXV.	<i>laciniata</i> L.	3736.
<i>carinthiata</i> Hpp.	3096. v.	<i>laciniata</i> Engl. Bot.	3735.
<i>carniolica</i> Wulf.	3095.	<i>laciniata</i> Schk.	3731.
<i>caucasica</i> Spr.	3097.	<i>latifolia</i> Wuln.	3732.
<i>Diapensia</i> Scop.	3092.	<i>litoralis</i> L.	3724.
<i>Epipactis</i> L.	3091.	<i>lucida</i> Dsf.	3728.
<i>Gelleborifolia</i> Salsb. cf. 3097.)		<i>marina</i> L.	3725.
<i>intermedia</i> M. B.	3097. et Add.	<i>microsperma</i> W. Kit. (tab. 221.)	3727.
<i>major</i> L.	3096.	<i>microsperma</i> W. Kit. (t. 250.)	3733.
<i>(maxima</i> Bot. Mag. cf. 3097.)		<i>mucronata</i> Baumg.	3733.
<i>minor</i> L.	3093.	<i>nitens</i> Rebert.	3728.
<i>minor</i> Sturm.	3094.	<i>oblongifolia</i> W. Kit.	3727.
<i>nigra</i> Scop.	3096.	<i>oppositifolia</i> DeC.	3732.
<i>pallida</i> Prsl.	3097.	<i>patula</i> L.	3731.
<i>pauciflora</i> Bertol.	3094.	<i>patula</i> Poll. Schk.	3726.
<i>trifida</i> Hoffm.	3097.	<i>pedunculata</i> L.	3722.
<i>Astrocarpus</i> Neck. DCCCXLV.		<i>polysperma</i> Ten.	3735.
<i>Sesamoides</i> DeC.	4441.	<i>portulacoides</i> L.	3723.
<i>Athamanta</i> L.	DCX.	<i>prostrata</i> Bouch.	3731. v.
<i>Cervaria</i> L.	2952.	<i>rosea</i> Lam.	3735.
<i>cretensis</i> L.	3026.	<i>rosea</i> β . <i>foliosa</i> Pers.	3737.
<i>cretensis</i> Schk.	3027.	<i>ruberrima</i> DeC.	3729. v.
<i>crithmoides</i> Lap.	3020.	<i>ruderalis</i> Wallr.	3733.
<i>daucifolia</i> Host.	3020.	<i>sagittata</i> Brkh.	3728.
<i>leucosperma</i> Poir.	3011.	<i>salina</i> Desv.	3727. v.
<i>Libanotis</i> L.	3019.	<i>sinuata</i> Hoffm.	3737.
<i>Libanotis</i> γ . <i>exaltata</i> Gaud.	3020.	<i>Sackii</i> Rostk.	3732. v.
<i>Matthioli</i> Wulf.	3028. et Add.	<i>tatarica</i> L.	3727.
<i>Meum</i> L.	3035.	<i>triangularis</i> Willd.	3732.
<i>Oreoselinum</i> L.	2951.	<i>veneta</i> W.	3730.
<i>pyrenaica</i> Jacq.	3020.	<i>verticillata</i> Lag.	3735.
<i>ramosissima</i> Prtschlg.	3029. et Add.	<i>virgata</i> Hoffm.	3726. v.
<i>rigida</i> Rth.	3018.	<i>viridis</i> Ehrh.	3728.
<i>rupestris</i> Rchb.	3027.	<i>Atropa</i> L.	DI.
<i>sicula</i> Ucr.	3007.	<i>Belladonna</i> L.	2643.
<i>verticillata</i> Prtschlg.	3029.	<i>Mandragora</i> L.	2644.
<i>Athanasia maritima</i> L.	1359.	<i>Mandragora</i> Fl. Gr.	2645.
<i>Atractylis</i> L.	CCCLXIV.	<i>Mandr. mas</i> Bull.	2644.
<i>cancellata</i> L.	1873.	<i>Mandr. femina</i> Bull.	2645.
<i>lanata</i> Scop.	1355.	<i>physaloides</i> Jacq.	2642.
<i>Atragene</i> L.	DCCCLXXIV.	<i>Argentrost</i>	CCCCLXXI.
<i>alpina</i> L.	4662.	<i>Augenwurz</i>	DCX.
<i>austriaca</i> Scop.	4662.	<i>Augusthafer</i>	359.
<i>clematides</i> Criz.	4662.	<i>Auricula</i>	DXII. c.
<i>Atriplex</i> T. L.	DCCXXVI.	<i>Auricula ursi</i> T.	DXII.
<i>acuminata</i> W. Kit.	3728.	<i>Avena</i> L.	XCIV.
<i>alba</i> Scop.	3735.	<i>-aizoides</i> Koel.	333.
<i>albicans</i> Bess.	3735.	<i>alpestris</i> Host.	347.
<i>angustifolium</i> Sm.	3726.	<i>alpina</i> Sm.	Add. 352.
<i>astrachanica</i> Balb.	3737.	<i>amethystina</i> DeC.	Add. 351.
<i>Besserianum</i> R. S.	3735.	<i>argentea</i> W. En.	344. et Add.
<i>campestris</i> K. Ziz.	3727.	<i>aurata</i> All.	345. et Add.
<i>diffusa</i> Ten.	3737.	<i>aurata</i> Sut.	135.
<i>erecta</i> Sm.	3726. v.	<i>brevifolia</i> Schrad. Host.	343.
<i>flavescens</i> Dumort.	3733.?	<i>brevis</i> Roth	354.
		<i>bromoides</i> Willd.	350.

<i>Avena bulbosa</i> W.	363. b.	<i>Bacille</i>	DCXV.
<i>calycina</i> Vill.	362.	<i>Badekraut</i>	CCCVIII.
<i>capillaris</i> M. K.	337.	<i>Bärendistel</i>	CCCLXXI.
<i>canescens</i> Web.	334.	<i>Bärenklau</i>	CCCCLXXVII.
<i>carpathica</i> Host.	353. et Add.	<i>Bärentatze</i>	DXCII.
<i>caryophylla</i> Web.	336.	<i>Bärentraube</i>	DXXXV.
<i>disticha</i> Lam.	343.	<i>Bärlapp</i>	CCVI.
<i>distichophylla</i> Schrad. Host.	344.	<i>Bärlappgewächse</i>	926 — 933.
<i>distichophylla</i> Vill.	343.	<i>Bärwurz</i>	DCXIII.
<i>dubia</i> Fl. Wett. Leers.	342.	<i>Baldingera</i> Fl. Wett.	LXII.
<i>elatio</i> L.	363.	<i>arundinacea</i> Rchb.	200.
<i>fatua</i> L.	358. et Add.	<i>colorata</i> Fl. Wett.	200.
<i>flavescens</i> L.	346.	<i>Baldrian</i>	CCLVII.
<i>flexuosa</i> M. B.	339.	<i>Ballota</i> L.	CCCCXXIII.
<i>fragilis</i> L.	88.	<i>alba</i> L.	2212. v.
<i>fusca</i> Ard.	359.	<i>aristata</i> Rchb. msp.	2211.
<i>heteromalla</i> Munch.	360.	<i>borealis</i> Schwgg.	2212. v.
<i>latifolia</i> Host.	352.	<i>foetida</i> Lam.	2212.
<i>Löfflingiana</i> L.	341. et Add.	<i>hirsuta</i> Schultz.	2210. v.
<i>Loefflingiana</i> Lam.	Add. 341. b.	<i>marruboides</i> Rchb.	2212. γ. var.?
<i>macrocarpa</i> Munch.	357.	<i>nigra</i> Bull.	2212.
<i>montana</i> Web.	339.	<i>nigra</i> L.	2210.
<i>neglecta</i> Savic.	Add. 341. b.	<i>ruderalis</i> Sw.	2210.
<i>nuda</i> L.	353.	<i>saxatilis</i> Sieb.	2219.
<i>orientalis</i> Schreb.	360.	<i>sepium</i> Thuill.	2212.
<i>panicca</i> Lam. Pourr.	Add. 341. b.	<i>spinosa</i> Lk.	2213.
<i>planiculmis</i> Schrad.	352. et Add.	<i>urticifolia</i> Ortm.	2211.
<i>praecox</i> P. B.	335.	<i>vulgaris</i> Lk.	2210.
<i>praeusta</i> Rchb.	Add. 350. b.	<i>Balsamina hortensis</i> Desp.	4484.
<i>pratensis</i> L.	350. et Add.	<i>Balsamita</i> Desf.	CCLXXXIX.
<i>precatoria</i> Thuill.	363. b.	<i>annua</i> DeC.	1410. et Add.
<i>pubescens</i> L.	351. et Add.	<i>major</i> Desf.	1412.
<i>purpurascens</i> DeC.	346. c.	<i>virgata</i> Desf.	1411.
<i>pusilla</i> Web.	335.	<i>suaveolens</i> P.	1412.
<i>sativa</i> L.	359.	<i>vulgaris</i> W.	1412.
<i>Scheuchzeri</i> All.	349.	<i>Bananen - Orche</i>	CC.
<i>sedanensis</i> DeC.	348.	<i>Bandgras</i>	XLV. (cf. 200.)
<i>sempervirens</i> Vill.	348.	<i>Banffya petraea</i> Bmg.	4996.
<i>sesquitertia</i> Host.	347.	<i>Baphorrhiza</i> Lk.	CCCCLII. a.
<i>sesquitertia</i> L. mant.	351.	<i>Barbarea</i> Dod.	DCCCXXIX.
<i>sesquitertia</i> Sut.	346. c.	<i>arcuata</i> Rchb.	4357. (cf. 56.)
<i>sesquitertia</i> Ten.	348.	<i>iberica</i> DeC.	4356.
<i>sesquitertia</i> W. sp.	344.	<i>parviflora</i> Fries.	4355.
<i>setacea</i> Vill.	345.	<i>praecox</i> R. Br.	4358.
<i>spicata</i> Pollin.	Add. 333.	<i>striata</i> Andr. z.	4355.
<i>sterilis</i> L.	357.	<i>vulgaris</i> Rchb.	4355.
<i>striata</i> Lam.	348.	<i>vulgaris</i> R. Br.	4356.
<i>stricta</i> Host.	362.	<i>Barbenkraut</i>	DCCCXXIX.
<i>strigosa</i> Schreb.	356. et Add.	<i>Barkhausia</i> Munch.	CCCXXXV.
<i>subspicata</i> Clairv.	333.	<i>alpina</i> Munch.	1681.
<i>subulata</i> Lam.	345.	<i>aspera</i> Rchb.	1670.
<i>tennis</i> Munch.	342.	<i>bursifolia</i> Prsl.	1676.
<i>triaristata</i> Vill.	342.	<i>canescens</i> Spr.	1676.
<i>trisperma</i> Schübl.	361.	<i>cernua</i> Rchb.	1672. et Add.
<i>versicolor</i> Vill.	349.	<i>foetida</i> DeC.	1683.
<i>Avicularia</i> Meism.	DCCXVIII. c.	<i>graveolens</i> Rchb.	1684.
<i>Axolopha</i> DeC.	CMXI. c.	<i>hispida</i> Rchb.	1676.
<i>Axyris ceratioides</i> L. spec.	3721.	<i>leontodontoides</i> Rchb.	1673. et Add.
<i>Azalea</i> L.	DXL.	<i>pinguis</i> Rchb.	1685.
<i>pontica</i> L.	2793.	<i>praecox</i> Rchb.	1679.
<i>procumbens</i> L.	2797.	<i>rhoeadisfolia</i> M. B.	1686.
<i>Azzarole</i>	4049.	<i>rubra</i> DeC.	1682. et Add.

<i>Barkhausia scariosa</i> R.	1680.	<i>Berufungskraut</i>	CCCX.
<i>setosa</i> DeC.	1674.	<i>Berula angustifolia</i> Koch.	3065.
<i>stricta</i> Richb.	1671. et Add.	<i>Besengras</i>	XXXV.
<i>Suffreniana</i> DeC.	1671.	<i>Besenheide</i>	DXXVIII.
<i>taraxacifolia</i> DeC.	1678. et Add.	<i>Bessera azurea</i> Schult.	2309.
<i>taraxacoides</i> Richb.	1677.	<i>Beta</i> T. L.	DCCXXIX.
<i>Bartgras</i>	LXVI.	<i>Cicla</i> L.	3756.
<i>Bartklee</i>	DCLIV.	<i>maritima</i> L.	3757.
<i>Bart-Saturei</i>	CCCCI.	<i>trigyna</i> W. Kit.	3758.
<i>Bartsia</i> L.	CCCCLXXIV.	<i>vulgaris</i> L.	3755.
<i>alpina</i> L.	2456.	<i>Betonica</i> T. L.	CCCCXVI.
<i>bicolor</i> DeC.	2454. β.	<i>Alopecuros</i> L.	2184. et Add.
<i>latifolia</i> Sm.	2453.	<i>hirsuta</i> L.	2183. et Add.
<i>Odontites</i> Sm.	2449.	<i>hirta</i> Leyss.	2180.
<i>Trixago</i> Lam.	2455.	<i>incana</i> Ait.	2182.
<i>verna</i> Bertol.	2449.	<i>Monnierii</i> Gon.	2183.
<i>viscosa</i> L.	2454.	<i>nutans</i> Kit.?	2179.
(<i>Bartschia</i>	CCCCLXXIV.)	<i>officinalis</i> L.	2179.
<i>Basilenthym</i>	CCCCXXIX.	<i>offic.</i> Flor.	2180.
<i>Batrachium</i> DeC.	DCCCLXVII. a.	<i>offic.</i> Sv. Bot.	2181.
<i>Bäumerta Nasturtium</i> Fl. Wett.	4359.	<i>stricta</i> Ait.	2181.
<i>Baumwolle</i>	CMXIII.	<i>stricta</i> Schult. al.	2180.
<i>Becherblume</i>	DCCLVII.	<i>Betonic</i>	CCCCXVI.
<i>Becherglocke</i>	CCCXCV.	<i>Betula</i> T.	CCXXVI.
<i>Beckmannia</i> Host.	XXXVII.	<i>alba</i> L.	1065. et Add.
<i>erucaeformis</i> Host.	119.	<i>alba</i> Horn.	1062.
<i>Beermispel</i>	DCCLXVI.	<i>Alnus</i> L.	1068.
<i>Behen vulgaris</i> Munch.	5120. γ.	<i>alpina</i> Borkh.	1066.
<i>Beidelsar</i>	2805.	<i>carpathica</i> W. K.	1062. et Add.
<i>Beifuss</i>	CCLXXXIII.	<i>fruticosa</i> Pall.	1061. et Add.
<i>Beinheil</i>	CLXXII.	<i>glutinosa</i> Hoffm.	1068.
<i>Beinwell</i>	CCCCLXI.	<i>glutinosa</i> Wallr.	1062.
<i>Beifsbeere</i>	DV.	<i>humilis</i> Schrk.	1061.
<i>Belladonna</i> T.	DI.	<i>incana</i> L.	1067.
<i>Bellardia Trixago</i> All.	2455.	<i>intermedia</i> Thom.	1064.
<i>Bellevalia</i> Lap.	CLIX.	<i>nana</i> L.	1060. et Add.
<i>appendiculata</i> Lap.	710.	<i>nigra</i> Murrith. Sat.	1064.
<i>dubia</i> Richb.	711. et Add.	<i>odorata</i> Bechst.	1063.
<i>operculata</i> Lap.	710.	<i>ovata</i> Schrk.	1066.
<i>romana</i> Richb.	710. et Add.	<i>oycoviensis</i> Bess.	Add. 1061. b.
<i>Bellidiastrum</i> Mich.	CCXCIX.	<i>pendula</i> Ehrh.	1065. v.
<i>Michellii</i> Cass.	1485.	<i>pubescens</i> Ehrh.	1063.
<i>Bellis</i> T.	CCXCVIII.	<i>Soccolovii</i> Jacq.	Add. 1061. b.
<i>annua</i> L.	1482.	<i>torfacea</i> Schl.	1063.
<i>perennis</i> L.	1484. et Add.	<i>turfosa</i> Weig.	1060.
<i>sylvestris</i> Cyr.	1483.	<i>verrucosa</i> Ehrh.	1063. v.
<i>Benediktenkraut</i>	DCCLII.	<i>viridis</i> Vill.	1066.
<i>Berardia subacaulis</i> Vill.	1939.	<i>Bidens</i> L.	CCCXVIII.
<i>Berberis</i> L.	DCCCLVI.	<i>bipinnata</i> L.	1615.
<i>vulgaris</i> L.	4486.	<i>bullata</i> L.	1614.
<i>Berberitze</i>	DCCCLVI.	<i>cernua</i> L.	1611.
<i>Bergamotta</i>	5194.	<i>leucantha</i> W.	1613.
<i>Bergamotte</i>	4063.	<i>minima</i> L.	1611. v.
<i>Berglinse</i>	DCLVI.	<i>tripartita</i> L.	1612.
<i>Beringeria</i> Neck.	CCCCXXIV.	<i>Bienensaug</i>	CCCCXVIII.
<i>frutescens</i> Richb.	2213.	<i>Bifolium cordatum</i> Fl. Wett.	683.
<i>Berinia andryaloides</i> Brign.	1697.	<i>Bifora</i> Hoffm.	DLXVI.
<i>Berteroia</i> DeC.	DCCXVII.	<i>dicocca</i> Hoffm.	2873.
<i>incana</i> DeC.	4284.	<i>flosculosa</i> M. B.	2873.
<i>mutabilis</i> Richb.	4286. et Add.	<i>testiculata</i> Richb.	2873.
<i>procumbens</i> Pritschlg.	4286. et Add.	<i>radians</i> M. B.	2874.
<i>viridis</i> Tsch.	4285.	<i>Biforis testiculata</i> Spr.	2873.
<i>Bertramswurz</i>	CCXCVI.		

<i>Bigaradier</i>	5196.	<i>Borkhausenia</i> Fl. W.	4459. seq.
<i>Bilsenkraut</i>	CCCCXCV.	<i>Borrago</i> T. L.	CCCCLX.
<i>Bingelkraut</i>	DCCCXCI.	<i>officinalis</i> L.	2371.
<i>Binse</i>	CXXIII.	<i>Borretsch</i>	CCCCLX.
<i>Birke</i>	CCXXVI.	<i>Borstdolde</i>	DLXXIX.
<i>Birne</i>	DCCLXVII. a.	<i>Borstengras</i>	CII.
<i>Birnkraut</i>	DXXXIII.	<i>Borstenhirse</i>	LIII.
<i>Bisamkraut</i>	DCXXXVII.	<i>Borstenriet</i>	CXII.
<i>Biscutella</i> L.	DCCC.	<i>Borstenschwanz</i>	XIX.
<i>alpestris</i> W. K.	4203.	<i>Botryocarpum</i> Rich. (ex em. Kz.)	DCCIV. c.
<i>ambigua</i> Wallr. non DeC.	4203.	<i>nigrum</i> Rich.	3637.
<i>anchusaefolia</i> Marz.	4205.	<i>Brachsenkraut</i>	I.
<i>auriculata</i> L.	4207.	<i>Brachyderea pannonica</i> Cass.	1698.
<i>ciliata</i> DeC.	4202.	<i>Brachyolobus</i> All.	DCCCXXX. b.
<i>coronopifolia</i> All.	4206.	<i>Brachypodium</i> P. B.	XXXI.
<i>coronopifolia</i> Willd.	4202.	<i>cespitosum</i> R. S.	95. et Add.
<i>didyma</i> Scop.	4205.	<i>ciliatum</i> Lej.	91.
<i>didyma</i> Willd. En.	4202.	<i>gennense</i> R. S.	Add. 96. c.
<i>dilatata</i> Vis.	4208.	<i>gracile</i> P. B.	93.
<i>glabra</i> Clairv.	4204. β.	<i>Halleri</i> R. S.	97.
<i>hispida</i> DeC.	4208.	<i>hispanicum</i> (Trit.) Reich. Add.	92. b.
<i>laevigata</i> L.	4203.	<i>Hostii</i> Lk.	96.
<i>(lima</i> Rehb. cf. 4206.)		<i>loliaceum</i> Lk.	70.
<i>longifolia</i> Vill.	4205. β.	<i>maritimum</i> R. S.	226.
<i>obcordata</i> Rehb.	4204.	<i>pinnatum</i> P. B.	94.
<i>saxatilis</i> Schl.	4205.	<i>Pluckeneti</i> Lk.	Add. 96. b.
<i>subspatulata</i> Sut.	4205. β.	<i>ramosum</i> R. S.	Add. 96. b.
<i>variabilis</i> Lois.	4205.	<i>rupestre</i> R. S.	94. a.
<i>Bismalva</i> Mueh.	CMIX. b.	<i>sylvaticum</i> R. S.	93.
<i>Bistorta</i> T.	DCCXVIII. b.	<i>tenellum</i> P. B. al.	92. et Add.
<i>Bitterkraut</i>	CCCXXIX.	<i>tenuiculum</i> R. S.	Add. 92. b.
<i>Bitterlattich</i>	CCCLII.	<i>tenuiflorum</i> R. S.	92.
<i>Blaeria nodiflora</i> Gärtn.	2288.	<i>Brassica</i> T. L.	DCCCXLV.
<i>Blasenschötchen</i>	DCCCXVI.	<i>alba</i> Renealm.	4438. δ.
<i>Blasenstrauch</i>	DCLXII.	<i>alpina</i> L.	4383.
<i>Bleiwurz</i>	CCXLVIII.	<i>arvensis</i> L.	4431.
<i>Blitum</i> L.	DCCXXXIII.	<i>asperifolia</i> α. Lam.	4435.
<i>Bonus - Henricus</i> Rehb.	3771.	<i>austriaca</i> Jacq.	4381.
<i>capitatum</i> L.	3767.	<i>balearica</i> Pers.	4440.
<i>capitatum</i> Sturm.	3768.	<i>campestris</i> L.	4434.
<i>crassifolium</i> Rehb.	3770.	<i>cheiranthiflora</i> DeC.	4433.
<i>chenopodioides</i> Lam.	3768. β.	<i>Cheiranthus</i> Vill.	4432.
<i>polymorphum</i> May.	3769.	<i>elongata</i> Ehrh.	4430.
<i>rubrum</i> Rehb.	3769.	<i>Eruca</i> L.	4481.
<i>virgatum</i> L.	3768.	<i>Erucastrum</i> L.	4428.
<i>Blühstrauch</i>	DXXXVII.	<i>Erucastrum</i> Bull.	4432.
<i>Blumenkohl</i>	4438. f.	<i>Erucastrum</i> Reich.	4420.
<i>Blutauge</i>	DCCXLIX.	<i>Napus</i> L.	4435.
<i>Blutheil</i>	CMXLVII.	<i>Napus</i> β. trimestris Bngl.	4436.
<i>Blysmus</i> Panz.	CXIV.	<i>oleracea</i> L.	4438.
<i>compressus</i> Panz.	518. et Add.	<i>orientalis</i> L.	4382.
<i>rufus</i> Panz.	519.	<i>polymorpha</i> Murr.	4413.
<i>Boadschia alliacea</i> All.	4231.	<i>praecox</i> Kit.	4436.
<i>Bocksborn</i>	DVI.	<i>Rapa</i> L.	4437.
<i>Bohne</i>	DCLXXVIII.	<i>Richerii</i> Vill.	4439.
<i>Bohnenstrauch</i>	DCLXXI.	<i>stricta</i> Nestl. ined.	4436.
<i>Bonarota chamaedryfolia</i> Spr.	2525.	<i>Braunkohl</i>	4438. β.
<i>Bonaveria</i> Scop.	DCLXXXV.	<i>Braunwurz</i>	CCCCLXXXVI.
<i>Securidaca</i> Scop.	3501.	<i>Braya Strnb. Hpp.</i>	DCCCXXXI.
<i>Bonjeanea</i> Rehb.	DCLV.	<i>alpina</i> Strnb. Hpp.	3370. et Add.
<i>hirsuta</i> Rehb.	3264.		
<i>recta</i> Rehb.	3263.		

<i>Brenndolde</i>	DCVIII.	<i>Bromus mollis</i> L.	283. et Add.
<i>Brennende Liebe</i>	5128.	<i>montanus</i> Fl. Wett.	291.
<i>Brennnessel</i>	CCXLI.	<i>montanus</i> Scop.	293.
<i>Brennsalat</i>	CCCXLII.	<i>multiflorus</i> Host.	280.
<i>Brignole</i>	4139.	<i>multiflorus</i> Roth.	282.
<i>Brignolia pastinacaefolia</i> Bert.	3007.	<i>multiflorus</i> Sm.	285. et Add.
<i>Brillenschötchen</i>	DCCC.	<i>multiflorus</i> Weig.	279.
<i>Briza</i> L.	XC.	<i>murorum</i> Brnh.	274.
<i>Eragrostis</i> L.	324.	<i>nanus</i> Weig.	283.
<i>maxima</i> L.	328. et Add.	<i>nemoralis</i> Huds.	293.
<i>media</i> L.	327. et Add.	<i>nemorosus</i> Vill.	293.
<i>media</i> β. <i>repens</i> Rth.	Add. 327. β.	<i>nitidus</i> Dumort.	Add. 285.
<i>minor</i> L.	325. et Add.	<i>ovatus</i> Gärtn.	284.
<i>monspessulana</i> Gou.	Add. 328. β.	<i>patulus</i> M. K.	280.
<i>oblonga</i> Mnch.	Add. 324.	<i>perennis</i> Vill.	291.
<i>tremula</i> Koel.	327.	<i>pinnatus</i> Fl. dan.	93.
<i>virens</i> L.	326.	<i>pinnatus</i> L.	94. (b.)
<i>Broccoli</i>	4438. g.	<i>platystachyos</i> Lam.	91.
<i>Brombeere</i>	DCCLV.	<i>Plukeneti</i> Host.	96.
<i>Bromeliaceae</i>	616.	<i>polystachyos</i> DeC.	276.
<i>Bromus</i> L.	LXXXIV.	<i>pratensis</i> Ehrh.	282.
<i>agrestis</i> All. Host.	291.	<i>pratensis</i> Gmel.	291.
<i>altissimus</i> Web.	293.	<i>racemosus</i> L.	282.
<i>angustifolius</i> Schrk.	291.	<i>ramosus</i> Host.	96.
<i>arundinaceus</i> Rth.	263.	<i>ramosus</i> Murr.	293.
<i>arvensis</i> L.	279.	<i>rigidus</i> Roth.	278.
<i>arvensis</i> Fl. dan.	288.	<i>rubens</i> Host.	278.
<i>asper</i> L.	293. et Add.	(<i>rubens</i> b. Morett. cf. n. 284.)	
<i>auriculatus</i> Lej.	285. b.	<i>rupestris</i> Host.	94. a.
<i>cespitosus</i> Host.	95.	<i>secalinus</i> L.	288. et Add.
<i>ciliatus</i> Lam.	91.	<i>secalinus</i> M. B.	281.
<i>commutatus</i> Schrad.	281.	<i>simplex</i> Gaud.	282.
<i>confertus</i> M. B.	284.	<i>squarrosus</i> L.	287.
<i>cristatus</i> Murr.	106.	<i>sterilis</i> L.	275. et Add.
<i>decolorans</i> Rchb.	290.	<i>sylvaticus</i> Poll.	93.
<i>diandrus</i> Curt.	276.	<i>tectorum</i> L.	274.
<i>distachyos</i> L.	91.	<i>triaristatus</i> Lois.	285. b.
<i>distichus</i> Mönch.	275.	<i>triflorus</i> Ehrh.	259.
<i>divaricatus</i> Rhod.	286.	<i>triflorus</i> Fl. dan.	289.
<i>elator</i> Koel.	262.	<i>trivialis</i> Sav.	273.
<i>erectus</i> Huds.	291. et Add.	<i>truncatus</i> Scop.	104.
(<i>fasciculatus</i> cf. n. 284.)		<i>velutinus</i> Schrad.	285. b.
<i>Gaudini</i> R. S.	282.	<i>versicolor</i> Poll.	279.
<i>giganteus</i> L.	289. et Add.	<i>vitiosus</i> Weig.	286.
<i>glaucus</i> Hort.	245.	<i>volgensis</i> Spr.	281.
<i>glomeratus</i> Scop.	229.	<i>Bruchkraut</i>	DCCVIII.
<i>gracilis</i> Weig.	93.	<i>Bruckenthalia</i> Rchb.	DXXX.
<i>grandiflorus</i> a. Weig.	275.	<i>spiculifolia</i> Rchb.	2778.
<i>grossus</i> Desf.	277.	<i>Brunelle</i> T.	CCCCXXXVI.
<i>gynandrus</i> Roth.	276.	<i>Brunnenkresse</i>	DCCCXXX.
<i>hirsutus</i> Curt.	293.	<i>Bryonia</i> L.	CCCLXXXV.
<i>hordeaceus</i> Wahlenb.	282.	<i>alba</i> L.	1977. et Add.
<i>inermis</i> L.	264.	<i>alba</i> Bull. Aut.	1978. cf. Add.
<i>intermedius</i>	275. b.	<i>dioica</i> L.	1978. et Add.
<i>lanuginosus</i> Poir.	286. b.	<i>Bubon rigidus</i> Spr.	3018.
<i>laxus</i> Horn.	292.	<i>Buceras corniculata</i> All.	3210.
<i>ligusticus</i> All.	Add. 234. b.	<i>grandiflora</i> Mnch.	3210.
<i>litoricus</i> Weig.	263.	<i>mutica</i> Mnch.	3209.
<i>madritensis</i> L.	276.	<i>polyceration</i> All.	3209.
<i>madritensis</i> Vahl. DeC.	278.	<i>Buche</i>	CCXXXII.
<i>maximus</i> Desf.	277.	<i>Buchsbaum</i>	DCCCXCV.
<i>Michelii</i> Savi.	Add. 234. c.	<i>Bürstengras</i>	XLIV.

<i>Büschelerbse</i>	3435.	<i>Bupleurum amplexicaule</i> Clairv.	3081.
<i>Büschelgras</i>	LXXXIII.	<i>angulosum</i> (α.) L.	3081.
<i>Buffonia</i> Sauv.	CMXIX.	<i>angulosum</i> (β.) L.	3079.
<i>annua</i> Sut. Schl.	4899.	<i>aristatum</i> Bartl.	3072.
<i>perennis</i> Clairv.	4899.	<i>(aureum</i> Fisch. cf. 3078. et 3084.)	
<i>tenuifolia</i> L.	4899.	<i>badium</i> Lang.	3074.
<i>Buglossoides</i> Tsch.	CCCCLII. d.	<i>baldense</i> Bmg.	3085.
<i>Buglossum</i> Gärtn.	CCCCLII. c.	<i>baldense</i> Host.	3084.
<i>Buglossum</i> T.	CCCCLII.	<i>baldense</i> Turra.	3073.
<i>amoenum</i> Gärtn.	2354.	<i>baldense</i> W. K.	3074.
<i>angustifolium</i> Lob.	2354.	<i>bicalyculatum</i> Bellard.	3082.
<i>Barrelieri</i> All.	2347.	<i>Burserianum</i> W. en.	3079.
<i>coeruleum</i> Prsl.	2354.	<i>caricifolium</i> Willd.	3085.
<i>elatum</i> Mneh.	2354.	<i>diversifolium</i> Roch.	3085.
<i>italicum</i> Trag.	2355.	<i>falcatum</i> L.	3086. et Add.
<i>vulgare</i> (Dod.) Tsch.	2355.	<i>Fontanesii</i> Guss.	3073.
<i>Bugula</i> T.	CCCCV.	<i>fruticosum</i> L.	3088.
<i>Chamaepitys</i> Scop.	2127.	<i>Gerardi</i> Jacq.	3076. (cf. 3075.)
<i>montana</i> Riv.	2129.	<i>Gerardi</i> Fl. Wett.	3070.
<i>reptans</i> Scop.	2131.	<i>glaucum</i> Lob.	3068.
<i>Bulbocodium</i> L.	CXLI.	<i>glumaceum</i> Spr. (non Sibth.)	3072.
<i>vernum</i> L.	667. et Add.	<i>gramineum</i> Vill.	3085.
<i>Bulliarda</i> DeC.	DCXCIV.	<i>graminifolium</i> Vahl.	3083.
<i>aquatica</i> DeC.	3529.	<i>heterophyllum</i> Roch.	3085.
<i>aquatica</i> Deleuze.	3528.	<i>incurvum</i> Bellard.	3083.
<i>prostrata</i> M. K.	3529.	<i>junceum</i> L.	3074.
<i>Vaillantii</i> DeC.	3529.	<i>junceum</i> Poll.	3070.
<i>Bunias</i> L.	DCCLXXXVIII.	<i>longifolium</i> L.	3078.
<i>aspera</i> Rtz.	4160.	<i>(multinerve</i> DeC. cf. 3084.)	
<i>Cakile</i> Sm.	4158.	<i>Odontites</i> L.	3073.
<i>cochlearioides</i> W. K.	4163.	<i>Odontites</i> M. K. Engl. Bot.	3072.
<i>Erucago</i> L.	4159.	<i>petraeum</i> L.	3082.
<i>Erucago</i> β. Bad. cf. 4161.		<i>petraeum</i> Vill.	3083.
<i>macroptera</i> Rchb.	4161.	<i>petracum</i> Wulf. Jacq.	3083. v.
<i>orientalis</i> L.	4162.	<i>Pollichii</i> Gm.	3070.
<i>raphanifolia</i> Sm.	4159.	<i>protractum</i> Lk.	3071.
<i>syriaca</i> Gärt.	4157.	<i>pyrenaicum</i> Gou.	3081.
<i>vulgaris</i> Andr.	4159.	<i>pyrenaicum</i> W.	3081.
<i>Bunium</i> L.	DCXXVIII.	<i>ranunculoides</i> L.	3084.
<i>alpinum</i> W. K.	3058.	<i>(ranunculoides</i> Led. cf. sub 3084.)	
<i>ammioides</i> Lk.	3059.	<i>ranunculoides</i> Sieb.	3079.
<i>Bulbocastanum</i> L.	3057.	<i>rotundifolium</i> L.	3077. et Add.
<i>Bulbocastanum</i> Huds.	3059.	<i>semicompositum</i> L.	3069.
<i>Carvi</i> M. B.	3056.	<i>stellatum</i> L.	3080. et Add.
<i>denudatum</i> DeC.	3059.	<i>stellatum</i> Gaud.	3082.
<i>Falcaria</i> M. B.	3051.	<i>Sibthorpium</i> Sm.	3087.
<i>flexuosum</i> Sm.	3059.	<i>subovatum</i> Hopp.	3071.
<i>majus</i> Gou.	3059.	<i>tenuissimum</i> L.	3070.
<i>minus</i> Gou.	3057.	<i>tenuissimum</i> Gärtn.	3076.
<i>Buphthalmum</i> L.	CCCVI.	<i>veronense</i> Turr.	3072.
<i>aquaticum</i> L.	1506.	<i>Burgsdorfia</i> Mneh.	CCCCXXVIII.
<i>cordifolium</i> W. K.	1511.	<i>montana</i> Rchb.	2228.
<i>grandiflorum</i> L.	1508.	<i>romana</i> Lk.	2227.
<i>maritimum</i> L.	1507. et Add.	<i>Burzeldorn</i>	CMII.
<i>salicifolium</i> L.	1509. et Add.	<i>Butomus</i> L.	CXLIII.
<i>speciosissimum</i> Ard.	1510.	<i>umbellatus</i> L.	672.
<i>speciosum</i> Schreb.	1511.	<i>Butterblume</i>	DCCCLXXVIII.
<i>spinosum</i> L.	1505.	<i>Buxbaum</i>	DCCCXCV.
<i>Bupleurum</i> T. L.	DCXXXI.	<i>Buxus</i> T. L.	DCCCXCV.
<i>affine</i> Sadl.	3075.	<i>sempervirens</i> (α.) L.	4808.
<i>(altaicum</i> Fisch. cf. 3084.)		<i>sempervirens</i> β. <i>suffruticosa</i> L.	4809.
		<i>suffruticosa</i> Lam.	4809.

- Cacalia albifrons* L. 1858.
alliarifolia Lam. Add. 1857.
alpina L. 1857.
glabra Vill. Add. 1857.
Petasites Lam. 1858.
sarracenica L. Add. 1585. d.
tomentosa All. 1859.
tomentosa Jacq. 1858.
Cachrys maritima Spr. 3037.
Cactus L. DCCV.
Opuntia L. 3639. et Add.
Cakile T. DCCLXXXVII.
maritima L. 4158.
rugosa Her. 4168.
Serapionis Gärtln. 4158.
Calamagrostis Rth. XLVIII.
acutiflora DeC. 144. et Add.
alpina Host. 140.
altissima Host. 370.
arenaria Rth. 157.
arundinacea Rth. 142.
arundinacea Sibth. DeC. Add. 200.
arundinacea Wib. 145.
donaciformis Lois. Add. 370.
Epigeios Rth. 156. et Add.
Gaudiniana Rchb. 150. et Add.
glauca Rchb. 155. et Add.
Halleriana DeC. 146.
Hübneriana Rchb. 154.
lanceolata Rth. 151. et Add.
laxa Host. 153.
litorea DeC. 152.
montana Host. 145. et Add.
nufans Saut. 148.
Plinii Gmel. 370.
phragmitoides Hartm. Add. 151.
pseudophragmites Lk. 146.
pulchella Saut. 147.
pyramidalis Host. 143.
ramosa Host. 151.
Schwabii Spr. Add. 131.
speciosa Host. 166.
stricta P. B. 141.
(subulata Dumort. 149.) referas
ad 144. cf. Add.
sylvatica P. B. 142.
tenella Lk. 140. et Add.
varia Host. 146.
Calamintha T. Mnch. CCCCXXXI.
Acinos Clairv. 2229.
alba Rchb. 2239. et Add.
alpina Lam. 2234.
arvensis Lam. 2229.
cretica Rchb. 2240.
grandiflora Mnch. 2245.
hederacea Scop. 2150.
(incana Rchb. cf. 2240.)
montana Blackw. 2243.
montana α. Lam. 2244.
montana β. Lam. 2245.
Calamintha Nepeta Lk. 2241.
officinalis Blackw. 2241.
officinalis Mnch. 2244. et Add.
parviflora Lam. 2241.
Piperella Rchb. 2237. et Add.
subnuda Rchb. 2242. et Add.
thymifolia Rchb. 2238. et Add.
trichotoma Mnch. 2241.
umbrosa Rchb. 2243.
Calathiana verna Dalech. vid. 2850. obs.
Calcitrapa Hippophaestum Gärtln. 1352.
Calendula L. CCLXXIV.
arvensis L. 1296. et Add.
officinalis L. 1297.
Calepina Adns. DCCXC.
Corvini Dsv. 4163.
Calla L. VII.
palustris L. 33. et Add.
Callianthemum C. A. Mey. DCCCLXIX.
coriandrifolium Rchb. 4623.
rutaefolium C. A. Mey. 4623.
rutaefolium Rchb. 4624.
Calliopea aurea Don. Add. 1705.
Callistephus Cass. CCCXVI. c.
Callistemma Cass. CCCXVI. c.
Callitriche L. DCCCLXXXVIII.
aestivalis Thuill. 4747.
autumnalis L. 4749. (B. β. c.)
Brutia Petagn. 4749. v.
cespitosa Schultz. 4746. γ.
fontana Scop. 4746. α.
intermedia Hoffm. 4749. v.
minima Hpp. 4746. δ.
pallens M. B. 4746. α.
platycarpa Ktzig. 4748.
stagnalis Scop. 4747.
stellata Hpp. 4746. β.
verna L. 4746.
verna Fl. dan. 4748. β.
virens M. B. 4749. v.
Calluna Salisb. DXXVIII.
vulgaris Salisb. 2768.
Calotheca bromoidea Lej. 285. b.
Caltha L. DCCCLXXXVIII.
officinalis Scop. 1296.
palustris L. 4712.
Calycotome Lk. DCLXXI. d.
Calydermos crosus Rz. Pav. 2642.
Calystegia sepium R. S. 2380.
Cambderia sicula LaG. 3007.
Camelina Crtz. DCCCXXI.
austriaca Pers. 4295.
dentata Pers. 4294.
microcarpa Andr. 4293.
pinnatifida Horn. 4294. β.
sativa Crtz. 4292.
saxatilis Pers. 4264.
silvestris Wallr. 4293.
Campanistrum Hbri. CCCCXV. a.
Campanulaceae 1988 — 2074.

- Campanula T. CCCXCIV.**
- aggregata* Balb. Nocc. 2050. et Add.
- Allionii* Vill. 2068.
- alpestris* All. 2068.
- alpina* Jacq. 2064.
- Alpini* L. 2033.
- altaica* Ledeb. Add. 2035. b.
- americana* Hort. 2008.
- Antirrhinum* Schl. 2010. v.
- Baldensis* Balb. 2039.
- barbata* L. 2067.
- Baumgartenii* Beck. 2018.
- Bellardi* All. cf. 2010.
- bononiensis* All. 2058.
- bononiensis* L. 2057. et Add.
- canescens* Rth. 2008.
- carnica* Schiede. 2015.
- carpathica* L. 2030.
- cenisia* All. 2031. et Add.
- Cervicaria* L. 2046.
- Cervicaria* Florist. 2045.
- Cervic. imbricata* Roch. 2047.
- Cervic. multiflora* Rchb. 2047.
- cervicarioides* R. S. 2045.
- cespitosa* Scop. 2010. et Add.
- cochlearifolia* Barr. Horn. 2029.
- congesta* R. S. 2051. v.
- cordata* Vis. Add. 2072. b., non a.
- crassifolia* N. v. E. 2029.
- crenata* Lk. 2055.
- dalmatica* Tsch. Add. 2045.
- dasycarpa* Kit. 2040.
- decurrens* Mill. 2035.
- decurrens* Thore. 2028.
- diffusa* Vahl. 2029. et Add.
- divergens* W. 2066. et Add.
- Elatines* L. (non Sieb.) 2027.
- elatinoides* Pollin. 2028.
- elliptica* Kit. 2049.
- Erinus* L. 1989.
- excisa* Schl. 2016. et Add.
- farinosa* Andr. 2050.
- filiformis* Morett. 2024.
- Fischeri* R. S. 2071.
- flexuosa* W. Kit. 2019.
- floribunda* Viv. 2025.
- foliosa* Ten. 2052.
- fragilis* Cyr. 2029.
- (*garganica* Ten. cf. 2027.)
- glomerata* All. 2052.
- glomerata* L. 2051.
- graminifolia* E. 2043.
- grandiflora* Vill. Add. 2017. v.
- hederacea* L. 2074.
- heterophylla* Bmg. suppl. Add. 2030. b.
- (*hirta* R. S. cf. Add. 2072. b.)
- hispidula* Lej. 2035. v.
- Hostii* Baumg. 2020.
- hybrida* L. 2073.
- infundibuliformis* Bot. Mag. 2056.
- (*Campanula Infundibulum* Vest. cf. Add. 2035. b.)
- intermedia* R. S. 2071.
- isophylla* Morett. 2025.
- lanceolata* Lap. 2033.
- lanceolata* Prsl. 2036.
- latifolia* L. 2059. et Add.
- lilifolia* Jacq. — β . R. S. 2071.
- lingulata* W. Kit. 2045. et Add.
- linifolia* Baumg. non Hænke. 2018.
- linifolia* W. 2017. et Add.
- Loreii* Pollin. 2039.
- lunariaefolia* W. 2056.
- Lychnitis* Horn. 2054.
- macrorrhiza* Gay. 2012.
- macrostachya* Panz. 2054.
- macrostachya* Willd. en. 2047.
- Medium* L. 2070.
- microphylla* Kit. 2022.
- mollis* L. 2069. et Add.
- Morettiana* Rchb. 2024.
- multiflora* W. Kit. 2047. et Add.
- muralis* Prtschlg. 2026. et Add.
- nana* Lam. 2068.
- neglecta* Bess. 2055.
- neglecta* R. S. Add. 2038. var.
- pannonica* Kit. 2066.
- patula* L. 2038. et Add.
- pat. β . pauciflora* Roch. Add. 2035. b.
- persicifolia* L. 2035. et Add.
- petraea* L. 2048.
- Portenschlagiana* R. S. 2026.
- pubescens* Schm. 2013.
- pulla* L. 2021. et Add.
- pulla* Pollin. Add. ad 2021.
- pumila* Bot. Mag. 2011.
- Pumilio* Prtschlg. 2042.
- pusilla* Hänk. 2011.
- pyramidalis* L. 2061.
- pyramidiflora* Rchb. 2056.
- Raineri* Perp. 2032. et Add.
- ramosissima* Sibth. 2039. et Add.
- ranunculoides* L. 2053. et Add.
- Rapunculus* L. 2037.
- Rhodii* Lois. Add. 2017. v.
- rhomboidalis* L. 2034.
- rhomboides* W. 2034.
- rotundifolia* All. 2033. v.
- rotundifolia* L. 2014. et Add.
- rotundif. gracilis* Ayé Lall. 2011. v.
- rupestris* Host. 2019.
- (*ruthenica* Schult. cf. Add. 2058.)
- Scheuchzeri* Vill. 2017. v.?
- (*seminuda* Vest. cf. Add. 2035. b.)
- serpyllifolia* Vis. 2023.
- sibirica* L. 2065.
- silenifolia* Host. 2042.
- simplex* DcC. 2058. et Add.
- simplex* Stev. Add. 2035. b.
- spatulata* W. K. 2066.

<i>Campanula Speculum L.</i>	2072.	<i>Cardamine dentata Schult.</i>	4308. β .
spicata L.	2063.	<i>diversifolia Strub.</i>	4325.
<i>Steveni M. B.</i>	Add. 2035. b.	(<i>glauca</i> Spr. cf. 4300.)	
<i>Steveniana Schult.</i>	ibid.	<i>gracca W.</i>	4309.
<i>suaveolens Schrad.</i>	2071.	<i>granulosa All.</i>	4307.
<i>tenuifolia W. Kit.</i>	2044. et Add.	<i>hastulata Engl. Bot.</i>	4323.
<i>Thaliana Wallr.</i>	2058.	<i>hastulata Bertol.</i>	4300.
<i>thyrsoides L.</i>	2062. et Add.	<i>Hayneana Welw.</i>	4308. γ .
<i>trachelioides M. B.</i>	2054. et Add.	<i>heterophylla Host.</i>	sub 4300.
<i>Trachelium L.</i>	2060.	<i>hirsuta L.</i>	4304.
<i>Trachelium Bull.</i>	Add. 2054.	<i>hirsuta Fl. dan.</i>	4305. β .
<i>tridentata Pollin.</i>	Add. ad 2021.	<i>hirsuta Schk. al.</i>	4303.
<i>trilocularis Turr.</i>	2068.	<i>impatiens L.</i>	4302.
<i>ucranica Bess.</i>	2055.	<i>impatiens Fl. dan.</i>	4303.
<i>ucranica Spr.</i>	2054.	<i>intermedia Horn.</i>	4304.
<i>uniflora Schult.</i>	2010. v.	(<i>lencensis</i> Andr. cf. 4296.)	
<i>uniflora Vill.</i>	2017.	<i>Libertiana Lej.</i>	4305. β .
<i>urticaefolia Schm.</i>	2060. v.	<i>maritima Prtschl.</i>	4311.
<i>valdensis All.</i>	2017. v. et Add.	<i>microphylla Prsl.</i>	4311.
<i>vesula All.</i>	2041.	<i>multicaulis Hpp.</i>	4304.
(<i>Vietinghoffiana Schult.</i> cf. Add.	2035. b.)	<i>muscosa Vahl.</i>	4303.
<i>Waldsteiniana R. S.</i>	2019.	<i>nasturtiana Thuill.</i>	4305.
<i>Wanneri Roch.</i>	Add. 2030. b.	<i>Opizii Prsl.</i>	4305. β .
<i>Zoysii Wulf.</i>	2009.	<i>parviflora L.</i>	4301.
<i>Campella cespitosa Lk.</i>	340.	<i>Plumieri Vill.</i>	4299.
<i>Camphorosma L. DCCXXXVII.</i>		<i>petraea L.</i>	4323.
<i>acuta Host.</i>	3766.	<i>pratensis L.</i>	4308.
<i>monspeliaca L.</i>	3766.	<i>resedifolia L.</i>	4300.
<i>monspeliaca Poll.</i>	3763.	<i>silvatica Lk.</i>	4303.
<i>ovata W. Kit.</i>	3765.	<i>silvatica Hoffm.</i>	4305. β .
<i>perenne Pall.</i>	3766.	<i>stolonifera Scop.</i>	4326.
<i>Campoides hispida Riv.</i>	3498.	<i>thalictroides All.</i>	4299. et Add.
<i>Cannabis T. CCXXXVIII.</i>		<i>thalictroides Vis.</i>	Add. 4311.
<i>sativa L.</i>	1094.	<i>trifolia L.</i>	4298. et Add.
<i>Cantaloupe</i>	1983.	<i>umbrosa Lej.</i>	4305. β .
<i>Capparideae</i>	4487 — 8.	<i>Cardaria Desv.</i>	DCCCII.
<i>Capparis T. DCCCLVII.</i>		<i>Draba Desv.</i>	4211. et Add.
<i>rupestris S. B. Th. Sm.</i>	4488.	<i>Cardiaca T.</i>	CCCCXXI.
<i>spinosa L.</i>	4487. et Add.	<i>Cardiolepis dentata Wallr.</i>	4211.
<i>Capraria gratioides L.</i>	2619.	<i>Cardobenedikte</i>	CCLXXVIII.
<i>Caprifoliaceae</i>	1138 — 1234.	<i>Cardun</i>	1934.
<i>Caprifolium T.</i>	CCLXI. c.	<i>Carduncelle</i>	CCCLXIII.
<i>Capsella Vent.</i>	DCCCVI.	<i>Carduncellus Lob.</i>	CCCLXIII.
<i>Bursa-pastoris Vent.</i>	4229.	<i>monspeliensium All.</i>	1872.
<i>Capsicum T. L.</i>	DV.	<i>Carduus T.</i>	CCCLXV.
<i>annuum L.</i>	2661.	<i>acanthoides L.</i>	1895. et Add.
<i>cydoniforme Hort.</i>	2661. c.	<i>acanthoides Engl. Bot.</i>	1894.
<i>longum DeC.</i>	2661. b.	<i>acanthoides Fl. dan.</i>	1919.
<i>sphaericum W.</i>	2661. d.	<i>acanthoides Huds.</i>	1874.
<i>tetragonum Mill.</i>	2661. c.	<i>acanthoides Schk.</i>	1893. α .
<i>Caragana Lam.</i>	DCLXIII.	<i>acaulis Sm.</i>	1904.
<i>arborescens Lam.</i>	3310.	<i>albidus M. B.</i>	1875.
<i>Cardamine L. DCCCXXII.</i>		<i>alpestris W. Kit.</i>	1886.
<i>alpina W.</i>	4296.	<i>anglicus Gm.</i>	1900.
<i>amara L.</i>	4305.	(<i>arabicus</i> L. cf. 1875.)	
<i>apetala Mnch.</i>	4302.	<i>arctioides W.</i>	1887.
<i>asarifolia L.</i>	4297.	<i>arctioides Vill.</i>	1892.
<i>bellidifolia All.</i>	4332.	<i>arenarius DeC.</i>	1876.
<i>bellidifolia Crtz. non L.</i>	4296.	(<i>arenarius</i> Desf. 1877. cf.)	
<i>carnosa W. Kit.</i>	4312.	<i>Argemone Lam.</i>	1881.
<i>chelidonia L.</i>	4306.	(<i>argentatus</i> L. cf. 1891.)	
		<i>arvensis Engl. Bot.</i>	1917.

- Carex brevifolia* Host. Add. 465. b.
brevirostra Poir. Add. 448.
brizoides L. 392.
Buxbaumii W h l n b. 426. et Add.
caespitosa L. 416. et Add.
campestris Host. 444.
canescens Host. 410.
canescens Leers. Add. 391.
canescens L. 394. et Add.
canescens b. *alpicola* W h l n b. 395.
capillaris L. 464. et Add.
capillaris Leers. 439.
capitata L. 379.
cerina Dumort. Add. 417. b.
chordorrhiza L. 383. et Add.
ciliata Willd. Schk. 441.
cinerea With. 394.
clandestina Good. 432.
collina Schk. 439.
compacta Hopp. 413. v.
compressa Kit. 466.
conglobata All. 439. var.
conglobata Kit. 448.
costata Prsl. 440.
crassa Ehrh. 482.
cristata Clairv. Add. 469.
curta Good. Schk. 394.
curta brunnescens Pers. 395.
curvula All. 424. et Add.
cuspidata Bertol. 398.
cuspidata Host. 480.
cuspidata W. Add. 416. b.
cylindrica Mielichh. 429.
cyperoides L. 499. et Add.
Davalliana Sm. 377. et Add.
depauperata Gaud. 460.
decumbens Ehrh. 438.
diandra Rth. 409.
digitata L. 431.
diluta M. B.? Add. 457.
dimorpha Brot. 425.
dioica L. 376. et Add.
dioica Host. 377.
distachya W. 498.
distachya Desf. Add. 425.
distans L. 452. et Add.
distans Host. 449.
disticha Schreb. Huds. 403.
divergens Thuill. 402.
diversiflora Host. 445.
divisa Fl. dan. 483.
divisa Huds. 398. et Add.
divulsa Good. 406.
Drymeja Ehrh. 459. et Add.
echinata Murr. Rth. 389.
elegans Willd. 472.
elongata L. 402.
erecta DeC. Add. 469.
ericetorum Poll. 441.
extensa Good. 485. et Add.
ferruginea Schk. 469. et Add.
- Carex ferruginea* Scop. 470.
filiformis L. 479.
filiformis Fl. dan. 438.
filiformis Roth. Leers. 442.
fimbriata Schk. 471. et Add.
firma Host. 467. et Add.
flacca Schreb. Schk. 455.
flava L. 484. et Add.
foetida All. 380. (corr. pro 381.)
foliosa All. 496.
foliosa Gaud. Add. 484.
fontanesiana DeC. Add. 421. b.
frigida All. 476. et Add.
fuliginosa Schk. 476.
fuliginosa Strnb. Hpp. 477. et Add.
fulva Fl. Wett. 452.
fulva Gaud. Schk. 450.
fulva Good. 449. et Add.
fulva Host. 451.
fusca All. 495.
Gebhardi Schk. 395.
geniculata Host. Add. 476. b.
Gesneri Sut. 432.
glauca Scop. 455.
globularis Sut. 441.
(globularis W h l n b. cf. Add. 439.)
glomerata Host. 382.
glomerata Schk. 444.
gracilis Curt. 417.
Groseckii Heuff. Add. 421. b.
Grypos Schk. 384. et Add.
guestfalica Boen. 406.
gynandra Sieb. 425.
gynomane Bertol. 425.
gynobasis Vill. 445.
Halleriana Asso. Add. 445.
Heleonastes Ehrh. 385. (corr. p. 285.)
helvetica Schl. 457.
hermaphrodita Gm. 374.
hirsuta Sut. 494.
hirtaeformis Pers. 463. var.
hirta L. 463. et Add.
hispidula Gaud. 471.
hordeiformis Host. 462.
hordeistichos Vill. 462.
Hornschuchiana Hpp. 450. et Add.
Hosteana DeC. 451.
Hostii Hpp. Hornsch. 398.
Hostii Schkr. 382.
humilis Leyss. 432.
hybrida Lam. n. Schk. 398.
hydrophila Dum. Add. 389. b.
incurva Lightf. 381. et Add.
inflata Rth. 492.
intermedia Good. 403. et Add.
intermedia Sut. Add. 481.
irrigua Sm. 473. et Add.
junccea Scop. 449.
juncifolia All. 382.
juncifolia Host. syn. 382.
juncoides Prsl. 493.

- Carex Kochiana* De C. 487.
laevigata Sm. 490.
laevis Hoppe. 376.
laevis Kit. 474.
lagopina Whlhb. 386. et Add.
lasiocarpa Ehrh. 479.
leporina Fl. dan. 386.
leporina L. 396.
leptostachys Ehrh. 458. et Add.
leucoglochin Ehrh. 420. et Add.
leucoglochin Wohlleb. 421.
limosa L. 472.
limosa Scop. 475.
limosa irrigua Whlhb. 473.
linearis Clairv. Add. 465.
Linkii Schk. 425. et Add.
Linnaeana Host. 376.
lipurocarpos Gaud. Add. 448.
lobata Schkr. Add. 380. b. (dele ad 387.)
lohiacea L. 388. et Add.
lohiacea Schk. 391.
longifolia Host gr. 446.
lucida Clairv. Add. 448.
macrolepis De C. 434.
Marchandiana Lap. Add. 421. b.
marginata Gord. non Schk. 398.
(maritima Vahl. cf. Add. 416. b.)
maxima Scop. 488.
Michellii Host. 461. et Add.
Microglochin Whlhb. 419. et Add.
microstachya Ehrh. 412. et Add.
Mielichhoferi Schk. 470. et Add.
Mielichhoferi Sm. Add. 469 — 70.
mirabilis Host. Add. 375. (nec ad 381. nec 424.)
Mönchiana Wendrth. 418. et Add.
mollis Host. Add. 442. b.
monilifera Thuill. 460.
montana L. sp. 439. et Add.
montana L. herbar. 438.
montana Leers. 441.
mucronata All. 437. (cf. Add. ad 437. et 412. b.)
Mülleri Stend. 425.
multiculmis Ehrh. 402.
muricata L. 390.
muricata Fl. dan. Leers. 389.
myosuroides Vill. 374.
nemorosa Lumn. 391. et 407. (et Add.)
nemorosa Schrk. 433.
nigra All. 427. et Add.
nigra Schk. 429.
nitida Host. 448.
nutans Host. 478. et Add.
obtusangula Ehrh. 491.
Oederi Retz. 483. et Add.
ornithopoda Willd. 430. et Add.
ovalis Good. Schk. 396.
pallescens Ehrh. 456. et Add.
paludosa Good. 418. et Add.
- Carex paludosa* β. Gaud. Add. 487.
panicea L. 454.
paniculata L. 411.
paradoxa W. 410.
parallela Laestad. 376.
parviflora Host. 427.
patula Host. 484.
patula Scop. 459. et Add. 484.
pauciflora W. Schk. 420.
pedata Schk. 430.
pendula Good. 488.
Persoonis Sieq. 395.
petraea Whlhb. 422.
pilosa Scop. 436. et Add.
pilulifera L. 438.
pinnata Mnch. 402.
platystachya Ten. 434.
plena Clairv. Add. 464.
polygama Schk. 426.
polyrrhiza Wallr. 446.
praeceps Bork. 442.
praecox Schreb. 397.
praecox Jacq. 442. et Add.
prostrata All. 432.
Pseudo-Cyperus L. 486.
psilestachya Kit. 489.
psyllophora Hartm. 420.
psyllophora Fl. D. 378.
pulicaris L. 378. et Add.
punctata Gaud. 457. et Add.
pyrenaica Degl. Add. 421. b.
Ramondiana DeC. Add. 421. b.
recurva Good. 455.
refracta Rth. non Schk. 468.
reflexa Hpp. 468. et Add.
remota L. 399.
repens Bellard. 404.
riparia Curt. 482. et Add.
rivularis Schk. Add. 398. β.
rostrata Schott. 461.
rostrata With. 491.
rufa Gaud. Add. 481.
rufa Poir. Add. 482.
rupestris All. 422. et Add.
salina Whlhb. Add. 416. b.
saxatilis All. 469.
saxatilis L. 413. et Add.
saxatilis Scop. 427.
scabra Hpp. 377.
scariosa Lam. 432.
Scheuchzeri Gaud. Add. 465.
schoenoides Host, Hpp. 398. et Add.
Schraderi Schk. 490. et Add.
Schreberi Schrk. 397.
Scopoliana W. Schk. 470.
Scopolii α. Gaud. Add. 469.
Scopolii β. γ. Gaud. Add. 470.
secalina Whlhb. 462.
sempervirens Vill. 469.
setacea Fröl. 437.
Sieberi Opz. 377.

- Carex spadicæa* Rth. 481.
spadicæa Schk. 476.
 (speirostachya Sw. cf. Add. 469.)
sphaerocarpa Ehrh. 443.
spicata Schk. 421. et Add.
spicata Poll. 403.
splendida Willd. 479.
stellulata Good. 389.
stenophylla Whlrb. 382. et Add.
stolonifera Ehrh. 442.
stricta Good. 415.
strigosa All. 497.
strigosa Good. 458.
strigosa Sut. Add. 467.
subspathacea Wormsk. 435. et Add.
sudetica Opz. 428.
sudetica Prsl. 435.
supina W. 444. et Add.
sylvatica Huds. 459.
tenella Ehrh. 394.
tenella Schkr. 388.
tenuiflora Hartm. 388.
tenuis Host. 465.
tenuis Schl. 393.
teretiuscula Schk. 409.
tetana Schk. 435. et Add.
thuringiaca Willd. 447.
tomentosa L. 443.
torfacea Gm. 492.
triflora Schk. 460.
tripartita All. 387. et Add.
tuberosa Lois. 425.
uetliaca Sut. 496.
uliginosa L. 518.
umbrosa Host. 446. et Add.
ustulata Whlrb. 457. et Add.
vaginata Fausch. 435.
valesiaca Sut. 465.
varia Host. 469.
ventricosa Curt. 460.
verna Schk. 448.
verna Vill. Add. 442.
versicolor Dumort. Add. 450.
vesicaria L. 492.
vesicaria Leers. 482.
vesicaria Rth. Leers. 491.
vesicaria b. L. 459. (cf. 491.)
virens Lam. DeC. 391. et Add.
vulpina L. 408. et Add.
Weiheana Boengh. 442.
- Carlina* L. CCCLXXX.
acanthifolia All. 1958.
acaulis L. 1959.
aggregata W. K. 1959. v.
caulescens Lam. 1959. v.
Chardoussa Vill. 1958.
corymbosa L. 1962. et Add.
lanata L. 1964. et Add.
longifolia Rchb. 1961.
Pola Hacq. 1964.
pyrenaica L. 1965.
- Carlina racemosa* L. 1963.
simplex W. K. 1959. v.
Utzka Hacq. 1958.
vulgaris L. 1960. et Add.
Caroli-Gmelina lancifolia Fl. W. 4363.
palustris Fl. W. 4362.
- Carpesium* L. CCCIII.
abrotanoides L. 1499. et Add.
cernuum L. 1500.
- Carpinus* T. CCXXVIII.
Betulus L. 1069. et Add.
Carpinizza Kit. Add. 1069. b.
dninensis Scop. 1070.
orientalis Lam. 1070.
Ostrya L. 1071.
- Carthamus* L. CCCLXII.
cancellatus Lam. 1873.
Carduncellus L. 1872.
lanatus L. 1355.
tinctorius L. 1871. et Add.
- Carve* DCXXVII.
Carum L. DCXXVII.
- Bulbocastanum* Koch. 3057.
Bunius L. 3045.
Carvi L. 3055.
Podagraria Wib. 3055.
rigidulum Koch. 3056.
simplex Willd. 3016.
- Caryophyllata* T. DCCLII-IV.
rivalis Scop. 3875.
silvestris Fuchs. 3876.
urbana Scop. 3878.
- Casselia* Dumort. 2308.
Cassida T. Scop. CCECXXXVII.
Cassida Col. 2260.
Cassieae 3523-4.
- Castanea* T. CCXXXIII.
sativa Bauh. Scop. 1077.
vesca Gärtn. 1077.
- Catabrosa aquatica* P. B. 296.
Catananche T. CCCXXV.
coerulea L. 1635. et Add.
lutea L. 1634.
- Catapodium* Lk. XXIX.
 (Halleri cf. Add. 97.)
loliaceum Lk. 90.
- Cataria* T. CCCCXIII.
Catonia sagittata Mnch. 1704.
- Eaucahis* L. DLXXVII.
Aequicolorum All. 2886.
Anthriscus Scop. 2911.
arvensis Huds. 2910.
arvensis Schult. 2909.
Carota Crutz. 2916.
daucoides L. 2906.
divaricata Hell. 2909.
grandiflora L. 2914.
helvetica Jacq. 2909.
hispida Dsf. 2923.
humilis Jacq. 2905.
humilis Riv. 2910. v.

- Caucalis infesta* Curt. 2910.
latifolia L. 2907.
latifolia Lam. 2913.
leptophylla L. 2905. et Add.
leptophylla Schk. 2906.
maritima Gou. 2912.
nodiflora Lam. 2908.
nodosa Huds. 2908.
nodosa Scop. 2890.
platycarpus L. 2913.
procumbens Riv. 2909.
Sanicula Crtz. 3092.
Scandicina Roth. 2886.
Scandix Scop. 2886.
segetum Thuill. 2909.
stricta Gaud. 2911.
Caulinia Willd. CCIV. b.
flexilis W. 921.
flexilis aut *nova* Spr. Add. 51. b.
fragilis W. 919.
intermedia Balb. 920.
microphylla Balb. Nocc. Add. 919. b.
Cedrato, Cedro, Cedrot 5193.
Celsia Linn. CCCCLXXXVIII.
heterophylla Pers. 2587.
orientalis L. 2583.
Celtis L. CCXXXIX.
australis L. 1095.
Cenchrus capitatus L. 216.
racemosus L. 127.
Centaurea Linn. CCLXXVII.
Adami W. 1351.
adonidifolia Rchb. 1340.
Aichingeriana Welw. Add. 1325.
alba L. 1306.
alpina L. 1302.
amara L. 1309.
aplolepa Morett. 1304.
aspera L. 1346.
atropurpurea W. K. 1331. et Add.
austriaca Roch. 1320. v.
austriaca Willd. 1319.
axillaris W. 1324 — 5.
badensis Tratt. 1334.
bannatica Roch. 1308. v.
benedicta L. 1354.
Berinii Sieb. 1320.
bracteata Bertol. 1309.
Calcitrapa L. 1352.
calcitrapoides L. 1353.
(calocephala W. cf. 1331.)
Centaureum L. 1303.
ceratophylla Ten. 1339. v.
cineraria Jacq. 1335.
cinerea Lam. 1335.
cirrata Rchb. 1316.
collina L. 1337.
collina Scop. 1339.
collino - Scabiosa Schied. 1338.
conifera L. 1942.
coriacea W. K. 1333. et Add.
Centaurea Cornuti Rchb. 1302.
corollina Fl. W. Add. 1308. β.
corymbosa Pourr. 1344.
crinita Rchb. 1316.
cristata Bartl. 1343.
Crupina L. 1301.
cuspidata Vis. 1328.
Cyanus L. 1322. et Add.
decipiens Thuill. 1312.
denticulata Lej. 1314. v.
elegans Alb. 1300. v.
Fischeri W. 1325. et Add.
flosculosa Balb. 1314. v.
fruticosa L. 1954.
Galactites L. 1300.
glaberrima Tsch. ? Add. 1344. b.
hybrida All. 1342.
hybrida Borkh. 1311. v. et Add.
Jacea L. 1308. et Add.
Isnardi L. 1345.
Kartschiana Scop. 1341. cf. Add.
lyrata Bellard. 1943. β.
maculosa Lam. 1344.
mollis W. K. 1323. v.
montana L. 1323.
muricata L. 1305.
mutabilis St. Amans. Add. 1308. α.
neglecta W. en. 1332. v.
nemorosa Morett. Add. 1311.
nervosa W. 1320. v.
nicaeensis All. 1347.
nigra L. 1315.
nigrescens W. 1311. et Add.
nudicaulis L. 1948.
orientalis L. Add. 1337. b.
paniculata L. 1327.
paniculata var. Bertol. Add. 1304.
pectinata All. 1316.
pectinata Lam. 1317.
phrygia L. 1320.
phrygia (L.) Ant. 1319.
pratensis Thuill. 1313.
procumbens Balb. 1318.
punctata Vis. Add. 1344. b. (non 1344.)
ragusina L. 1336.
raphanifolia Salzm. Add. 1346. b.
Rapontica L. 1943.
reflexa Hort. 1332. v.
rupestris L. 1339.
rupicola Badarr. 1304. et Add.
salonitana Vis. 1337.
Scabiosa L. 1332. et Add.
schemnitzensis Hort. 1311.
seridis L. 1349.
scusana Vill. 1325.
sicula Leyss. 1350.
sicula Linn. Add. 1346. b.
solstitialis L. 1350.
sonchifolia L. 1348.
sordida W. 1338.
spinoso - ciliata Seen. 1341.

- Centaurea spinulosa* *Roch.* 1330.
splendens *L.* 1307.
stereophylla *Bess.* 1329.
Stoebe *L.* 1326.
stricta *W. K.* 1324. et *Add.*
theiantha *Spr.* *Add.* 1337. b.
transalpina *Schl.* 1314. v.
trinervia *Steph.* *Add.* 1310. b.
Triumfetti *Alb.* 1325.
uniflora *L.* 1321.
variegata *Lam.* 1325. et *Add.*
vochlineensis *Brnh.* 1314.
Weldeniana *Rchb.* 1310.
Centinodium *Bauh.* DCCXVIII. c.
(Centrachena viscida *Schott.* 1475.)
Centranthus *DeC.* CCLIV.
angustifolius *DeC.* 1180.
Calcitrapa *DeC.* 1179.
ruber *DeC.* 1181.
Centrophylum *Neck.* CCLXXIX.
lanatum *Rchb.* 1355.
Centunculus *L.* DXVI.
(angustifolius *Scop.* cf. 4980.)
arvensis *Scop.* 4980.
minimus *L.* 2747.
(rigidus *Scop.* cf. 4980.)
semidecandrus *Scop.* 4968.
simplex *Horn.* 2747. v.
Cepa *Tourn.* CLXVI. a.
Cephalanthera *Rich.* CXCIII.
ensifolia *Rich.* 883.
ochroleuca *Rchb.* *Add.* 884. b.
pallens *Rich.* 884. et *Add.*
rubra *Rich.* 882. et *Add.*
Cephalaria *Schrad.* CCLII.
Ceph. Willichii *R. S.* 1138.
Cerastium *Linn.* CMXXXII.
alpinum *L. Sm.* 4977.
alpinum *M. K. Aut. pl.* 4976. v.
alsinesolium *Tsch.* 4977. β .
anomalum *W. K.* 4914.
aquaticum *L.* 4967.
argenteum *M. B.* 4987.
arvense *L.* 4980.
barbulatum *Whlhb.* 4971.
Biebersteinii *DeC.* 4985.
brachypetalum *Pers.* 4971.
campanulatum *Viv.* 4979.
canescens *Horn.* 4971.
carinthiacum *Vest.* 4977. β .
cespitosum *Kit.* 4982.
ciliatum *W. K.* 4981.
Columnae *Ten.* 4984.
criophorum *Kit.* 4976.
filifolium *Vest.* 4987. β .
filiforme *Schlch.* 4974.
(glabratum *Hartm.* cf. 4977.)
glaciale *Gaud.* 4975. v.
glaucum *Heg.* 4977.
glomeratum *Thuill.* 4970. β .
glutinosum *Fr.* 4968. β .
Cerastium grandiflorum *W. K.* 4986.
(hirsutum *Ten.* cf. 4985.)
holostcoides *Fries.* 4972. β .
illyricum *Ard.* 4978.
insubricum *Morett.* 4983.
lanatum *Lam.* 4976.
lanuginosum *W.* 4976. α .
laricifolium *Vill.* 4982.
latifolium *L.* 4975.
(Ledebourii *DeC.* cf. 4978.)
ligusticum *Viv.* 4979.
lineare *All.* 4986.
longifolium *Ten.* 4984.
macilentum *Fries.* 4968. v.
manticum *L.* 4966.
matrense *Kit.* 4981.
microcarpum *Kit.* 4988.
molle *Vill.* 4984.
novum *Sadl.* 4980. v.
ovale *Pers.* 4970. β .
ovatum *Hpp.* 4977. β .
pedunculatum *Gaud.* 4974.
pellucidum *Chaub.* 4968.
(pilosum *Sibth. Sm.* cf. 4978.)
praecox *Ten.* 4979.
pumilum *Curt.* 4969.
refractum *All.* 4915.
repens *L.* 4984.
repens *M. B.* 4985.
rotundifolium *Strnb.* 4970. β .
semidecandrum *L.* 4968.
semidecandrum *Lois. Lk.* 4969.
semidecandrum *Vitm.* 4971.
(Scarani *Ten.* cf. 4985.)
silvaticum *W. Kit.* 4973.
stellarioides *Hartm.* 4915.
strictum *All.* 4986.
strictum *DeC.* 4982.
strictum *L.* 4980. β .
strigosum *Fries.* 4791.
suffruticosum *L.* 4987. β . cf. 4982.
tenuifolium *Vis.* 4987.
tetragonum *Bmg.* 4989.
tomentosum *L.* 4985.
tomentosum *Host non L.* 4984.
trigynum *Vill.* 4915.
triviale *Lk.* 4972.
uniflorum *Thom.* 4975. v.
villosum *Bmg.* 4976.
viscidum *Lk.* 4969. β .
viscosum α . *L.* 4972.
viscosum β . *L.* 4969. β .
viscosum *Fl. dan.* 4968. β .
viscosum *Huds. Curt.* 4970. β .
vulgatum *Curt.* 4972.
vulgatum *L.* 4970.
Cerasus *T.* DCCLXXXIV. b. (4124
— 32.) *exempl. gr.:*
acida *Fl. Wett.* 4130. α .
avium *Mach.* 4132.
caproniana *DeC.* 4130. β .
dulcis *Fl. W.* 4132. β .

- Cerasus duracina* DeC. 4129.
effusa Host? 4126.
humilis Host. 4125. β .
intermedia Host. 4127.
juliana DeC. 4128.
Marasca Host. 4131.
nicotianaeifolia Hortul. 4129. v.
vulgaris Behst. 4130.
Ceratocephalus Mnch. DCCCLXV.
falcatus Pers. 4570.
(orthoceras DeC. cf. *ibid.*)
Ceratophylleae 918 — 925.
Ceratophyllum L. CCV.
apiculatum Cham. 923.
demersum L. 924.
demersum Schk. 923.
muticum Cham. 922.
oxyacanthum Cham. 924.
platyacanthum Cham. 925.
submersum L. 922.
submersum Spr. 923.
verruculosum Rich. 922.
Ceratonia L. DCXC.
Siliqua L. 3523.
Ceratospermum lanatum Pers. 3721.
Cercis L. DCXCI.
Siliquastrum L. 3524.
Cerifolium sativum Bess. 2887.
sylvestre Riv. B. 2892.
Cerinth L. CCCCXLIX.
acuta Mnch. 2323.
alpina Kit. 2325.
aspera Roth. 2328.
aspera Sieb. 2329.
glabra Mill. 2325. et Add.
glauca Mnch. 2327.
maculata L. 2324.
major L. 2327. (cf. *sqtes* et Add.)
maritima Dill. 2308.
minor L. 2323.
purpurea Vis. 2326.
quincunemaculata Whlhb. 2324.
retorta Sibth. Sm. 2326.
suevica Martn. 2325.
strigosa Richb. 2329.
Cervaria Riv. Gärt. DLXXXIX.
alsatica Gaud. 2946.
glauca Gaud. 2952.
nigra Fl. Wett. 2952.
rigida Mnch. 2952.
Rivini Gärt. 2952.
Chaerophyllum L. DLXXIV.
aromaticum L. 2902. et Add.
aureum L. 2900.
australe Crntz. 2884.
bulbosum L. 2896.
Cerifolium Crntz. 2887.
Cicutaria Vill. 2899.
Cicutarium Host. 2897.
coloratum L. 2895.
consersum Hort. Drsd. 2901.
Chaerophyllum elegans Gaud. 2898.
grandiflorum Lam. 2885.
hirsutum L. 2897.
hirsutum Host. 2899.
hirsutum b. Schl. 2898.
(hybridum Ten. cf. 2898.)
maculatum IV. 2901.
magellense a. Ten. 2892. v.
monogonum Kit. Lk. 2901.
nemorosum M. B. 2891.
nitidum Whlhb. 2892. v.
nodosum Lam. DeC. 2890.
odoratum Lam. 2903.
palustre Lam. 2897.
Pecten Veneris Crntz. 2883.
rostratum Lam. 2883.
rostratum β . Lam. 2884.
sativum Lam. 2887.
sylvestre L. 2892.
temulum L. 2894.
torquatum DeC. 2893.
Chaetospora R. Br. CXII.
ferruginea R. Br. 515.
Chaiturus Ehrh. CCCCXIV.
leonuroides Mnch. 2159.
Marrubiastrum Ehrh. 2159.
Chaixia Myconi Lap. 2629.
Chamaebuxus CCCCCLXV. b.
Chamaedrys CCCCVI. (b.)
Chamaeledon procumbens Lk. 2797.
Chamaeleon salmaticensis Clus. 1932.
Chamaelinum paniculatum Host. 4291.
sativum Host. 4292.
Chamaemelum All. cf. CCXCIII.
discoideum All. 1434.
maritimum All. 1430.
montanum All. 1432.
tomentosum All. 1417.
Triumfetti All. 1426.
valentinum All. 1416.
Chamaenerion Scop. DCCLXXIV. ex.
angustifolium Scop. 4097.
obscurum Schreb. 4082.
palustre Scop. 4080.
roseum Schreb. 4083.
Chamaeorchis Bauh. Hall. 863.
Chamaeplium officinale Wallr. 4401.
Chamaerepes Spr. CLXXXVI.
alpina R. 863. et Add.
Chamaeriphes major Gärt. 900.
Chamaerops L. CCII.
humilis L. 900.
Chamaesideritis CCCCXV. b.
Chamagrostis minima Brkh. 120.
Chamille CCXCIII.
Chamorchis Rich. CLXXXVI.
Chara Vaill. CCIII.
aculeolata Ktze. Add. 913. b.
aspera Willd. 913.
baltica Fr. 916.
barbata Meyen. 909. et Add.

Chara batrachosperma Thuill. 903.
et Add.
Braunii Gmel. 910. et Add.
canescens Lois. 915.
capitata N. v. E. 907.
ceratophylla Wallr. 917. a.
coronata Ziz. 910.
crinita Wallr. 915.
decipiens Desv. Add. 913. b. (non 911.)
diffusa Wallm. 912.
flexilis L. 905. et Add.
flexilis Corti. 910.
flexilis Engl. Bot. 906.
flexilis stellata Wallr. 903.
flexilis tenuis Bauer. 902.
fragilis Desv. 912. et Add.
gatioides DeC. 913.
gatioides Salzm. 915.
glomerata Bisch. 907.
gracilis Sm. 902.
Hedwigii Ag. 912.
hirta Meyen. 912. v.
hispida L. 914.
horridula Deth. 915.
hyalina Bisch. 902.
hyalina DeC. 901.
intertexta Desv. 913.
latifolia Willd. 917. b.
longibracteata Ktzig. Add. 911. b.
nidifica Müll. 904. et Add.
obtusata Desv. 908.
opaca Ag. 906.
pulchella Wallr. 912.
pusilla Flörke. 915.
radians Cheval. 913.
scoparia Bauer. 910.
stelligera Bauer. 908.
syncarpa Thuill. 907. et Add.
tenuissima Desv. 901. et Add.
tomentosa L. 917.
translucens Pers. 908. et Add.
transl. stelligera Bauer. Add. 908.
ulvoides Bertol. 908.
viridissima Rchb. msc. 912.
vulgaris L. 911.
vulgaris Hedw. 912.
vulg. firma Ag. 911. v.
vulg. papillata Wallr. 911. v.
Characeae 901 — 917.
Chardinia cylindrica Desv. 1955.
Cheiranthus L. DCCCXXVI.
alpinus Jacq. 4394.
annuus L. 4351.
bithynicus Pers. 4399.
Boccone All. 4395.
canus Pill. et Mitterb. 4400.
Cheiri L. 4347. et Add.
cuspidatus M. B. 4399.
decumbens Schlch. 4396.
dubius Sut. 4396.
erysimoides L. Jacq. 4393.
fenestralis L. 4353.

Cheiranthus firmus Schlch. 4393. β.
gracilis Juss. 4352.
helveticus Hopp. 4393.
helveticus Jacq. 4395.
incanus L. 4354.
juncus W. K. 4413.
lanceolatus W. 4374.
maritimus L. 4372.
pumilus Bonj. 4392.
rhacticus Schl. 4397.
scapigerus W. 4383. β.
taraxacifolius Bias. 4386.
tristis L. 4348.
tristis Bot. Mag. 4349.
valesiacus Gay. 4349.
varius Fl. Gr. 4349.
viridis Ehrh. 4352.
virgatus Poir. 4400.
Chelidonium C. Bauh. L. DCCCLI.
corniculatum L. 4471.
Glaucium L. 4468.
laciniatum Mill. 4467.
majus L. 4466.
majus β. *laciniatum* W. 4467.
quercifolium Willem. 4467.
Chenopodium L. DCCXXVIII.
acutifolium IV. 3752.
album L. 3740. (cf. seq.)
album β. *virescens* Winkl. 3742.
ambrosioides L. 3747.
arenarium Fl. Wett. 3763.
Augustanum All. 3764.
Bonus - Henricus L. 3771.
botryoides Sm. 3770.
Botrys L. 3751.
carthaginense Zuccagn. 3748.
catenulatum Schl. 3740. v.
chrysomelospermum Balb. 3750.
concatenatum Thuill. 3740. v.
crassifolium Schrd. 3770.
deltoides Lam. 3750.
erosum Bast. 3745.
ficifolium Sm. 3744.
fruticosum All. 3774.
glaucum L. 3746.
glomerulosum Rchb. 3741.
hirsutum DeC. 3759.
hybridum L. 3754.
intermedium M. K. 3749.
lanceolatum Mhnb. 3740. v.
leiospermum DeC. 3740.
maritimum L. 3772.
melanospermum Wallr. 3750.
murale L. 3748.
obidum Curt. 3739.
opulifolium Schrad. 3745.
paganum Rchb. 3742.
polyspermum L. 3753.
rhombifolium Mhnb. 3749.
rubrum L. 3769.
salsum L. 3773.

<i>Chenopodium Scoparia</i> L.	3762.	<i>Chrysanthemum discoideum</i> All.	1411.
sepium May.	3752.	elegans Pollin.	1466.
serotinum Huds.	3744.	graminifolium L.	Add. 1477. b.
serotinum Led. (et? L.)	3742.	Halleri Sut.	1481.
tenuifolium Hort.	3748.	heterophyllum W.	1477.
trigynum R. S.	3772.	(hybridum Guss. 1475.)	
trilobum DeC.	3744.	inodorum L.	1464.
urbicum L.	3750.	(lacustre Brot. 1472.)	
urbicum Engl. Bot.	3749.	lanceolatum Pers.	1477.
viride L.	3743.	Leucanthemum L.	1478. et Add.
viride Curt.	3744.	macrophyllum W. K.	1469.
viride Sv. Bot.	3742.	maritimum Pers.	1465.
Vulvaria L.	3739.	montanum L.	1477.
<i>Cherleria</i> Hall.	CMXXIII.	montanum W. Florist.	1478.
imbricata Ser.	4902.	Myconis L.	1475. et Add.
octandra Sieb.	4902.	Parthenium Pers.	1468.
sedoides L.	4903.	rotundifolium W. K.	1476.
<i>Chilochloa</i> P. B.	LX.	segetum L.	1473. et Add.
arenaria R. S.	188.	(serotinum Jacq. 1470.)	
aspera P. B.	193. et Add.	(tenuifolium Kit. 1464.)	
Boehmeri P. B.	194. et Add.	tomentosum Lois.	1479. v.
cuspidata P. B.	196.	Turacacum Vest.	1467.
Michellii Rchb.	195. et Add.	<i>Chrysocoma</i> L.	CCCXV.
<i>Chimaphila</i> Prsh.	DXXXIV.	dracunculoides Lam.	1504.
<i>Chimophila</i> Rad.	DXXXIV.	biflora Willd.	1504.
umbellata Nutt.	2788. et Add.	Linosyris L.	1502.
<i>Chinetta</i> , <i>Chinotto</i>	5196.	villosa L.	1503.
<i>Chironia Centaurium</i> Sm.	2820.	<i>Chrysopogon</i> Trin.	LXVII. b.
<i>Centaur.</i> β. Willd.	2816.	<i>Chrysosplenium</i> T. L.	DCC.
<i>Gerardi</i> Schm.	2816.	alternifolium L.	3567.
<i>inaperta</i> Hayne.	2816.	oppositifolium L.	3566.
<i>linariaefolia</i> Lois.	2819.	<i>Chrysurus</i> Pers.	LXXIV.
<i>litoralis</i> Sm.	2819.	aureus P. B.	223.
<i>maritima</i> W. Sm.	2813.	cynosuroides Pers.	223.
<i>occidentalis</i> DeC.	2816. v.	<i>Cicendia</i> Adans.	DXLVII.
<i>pulchella</i> Sm.	2816.	filiformis Rchb.	2808.
<i>ramosissima</i> Hoffm.	2816.	<i>Cicer</i> T. L.	DCLXXIV.
<i>spicata</i> W.	2815.	arietinum Dod. L.	3429.
<i>Vaillantii</i> Schm.	2816.	arietinum Lam.	3430.
<i>Chlora</i> Renealm.	DXLVIII.	ervoides Brign.	3387.
acuminata K. Z.	2810. et Add.	<i>Lens</i> L.	3384.
<i>grandiflora</i> Hort.	2809.	physodes Rchb.	3430.
<i>perfoliata</i> L.	2811.	<i>punctulatum</i> Hort.	3384.
<i>serotina</i> Koch.	2809.	<i>sativum</i> Schk.	3431.
<i>Chondrilla</i> L.	CCCXLVI.	<i>Cicerbita alpina</i> Wallr.	1820.
acanthophylla Borkh.	1802.	<i>corymbosa</i> Wallr.	1820.
<i>juncea</i> L.	1801.	<i>muralis</i> Wallr.	1807.
<i>juncea</i> Aut. cf. 1802.		<i>Cichorium</i> T.	CCCXXVI.
(<i>latifolia</i> M. B. 1802.)		<i>Endivia</i> L.	1637.
<i>muralis</i> L.	1807.	<i>Intybus</i> L.	1636. et Add.
<i>prenanthoides</i> Cass.	1804.	<i>minimum</i> Pritschlg. Add.	1636. b. var.
<i>rigens</i> Rchb.	1803.	<i>pumilum</i> Jacq.	Add. 1636. b.
<i>Christophskraut</i>	DCCCLXXXVI.	<i>Cicuta</i> Linn.	DCXVI.
<i>Chrysanthemum</i> T.	CCXCVII.	<i>Amomum</i> Criz.	3047.
alpinum L.	1479. et Add.	<i>latifolia</i> Fl. Wett.	3066.
<i>atratum</i> L. Jacq.	1478. (cf. seq.)	<i>maculata</i> Gärt.	2876.
<i>atratum</i> β. L.	Add. 1479. b.	<i>major</i> Lam.	2876.
<i>Baubini</i> Tsch.	Add. 1479. b.	<i>sinensis</i> Zuccagn.	3022.
<i>ceratophylloides</i> All.	1480.	<i>virosa</i> L.	3038.
<i>coronarum</i> L.	1474.	<i>Cicutaria aquatica</i> Lam.	3038.
<i>corymbosum</i> L.	1470.	<i>Cimicifuga</i> L.	DCCCLXXXV. ^
<i>corymbosum</i> Pill.	1469.	<i>foetida</i> L.	4738.

<i>Ciminalis acaulis</i> Brkh.	2840.	<i>Cirsium dioicum</i> Cass.	1916.
<i>Pneumonanthe</i> Borkh.	2843.	<i>eriophorum</i> Scop.	1913.
<i>Cineraria</i> L.	CCCXIII.	<i>Erisithales</i> Scop.	1922.
<i>alpestris</i> Hpp.	1556.	<i>ferox</i> De C.	1912.
<i>alpina</i> All. Wulf.	1559. b.	<i>glutinosum</i> Lam.	1922.
<i>alpina</i> Hpp. Tschb.	1556.	<i>helenioides</i> All.	1903. v.
<i>alpina</i> Lam. All.	1560.	<i>heterophyllum</i> All.	1903. et Add.
<i>alpina</i> Whlhb. (α. L.)	1583.	<i>hybridum</i> Koch.	1928. et Add.
<i>alpina</i> W. (β. L.)	1574.	<i>inermis</i> Hall.	1926.
<i>alpina</i> γ. <i>integrif.</i> L.	1560.	<i>inuloides</i>	1903. et Add.
<i>arachnoidea</i> Rchb.	1561.	<i>italicum</i> De C.	1911. et Add.
<i>aurantiaca</i> Hpp.	1559. et Add.	<i>lanceolatum</i> Scop.	1914. et Add.
<i>campestris</i> Rtz.	1560.	<i>lanc. β. nemorosum</i> Richt.	Add. 1915.
<i>capitata</i> Hpp.	1555. b.	(<i>laniflorum</i> M. B. 1915.)	
<i>capitata</i> Whlhb.	1559. b.	<i>leucostylum</i> Much.	1880.
<i>cordifolia</i> L. suppl.	1583.	<i>macrostylon</i> Rchb.	Add. 1916. c.
<i>cordif. auriculata</i> Jacq.	1583. v.	<i>maculatum</i> Scop.	1933.
<i>crassifolia</i> Kit.	1553.	<i>medium</i> All.	1905.
<i>crispa</i> L. fil.	1550.	<i>monspessulanum</i> All.	1898.
<i>crocea</i> Tratt.	1549.	<i>montanum</i> Rchb.	1902.
<i>dentata</i> Rchb.	1560. v.	<i>nemorale</i> Rchb.	1915. et Add.
<i>fulva</i> M. B.	1559. b.	<i>ochroleucum</i> All.	1923.
<i>integrifolia</i> Rth.	1554.	<i>oleraceum</i> All.	1924.
<i>integrifolia</i> Sm.	1560.	<i>palustre</i> Scop.	1919. et Add.
<i>integrifolia</i> Schkr.	1552.	<i>pannonicum</i> I. Clus.	1901.
<i>integrifolia</i> W.	1556.	<i>pauciflorum</i> Rchb.	1908. et Add.
<i>integrif. alpina</i> Jacq.	1556.	<i>praecaltum</i> Cass.	1916.
<i>lanceolata</i> Gm.	1560.	<i>pratense</i> Lam.	1897. v.
<i>longifolia</i> Bess.	1558.	<i>Pumilio</i> Tsch.	Add. 1917. b.
<i>longifolia</i> Jacq.	1557.	<i>purpureum</i> All.	1921.
<i>longifolia</i> Schnitzl.	1554.	<i>pygmaeum</i> Scop.	1944.
<i>maritima</i> L.	1582.	<i>pyrenaicum</i> All.	1899.
<i>ovirensis</i> Koch.	1553.	<i>rigens</i> Wallr.	1925.
<i>palustris</i> L.	1547.	<i>rivulare</i> Rchb.	1909.
<i>papposa</i> Rchb.	1558. et Add.	<i>rufescens</i> Ram.	1930.
<i>pratensis</i> Hpp.	1555.	<i>semidecurrens</i> Richt.	1920. et Add.
<i>rivularis</i> W. K.	1551.	<i>sempervirens</i> Rchb.	1929.
<i>Schkuhrii</i> Rchb.	1552.	<i>serratuloides</i> Scop.	1901. et Add.
<i>sibirica</i> L.	1546.	<i>serrulatum</i> M. B.	1918.
<i>spatulaefolia</i> Gm.	1554.	<i>setosum</i> M. B.	1916.
<i>sudetica</i> Koch.	1548.	<i>spathulatum</i> Morett.	1913. var.
<i>Circaea</i> T. L.	DCCLXXVI.	<i>spinosissimum</i> Scop.	1931.
<i>alpina</i> L.	4100.	<i>spinosum</i> Gmel.	1931.
<i>alpina</i> Fl. dan.	4101.	<i>stellatum</i> All.	1910.
<i>intermedia</i> Ehrh.	4101.	(<i>strictum</i> Ten. cf. 1875.)	
<i>lutetiana</i> L.	4102.	<i>strigosum</i> M. B.	Add. 1916. b.
<i>Circellium cancellatum</i> Gärtn.	1873.	<i>sylvaticum</i> Tsch.	1920.?
<i>Cirsium</i> T.	CCCLXVI.	<i>tataricum</i> All.	1927.
<i>acaule</i> All.	1904.	<i>tricephalodes</i> Lam.	1909.
<i>ambiguum</i> All.	1907.	<i>tuberosum</i> All.	1906.
<i>anglicum</i> L. b. Lam.	1900.	<i>Cissus quinquefolia</i> Prsh.	3107.
<i>arctioides</i> Scop.	1887.	<i>Cistineae</i>	4520 — 68.
<i>argenteum</i> Peyer et Vest.	1916.	<i>Cistrose</i>	DCCCLXIII.
<i>arvense</i> Lam.	1917.	<i>Ciströschén</i>	DCCCLXII.
<i>arv. β. tomentosum</i> Beck.	1918.	<i>Cistus</i> T. L.	DCCCLXIII.
<i>bulbosum</i> DeC.	1906.	(cf. <i>Helianthemum</i> .)	
<i>bulbosum β. pallens</i> Wallr.	1926.	<i>acuminatus</i> Viv.	4527.
<i>canum</i> M. B.	1897.	<i>albidus</i> L.	4565.
<i>carniolicum</i> All.	1909.	<i>alpestris</i> Scop.	4536.
<i>carniolicum</i> Scop.	1930.	(<i>anglicus</i> L. cf. 4533.)	
<i>defloratum</i> Scop.	1880.	<i>apenninus</i> L.	4554.

(Cistus barbatus Lam. cf. 4548.)

<i>canus</i> L.	4534.
<i>corbariensis</i> Pourr.	4560.
<i>creticus</i> L.	4568.
<i>crispus</i> L.	4564.
<i>ericoides</i> Cav.	4530.
<i>femina</i> Clus.	4559.
<i>Fumana</i> Jacq.	4531.
<i>grandiflorus</i> Scop.	4549.
<i>guttatus</i> L.	4526.
<i>Helianthemum</i> L.	4547.
<i>Helianthemum</i> Engl. Bot.	4548.
<i>hirtus</i> Cav.	4551.
<i>hybridus</i> Pourr.	4560.
<i>incanus</i> L.	4566.
<i>italicus</i> L.	4532.
<i>laevipes</i> Bot. Mag.	4540.
<i>lucis</i> Cav.	4541.
<i>laurifolius</i> L.	4563.
<i>ledifolius</i> L.	4537.
<i>Ledon</i> Lam.	4562.
<i>lunulatus</i> All.	4529.
<i>marifolius</i> Rth. (non Engl. b. al.)	4533.
<i>monspeliensis</i> L.	4561.
<i>mutabilis</i> Jacq.	4556.
<i>oelandicus</i> Jacq.	4536.
<i>oleaeifolius</i> Mill.	4561.
<i>ovatus</i> Viv.	4548.
<i>pulverulentus</i> Pourr. Thuill.	4555.
<i>roscus</i> All.	4557.
<i>salicifolius</i> Fl. Gr.	4538.
<i>salvifolius</i> L.	4559.
<i>sanguineus</i> LaG.	4539.
<i>serpyllifolius</i> L.? Willd.	4536.
<i>serpyllifolius</i> All.	4550.
<i>thymifolius</i> L.	4543.
<i>tomentosus</i> Scop.	4534.
<i>tomentosus</i> Sm.	4547. v.
<i>villosus</i> Lam.	4567.
<i>vincalis</i> W.	4533.
<i>Citronier, Citrone</i>	5195.
Citrus T. L.	CMXLVIII.
<i>Aurantium</i> Risso.	5197.
<i>Bigaradia</i> Duh.	5196. var.
<i>decumana</i> W.?	5193.
<i>Limetta</i> Risso.	5194.
<i>Limonium</i> Risso.	5195.
<i>medica</i> Hayne.	5195.
<i>medica</i> Risso.	5193.
<i>sinensis</i> Pers.	5196. var.
<i>vulgaris</i> Risso.	5196.
Cladium R. Br.	CXVI.
<i>germanicum</i> Schrad.	523.
<i>Mariscus</i> Br.	523. et Add.
<i>Clandestina</i> T. cf. CCCCLXVII.	
<i>Clavula acicularis</i> Dum. cf. Add. 541.	
<i>comosa</i> Dum. cf. Add. 541.	
Clematis T. L.	DCCCLXXV.
<i>alpina</i> Mill.	4662.
<i>angustifolia</i> Jacq.	4663.
<i>cespitosa</i> Scop.	4666. β.

Clematis erecta All.	4664.
<i>Flammula</i> L.	4666.
<i>fragrans</i> Ten.	4666. γ.
<i>hexapetala</i> Pall.	4665.
<i>inclinata</i> Scop.	4663.
<i>integrifolia</i> L.	4663.
<i>lasiantha</i> Fisch.	4665.
<i>lathyrifolia</i> Bess.	4664. v.
<i>maritima</i> L.? Hort.	4664. β.
<i>maritima</i> All.	4666.
<i>recta</i> L.	4664.
<i>scandens</i> Brkh.	4666.
<i>Vitalba</i> L.	4667.
<i>Viticella</i> L.	4668.
Clinopodium T. L.	CCCCXXX.
(<i>argenteum</i> Hort. cf. 2236.)	
<i>austriacum</i> Clus.	2237.
<i>plumosum</i> Sieb.	2236.
<i>vulgare</i> L.	2235. et Add.
<i>vulgare</i> Clus.	2230.
<i>Clymenum</i> T.	DCLXXVI. b.
Clypeola Gärt.	DCCCVII.
<i>calycina</i> All.	4269.
<i>Jonthlaspi</i> L.	4230. (cf. 4282. obs.)
<i>maritima</i> L.	4266.
<i>montana</i> All.	4274.
<i>perennis</i> Ard.	4231.
Cnicus Vaill.	CCLXXVIII.
<i>Acarna</i> L.	1932.
<i>acaulis</i> W.	1904.
<i>alsophilus</i> Pollin.	1902.
<i>anglicus</i> Gm. W.	1900.
<i>arvensis</i> Hoffm.	1917.
<i>benedictus</i> L.	1354.
<i>canus</i> W.	1897.
<i>carniolicus</i> W.	1930.
<i>Cervini</i> Thom.	1921.
<i>dubius</i> W.	1904. v.
<i>eriophorus</i> W.	1913.
<i>ferox</i> All.	1912.
<i>helenioides</i> W.	1903. v.
<i>heterophyllus</i> W.	1903.
<i>intermedius</i> Hell.	1925.
<i>Lachenalii</i> Gm.	1925.
<i>lanceolatus</i> W.	1914.
<i>macrostylus</i> Morett.	Add. 1916. c.
<i>monspessulanus</i> W.	1898.
<i>ochroleucus</i> W.	1923.
<i>oleraceus</i> L.	1924.
<i>palustris</i> W.	1919.
<i>parviflorus</i> Hell.	1920.
<i>praemorsus</i> Michl.	1929.
<i>pygmaeus</i> L.	1944.
<i>rigens</i> W.	1925.
<i>rivularis</i> W.	1909.
<i>rufescens</i> Ram.	1930.
<i>salisburgensis</i> W.	1909. v.
<i>samniacus</i> Ten.	1911.
<i>serratuloides</i> W.	1901.
<i>spurius</i> Hoffm.	1906.
<i>stellatus</i> W.	1910.

- Cnicus strigosus* M. B. Add. 1916. b.
tataricus W. 1927.
tuberosus Jacq. 1897.
vulgaris Clus. 1871.
Cnidium Cuss. DCVIII.
alsaticum Spr. 2946.
apioides Hoffm. 3024.
confertum Much. 3022.
Monnierii Cuss. 3022.
palustre (Selin.) L. 3023.
Silaus Spr. 3032.
venosum Koch. 3023.
Cochlearia T. L. DCCCXII.
anglica L. 4258.
aquatica C. A. Mey. 4363.
Armoracia L. 4262.
auriculata Lam. 4265.
Coronopus L. 4210.
danica L. 4257.
Draba L. 4211.
foetida Schk. 4294.
glastifolia L. 4261.
groenlandica L. 4259.
macrocarpa Kit. 4263.
officinalis L. 4260.
saxatilis DeC. 4264.
Codonoprasum Rchb. (*Allium* Aut. adscr.) CLXVIII.
carinatum (L.) 785. et Add.
flavum (L.) 792.
flexum (W. K.) 786.
fuscum (W. K.) 790.
intermedium (De C.) 787.
longispathum (Red.) 789.
oleraceum (L.) 784.
pallens (L.) 791. et Add.
paniculatum (L.) 788.
Colchicum L. CXLII.
alpinum DeC. 669. et Add.
arenarium W. Kit. 670.
autumnale L. 671. et Add.
biflorum Clus. 671. v.
latifolium Ger. Sm. Add. 671. b.
montanum All. 669.
montanum L. 668.
patens Schultz. 671. v.
speciosum Stev. Add. 671. b.
variegatum Sibth. Add. 671. b.
vernum Schrk. 671. v.
vernale Hpp. 671. v.
Coleanthus Seid. LV.
subtilis Seid. 174.
Colcostephus Cass. 1475.
Colobachne P. B. LVIII.
Gerardi Lk. 186.
Colutea L. DCLXII.
arborescens L. 3309.
hirsuta Roth. ibid.
(media W. cf. ibid.)
Comarum L. DCCXLIX.
fragarioides Rth. 3815.
Comarum palustre L. 3865.
Commelinaceae fam. XLI. Add. p. 140¹¹. no. 554. b.
Compositae 1296 — 1971.
Condylocarpus apulus Hoffm. 2938.
Conioselinum Fischeri W. et Gr. 2986.
tataricum Fisch. 2986.
Conium L. DLXVIII.
croaticum Kit. 2877.
maculatum L. 2876.
macul. y. viride DeC. 2877.
striatum Tratt. 2876. v.
Conringia Heist. DCCCXXV.
alpina Lk. 4333.
austriaca Pers. 4381.
orientalis Pers. 4382. et Add.
perfoliata Lk. 4382.
Thaliana Rchb. 4380.
Consolida Lob. DCCCLXXVI. a.
Contortae 2806 — 58.
Convallium CXLV. a.
Convallaria L. CXLV.
bifolia L. 683.
bracteata Thom. Gaud. 677. v.
intermedia Boen. sub 675. Add.
latifolia L. 676.
majalis L. 674. et Add.
Mappi Gm. 674. b.
multiflora L. 677. et Add.
obtusifolia Koel. 677. v.
Polygonatum L. 675. et Add.
verticillata L. 678.
Convolvulaceae 2379 — 92.
Convolvulus T. L. CCCCLXIII.
althaeoides Bot. Mag. 2383.
althaeoides L. 2382.
Altheae folio Clus. 2384.
argenteus Lam. 2391.
argyreus DeC. 2383.
arvensis L. 2379.
arvensis Schm. 2379. b.
bryoniaefolius Sims. 2384.
Cantabrica L. 2389.
Cneorum L. 2391.
elegantissimus Mill. 2383.
hirsutus Ten. non M. B. 2384.
intermedius Lois. sub 2390.
italicus R. S. 2384.
linearis Curt. 2391.
lineatus L. 2390.
(lucanus Ten. s. 2380.)
prostratus Schm. 2379.
Pseudosoldanella Merat. Add. 2385.
Sabbatins Viv. 2386.
sepium L. 2380. et Add.
siculus L. 2387.
silvaticus W. Kit. 2381.
Soldanella L. 2385. et Add.
tenuissimus Sibth. 2383.
terrestris L. 2389.
tricolor L. 2388.

Conyza <i>L.</i>	CCCIV.	Coronilla <i>cretica</i> <i>L.</i>	3507. et Add.
<i>alata</i> Baumg.	1514.	<i>Emerus</i> <i>L.</i>	3509. et Add.
<i>ambigua</i> DeC.	1536.	<i>glanca</i> <i>L.</i>	3505.
<i>candida</i> Willd.	1515.	<i>minima</i> <i>L.</i>	3503. et Add.
<i>limonifolia</i> Sibth.	1515.	<i>minima</i> Lam. Jacq.	3502.
<i>major</i> Dod.	1513.	<i>minima</i> DeC.	3503. v.
<i>oleacefolia</i> Lam.	1503.	<i>montana</i> Riv.	3504.
<i>saxatilis</i> <i>L.</i>	1406.	<i>montana</i> Schrk.	3502.
<i>sordida</i> <i>L.</i>	1405.	<i>Securidaca</i> <i>L.</i>	3501.
<i>squarrosa</i> <i>L.</i>	1501. et Add.	<i>vaginalis</i> Lam.	3502.
<i>vulgaris</i> Bull.	Add. 1501.	<i>valentina</i> <i>L.</i>	3506.
Corallenwurz	CXC.	<i>varia</i> <i>L.</i>	3508.
Corallorrhiza <i>Rupp.</i>	CXC.	Coronopus Hall.	DCCCI.
<i>innata</i> R. Br.	879. et Add.	Coronopus T.	DVIII. a.
<i>innata discolor</i> Rchb.	879. v.	<i>depressus</i> Fl. Wett.	4210.
<i>verna</i> Nutt. cf. 879.		<i>didymus</i> Sm.	4209.
Cordylocarpus pubescens Sm.	4423.	<i>Ruellii</i> All.	4210.
Corcopsis <i>Bidens</i> <i>L.</i>	1611.	Corrigiola <i>L.</i>	DCCXIX.
Coriandole	DLXVI.	<i>littoralis</i> <i>L.</i>	3713.
Coriandrum <i>T. L.</i>	DLXV.	(<i>telephifolia</i> DeC. cf. ibid.)	
<i>Cicuta</i> Crantz.	2876.	Cortusa <i>L.</i>	DXIII.
<i>Cicuta</i> Rth.	3038.	<i>Matthioli</i> Clus.	2733. et Add.
<i>Cynapium</i> Roth.	3003.	Corvisartia Mer.	CCCVII. c.
<i>latifolium</i> Crtz.	3066.	Corydalis Vent.	DCCXLIX.
<i>maculatum</i> Roth.	2876.	<i>acaulis</i> Pers.	4458. β.
<i>majus</i> Riv.	2874.	<i>albiflora</i> Kit.	4463. β.
<i>sativum</i> <i>L.</i>	2872.	<i>bulbosa</i> Pers.	4463.
<i>sylvestre</i> Riv.	2873.	<i>capnoides</i> Pers.	4458.
<i>testiculatum</i> <i>L.</i>	2873.	<i>claviculata</i> Pers.	4457.
Coriaria <i>L.</i>	CMI.	<i>digitata</i> Pers.	4462.
<i>myrtifolia</i> <i>L.</i>	4820.	<i>fabacea</i> Pers.	4460.
Corion testiculatum Lk.	2873.	<i>Halleri</i> Hayne.	4462.
Coris <i>T. L.</i>	DXXV.	<i>intermedia</i> Merat.	4460.
<i>monspeliensis</i> <i>L.</i>	2758.	<i>lutea</i> Pers.	4459.
Corispermum <i>L.</i>	DCCXXXVII.	<i>pumila</i> Rchb.	4461.
<i>bracteatum</i> Viv.	3787.	<i>solida</i> Sv. Bot.	4462.
<i>canescens</i> Kit.	3786.	<i>solida</i> var. minor Sv. Bot.?	4461.
<i>elatum</i> Host.	3787.	<i>tuberosa</i> DeC.	4463.
<i>hyssopifolium</i> <i>L.</i>	3785.	Corylus <i>L.</i>	CCXXXI.
<i>intermedium</i> Schwegg.	3786.	<i>arborescens</i> Muehls.	1074.
<i>Marschallii</i> Stev.	3787.	<i>Avellana</i> <i>L.</i>	1073. et Add.
<i>microspermum</i> Host.	3785.	<i>Colurna</i> <i>L.</i>	1075.
<i>nitidum</i> Kit.	3784.	<i>maxima</i> Dur.	1074.
(<i>Pallasii</i> Stev. cf. 3786.)		<i>rubra</i> Borkh.	1074.
<i>patens</i> R. S.	3786.	<i>sylvestris</i> C. B.	1074.
<i>purpurascens</i> Host.	3784.	<i>tubulosa</i> <i>L.</i>	1074.
<i>squarrosum</i> Vahl.	3786.	Corynephorus P. B.	XCII.
(<i>subpentandrum</i> Pall. cf. 3786.)		<i>canescens</i> P. B.	334.
<i>tenuis</i> Lk.	3783.	Cotinus <i>Coggygia</i> Scop.	3126.
Cornelia verticillata Hard.	4111.	Cotoneaster Med.	DCCLXV.
Corniculatae	3527 — 3629.	<i>tomentosa</i> Lindl.	4054.
Cornus <i>T. L.</i>	CCLXII. melius post	<i>vulgaris</i> Lindl.	4053. et Add.
	DCXXXVII.	Cotula Vaill.	CCXCI.
<i>mascula</i> <i>L.</i>	1227.	<i>coronopifolia</i> <i>L.</i>	1414.
<i>sanguinea</i> <i>L.</i>	1226. et Add.	<i>grandis</i> <i>L.</i>	1411.
<i>suecica</i> <i>L.</i>	1225. et Add.	Cotyledon <i>T. L.</i>	DCXCIX.
Coronariae	688 — 811.	<i>rupestris</i> Salisb.	3565.
Corone Hfsgg.	CMXXXVIII. a.	<i>umbilicus</i> <i>L.</i>	3565.
Coronilla <i>L.</i>	DCLXXXVI.	Cracca Riv.	DCLXXIII. a.
<i>Clusii</i> Dul.	3503.	<i>sylvatica</i> Riv.	3404.
<i>coronata</i> DeC.	3503.	Crambe <i>T.</i>	DCCXCI.
<i>coronata</i> Jacq.	3504.	<i>aspera</i> M. B.	4167.

<i>Crambe Corvini</i> All.	4163.	<i>Crepis grandiflora</i> W. En. 1702. et Add.	
<i>maritima</i> L.	4164.	<i>heterosperma</i> Schrk.	1666.
<i>orientalis</i> Jacq.	4165.	<i>hieracioides</i> W. Kit.	1709.
<i>pinnatifida</i> R. Br.	4165.	<i>hispida</i> W. K.	1675.
<i>Tataria</i> Jacq.	4166. (cf. seq.)	<i>hispidissima</i> Bartl. 1694. et Add.	
<i>Crassula</i> Dill.	DCXCVI.	<i>hyoseridifolia</i> Rchb. 1701. et Add.	
<i>caespitosa</i> Cav.	3531. b.	<i>incarnata</i> Vis.	1682.
<i>Magnolii</i> De C.	3531. b.	<i>lacera</i> Ten.	1696.
<i>rubens</i> L.	3531. et Add.	<i>Lachenalii</i> Gochn.	1679.
<i>Crataegus</i> T. L.	DCCLXIV.	<i>lappacea</i> Willd.	1662.
<i>apiifolia</i> (Mesp.) Med.	sub 4047.	<i>lapsanifolia</i> Rchb.	1688.
<i>Aria</i> α. L.	4044.	<i>latina</i> Sebast.	1696.
<i>Aria</i> β. <i>scandica</i> L.	4045.	<i>leontodontoides</i> All.	1673.
<i>Azarolus</i> L.	4049.	<i>loderiensis</i> Bess. 1693. et Add.	
<i>Chamaemespilus</i> Jacq.	4055.	<i>montana</i> Rchb.	1700.
<i>cretica</i> Dsf.	4058.	<i>neglecta</i> L.	1671.
<i>(dentata</i> Thuill. cf. 4045.)		<i>nicaeensis</i> Balb.	1692.
<i>inermis</i> L. lapp.	4045.	<i>nudicaulis</i> Sieb. cret.	1671.
<i>(latifolia</i> Pers. cf. 4045.)		<i>paludosa</i> Mneh.	1713.
<i>monogyne</i> Jacq.	4048.	<i>pinnatifida</i> Willd.	1690. β.
<i>nigra</i> W. K.	4051.	<i>praecox</i> Balb.	1679.
<i>Oxyacantha</i> L.	4047.	<i>pulchra</i> L.	1687. β. L. 1688.
<i>Oxyacantha</i> Bull.	4048.	<i>pungens</i> Desf.	1670.
<i>oxyacanthoides</i> Thuill.	4047. β.	<i>pygmaea</i> L.	1765.
<i>pentagyna</i> Kit.	4050.	<i>recognita</i> Hall.	1679.
<i>purpurea</i> Hort.	4048. v.	<i>rhagodioides</i> L.	1663.
<i>Pyracantha</i> Pers.	4052.	<i>rhocadifolia</i> M. B.	1686.
<i>rosea</i> Hort.	4048. v.	<i>rigida</i> W. Kit.	1698.
<i>Terminalis</i> L.	4046.	<i>rubra</i> L.	1682.
<i>(Crepinia Marschalliana</i> Rchb. cf. 1786.)		<i>scabra</i> Willd.	1692.
<i>Crepis</i> L.	CCCXXXVI.	<i>scariosa</i> W.	1680.
<i>Adonis</i> Spr.	1697.	<i>segetalis</i> Rth.	1689. v.
<i>agrestis</i> M. B.	1674.	<i>setosa</i> Hall.	1674.
<i>agrestis</i> Sall.	1693.	<i>sibirica</i> Gou.	1704.
<i>agrestis</i> W. Kit.	1691.	<i>sibirica</i> L.	1703.
<i>albida</i> Vill.	1831.	<i>Sprengeriana</i> All.	1663.
<i>alpestris</i> Rchb.	1699. et Add.	<i>stricta</i> DeC.	1691.
<i>alpina</i> L.	1681.	<i>stricta</i> Schlz.	1689. v.
<i>ambigua</i> Balb.	1669.	<i>stricta</i> Scop.	1671.
<i>Apargia</i> Pers.	1791.	<i>taraxacoides</i> Dsf.	1677.
<i>apargioides</i> W.	1791.	<i>taraxacifolia</i> Hall. fil.	1678.
<i>aspera</i> L.	1670.	<i>taraxacifolia</i> W. non Thuill.	1677.
<i>aspera</i> Sut.	vid. 1674.	<i>taurinensis</i> W.	1679.
<i>aurea</i> Rchb.	1705.	<i>tectorum</i> Engl. Bot.	1690. β.
<i>austriaca</i> Jacq.	1704.	<i>tectorum</i> L.	1689.
<i>barbata</i> L.	1667.	<i>triangula</i> Prsl.	Add. 1673.
<i>Bauhiniana</i> Tsch.	1691.	<i>vesicaria</i> Balb.	1679.
<i>biennis</i> Lap.	1678.	<i>vesicaria</i> Vitm. (β. Linn.)	1680.
<i>biennis</i> L.	1695.	<i>virens</i> L.	1690.
<i>bienn. β. bannatica</i> Roch. Add.	1693.	<i>virens</i> Vill. DeC.	1689. v.
<i>blattarioides</i> Rchb.	1704.	<i>Critamus agrestis</i> Bess.	3051.
<i>bursifolia</i> L.	1676.	<i>Falcaria</i> Rchb.	3051.
<i>cernua</i> Ten.	1672.	<i>heterophyllus</i> Koch.	3045.
<i>chondrilloides</i> Jacq.	1697.	<i>saxifragus</i> Rchb.	3045.
<i>croatica</i> Host.	1666.	<i>Critimum</i> T. L.	DCXV.
<i>diffusa</i> DeC.	1690. α.	<i>maritimum</i> L.	3037.
<i>Dioscoridis</i> L.	1666.	<i>pyrenaicum</i> L.	3020.
<i>erucaefolia</i> Tsch.	1696.	<i>Crociseris</i> Rchb.	CCCXIII. c.
<i>foetida</i> L.	1683.	<i>Crocodilium</i> Vaill.	CCLXXVII. b.
<i>foetida</i> Hochst.	1686.	<i>Crocus</i> L.	CXXVIII.
<i>glandulosa</i> Bast. (non Guss.)	1685.	<i>albiflorus</i> Kit.	585.
<i>Gmelini</i> Schl.	1693.	<i>alter</i> etc. Ten.	581. a.

<i>Crocus aureus</i> Sm.	584.	<i>Cucubalus Antelopum</i> Vest.	5120. v.
(autumnalis Lam. Vis. 590. obs.)		baccifer L.	5122.
biflorus Mill.	579. et Add.	Behen L.	5120. (et 5119.)
bisl. Janii R.	579. b.	catholicus L. Jacq.	5103.
bisl. Milleri R.	579. a.	catholicus Ficin.	5111.
bisl. Tenorii R.	579. c.	catholicus Krock. (β. L.)	5102.
Imperati Ten.	581. a.	chloranthus Willd.	5102.
lagenaeiflorus Salsb.	584.	conicus Lam.	5062.
lineatus Jan.	579. b.	conoideus Lam.	5061.
longiflorus Raf.	589. et Add.	crassifolius Thore.	5120. v.
luteus Lam.	584. et Add.	effusus Fisch.	5097.
maesiacus Gawl.	584.	fasciculatus Lam.	5079.
medius Balb.	590. et Add.	floccosus Ficin.	5111.
minimus De C.	581. (b.)	glaucus W. Lk.	5120. β.
minimus Ten.	579. c.	glutinosus Rtz.	5103.
(nudiflorus Sm. 588.)		inflatus Salisb.	5120.
odorus Riv.	Add. 589.	italicus Jacq.	5110.
Pallasii M. B.	590. obs. et Add.	maritimus Pourret.	5120. v.
pusillus Ten.	579. c.	mollissimus Kit.	5112.
reticulatus Stev.	582. et Add.	montanus Vest.	5120. ε.
sativus Lob.	586. et Add.	multiflorus W. Kit.	5098.
scrocinus Bertol.	589. et Add.	Otites L.	5094.
speciosus M. B.	588. et Add.	Otites Antor.	5095.
suaveolens Bertol.	581. a.	Pumilio L. fil.	5115.
susianus Gawl.	583.	quadrifidus L. ed. 1.	5081.
Thomasii Ten.	587.	Saxifragus Lam.	5085.
variegatus Hpp. Hornsch.	582.	silenoideus Vill.	5110.
vernus All. Bert. 585. (a.) et Add.		spergulifolius Dsf.	5101.
vernus Bot. Mag.	584.	sylvestris α. Lam.	5055.
vernus Poll. Ver.	579. c.	tataricus L.	5100.
vernus Sm. Red.	585. b.	viridis Lam. Enc.	5120. v.
vernus Ten.	581. a.	viscosus Tournef.	5099.
vernus a. Seb. Maur.	581. a.	wolgensis W. En.	5097.
vernus b. Seb. Maur. Ten.	585. b.	<i>Cucumis</i> L. CCCLXXXVII.	
vernus minor Seb. Maur.	579. c.	agrestis Blackw.	1979.
vernus neapolitanus Gawl.	585. b.	Cantalupo Hbrl.	1983.
vernus pusillus Ten.	579. c.	Citrullus L.	1981.
vernus sulphureus Bot. Mag.	584.	Melo L.	1982.
vernus var. Sturm.	584.	sativus L.	1980.
versicolor Gawl.	580.	<i>Cucurbita</i> L. CCCLXXXVIII.	
<i>Crossopetalum gentianoides</i> Rth.	2821.	Citrullus L.	1981.
<i>Croton tinctorium</i> L.	4805.	lagenaria L.	1987.
<i>Crozophora Neck.</i> DCCCXCII.		Melopepo L.	1984.
tinctoria Juss.	4805.	maxima Duch.	1986.
<i>Crucianella</i> L. CCLXVII.		Pepo L.	1985.
angustifolia L.	1235.	Cucurbitaceae	1972 — 87.
anomala Hort.	1251.	<i>Cupressus</i> L. CCXV.	
latifolia L.	1236.	horizontalis Mill.	977.
molluginoides M. B.	1251.	sempervirens (α.) L.	976.
monspeliaca L.	1237.	thyoides L.	980.
<i>Cruciata</i> T. CCLXX. b.		<i>Cuscuta</i> T. L. DCCXXXIX.	
<i>Crupina</i> P. CCLXXVII. a.		alba Prsl.	3801.
<i>Crypsis</i> Ait. LVI.		(capillaris Sieb. cf. 3801.)	
aculeata Ait.	175.	densiflora Willem.	3799.
alopecuroides Schrad.	177.	Epilinum W h e.	3799.
schoenoides Lam.	176. et Add.	Epithymum Sm.	3800.
<i>Cucubalus</i> L. CMXXXIX.		europaea L.	3802.
acaulis L.	5084. β.	lupuliformis Krock.	3803.
alpestris All. aut.	5118.	major Bauh.	3802.
alpinus Lam.	5120. v.	minor Bauh.	3800.
angustifolius Ten.	5120. δ.	monogyna Vahl.	3803.
angustissimus Balb. Mocc. 5120. v.		tetrandra Mnh.	3802.

<i>Cuscuta tubulosa</i> Presl.	3802.	<i>Cynodon Dactylon</i> Rich.	118.
<i>vulgaris</i> Pers.	3802.	<i>Phragmites</i> Rasp.	369.
<i>vulgaris</i> Presl.	3799.	<i>Cynoglossum</i> T. L. CCCCLIII.	
<i>Cuviera europaea</i> Koel.	78.	<i>amplexicaule</i> Lam.	2361.
<i>Cyane</i> Ren.	2843.	<i>appeninum</i> Fl. germ.	2359.
<i>Cyanus</i> (Fl. W.) CCLXXVII. e.		<i>bicolor</i> W.	2360. v.
<i>Jacca</i> Fl. W.	1308.	<i>cheirifolium</i> L.	2362. et Add.
<i>montanus</i> Bauh.	1323.	<i>cheirifolium</i> Jacq.	2361.
<i>paniculatus</i> Fl. W.	1327.	<i>creticum</i> Vill. All.	2361.
<i>roseus</i> Baumg.	Add. 1310. b.	<i>germanicum</i> Jacq.	2359.
<i>segetum</i> Fl. W.	1322.	(<i>magellense</i> Ten. cf. 2362.)	
<i>Cyclamen</i> T. L. DXV.		<i>montanum</i> Lam.	2359.
<i>aestivum</i> Park.	2740. et Add.	<i>officinale</i> L.	2360. et Add.
<i>autumnale</i> Park.	2746.	<i>officinale</i> β. L.	2359.
<i>Clusii</i> Will. Sm.	2740.	<i>Omphalodes</i> L.	2365.
<i>coum</i> Mill.	2738.	<i>pictum</i> Ait.	2361.
<i>europaeum</i> L.	2739. et Add.	<i>Scorpioides</i> L.	2364.
<i>europaeum</i> Bergeret.	Add. 2746.	<i>silvaticum</i> Hanke.	2359.
<i>europaeum</i> Lam.	2740.	<i>umbellatum</i> W.	2363.
<i>europaeum</i> Horn.	2740.	<i>Cynosurus</i> L. XXIII.	
<i>ficariifolium</i> Richb.	2745.	<i>capitatus</i> Wulff.	217.
(<i>Gerardi</i> Richb. cf. 2746.)		<i>coeruleus</i> L.	219.
<i>germanicum</i> Swert.	2739.	<i>cristatus</i> L.	72. et Add.
<i>hederaefolium</i> Ait.	2744. et Add.	<i>distichus</i> Hoffm.	89.
<i>hederaefolium</i> Aut. div. vid. 2741—6.		<i>durus</i> L.	224.
<i>latifolium</i> Sibth.	2741.	<i>echinatus</i> L.	71. et Add.
<i>littorale</i> (Richb.)	2739. v. ?	<i>erucaciformis</i> Ait.	119.
<i>neapolitanum</i> Koch.	2743.	<i>microcephalus</i> Hoffm.	217.
(<i>neapolitanum</i> Ten. cf. 2744.)		<i>ovatus</i> Hoppe.	217.
<i>repandum</i> Sibth. Sm.	2743.	<i>sphaerocephalus</i> L. etc.	218.
<i>romanum</i> Swert.	2741.	<i>Cypergräser, Cyperoideae</i> 374 — 554.	
<i>subhastatum</i> Richb.	2746. et Add.	<i>Cyperus</i> L. CX.	
<i>vernum</i> Lob.	2742. et Add.	<i>aquaticus</i> italic. Mneb.	511.
(<i>vernum album</i> Ger. cf. 2746.)		<i>australis</i> Schrad.	511.
<i>Cydonia</i> T. Juss. DCCLXIX.		<i>hadius</i> Desf.	509.
<i>maliformis</i> Mill.	4069. v.	<i>difformis</i> L.	512.
<i>pyriformis</i> Hort.	4069. v.	<i>esculentus</i> L.	506.
<i>vulgaris</i> Pers.	4069.	<i>fascicularis</i> Lam.	Add. 502. b.
<i>Cymbalaria</i> Riv. CCCCLXXXIII. a.		<i>flavescens</i> L.	501.
<i>Elatine</i> Fl. W.	2530.	<i>fuscus</i> L.	503. et Add.
<i>muralis</i> Fl. W.	2529.	<i>glaber</i> L.	505.
<i>spuria</i> Fl. W.	2531.	<i>glaber</i> Hpp. Sturm.	504.
<i>Cynanchum</i> L. DXLIII.		<i>globosus</i> All.	Add. 502. b.
<i>acuminatum</i> Moric.	2803.	<i>glomeratus</i> Host.	511.
<i>acutum</i> L.	2800.	<i>Hydra</i> Ten. non Mich.	507.
<i>acutum</i> Bess.	2801.	<i>longus</i> L.	508.
<i>acutum</i> Schk.	2803.	<i>Michelianus</i> Lk.	522.
<i>fuscatum</i> Lk.	2803.	<i>Monti</i> L.	502.
<i>longifolium</i> v. Mart.	2803.	<i>olivaris</i> Targ. Tozz.	507.
(<i>luteum</i> Sieb. cf. 2803.)		<i>pannonicus</i> L.	500.
<i>medium</i> R. Br.	2803.	<i>patulus</i> Host.	510.
<i>monspeliacum</i> L.	2801. et Add.	<i>radicosus</i> Sibth. Sm.	507.
<i>monspessulanum</i> Host.	2801.	<i>rotundus</i> DeC.	507.
<i>nigrum</i> P.	2802. et Add.	<i>serotinus</i> Rottb.	502.
<i>nigrum</i> Host.	2803.	(<i>strigosus</i> L. 509.)	
<i>ovatum</i> Bot. Zeit.	2804. v.	<i>thermalis</i> Dumort.	509.
<i>Vincetoxicum</i> Br.	2804.	<i>virescens</i> Hoffm.	504.
<i>Cynara</i> T. CCCLXIX.		<i>viridis</i> Krock.	504.
<i>Cardunculus</i> L.	1934.	<i>Cypresse</i> CCXV.	
<i>Scolymus</i> L.	1935.	<i>Cypripedium</i> L. CXCVII.	
<i>Cynocrambe</i> T. DCCXLV.		<i>Calceolus</i> L.	894. et Add.
<i>Cynodon</i> Rich. XXXVI.		<i>Cytineae</i> Add. 933. b.	

<i>Cytinus</i> L.	Add. CCVI. b.	<i>Dactylis stricta</i> Sol.	117.
<i>Hypocistis</i> L.	Add. 933. b.	<i>villosa</i> Ten.	228.
<i>Cytisus</i> L.	DCLXXI.	<i>Dactylon officinale</i> Vill.	118.
<i>alpinus</i> Mill.	3380.	<i>sanguinale</i> Vill.	122.
<i>alpinus</i> W. Kit. al.	3381.	<i>Danaea aquilegifolia</i> All.	2880.
<i>angustifolius</i> Minch.	3381.	<i>sylvatica</i> Lag.	2880.
<i>argenteus</i> L.	3361. et Add.	<i>Danthonia</i> DeC.	XCV.
<i>argyreus</i> Richb.	3368.	<i>alpina</i> Vest.	362.
<i>austriacus</i> L.	3369. et Add.	<i>calycina</i> Richb.	362.
<i>biflorus</i> l' Herit.	3364. (cf. seq.)	<i>decumbens</i> DeC.	271.
<i>bisflorens</i> Host. cf. 3382. obs.		<i>provincialis</i> DeC.	362.
<i>candicans</i> Lam.	3377.	<i>Daphne</i> L.	CCCXXIII.
<i>capitatus</i> Jacq.	3371.	<i>alpina</i> L.	1002.
<i>capitatus</i> Guimp.	3372.	<i>Cneorum</i> L.	998. et Add.
<i>ciliatus</i> Wblnb.	3367.	<i>Cneorum</i> Wblnb.	999.
<i>cinereus</i> Host.	3369. v.	<i>collina</i> Sm.	1000. et Add.
<i>divaricatus</i> l' Herit.	3362.	<i>coridifolia</i> Lam.	995.
<i>elongatus</i> W. Kit.	3365.	<i>dioica</i> Gou.	992.
<i>elong. multiflorus</i> DeC.	3367.	<i>empetrifolia</i> Lap.	992.
<i>Emeriflorus</i> Richb.	3376. et Add.	<i>glandulosa</i> Bertol.	1001.
<i>falcatus</i> W. Kit.	3367.	<i>Gnidium</i> L.	997.
<i>fragrans</i> v. Weld.	3373.	<i>Laureola</i> L.	1004. et Add.
<i>glaber</i> L.?	3364.	<i>Mezereum</i> L.	1003. et Add.
<i>hirsutus</i> L.	3366.	(<i>multiflora</i> Thore. 1004.)	
<i>hirsutus</i> Jacq.	3372.	<i>pubescens</i> L.	995.
(<i>intermedius</i> Salzmann. sub n. 3374.)		<i>striata</i> Prtshl.	999. et Add.
<i>Laburnum</i> L.	3382. (cf. praeced.)	<i>Tarton-raira</i> L.	996.
<i>latifolius</i> Hort.	3380.	<i>Thymelaea</i> L.	993.
<i>leucanthus</i> W. Kit.	3370.	<i>Darrgras</i>	XCVIII.
<i>multiflorus</i> Lindl.	3367.	<i>Dasystephana</i> Ren.	2844.
<i>nigricans</i> L.	3379.	<i>Dattelpalme</i>	CCI.
<i>pallidus</i> Schrad.	3370. β.	<i>Dattelpflaume</i>	DLXIV.
<i>parvifolius</i> Lam.	3362.	<i>Datura</i> L.	CCCCXCXVIII.
<i>prostratus</i> Brkh.	3366.	<i>Stramonium</i> L.	2637.
<i>polytrichus</i> M. B.	3366.	<i>Tatula</i> L.	2638.
<i>purpureus</i> Scop.	3363.	<i>Daucus</i> T.	DLXXXI.
<i>ramentaceus</i> Sieb.	3373.	<i>Carota</i> L.	2916.
(<i>ruthenicus</i> Fisch. sub 3366.)		<i>Gingidium</i> L.	2917.
<i>scoparius</i> Lk.	3339.	<i>grandiflorus</i> Scop.	2914.
<i>sessilifolius</i> L.	3378.	<i>gummifer</i> Lam.	2919.
<i>spinosus</i> Lam.	3374.	<i>hispanicus</i> Gou.	2919.
<i>spinosus</i> Sieb.	3368.	<i>hispidus</i> Dsf.	2920.
<i>supinus</i> L.	3372. et Add.	<i>leptophyllus</i> Scop.	2906.
<i>supinus</i> Jacq. et aut. pl.	3366.	<i>littoralis</i> Sibth.	2921.
<i>triflorus</i> l' Herit.	3375.	<i>lucidus</i> L. suppl.	2917.
<i>villosus</i> Pourr.	3375.	<i>maritimus</i> Engl. Bot.	2920.
<i>virgatus</i> Vest.	3367.	<i>maritimus</i> Gärtner. (β. L.)	2912.
(<i>virgulatus</i> Richb. vid. sub 3376.)		<i>maritimus</i> With. (non Lam.)	2919.
<i>Czackia</i> Andrzej.	CLXXI.	<i>mauritanicus</i> All.	2918.
<i>Liliastrum</i> Andrzej.	796. et Add.	<i>muricatus</i> L.	2915.
		<i>rigidus</i> Dsf.	2919.
<i>Dactylis</i> L.	LXXVI.	<i>vulgaris</i> Neck.	2916.
<i>abbreviata</i> Bernh.	229. var.	<i>Delphinium</i> T. L.	DCCCLXXVI.
<i>cylindrica</i> Brot.	228.	<i>Ajaxis</i> L.	4670.
<i>cynosuroides</i> Löffl.	117.	<i>alpinum</i> W. Kit.	4677.
<i>distichophylla</i> Brign.	227. b.	<i>ambiguum</i> Mill.?	4670. β.
<i>glaucescens</i> W. en.	229. b.	<i>Clusianum</i> Host.	4676.
<i>glomerata</i> L.	229. et Add.	<i>Consolida</i> L.	4669.
<i>hispanica</i> Roth.	228.	(<i>elatum</i> L. cf. 4676. et obs.)	
<i>littoralis</i> Host.	227. b.	<i>fissum</i> W. Kit.	4675.
<i>maritima</i> Suffr.	227.	<i>halteratum</i> Sibth.	4673.
(<i>repens</i> Desl. 227. v.)		(<i>hybridum</i> L. cf. 4675.)	

- Delphinium intermedium* Ait. 4676.
interm. alpestre Gaud. ? 4677.
interm. amethystinum Gaud. 4677. β .
juncum DeC. 4672.
montanum DeC. sub 4676.
(palmatifidum DeC. cf. 4676.)
paniculatum Host. 4671.
peregrinum L. 4672.
pictum W. cf. sub 4674.
(pubescens DeC. cf. 4669.)
Reguienii DeC. sub 4674.
Staphysagria L. 4674.
(tenuissimum Sibth. cf. 4669.)
velutinum Bertol. 4675.
Dentaria T. L. DCCCXIV.
baccifera Clus. 4318.
bulbifera L. 4318.
Clusiana Richb. 4317.
digitata Lam. 4316.
enneaphyllos L. 4314.
glandulosa W. K. 4315.
heptaphyllos Clus. Vill. 4319.
ochroleuca Gaud. 4320.
pentaphyllos L. 4316.
pinnata Lam. 4319.
polyphyllos W. K. 4320.
trifolia W. K. 4313.
triphylls Clus. 4314.
Deschampsia P. B. XCIII. c.
Deyeuxia multiflora P. B. 144.
Diatropa rotundifolia Dumort. Add. 3077.
Dianthus L. CMXXXVI.
acuminatus Tsch. 5031.
albus Schk. 5041.
alpestris Balb. 5023. v.
alpestris Strab. Hpp. 5031.
alpinus L. 5036.
alpinus All. Vill. etc. 5034.
alpinus Sturm. 5037.
arenarius L. (non DeC.) 5026.
arenarius Towns. 5029.
Armeria L. 5011.
arrectus Dumort. cf. 5030.
Arrostii Prsl. ? 5048.
asper Lej. 5025.
asper Schl. 5024.
atrorubens All. 5016.
atrorubens Gaud. 5018.
Balbisii DeC. 5015.
barbatus L. 5013.
biflorus Sibth. Sm. cf. 5045.
binatus Bartl. 5045.
blandus Richb. 5030.
caesius Sm. 5044.
(campestris Bess. cf. 5040.)
capitatus DeC. 5016.
capitatus Pall. 5015.
carthusianorum L. 5019.
carthusianorum Pollin. 5023.
carth. β . atrorubens DeC. 5018.
caryophylloides Schult. 5050.
Dianthus Caryophyllus L. 5051.
Caryophyllus inodorus L. 5049. β .
chinensis L. 5012.
collinus Gaud. 5024.
collinus W. Kit. 5022.
compactus Kit. 5020.
controversus Gaud. 5031.
coronarius Lam. 5051.
(corymbosus Sibth. Sm. cf. 5025.)
Courtoisii Richb. 5025.
(crinitus Sm. cf. 5027.)
deltoides L. 5040.
diminutus L. 5008. (cf. seq.)
diutinus Kit. 5017.
erubescens Trev. 5031.
(fragrans Adams. cf. 5028.)
furcatus Balb. 5046.
geminiflorus Lois. 5023. v.
glacialis Gaud. 5034.
glacialis H. A. N. K. 5037.
glaucophyllus Horn. 5015.
glaucus L. 5041.
glaucus Huds. 5044.
glomeratus Bess. 5018.
hirsutus Lam. 5011.
hirtus Vill. 5043.
Hornemanni DeC. ? 5045.
hortensis Schrad. 5029. β .
hungaricus Pers. 5029.
integer Vis. 5042.
lanceifolius Tsch. 5014.
liburnicus Bartl. M. K. vid. 5016.
(littoralis Host. cf. 5040.)
longicaulis Ten. 5032.
monspessulanus L. (monspeliacus L. syst. nat.) 5031.
moschatus Gmel. 5029. β .
neglectus Lois. 5034.
nitidus W. Kit. 5035.
nodosus Tsch. 5052.
odoratissimus Vest. 5031.
petraeus W. Kit. (non Don.) 5028.
plumarius L. 5030.
plumarius Hagen. 5026.
plumosus Spr. 5031. v.
(polymorphus M. B. cf. 5017.)
prolifer L. 5009.
(Pseud-Armeria M. B. cf. 5021.)
pseudobarbatus Bess. 5021.
pulchellus Pers. 5038.
(pulchellus Schrad. cf. 5020.)
racemosus Vis. 5047.
revolutus Tsch. 5032. β .
rupestris L. fil. ? 5048.
saxatilis Pers. 5028.
scaber Chaix. 5043.
scaber Sut. 5024.
Scheuchzeri Richb. 5048.
(Schraderi Richb. cf. 5020.)
Segnerii Vill. 5023.
serotinus W. K. 5027.
(squarrosus M. B. cf. 5028.)

<i>Dianthus Sternbergii</i> Sieb.	5031.	<i>Diplopappus</i> Cass.	CCCIX.
(<i>subacaulis</i> Vill. cf. 5038.)		<i>annuus</i> Cass.	1534.
<i>superbus</i> L.	5032.	<i>Diploxaxis</i> DeC.	DCCCXL.
<i>sylvaticus</i> Hpp.	5023.	<i>Barrelieri</i> DeC.	4419.
<i>sylvestris</i> Wulf.	5039.	<i>brevicaulis</i> Bluff.	4416.
<i>sylvestris</i> α. β. Gaud.	5048.	<i>muralis</i> DeC.	4417.
<i>sylvestris</i> γ. Gaud.	5049.	<i>saxatilis</i> DeC.	4418.
<i>sylvestris</i> β. <i>macranthus</i> Tsch.	5050.	<i>tenuifolia</i> DeC.	4420.
<i>tener</i> Balb.	5033.	<i>viminea</i> DeC.	4416.
<i>trifasciculatus</i> Kit.	5021.	<i>Dipsacus</i> T.	CCLIII.
<i>umbellatus</i> DeC.	5022.	<i>ferox</i> Lois.	1176.
<i>vaginatus</i> Vill.	5018.	<i>fullonum</i> Mill. (β.) L.	1175.
<i>velutinus</i> Guss.	5010.	<i>fullonum</i> (α. L.) Scop.	1178.
<i>virginicus</i> L.	5049.	<i>laciniatus</i> L.	1177.
<i>Waldsteinii</i> Strnb.	5033.	<i>pilosus</i> L.	1174.
<i>Dicheilus</i> Rchb.	DCLXXI. a.	<i>sativus</i> Gmel.	1175.
<i>Dichostylis</i> P. B.	CXVII.	<i>sylvestris</i> Mill.	1178.
<i>fluitans</i> P. B.	524.	<i>silv. β. horridus</i> Tsch. Add.	1178.
<i>Dickblatt</i>	DCXCVI.	<i>vulgaris</i> Gmel.	1178.
<i>Dicksaumdolde</i>	DCXIV.	<i>Diptam</i>	CM.
<i>Dictamnus</i> L.	CM.	<i>Distel</i>	CCCLXV.
<i>albus</i> L.	4819.	<i>Distelsalat</i>	CCCLI.
<i>Fraxinella</i> Pers.	4819.	<i>Dötter</i>	DCCCXXI.
<i>Digitalis</i> T. L.	CCCCLXXXVII.	<i>Doldengewächse</i>	2872 — 3109.
<i>ambigua</i> Murr. L.	2580.	<i>Donax arundinaceus</i> P. B.	371.
<i>ambigua</i> Schk.	2578.	<i>borealis</i> Trin.	272.
<i>ferruginea</i> L.	2571. et Add.	<i>festucaceus</i> P. B.	272.
<i>fulva</i> Lindl.	2577.	<i>mauritanicus</i> P. B.	370.
<i>fuscescens</i> W. Kit.	2579.	<i>Dondia Epipactis</i> Spr.	3091.
<i>grandiflora</i> Gaud. non Lam.	2578.	<i>Donia sapida</i> Br.	3671.
<i>grandiflora</i> Lam.	2580.	<i>Doppelkrone</i>	CCCIX.
<i>intermedia</i> Pers.	2575.	<i>Doppelohr</i>	DCCXXIV.
<i>laevigata</i> W. Kit.	2572.	<i>Doria Virgaurea</i> Scop.	1592.
<i>lanata</i> Ehrh.	2570. et Add.	<i>Dorngras</i>	LVI.
<i>lutea</i> L.	2574.	<i>Doronicum</i> L.	CCCII.
<i>media</i> Rth.	2575.	<i>angustifolium</i> Clus.	1493.
<i>micrantha</i> Rth.	2573.	<i>austriacum</i> Willd.	1496.
<i>ochroleuca</i> Jacq.	2578.	<i>Bauhini</i> Saut.	1490.
<i>parviflora</i> Lam.	2574.	<i>Bellidiastrum</i> L.	1485.
<i>purpurascens</i> Rth.	2576.	<i>caucasicum</i> M. B.	1498.
<i>purpurea</i> L.	2582.	<i>Columnae</i> Ten.	1498.
<i>Thapsi</i> L.	2581.	<i>cordifolium</i> Sternb.	1498.
<i>Winterli</i> Rth.	2570.	<i>Halleri</i> Tsch.	1487.
<i>Digitaria</i> Scop.	XXXIX.	<i>latifolium</i> Bauh.	1491.
<i>ciliaris</i> Koel.	123.	<i>latifolium</i> Clus.	1495.
<i>Dactylon</i> Scop.	118.	<i>longifolium</i> Bauh.	1492.
<i>filiformis</i> Koel.	121. et Add.	<i>macrophyllum</i> Bernh.	1495.
<i>glabra</i> R. S.	121.	<i>Matthioli</i> Tsch.	1497.
<i>humifusa</i> Pers.	121.	<i>maximum</i> Bauh.	1496.
<i>sanguinalis</i> Scop.	122. et Add.	<i>orientale</i> Ad.	1498. et Add.
<i>stolonifera</i> Schrad.	118.	<i>Pardalianches</i> L.	1495.
<i>Digraphis arundinacea</i> Trin.	200.	<i>Pardalianches</i> α. L.	1496.
<i>Dill</i>	DXCV.	<i>Pardalianches</i> Jacq.	1497.
<i>Dingel</i>	CXCI.	<i>plantagineum</i> L.	1493. et Add.
<i>Diospyros</i> L.	DLXIV.	<i>plantagineum</i> Rth.	1494.
<i>Lotus</i> L.	2871. et Add.	<i>scorpioides</i> W.	1494. et Add.
<i>Diotis</i> Schreb.	DCCXXIV.	<i>Dorycnium</i> T.	DCLIV.
<i>atriplicoides</i> M. B.	3722.	<i>argenteum</i> Del.	3263.
<i>candidissima</i> Dsf.	1359.	<i>herbaceum</i> Vill.	3261.
<i>ceratoides</i> W.	3721.	<i>hirsutum</i> DeC.	3265.
<i>Diplachne</i> P. B.	LXXIX.	<i>monspeliense</i> W.	3262.
<i>serotina</i> Lk.	265.		

<i>Dorycnium monspeliensium</i> Zan.	3261.	<i>Draba nivalis</i> W.	4328.
<i>parviflorum</i> Sav.	3262.	<i>nivalis</i> Liljebl.	4247.
<i>pentaphyllum</i> Scop.	3261.	<i>pilosa</i> Ad. DeC.	4252.
<i>sabaudum</i> Rchb.	Add. 3261. b.	<i>praecox</i> Stev.	4233.
<i>suffruticosum</i> Vill.	3262.	<i>pyrenaica</i> L.	4256.
<i>Doryphora</i> Rchb.	CXCIII. a.	(<i>repens</i> M. B. cf. 4250.)	
<i>Dosten</i>	CCCCIV.	<i>rivularis</i> Bernh.	4247.
<i>Dotterblume</i>	DCCCLXXVIII.	<i>rubra</i> Crtz.	4256.
<i>Draba</i> L.	DCCCX.	<i>ruderalis</i> Baumg.	4211.
<i>affinis</i> Host.	4254. v.	<i>rupestris</i> R. Br.	4245. et Add.
<i>aizoides</i> L.	4254. et Add.	<i>Sauteri</i> Hpp.	4252.
<i>aizoides</i> Pall.	4251.	<i>saxatilis</i> Koch.	4243.
<i>Aizoon</i> Whlnb.	4255. et Add.	<i>sclerophylla</i> Gaud.	sub 4237.
<i>alpina</i> L.	4250.	<i>spatulata</i> Lang.	4233.
<i>alpina</i> Clairv.	4238.	<i>stellata</i> Jacq.	4243.
<i>alpina</i> Crtz.	4254.	<i>stellata</i> Fl. dan.	4238.
<i>alpina</i> Cav.?	4251.	<i>stellata</i> Whlnb.	4241.
<i>androsacea</i> Whlnb.	4237.	<i>stylaris</i> Gag.	4248.
<i>androsacea</i> Willd.	4244.	<i>taurica</i> W. herb.	4231.
<i>arabiformis</i> Vest.	4325.	<i>tomentosa</i> Whlnb.	4242. et Add.
<i>aspera</i> Bertol.	4251.	<i>verna</i> L.	4234.
<i>austriaca</i> Crtz.	4243.	<i>verna</i> Krock.	4234. β.
<i>Boerhavii</i> Vermeulen.	4233.	<i>Zahlbruckneri</i> Host.	4252?
<i>carinthiaca</i> Hpp.	4246.	<i>Drachenkopf</i>	CCCCXXXV.
<i>cheiranthifolia</i> Lam.	4284.	<i>Dracocephalum</i> L.	CCCCXXXV.
<i>ciliaris</i> Baumg.?	4251.	<i>austriacum</i> L.	2252.
<i>ciliaris</i> Schrk.?	4255.	<i>Moldavica</i> L.	2250.
<i>ciliaris</i> Whlnb. helv.	4237.	<i>Ruyschiana</i> L.	2251. et Add.
<i>ciliata</i> Scop.	4244.	<i>Drattelblume</i>	DXIV.
<i>confusa</i> Ehrh.	4248.	<i>Drehähre</i>	CLXXXIV.
<i>cuspidata</i> M. B.	4251.	<i>Drehblüthler</i>	2806 — 58.
<i>elongata</i> Host.	4253.	<i>Dreizack</i>	CXXXVII.
<i>fladnitzensis</i> Wulf.	4237.	<i>Dreizahn</i>	LXXXI.
<i>frigida</i> Saut.	4241. et Add.	<i>Drepania barbata</i> Juss.	1667.
<i>glacialis</i> Hpp. non Adans.	4254. v.	<i>Drepanophyllum agreste</i> Hoffm.	3051.
<i>helvetica</i> Whlnb. DeC.	4237.	<i>sioides</i> Wib.	3051.
<i>hirta</i> Jacq.	4243.	<i>Drosera</i> L.	DCCCLXI.
<i>hirta</i> Sm.	4245.	<i>anglica</i> Sm.	4524.
<i>hirta</i> Whlnb. helv. Gaud. Add.	4245.	<i>intermedia</i> Drev. Hayne.	4523.
(non 4247.)		<i>longifolia</i> L.	4523 — 4.
<i>Hoppeana</i> Rchb.	4254. v.	<i>longifolia</i> Sm. aut.	4523.
<i>Hoppeana</i> Rud.	4239. β.	<i>neglecta</i> Lehm.	4525.
<i>incana</i> L.	4249. (cf. prior.)	<i>obovata</i> M. K.	4525.
<i>Johannis</i> Host.	sub 4238.	<i>rotundifolia</i> L.	4522.
<i>Krockeri</i> Andrz.	4234. β.	<i>rotundif.</i> — <i>anglica</i> Schiede.	4525.
<i>lactea</i> Led.	4238.	<i>Drüsengriffel</i>	CCCLVII.
<i>laevigata</i> Hpp.	4239.	<i>Dryas</i> L.	DCCLIV.
<i>lapponica</i> W.	4240.	<i>octopetala</i> L.	3882.
<i>lasiocarpa</i> Rchb.	4255.	<i>Drymopogon</i> Tabern.	Add. 4025.
<i>Liljebladii</i> Walms.	4247.	<i>Drypis</i> Ger. Mich.	CMXXXVII.
<i>macrantha</i> Vost.	4243.	<i>spinosa</i> L.	5053.
<i>magellanica</i> Lam.	4248.	<i>Dünnggranne</i>	LXXII.
<i>mollis</i> Scop.	4325.	<i>Dünnschwanz</i>	XX.
<i>muralis</i> L.	4235. et Add.	<i>Dürrblume</i>	CCLXXXVII.
<i>muricella</i> Whlnb.	4247. et Add.	<i>Dürrwurz</i>	CCCIV.
<i>Nasturtium</i> Scop.	4222.	<i>Duftlattich</i>	CCCLX.
<i>nemoralis</i> Ehrh.	4236.		
<i>nemorosa</i> All.	4235.		
<i>nemorosa</i> L.	4236.		

<i>Ebenus</i> Commers.	DLXIV.	<i>Ehrenpreis</i>	CCCCLXXVIII.
<i>Eberesche</i>	DCCLXIII.	<i>Ehrharta clandestina</i> Web.	201.
<i>Eberwurz</i>	CCCLXXX.	<i>Eibe</i>	CCIX.
<i>Ecbalium</i> Rich.	CCCLXXXVI.	<i>Eiben</i>	946 — 9.
agreste Rich.	1979. et Add.	<i>Eibisch</i>	CMX.
<i>Echinaria</i> Desf.	LXXI.	<i>Einbeere</i>	CXLIV.
capitata Desf.	216.	<i>Einblatt</i>	DCCCLIX.
<i>Echinochloa</i> P. B.	XLI.	<i>Eisenkraut</i>	CCCCXL.
Crus Galli P. B.	126.	<i>Eisenhut</i>	DCCCLXXVIII.
eruciformis Richb.	Add. 126. b.	<i>Eiskraut</i>	DCCXLII.
<i>Echinophora</i> T.	DLXVII.	<i>Elaeagnus</i> L.	CCXX.
spinosa L.	2875.	angustifolia L.	990. et Add.
<i>Echinops</i> L.	CCCLXXXI.	hortensis M. B.	990.
bannaticus Roch.	1969.	<i>Elatine</i> L.	DCCLXXVIII.
davuricus Trev.	1968.	Alsinastrum L.	4108.
exaltatus Schrad.	1967.	hexandra De C.	4105. et Add.
humilis M. B.	1968.	<i>Hydropiper</i> L.	4107. et Add.
paniculatus Jacq. fil.	1971. et Add.	<i>Hydropiper</i> Engl. Bot.	Add. 4105.
paniculatus Bot. Reg.	1970.	<i>Hydropiper</i> Schk.	4106.
Ritro L.	1966. et Add.	major Braun.	4107.
Ritro Lob. Ant.	1967.	nodosa Walk. Arnott.	Add. 4106.
Ritro Curt. Roch.	1969.	Schkuhriana Hayne.	4106. et Add.
Ritro Sadl. Lang.	1971.	triandra Schk.	4104.
ruthenicus M. B.	1969. et Add.	tripetala Sm.	Add. 4105.
ruthenicus Roch.	1968.	<i>Eleocharis</i> R. Br.	CXX.
sphaerocephalus L.	1970. et Add.	acicularis R. S.	541.
strictus Fisch.	1967.	costata Prsl.	541.
(viscosus Schrad. cf. Add. 1970.)		multicaulis Sm.	Add. 541. b.
viscosus Hort.	1970.	<i>Eteogiton fluitans</i> Lk.	524.
<i>Echinopspermum</i> Sw.	CCCCLVII.	parvula Lk.	540.
deflexum Lehmann.	2368. et Add.	<i>Eleusine dura</i> Lam.	224.
Lappula Sw.	2366.	<i>Elichrysum conglomeratum</i> Much.	1401.
patulum Schl. non al.	2368.	<i>Eller</i>	CCXXVII.
squarrosum Richb.	2367. et Add.	<i>Elritze</i>	4046.
<i>Echioides annua</i> Much.	2330.	<i>Elsbeere</i>	4046.
<i>Echium</i> T. L.	CCCCXLI.	<i>Elsholzia</i> W.	CCCCIX.
altissimum Jacq.	2297.	cristata W.	2147.
aspernum M. B. (non Lam.)	2297.	<i>Elymus</i> L.	XXV.
(australe Lam. cf. 2291.)		arenarius L.	79. et Add.
calycinum Viv.	2290. et Add.	caninus Willd.	98.
creticum Lam. (non L.)	2291.	caninus var. Leers. Rth.	99.
dalmaticum Tsch.?	Add. 2295.	crinitus Schreb.	77.
italicum L.	2297.	dumetorum Hoffm.	99.
(littorale Gus. sec. Bias. 2298. obs.)		europaeus L.	78.
lusitanicum All.	2290.	geniculatus W.	Add. 79. b.
lusitanicum Mill. L.?	2292.	<i>Elyna</i> Schrad.	CIV.
marinum Ray.	2308.	spicata Schrad.	374. et Add.
(molle Pett. 2298. obs.)		<i>Emerus major</i> Mill.	3509.
parviflorum Rth.	2290.	<i>Empetrum</i> T. L.	DCCCXCVI.
petraeum Prtschlg.	2306.	nigrum L.	4810.
plantagineum L.	2292.	<i>Engelwurz</i>	DC.
prostratum Ten.	2290. β.	<i>Enodium coeruleum</i> Gaud.	294.
pustulatum Sibth. Sm.	2293. (cf. n. sup.)	sylvaticum Lk.	295.
rosmarinifolium Vahl.	2306.	<i>Enzian</i>	DLI.
rubrum Jacq.	2298.	<i>Ephedra</i> L.	CCVIII.
Schifferi Lang.	2296.	distachya L.	947.
violaceum L.	2291.	fragilis Desf.	948. et Add.
vulgare L.	2294.	monostachya L.	946.
Wierzbickii Habr. 2295. et Add.		vulgaris Rich.	947.
<i>Eckerbse</i>	3437.	<i>Ephemerum</i> Dod.	DXXII.
		nemorum Richb.	2756.

<i>Epheu</i>	DCXXXVIII.	<i>Epilobium villosum</i> Ait.	4091.
<i>Epilobium</i> T. L.	DCC.	<i>virgatum</i> Fries. 4089. (cf. 4080.)	4096.
<i>algidum</i> M. B.	4084.	<i>virgatum</i> Hortul.	DCCCLV.
<i>alpestre</i> Jacq.	4085.	<i>alpinum</i> L.	4485.
<i>alpestre</i> Schm.	4084.	<i>Epipactis</i> Sw.	CXCVI.
<i>alpinum</i> L.	4078.	<i>atrorubens</i> Hoffm.	889. et Add.
<i>alsinefolium</i> Vill.	4084.	<i>ensifolia</i> Sw.	883.
<i>amplexicaule</i> Lam.	4093.	<i>lancifolia</i> DeC.	884.
<i>anagallidifolium</i> Lam.	4078.	<i>latifolia</i> Sw.	890. et Add.
<i>angustifolium</i> L.	4097.	<i>microphylla</i> Sw.	888. et Add.
<i>angustifolium</i> Lam.	4095.	<i>Nidus-avis</i> Sw.	885.
<i>angustissimum</i> Ait.	4096.	<i>ochroleuca</i> Baumg.	Add. 884. b.
<i>angustissimum</i> Sut.	4095.	<i>ovata</i> All.	887.
<i>aquaticum</i> Thuill.	4093.	<i>pallens</i> Sw.	884.
<i>collinum</i> Gm.	4088.	<i>palustris</i> Sw.	892. et Add.
<i>crassifolium</i> Hortul.	4096.	<i>rubra</i> Sw.	882.
<i>decurrens</i> Spr.	4082.	<i>uliginosa</i> Vest.	890.
<i>denticulatum</i> Hortul.	4096.	<i>viridiflora</i> Hoffm.	891. et Add.
<i>Dodonaci</i> Vill.	4096.	<i>Epipogium</i> Gm.	CC.
<i>dracunculoides</i> Hortul.	4096.	<i>aphyllum</i> Gm.	898.
<i>Fleischeri</i> Hchst.	4096. v.	Equisetaceae	934 — 945.
<i>foliosum</i> Heinh.	4086. v.	<i>Equisetum</i> L.	CCVII.
<i>fontanum</i> Lej.	4082.	<i>amphibolium</i> Retz.	937.
<i>Gesneri</i> All.	4097.	<i>arvense</i> L.	934.
<i>grandiflorum</i> All.	4093.	<i>Bauhini</i> Gmel.	Add. 943.
<i>Halleri</i> Rtz.	4096.	<i>campestre</i> Schulz.	940.
<i>hirsutum</i> L.	4093.	<i>capillare</i> Hoffm.	936.
(<i>Hornemanni</i> Rchb. cf. 4084.)		<i>eburneum</i> Schreb.	935.
<i>hypericifolium</i> Tsch.	4090.	<i>elongatum</i> Willd.	945.
<i>intermedium</i> Merat.	4092.	<i>fluviale</i> Dict. d. sc. n.	935.
<i>lanceolatum</i> Seb. Maur.	4089. β.	(<i>fluviale</i> L. 935.)	
<i>molle</i> Lam.	4091.	<i>giganteum</i> Thunb.	945.
<i>montanum</i> L.	4087. (cf. vicin.)	<i>hiemale</i> L.	944.
<i>montanum acinifolium</i> Rchb.	4088.	<i>hiem. β. arenarium</i> Borkh.	Add. 943.
<i>nitidum</i> Host.	4084.	<i>hiem. b. procerum</i> Poll.	945.
<i>nutans</i> (Schm.?) Tsch.	4079.	<i>limosum</i> L.	941.
<i>nutans</i> Horn.	4084.	<i>nodosum</i> Schrk.	938.
<i>nutans</i> Hort.	4083.	<i>palustre</i> L.	938.
<i>nutans</i> Rchb.	4089. γ.	<i>pannonicum</i> Kit.	942.
<i>obscurum</i> Schreb. Bmg.	4082.	<i>polystachyum</i> Ray.	938.
<i>origanifolium</i> Lam.	4084.	<i>pratense</i> Ehrh.	939.
<i>palustre</i> L.	4080.	<i>prostratum</i> Hpp.	939. v.
<i>parviflorum</i> Schreb.	4091.	<i>ramosum</i> Schl.	945.
<i>persicinum</i> Rchb.	4086.	<i>silvaticum</i> L.	936.
<i>pubescens</i> Rchb.	4091.	<i>Telmateja</i> Ehrh.	935.
<i>purpureum</i> Fries. cf. 4086.		<i>tenue</i> Hpp.	943.
<i>ramosum</i> Huds.	4093.	<i>Thunbergii</i> Wickstr.	945.
<i>rivulare</i> Whlnb.	4094.	<i>umbrosum</i> Mey.	937.
<i>roseum</i> Schreb.	4083.	<i>variegatum</i> Schleich.	943. et Add.
<i>roseum</i> Rtz.	4086.	<i>Eragrostis</i> Host.	LXXXIX.
<i>roseum purpureum</i> Fries?	4086.	<i>major</i> Host.	324.
<i>rosmarinifolium</i> Hänk.	4095.	<i>megastachya</i> Lk.	324. et Add.
<i>Schmidtianum</i> Rosik.	4080.	<i>minor</i> Host.	323.
<i>silvestre</i> Dierb.	4088.	<i>pilosa</i> P. B.	321.
<i>simplex</i> Tratt.	4080. v.	<i>poaeformis</i> Lk.	323.
<i>spicatum</i> Lam.	4097.	<i>poaeoides</i> P. B.	323.
<i>tetragonum</i> L.	4881. cf. seq.	<i>verticillata</i> P. B.	322.
<i>tetragonum</i> Whlnb.	4089.	<i>Eranthis</i> Salisb.	DCCCLXXX.
<i>tomentosum</i> Vent.	4093. v.	<i>hiemalis</i> Salisb.	4714.
<i>trigonum</i> Schrk.	4085.	<i>Erbse</i>	DCLXXV.
<i>umbrosum</i> Lasch.	4083. v.		

<i>Erbsenstrauch</i>	DCLXIII.	<i>Erigeron hirsutum</i> H. H.	1542. cf. Add.
<i>Erdäpfel</i>	1299.	<i>intermedius</i> Schl.	1541.
<i>Erdbeere</i>	DCCL.	<i>laciniatum</i> Mart.	1536.
<i>Erdbeerbaum</i>	DXXXVI.	<i>linifolius</i> W.	1536.
<i>Erdbeerspinat</i>	DCCXXXIII.	<i>murale</i> Boen.	1538.
<i>Erdkohlraabi</i>	4434. γ.	<i>podolicus</i> Bess.	1540. et Add.
<i>Erdmandel</i>	3455.	<i>polymorphum</i> Scop.	1543.
<i>Erdnüsschen</i>	3455.	<i>rupestre</i> Schl.	1543. v.
<i>Erdorche</i>	CLXXXVI.	<i>serotinus</i> Weih.	1539. et Add.
<i>Erdrauch</i>	DCCCXLVIII.	<i>uniflorum</i> Fl. D.	1543.
<i>Erdrübe</i>	4434. γ.	<i>uniflorus</i> L.	1542. et Add.
<i>Erianthus Ravennae</i> P. B.	215.	<i>Villarsii</i> Bell.	1544. et Add.
<i>Erica</i> T. L.	DXXIX.	<i>Villarsii</i> Stein.	1539.
<i>arborescens</i> L. sp. I.	2776.	<i>Erinus</i> L.	CCCCLXXXII.
<i>arborescens</i> L. Cliff.	2777.	<i>alpinus</i> L.	2528.
<i>autumnalis</i> L.	2772. v.	<i>Eriolepis lanceolata</i> Cass.	1914.
<i>Bruckenthalii</i> Spr.	2778.	<i>eriophora</i> Cass.	1913.
<i>cafra</i> L. Andr.	2776.	<i>Eriophorum</i> L.	CXXIV.
<i>carnea</i> Scop.	2772. et Add.	<i>alpinum</i> L.	549. et Add.
<i>cinerea</i> L.	2775.	<i>angustifolium</i> Rth.	553. et Add.
<i>consuecunda</i> W.	2796.	<i>angustifolium</i> Poit. Turp.	Add. 554.
<i>elata</i> Lk. Hfegg.	2776.	<i>capitatum</i> Host.	550. et Add.
<i>fucata</i> Thunb.	2769. v.	<i>cespitosum</i> Host.	551.
<i>herbacea</i> W.	2772.	<i>gracile</i> Koch.	552.
<i>juniperifolia</i> Garid.	2770.	<i>latifolium</i> Hpp.	554.
<i>lugubris</i> Salsb.	2773.	<i>polystachyum</i> (α.) L. Sv. Bot.	Add. 553. b.
<i>lusitanica</i> Rud.	2777.	<i>polystachyum</i> (a) L. Willd. Aut.	553. cf. Add.
<i>mediterranea</i> L.	2773.	<i>polyst.</i> b. L.	554.
<i>mediterranea</i> Sieb.	2770.	<i>pubescens</i> Sm. Engl. Bot. Add.	554.
<i>multiflora</i> L.	2770.	<i>Scheuchzeri</i> Hpp. Sturm.	550.
<i>multiflora</i> Huds.	2771.	<i>triquetrum</i> Hpp.	552.
<i>multifl. longipedicellata</i> Wendl.	2771.	<i>vaginatum</i> L.	551. et Add.
<i>multifl. peduncularis</i> Guss.	2771.	<i>Vaillantii</i> Poit.	553.
<i>mutabilis</i> Salsb.	2775.	<i>Eriostachys</i>	CCCCXV. c.
<i>olympica</i> Sibth.	2778.	<i>Eriostomum</i> Lk.	2175. seq.
<i>polytrichifolia</i> Salisb.	2777.	<i>Eritrichium</i> Schrad.	CCCCLVI.
<i>procera</i> Salsb. (non Wendl.)	2776.	<i>nanum</i> Schrad.	2365.
<i>purpurascens</i> Thunb.	2772. v.	<i>Erle</i>	CCXXVII.
<i>scoparia</i> L.	2769. et Add.	<i>Ernodea</i> Sm.	CCLXXIII.
<i>scoparia</i> Thunb.	2776.	<i>montana</i> Sm.	1295.
<i>spiculifolia</i> Salisb.	2778.	<i>Erodium</i> Herit.	CMXVI.
<i>stylosa</i> Rud.	2776.	<i>chaerophyllum</i> Aut.	4864. β.
<i>Tetralix</i> L.	2774.	<i>ciconium</i> W.	4866.
<i>vagans</i> L.	2771.	<i>cicutarium</i> Sm.	4864.
<i>virgulata</i> Wendl.	2769.	<i>litoreum</i> Lam.	4869.
<i>viridipurpurea</i> L.	2769.	<i>malacoides</i> W.	4868.
<i>vulgaris</i> L.	2768.	<i>maritimum</i> Sm.	4870. et Add.
<i>Ericaceae</i>	2766 — 99.	<i>melanostigma</i> Mart.	4864. β. v.
<i>Ericala</i> (male <i>Ericoila</i>) Ren. DLI. ***		<i>moschatum</i> Ait.	4867.
<i>Erigeron</i> L.	CCCX.	<i>pimpinellifolium</i> Sm.	4865. et Add.
<i>acris</i> L.	1538. et Add.	<i>praecox</i> W.	4864. α.
<i>alpinus</i> L.	1543. cf. Add.	<i>Erophila praecox</i> DeC.	4233.
<i>annuum</i> Ait.	1534.	<i>vulgaris</i> DeC.	4234.
<i>asteroides</i> Hopp.	1543. v.	<i>Eruca</i> T.	DCCCXLI.
<i>atticum</i> Vill.	1544.	<i>elongata</i> Bmg.	4430.
<i>canadensis</i> L.	1535.	<i>erucoides</i> Richb.	4422.
<i>diversifolium</i> Rich.	1534.	<i>inodora</i> J. Bauh.	4428.
<i>droebachense</i> Retz.	1536.	<i>muralis</i> Fl. Wett.	4420.
<i>glabratum</i> H. H. 1543. v. γ. cf. Add.		<i>sativa</i> Lam.	4421.
<i>grandiflorum</i> Hpp. 1543. v. β. cf. Add.			
<i>graveolens</i> L.	1537. et Add.		

<i>Eruca segetum</i> Segn.	4159.	<i>Erysimum canescens</i> Rth.	4394.
<i>tenuifolia</i> Mch.	4420.	<i>carniolicum</i> Dollin.	4386.
<i>Erucastrum</i> Rchb. DCCCXLIII.		<i>cheiranthoides</i> L.	4383.
<i>elongatum</i> Rchb.	4430.	<i>Cheiranthus</i> Pers.	4393.
<i>inodorum</i> Bauh.	4428.	<i>Cheiranthus</i> α. <i>pumilum</i> Rchb.	4392.
<i>obtusangulum</i> Rchb.	4429.	<i>cheiriflorum</i> Wallr.	4393. β.
<i>Erve</i>	DCLXXII.	<i>crepidifolium</i> Rchb.	4385.
<i>Ervenbürger</i>	CCCCLXVI.	<i>cuspidatum</i> DeC.	4399.
<i>Ervilia</i> Lk.	DCLXXII. b.	<i>diffusum</i> Ehrh.	4394.
<i>sativa</i> Lk.	3385.	<i>diffusum</i> Bot. Reg.	4393.
<i>Ervum</i> T. L.	DCLXXII.	<i>durum</i> Prsl.	4337.
<i>camelorum</i> Spr.	3383.	<i>Erucastrum</i> Scop.	4429.
<i>coemeteriorum</i> Hort.	3383.	<i>helveticum</i> DeC.	4395.
<i>dispermum</i> Roxb.	3383.	<i>hieracifolium</i> L.	4388.
<i>Ervilia</i> L.	3385.	<i>hieracifolium</i> DeC. Aut.	4385.
(<i>Ferronii</i> Ten. 3393. obs.)		<i>juncum</i> W.	4413.
<i>gracile</i> DeC.	3390.	<i>lanceolatum</i> R. Br.	4393. (β.)
<i>hirsutum</i> L.	3393.	<i>linariaefolium</i> Tsch.	4398.
<i>Lens</i> L.	3384.	<i>longisiliquum</i> Schlch.	4389.
<i>Lenticula</i> Schreb.	3386. et seq.	(<i>Marschallianum</i> Andr. cf. 4387.)	
<i>lentoides</i> Ten.	3388.	<i>obtusangulum</i> Clairv.	4429.
<i>Loiseleurii</i> M. B.	3369.	<i>ochroleucum</i> Gay.	4396.
<i>longifolium</i> Ten.	3390.	<i>odoratum</i> Ehrh.	4390.
<i>monanthos</i> L.	3391.	<i>officinale</i> L.	4401.
<i>nigricans</i> M. B.	3388.	<i>orientale</i> R. Br.	4382.
<i>pendulum</i> Hort.	3388.	<i>pallens</i> Hall.	4395.
<i>parviflorum</i> Bertol.	3392.	<i>parviflorum</i> Pers.	4383.
(<i>pubescens</i> DeC. vid. 3393.)		<i>perfoliatum</i> Crtz.	4382.
<i>soloniense</i> Wulff. non L.	3386.	<i>praecox</i> Sm.	4358.
<i>tenuifolium</i> LaG.	3390.	<i>pumilum</i> Gaud.	4392.
<i>tenuissimum</i> Pers.	3390.	<i>pyrenaicum</i> Vill.	4412.
<i>tetraspermum</i> L.	3389.	<i>repandum</i> L.	4384.
<i>tetraspermum</i> M. B.	3390.	<i>rhaeticum</i> DeC.	4397.
<i>uniflorum</i> Ten.	3387. et Add.	<i>silvestre</i> Clairv.	4393.
<i>Eryngium</i> T. L. DCXXXVI.		<i>strictum</i> Fl. Wett.	4388.
<i>alpinum</i> L.	3104.	<i>suffruticosum</i> Spr.	4391.
<i>amethystinum</i> L.	3099.	<i>virgatum</i> DeC.	4389.
<i>australe</i> Wulf.	3100.	<i>virgatum</i> Rth.	4387.
<i>Bourgati</i> Vahl. Host. non Gou.	3100.	<i>Erythraea</i> Renalm.	DL.
<i>campestre</i> L.	3098.	<i>aggregata</i> Thoun.	2819.
<i>creticum</i> Lam.	3101.	<i>angustifolia</i> Lk.	2819.
<i>cyaneum</i> Sibth.	3101.	<i>capitata</i> Cham.	2820. v.
<i>dilatatum</i> Lam.	3100.	<i>Centaureum</i> Pers.	2820.
<i>maritimum</i> L.	3102.	<i>compressa</i> Hayne.	2819.
<i>microcephalum</i> Sieb.	3101.	<i>conferta</i> P.	2819.
<i>multifidum</i> Fl. Gr. cf. 3099.)		<i>emarginata</i> W. K.	2817.
<i>planum</i> L.	3103.	<i>fasciculata</i> Schum.	2820. v.
<i>purpuratum</i> Sm.	3100.	<i>grandiflora</i> Riv.	2820. v.
<i>vulgare</i> Lam.	3098.	<i>intermedia</i> Pollin.	Add. 2816.
<i>Erysimum</i> L. DCCCXXXVI.		<i>linarifolia</i> Pers.	4819.
<i>Alliaria</i> L.	4379.	<i>linifolia</i> Lk.	2819.
<i>alpinum</i> Rth.	4333.	<i>litoralis</i> Fr.	2819.
<i>altissimum</i> Lej.	4388.	<i>latea</i> Bertol.	2814.
<i>angustifolium</i> Ehrh.	4400.	(<i>major</i> Lk. Hffgg. v. 2820. obs.)	
(<i>Andrejewskianum</i> Bess. cf. 4394.)		<i>maritima</i> Pers.	2813.
<i>arcuatum</i> Op.	4357.	<i>pulchella</i> Fr.	2816. et Add.
<i>austriacum</i> Rth.	4381.	<i>pumila</i> Dietr.	2819.
<i>Barbarea</i> Schk. (α. Wlhb. β. Linn.)	4355.	<i>ramosissima</i> Pers.	2816.
<i>Barbarea</i> α. Linn. (β. Wlhb.)	4356.	<i>spicata</i> Pers.	2815.
<i>campestre</i> Scop.	4381.	<i>tenella</i> Bugh.	2816. v.
		<i>tenuiflora</i> Lk. Hffgg.	2818.
		<i>uliginosa</i> W.	2819.

<i>Erythronium</i> L.	CLI.	<i>Euphorbia illyrica</i> Lam.	4770. γ.
Dens Canis L.	688. et Add.	juncea Ait.	4779.
Esche	DLVII.	lanuginosa Thuill.	4758.
Esmarchia Rchb.	CMXXVIII.	Lathyrus L.	4783.
cerastoides Rchb.	4954.	laxifolia Lang.	4764.
Esparsette	DCLXXXVII.	leiosperma Salzm.	4790.
Euclidium R. Br.	DCCLXXXVI.	linariaefolia Lam.	4794.
syriacum R. Br.	4157.	(linarifolia W. cf. 4766.)	
Euonymus vid. Evonymus.		(linifolia Jacq. cf. 4766.)	
Eupatorium L.	CCCLVI.	linifolia Ten.	4782.
cannabinum L.	1856. et Add.	literata Jacq.	4758. v.
Solcirolia Lois.	Add. 1856.	lucida W. Kit.	4797.
Euphorbia T. L.	DCCCXC.	maculata L.	4752.
acuminata Lam.	4776.	massiliensis DeC.	4751.
affinis DeC.	4790.	micrantha Steph.	4757.
aleppica L.	4781.	mollis Gm.	4768.
alexandrina Del.	4790.	mucronata Lam.	4776.
ambigua W. K.	4760.	muricata M. B.	sub 4759.
amygdaloides L.	4799.	Myrsinites L.	4796.
angulata Jacq.	4762.	Myrsinites Wulf.	4795.
(arguta Soland. cf. 4755.)		neapolitana Ten.	4790.
arvensis Schlch.	4776.	nicaeensis All.	4795.
aspera M. B.	sub 4759.	nodiflora Host.	4761.
Brittingeri Opz.	4763.	nummularifolia W.	sub 4788.
Cajogala Ehrh.	4794.	obliqua Forsk.	4790.
canescens L.	4751.	obscura Lang.	4792.
capitulata Rchb.	Add. 4759. a.	obscura Lois.	4756.
carniolica Jacq.	4760.	oleaeefolia Gou.	4795.
cespitosa Ten.	4780.	opaca Lang.	4792.
Chamaesyce Linn.	4750.	pallida Willd.	4797.
Characias L.	4800.	palustris L.	4771.
congesta W. en.	4787.	pannonica Host.	4795.
coralloides L.	4768.	Paralias L.	4789.
(crispata Horn. cf. 4758.)		Peplis L.	4753.
Cyparissias L.	4793.	peploides Gou.	4774.
degener Riv.	4793. monstr.	Peplus L.	4773.
dendroides L.	4772.	pilosa L.	4770. (α.)
diffusa Jacq.	4778.	pineae L.	4782.
divaricata Jacq.	4772.	pinifolia Lam.	4793. v.
(diversifolia Dsf. cf. 4780.)		Pithynsa L.	4788.
dubia Dierb.	sub 4758.	platyphyllos L.	4758.
dulcis Linn. sp. pl.	4763.	portlandica L.	4787. et Add.
dulcis Jacq. Ant. plurim.	4759.	procera M. B.	4770. δ.
epithymoides L.	4764.	(procumbens DeC. cf. 4750.)	
Esula L.	4791.	(prostrata Ait. cf. 4750.)	
Esula Hayne.	4792.	provincialis W.	4790.
exigua L.	4777.	pubescens Vahl.	4769.
exigua β. Willd.	4778.	pulverulenta Kit.	sub 4795.
falcata L.	4776.	purpurata Thuill.	4759. β.
fallax Hagenb.	sub 4759.	rablensis Wulf. Vest.	4765.
filicina Pritschlg.	4770. α.	racemosa Tsch.	4791. β.
flavicomma DeC.	4766.	ragusana Rchb.	Add. 4782. b.
foetida Schult.	sub 4758.	(ramosissima Lois. cf. 4790.)	
fragifera Jan.	4765.	retusa Cav.	4778.
Gerardiana L.	4794.	rotundifolia Lois.	4774.
(glareosa M. B. cf. 4795.)		rubra Cav.	4777. β.
glaucescens W. en.	4794.	(ruderalis Dumort. ? cf. 4758.)	
helioscopia L.	4754.	salicifolia Host.	4798.
heterophylla Dsf.	4790.	saxatilis Jacq.	4786.
hiberna L.	4767.	segetalis L.	4780.
homophylla Lang.	4794. v.	serotina Host.	4785.
(humifusa W. En. cf. 4750.)			

<i>Euphorbia serrata</i> L.	4784.	<i>Euphrasia verna</i> Bell. DeC.	2449.
<i>serrulata</i> Thuill.?	4757.	<i>viscosa</i> Lam. non Sieb.	2452.
(<i>seticornis</i> Poir. cf. 4775.)		<i>Eurythalia</i> Ren.	DLI. **
<i>solissequa</i> Riv. Rchb.	4759.	<i>Euzomum sativum</i> Lk.	4421.
(<i>spartioides</i> Jacq. cf. 4780.)		<i>Evax umbellata</i> Gärt.	1358.
(<i>sphaerococca</i> Salzm. cf. 4755.)		<i>E. vonymus</i> T. L.	CMXLII.
<i>spinosa</i> L.	4766.	<i>angustifolius</i> Vill. (Schultz.) 5134. (β.)	
<i>spinosa</i> Wulf.	4765.	<i>europaeus</i> L.	5134.
<i>stricta</i> Sm.	4758.	<i>latifolius</i> Scop.	5136.
<i>sulcata</i> De Lens.	vid. 4778.	<i>verrucosus</i> L.	5135.
<i>sylvatica</i> L. Jacq.	4799.	<i>vulgaris</i> Scop.	5134.
<i>tauriniensis</i> All.	4775.	<i>Exacum filiforme</i> Sm.	2808.
(<i>tenuicuspis</i> Guss. cf. 4790.)		<i>Faba</i> T.	DCLXXIII. c.
<i>terraccina</i> DeC.	4790.	<i>equina</i> Bauh.	3428.
<i>terraccina</i> L.	4775.	<i>minor</i> Riv.	3428.
<i>tricuspidata</i> Lap.	4777. β.	<i>vulgaris</i> Mnch.	3427.
<i>tristis</i> M. B.	4791. β.	<i>Fackeldistel</i>	DCCV.
<i>uralensis</i> Fisch.	4792. v.	<i>Fagopyrum</i> T.	DCCXVIII. f.
<i>veneta</i> W.	4800. β.	<i>Fagus</i> T.	CCXXXII.
<i>verrucosa</i> Gaud.	4764.	<i>Castanea</i> L.	1077.
<i>verrucosa</i> Huds.	4758.	<i>sanguinea</i> Hort.	1076. v.
<i>verrucosa</i> Lam.	4763.	<i>sylvatica</i> L.	1076. et Add.
(<i>verrucosa</i> L. ? cf. 4758.)		<i>Falcaria</i> Riv.	DCXXIII.
<i>villosa</i> W. K.	4770. δ.	<i>Rivini</i> Host.	3051.
<i>villosa</i> W.	4770. β.	<i>Falzblume</i>	CCLXXX.
<i>virgata</i> W. Kit.	4792.	<i>Farselia</i> Turr.	DCCCXVIII.
<i>viridiflora</i> W. K.	4761.	<i>clypeata</i> R. Br.	4287.
<i>Euphrasia</i> T. L.	CCCCLXXI.	<i>dalmatica</i> Viv.	4288.
<i>alpina</i> Lam.	2446. α.	<i>incana</i> Br.	4284.
(<i>Bocconi</i> Guss. cf. 2452.)		<i>triquetra</i> Pritschlg.	4288.
<i>Coris</i> Crntz.	2451. β.	<i>Faserriet</i>	CXV.
<i>curta</i> Fr.	2444. v.	<i>Faulbaum</i>	DCXLIV.
<i>lanceolata</i> Gaud.	Add. 2451. b.	<i>Feder-Scabiose</i>	CCXLIX.
<i>latifolia</i> L.	2453.	<i>Fedia</i> Gärtn.	CCLV.
<i>linifolia</i> Column. L. cf. 2452. obs.		<i>auricula</i> Rchb.	1187.
<i>linifolia</i> Lam. L.?	2451. β.	<i>carinata</i> Rchb.	1183.
<i>lutea</i> L.	2451.	<i>Cornucopiae</i> Gärtn.	1182.
<i>lutea</i> DeC.	Add. 2451. b.	<i>coronata</i> Vahl.	1193.
<i>lutea</i> Jacq.	2451. β.	<i>coronata integrif.</i> Rchb.	1192.
<i>micrantha</i> Rchb.	2443. et Add.	<i>costata</i> Stev.	1185.
<i>minima</i> Jacq. 2446. α. (cf. 2448. obs.)		<i>dentata</i> Vahl.	1186.
<i>nemorosa</i> Pers.	2445.	<i>discoidea</i> Rchb.	1194.
<i>Odontites</i> L.	2449.	<i>echinata</i> Vahl.	1195.
<i>Odontites</i> β. Linn.	2450.	<i>eriocarpa</i> (Desv.)	1189.
<i>officinalis</i> L.	2444.	<i>hamata</i> Mösl. Hdb. }	1192.
<i>officinalis</i> Bull.	2445.	<i>lasiocephala</i> Betk.	1192.
<i>officinalis</i> Fl. dan.	2446.	<i>Morisonii</i> Spr.	1186. β.
<i>officinalis</i> Schk.	2446. β.	<i>olitoria</i> Gärtn.	1187. β.
<i>offic. gracilis</i> Fries?	2443.	<i>olitoria</i> Vahl.	1184.
<i>offic. stricta</i> Whlbb.?	2443.	<i>pumila</i> Vahl.	1190.
<i>offic. var. curta</i> Fr.	2444. v.	<i>rugulosa</i> Spr.	1189.
— <i>pectinata</i> Ten.	2445. β.	<i>tridentata</i> Stev.	1188.
<i>pratensis</i> Scheuchz.	2446.	<i>vesicaria</i> Rchb.	1191.
(<i>purpurea</i> Dsf. cf. 2452.)		<i>Feigbohne</i>	DCLXXX.
<i>Rostkoviana</i> Hayne.	2446. β.	<i>Feige</i>	CCXXXV.
<i>salisburgensis</i> Funk.	2447.	<i>Feigwarzkraut</i>	DCCCLXVI.
<i>serotina</i> Lam.	2450.	<i>Feilengras</i>	LX.
(<i>squarrosa</i> Salzm. cf. 2452.)		<i>Felsenspelz</i>	XXVIII.
<i>tenuifolia</i> Pers.	2452. obs.	<i>Fenchel</i>	DCIV.
<i>tricuspidata</i> L.	2448. et Add.	<i>Fennich</i>	LIV.

Ferkelkraut	CCCXXXIX.	Festuca glauca Lam.	242.
Ferula T.	DXCVII.	<i>glomerata</i> Vill.	239.
<i>Barrelierii</i> Ten.	2983.	<i>gracilis</i> Mnch.	93.
<i>campestris</i> Bess.	2983.	<i>guestfalica</i> Bng h.	Add. 243. b.
<i>communis</i> L.	2984.	<i>Halleri</i> Vill.	239.
<i>Ferulago</i> L.	2982.	<i>heterophylla</i> Hnk. ? Host.	255.
<i>myriophylla</i> M. B.	2981.	<i>heterophylla</i> Sut. M. K.	254.
<i>nodiflora</i> Jacq.	2982.	<i>hirsuta</i> DeC.	332.
<i>nodiflora</i> Spr.	2983.	<i>hirsuta</i> Host.	241. c.
<i>nodifl. commutata</i> Roch.	2981.	<i>inermis</i> DeC.	264.
<i>Opopanax</i> Spr.	2972.	<i>intermedia</i> R. S.	241.
<i>rablensis</i> Wulf.	2950.	<i>laevigata</i> Clairv.	242. b.
<i>ruthenica</i> Spr.	2979.	<i>latifolia</i> Host.	260.
<i>sibirica</i> Spr.	2980.	<i>laxa</i> Host.	246.
<i>silvatica</i> Bess.	2981.	<i>laxa</i> Ser.	290.
<i>sulcata</i> Dsf.	2983.	<i>ligustica</i> Bertol.	Add. 234. b.
<i>tatarica</i> Fisch.	2980.	<i>litoralis</i> Fl. graec.	227.
Ferulago nodiflora Koch.	2983.	<i>littorea</i> Wühlb.	Add. 263.
<i>silvatica</i> Rchb.	2981.	<i>loliacea</i> Huds.	70.
Festuca L.	LXXVIII.	<i>maritima</i> DeC.	Add. 224. b.
<i>acuminata</i> Gaud.	248.	<i>maritima</i> L. sp. ed. 2.	Add. 92. b.
<i>alpestris</i> R. S.	252.	<i>monostachya</i> Dsf.	Add. 91.
<i>alpina</i> Host.	252.	<i>montana</i> Sav.	291.
<i>alpina</i> Sut.	237. et Add.	<i>montana</i> Sternb.	261.
<i>amethystina</i> Host.	236.	<i>multiflora</i> Hoffm.	253. e.
<i>argentea</i> Sav.	Add. 220.	<i>Myuros</i> L.	230.
<i>arundinacea</i> Liljebl.	272.	<i>Myurus</i> Poll. Aut.	231.
<i>arundinacea</i> Schreb.	263. et Add.	<i>nemorum</i> Leyss.	254. et Add.
<i>aurata</i> Gaud.	238.	<i>nigrescens</i> Lam.	255.
<i>aurea</i> Lam.	257.	<i>nigricans</i> Schl.	255.
<i>barbata</i> Schk.	253. b.	<i>nutans</i> Host.	256.
<i>borealis</i> M. K.	272.	<i>oryzetorum</i> Pollin.	258.
<i>bromoides</i> L.	233.	<i>ovina</i> L.	235.
<i>bromoides</i> Sm. DeC.	232.	<i>ovina</i> Schrad.	241.
<i>calamaria</i> Sm.	259.	<i>pallens</i> Host.	242.
<i>canescens</i> Host.	251.	<i>pallida</i> Gaud.	238.
<i>capillata</i> Lam.	235. b.	<i>paludosa</i> Gaud.	235. d.
<i>cespitosa</i> Dsf.	Add. 96. b.	<i>palustris</i> Seen.	297.
<i>cinerea</i> DeC.	253. c.	<i>pannonica</i> Wulf.	244.
<i>cristata</i> L.	273.	<i>phalaroides</i> Lam.	228.
<i>curvula</i> Gaud.	241. b.	<i>phleoides</i> Vill.	273.
<i>decolorans</i> M. K.	290.	<i>Phoenix</i> c. Vill.	70.
<i>decumbens</i> Willd.	271.	<i>pilosa</i> Hall. fil.	250.
<i>dertonensis</i> All.	233.	<i>pinnata</i> Mnch.	94.
<i>diandra</i> Mnch.	91.	<i>poaeformis</i> Host.	250. et Add.
<i>distachyos</i> Koel.	91.	<i>pratensis</i> Huds.	262.
<i>donacina</i> Wühlb.	272.	<i>pratensis</i> Schreb.	253. e.
<i>Drymeia</i> M. K.	261.	<i>pseudomyurus</i> Willem.	231.
<i>dumetorum</i> L.	253. b.	<i>pulchella</i> Schrad.	256.
<i>dura</i> Vill.	224.	<i>pumila</i> Vill.	247.
<i>duriuscula</i> Linn. sp.	241.	<i>pungens</i> R. S.	242. c.
<i>duriuscula</i> L. syst.	254.	<i>rhaetica</i> Sut.	250.
<i>duriuscula</i> Sm.	253. g.	<i>rubra</i> L.	253. et Add.
<i>elator</i> L. suec.	262.	<i>rubra diversifolia</i> Gaud.	234.
<i>elator</i> Sm.	263.	<i>Scheuchzeri</i> Gaud.	256. et Add.
<i>elongata</i> Ehrh.	70.	<i>sciuroides</i> Roth.	232.
<i>eskia</i> Ram.	251.	<i>serotina</i> Schrad.	265.
<i>ferruginea</i> Rchb.	Add. 257. b.	<i>spadicea</i> L.	257.
<i>flavescens</i> Bell.	249.	<i>spadicea</i> Host.	Add. 257. b.
<i>genuensis</i> Pollin.	Add. 96. c.	<i>speciosa</i> Schreb.	264.
<i>gigantea</i> Vill.	289.	<i>stipoides</i> Lois.	Add. 234. b.

<i>Festuca stricta</i> Host.	241.	<i>Flügelsilge</i>	DLXXXVII.
<i>sylvatica</i> Host.	261.	<i>Flughafer</i>	358.
<i>sylvatica</i> Sternb.	260.	<i>Fluthkräuter</i>	2. — 28.
<i>sylvatica</i> Vill.	259.	<i>Fluvialis latifolia</i> Mich.	918.
<i>tenella</i> W.	92.	<i>minor</i> Mich.	919.
<i>tenuiflora</i> Schrad.	92.	<i>Foeniculum</i> Ad.	DCIV.
<i>tenuifolia</i> Sibth.	235. b.	<i>asininum</i> Cupan.	3006.
<i>trichophylla</i> Docr.	253. f.	<i>dulce</i> Bauh.	3005.
<i>triflora</i> Engl. Bot.	289.	<i>majus</i> Riv.	3004.
<i>uniglumis</i> Merat.	233.	<i>officinale</i> All.	3004.
<i>uniglumis</i> Sol.	234.	<i>piperitum</i> De C.	3006.
<i>vaginata</i> W. K.	245.	<i>vulgare</i> Gärtn.	3004.
<i>valesiaca</i> Gaud.	243. et Add.	<i>Fosselina Jonthlaspi</i> All.	4230.
<i>valesiaca</i> β. Weihe.	Add. 243. b.	<i>Fragaria</i> T. L.	DCCL.
<i>varia</i> Haenk.	248.	<i>aliena</i> Whe.	3868.
<i>varia</i> Pers.	247.	<i>alpina</i> Duham.	3866.
<i>versicolor</i> Tsch.	251.	<i>anomala</i> Tratt.	3870. v.
<i>violacea</i> Gaud.	240.	<i>breviscapa</i> Tratt.	3870. v.
<i>vivipara</i> Sm.	235. c.	<i>caulescens</i> Crntz.	3823.
<i>xanthina</i> R. S.	249.	<i>chiloensis</i> Dill.	3873.
<i>Fetthenne</i>	DCXCVII.	<i>collina</i> Ehrh.	3870.
<i>Fettkraut</i>	CCCCXCII.	<i>efflagellis</i> Duch.	3868.
<i>Ficaria</i> Dill.	DCCCLXVI.	<i>elatio</i> Ehrh.	3869.
<i>calthaefolia</i> Rchb.	4571.	<i>grandiflora</i> Ehrh.	3872.
<i>ranunculoides</i> Mnch.	4572.	<i>monophylla</i> L.	3867. v.
<i>verna</i> Pers.	4572.	<i>omnium calendarum</i> Schk.	3866.
<i>Fichte</i>	964. seq.	<i>praecox</i> Kit.	3869.
<i>Ficus</i> T.	CCXXXV.	<i>scabra</i> Duham.	3869.
<i>Carica</i> L.	1090.	<i>silvestris</i> Duch.	3867.
<i>communis</i> C. B.	1090. c.	<i>semperflorens</i> Duch.	3866.
<i>humilis</i> C. B.	1090. a.	<i>sterilis</i> Curt. L.	3815.
<i>pumila</i> Matth.	1090. a.	<i>Tormentilla</i> Crntz.	3813.
<i>silvestris</i> Diosc. C. B.	1090. b.	<i>vesca</i> L.	3867.
<i>Fieberklee</i>	DXLV.	<i>vesca</i> β. L.	3869.
<i>Fiebichia umbellata</i> Koel.	118.	<i>vesca</i> γ. L.	3866.
<i>Filago</i> L.	CCLXXXI.	<i>virginiana</i> Ehrh.	3871.
<i>acaulis</i> All.	1358.	<i>vulgaris</i> Ehrh.	3867.
<i>arvensis</i> L.	1389.	<i>Frangula</i> Dod. T.	DCXLIV.
<i>gallica</i> L.	1388.	<i>vulgaris</i> Rchb.	3120.
<i>germanica</i> L.	1392.	<i>Wulfenii</i> Rchb.	3121.
<i>germanica</i> Sturm.	1391.	<i>Frauenmünze</i>	CCLXXXIX.
<i>Leontopodium</i> L.	1393.	<i>Frauenschuh</i>	CXCVII.
<i>maritima</i> L.	1359.	<i>Fraxinella</i> T.	CM.
<i>minima</i> Aut.	1389.	<i>Fraxinus</i> T. L.	DLVII.
<i>montana</i> L.	1390.	<i>excelsior</i> L.	2860.
<i>pygmaea</i> L.	1358.	<i>florifera</i> Scop.	2861.
<i>pyramidata</i> L.	1391.	<i>Ornus</i> L.	2861.
<i>Filipendula</i> T.	DCCLXII. c.	<i>(rotundifolia</i> Ait. cf. 2861.)	
<i>Filzkraut</i>	CCLXXXI.	<i>Fritillaria</i> L.	CLIII.
<i>Filzlattich</i>	CCCXLI.	<i>aquitana</i> Clus.	692. v.
<i>Fimbristylis</i> Rich.	CXV.	<i>Corona-imperialis</i> Gärtn.	693.
<i>annua</i> R. S.	520.	<i>imperialis</i> L.	693.
<i>dichotoma</i> R. S.	521.	<i>involuta</i> All.	Add. 691. b.
<i>Micheliana</i> R.	522.	<i>Meleagris</i> L.	690. et Add.
<i>Fingergras</i>	XXXIX.	<i>M. var. alpina</i> Avé Lall.	Add. 691. b.
<i>Fingerhut</i>	CCCCLXXXVII.	<i>M. var. lutea</i> Avé Lall.	Add. 692.
<i>Fingerkraut</i>	DCCXLVIII.	<i>M. var. serotina</i> Roch.	Add. 691. b.
<i>Flachs</i>	CMXLV.	<i>montana</i> Hpp.	691.
<i>Flachsseide</i>	DCCXXXIX.	<i>pyrenaea</i> Clus.	692. et Add.
<i>Flieder</i>	CCLVIII.	<i>pyrenaica</i> L.	692.
<i>Flockenblume</i>	CCLXXVII.	<i>pyrenaica</i> M. K.	691.

Fritillaria racemosa Ker. 692.
tenella M. B. 692. et Add.
Frölichia caricoides Wulf. 374.
Froschbiss XV.
Froschlöffel XIII.
Fuchsschwanzgras LVII.
Fumaria T. L. DCCCXLVIII.
acaulis Wulf. Jacq. 4458. v.
bulbosa L. Aut. 4463. (cf. praeced.)
cava Ehrh. 4463.
capnoides L. 4458.
capreolata L. 4456.
capreolata Sm. 4453.
claviculata L. 4457.
fabacea Retz. 4460.
Halleri Willd. 4462.
intermedia Ehrh. 4460.
leucantha Viv. 4451.
lutea L. 4459.
major Bad. 4455.
major Roth. 4463.
media Lois. 4453.
minor Roth? 4461 — 2.
officinalis L. 4454.
parviflora Lam. 4451.
parviflora Sv. Bot. 4452.
prehensilis Kit. 4453.
pumila Host. 4461.
solida Ehrh. Sm. 4462. (cf. prior.)
spicata L. 4450.
tenuifolia Fl. Wett. 4451.
Vaillantii Lois. 4452.

Gäbeleshafer 361.
Gänsefuß DCCXXVIII.
Gänsekraut DCCCXXV.
Gänserich DCCXXVIII.

Gagea Salisb. CLXIII.
 (Ornithogalum Aut. in parenthesi.)
arvensis (Pers.) 735.
bohemica (Zauschn.) 733.
callosa (Kit.) (732.) reduc. ad 730.
 — cf. Add.
fistulosa (Ram.) 734.
lutea (Ker.) 737. et Add.
minima (L.) 730. et Add.
pratensis (Pers.) 728.
pusilla (Schm.) 731. et Add.
Schreberi Rchb. 729.
spathacea (Hayne.) 736. et Add.
stenopetala (Fr.) 727. et Add.
Gagel CCXXX.
Gaggia odorosa 3525.
Galactites Mnch. CCLXXVI.
tomentosa Mnch. 1300.
Galanthus L. CXXXI.
autumnalis All. 595.
nivalis L. 597. et Add.
Galarrhoeus Haw. DCCCXC. B. a.
Galega T. L. DCLX.
officinalis L. 3307. et Add.

Galeobdolon Huds. CCCXX.
Galeopsis Curt. 2204.
luteum Sm. 2204. et Add.
montanum Pers. Add. 2204. b.
vulgare Pers. Add. 2204. b.

Galeopsis T. L. CCCCXIX.
acuminata Rchb. 2200.
angustifolia Ehrh. 2195. et Add.
bifida Bngb. 2201.
canescens Beck. 2195. v.
canescens Schult. 2196. β.
cannabina Vahl. 2203.
Galeobdolon L. 2204.
grandiflora Hoffm. 2197.
grandiflora Pollin. 2196. γ.
intermedia Vill. 2198.
Ladanum L. 2196. et Add.
Marrubiastrum Rchb. 2196. γ.
ochroleuca Lam. 2197.
parviflora Lam. 2198.
pubescens Bess. 2199.
Tetrahit Fl. dan. 2199.
Tetrahit Hook. 2201.
Tetrahit L. 2202. et Add.
versicolor Curt. 2203.
villosa Huds. 2197.
Walterina Schlchd. 2199.
Galinsoga parviflora Cav. 1610.

Galium Linn. CCLXX.
affine Rth. 1277. α.
agreste Wallr. 1259.
alpestre Gaud. 1277. var.
anglicum Huds. 1260.
anisophyllum Vill. 1277. α.
Aparine L. 1258. et Add.
aquaticum Willd. 1267. v.
arenarium Lois. 1274.
argenteum Vill. 1277. var.
aristatum L. 1281.
austriacum Jacq. 1277. α.
baldense Spr. 1275.
Bauhini R. S. 1263.
bericum Turr. 1281.
Bocconi All. 1277. β.
boreale L. 1269. et Add.
campanulatum Vill. 1247.
capillipes Rchb. Add. 1281. b.
chloranthum Brot. 1262.
cinereum All. 1289. et Add.
cinereum var. Pollin. Add. 1286.
corradaefolium Vill. 1289.
Cruciata Scop. 1265.
cruciatum Sm. 1265.
cynanchicum Scop. 1243.
debile Desv. 1267. v.
decipiens Ehrh. 1268.
diffusum Schrad. 1269. γ.
divaricatum Lam. 1261.
elatum Thuill. 1282.
erectum Hoffm. 1277. α.
erectum Huds. 1286.

<i>Galium glabrum</i> Schrad.	1277. α.	<i>Galium rupestre</i> Vis.	1242.
<i>glaucum</i> Fl. dan.	1280.	<i>saccharatum</i> All.	1255.
<i>glaucum</i> Jacq.	1247.	<i>saxatile</i> Lam.	1275.
<i>glaucum</i> Sut.	1281.	<i>saxatile</i> L.	1276. et Add.
<i>gracile</i> Wallr.	1260.	<i>scabrum</i> Jacq.	1286. v.
<i>Halleri</i> R. S.	1264.	<i>Schultesii</i> Vest.	1281.
<i>harcynicum</i> Weig.	1276.	<i>silvaticum</i> L.	1280.
<i>helveticum</i> Weig.	1275.	<i>silvestre</i> Poll.	1277. et Add.
<i>hirsutum</i> Kit.	1291.	<i>spurium</i> L.	1259.
<i>hispidum</i> Roth.	1259.	<i>spurium</i> Roth.	1256.
<i>hypnoides</i> Vill.	1273.	<i>supinum</i> Lam.	1277. v.
<i>hyssopifolium</i> Hoffm.	1269. β.	<i>tenerum</i> Schl.	1257.
<i>(incanum</i> Sieb. cf. Add. 1277.)		<i>tenue</i> Vill.	1261.
<i>infestum</i> W. K.	1259. β.	<i>tenuifolium</i> All.	1288.
<i>insubricum</i> Gaud.	1282. et Add.	<i>tenuifolium</i> Wulf. cf. 1287.	
<i>intermedium</i> Schult.	1280.	<i>tinctorium</i> Scop.	1245.
<i>Jussieui</i> Vill.	1273.	<i>trichophyllum</i> All.	1273.
<i>Kitaibelianum</i> R. S.	1283.	<i>tricornis</i> With.	1256.
<i>laeve</i> Thuill.	1277. α.	<i>trifidum</i> L.	1266.
<i>laevigatum</i> L.	1281.	<i>tyrolense</i> W. En.	1284.
<i>laevigatum</i> Vill.	1280.	<i>Vaillantii</i> DeC.	1259. β.
<i>linifolium</i> Lam.	1281.	<i>Valantia</i> Fl. Wett.	1265.
<i>litigiosum</i> DeC.	1260. β.	<i>Valantia</i> Web.	1255.
<i>longiflorum</i> Güldst.	1251.	<i>vernum</i> Scop.	1264. et Add.
<i>lucidum</i> All.	1286. et Add.	<i>vero - Mollugo</i> Schied.	1284. v.
<i>maritimum</i> L.	1290.	<i>verrucosum</i> E. B.	1255.
<i>Matrisylva</i> Web.	1248.	<i>verum</i> L.	1287. et Add.
<i>megalospermum</i> All.	1274.	<i>Vestianum</i> R. S.	1277. v.
<i>minutiflorum</i> Brot.	1261.	<i>uliginosum</i> L.	1272.
<i>minutum</i> Aubr.	1274.	<i>Gamander</i>	CCCCVI.
<i>Mollugo</i> L.	1284. et Add.	<i>Garbe</i>	CCXCIV.
<i>montanum</i> L.	1247.	<i>Gartenampfer</i>	3688.
<i>montanum</i> Vill.	1277. α.	<i>Gasia</i>	3525.
<i>murale</i> All.	1254.	<i>Gastridium</i> P. B.	XLV.
<i>muscoides</i> Lam.	1271.	<i>australe</i> P. B.	131.
<i>narbonense</i> Tourn.	1289.	<i>lendigerum</i> Gaud.	131. et Add.
<i>nitidulum</i> Thuill.	1277. β.	<i>Gatyna</i> Cass.	CCCXXXIII.
<i>nitidum</i> W.	1283.	<i>Dioscoridis</i> Richb.	1666. et Add.
<i>ochroleucum</i> Wolf.	1284. v.	<i>globulifera</i> Cass.	1666.
<i>ochroleucum</i> Kit.	1285.	<i>Gauchheil</i>	DXVIII.
<i>obliquum</i> Vill.	1278. v.	<i>Gaudinia</i> P. B.	XXVII.
<i>odoratum</i> Scop.	1248.	<i>fragilis</i> P. B.	88.
<i>palustre</i> L.	1267.	<i>Gaya</i> Gaud. DeC. (non reliq.)	DCXIV.
<i>parisiense</i> L.	1260. β.	<i>(pyrenaica</i> Gaud. cf. 3036.)	
<i>pedemontanum</i> All.	1262. et Add.	<i>simplex</i> Gaud.	3036.
<i>prostratum</i> Hall. fil.	1275.	<i>Gazzia</i>	3525.
<i>pubescens</i> Schrad.	1291.	<i>Gedenkemein</i>	CCCCLV.
<i>pumilum</i> Lam.	1273.	<i>Gehörntfrüchtige</i>	3527 — 3629.
<i>pumilum</i> Murr.	1277. β.	<i>Geisblattgewächse</i>	1138 — 1234.
<i>purpureum</i> L.	1279. et Add.	<i>Geisfuß</i>	DCXXVI.
<i>purpureum</i> DeC.	1278.	<i>Geisraute</i>	DCLX.
<i>pusillum</i> L. 1273. (cf. Add. 1277.)		<i>Gelenkhülse</i>	DCLXXXIII.
<i>pusillum</i> Hoffm.	1277. β.	<i>Gemswurz</i>	CCCH.
<i>pusillum</i> Sm.	1277. α.	<i>Genista</i> T. L.	DCLXX.
<i>pusillam</i> Vill.	1277. v.	<i>anglica</i> L.	3354.
<i>pyrenaicum</i> Gou.	1271.	<i>anxatica</i> Ten.	3347.
<i>rigidum</i> Vill.	1286.	<i>britannica</i> Hort.	3354.
<i>rotundifolium</i> L.	1268.	<i>canariensis</i> B. Reg.	3377.
<i>rubroides</i> L.	1270. et Add.	<i>candicans</i> L.	3377.
<i>rubrum</i> DeC.	1279.	<i>cinerea</i> DeC.	3353.
<i>rubrum</i> L.	1278.	<i>dalmatica</i> Bartl.	3356.

- Genista decumbens* W. 3352. et Add.
diffusa W. (prius * 3348.) Add. ad 3352.
diffusa Müll. 3347.
florida Asso. 3353.
genuensis Pers. 3347.
germanica L. 3358.
Halleri Reyn. 3352.
hirsuta Kit. 3342. γ.
hispanica L. 3357.
hispanica Wulf. 3355.
humifusa Wulf. Jacq. 3352. et Add.
Januensis Viv. 3347.
juncea DeC. 3338.
Lobelii DeC. 3359.
mantica Pollin. 3346.
nervata Kit. 3345.
ovata W. K. 3344.
ovata Bot. Cab. 3345.
pedunculata L'Herit. 3352.
Perreymondi Lois. 3344.
pilosa L. 3349.
Pollinii Spr. 3346.
procumbens W. K. 3350.
prostrata Lam. 3352.
radiata Scop. 3360.
sagittalis L. 3340.
scariosa Viv. 3347. et Add.
scoparia Lam. 3339.
scoparia Vill. 3353.
sericea Wulf. 3351. et Add.
sibirica L. 3343.
silvestris Scop. 3355.
spinosa Pollin. 3374.
tenuifolia Lois. 3343.
tinctoria L. 3342. (cf. No. seq.)
triangularis Ait. Add. 3346. b.
triangularis W. 3347.
triangularis b. ciliata Roch. 3345.
(tricuspidata Desf. sub 3355.)
tridentata L. 3341.
triquetra W. Kit. Add. 3346. b. (non 3347.)
virgata W. aut. 3343.
Gentiana T. L. DLI.
acaulis L. 2840. et Add.
aestiva R. S. 2835.
(algida Pall. cf. 2842.)
alpina Vill. 2841. et Add.
Amarella Fröl. Sturm. 2828.
Amarella L. 2826.
Amarella depauperata Roch. 2827. v.
angulosa M. B. 2835.
angustifolia Vill. Add. 2839. b. (non a.)
aquatica L. 2830.
aquatica Aut. cf. 2829. et sub 2830.
asclepiadea L. 2844. et Add.
bavarica L. 2831. et Add.
brachyphylla Vill. 2834. v.
(Burseri Lap. cf. 2848.)
Gentiana campanulata Jacq. 2846. v.
campanulata Reyn. 2819.
campestris L. 2823.
carinthiaca Fröl. 2812.
carnica Welw. Add. 2839.
carpatica Kit. 2830.
Centaurium L. 2820.
Centaurium β. L. 2816.
Centaur. β. ramosissimum Rth. 2816.
chloraeifolia N. v. E. 2825.
ciliata L. 2821.
crispata Vis. Add. 2824. b.
cruciata L. 2845. et Add.
discolor Hffsgg. Add. 2835. b.
elongata Hänk. 2832. v.
excisa Prsl. 2840. et Add.
filiformis L. 2808.
flava May. 2826. v.
flava Merat. 2827. v.
flavescens Vis. 2828. v.
frigida Hänk. 2842.
Frölichii Jan. 2839. et Add.
germanica W. 2828.
glacialis Vill. 2822.
gracilis N. v. E. 2826. α.
grandiflora Lam. 2840.
humilis Stev. 2830. (cf. 2829.)
humil. b. simplicicaulis Roch. 2830.
hybrida Schl. 2849.
imbricata Fröl. 2833.
imbricata Schl. 2831. v.
Königii Gun. 2822.
lancifolia Rafn. 2826. β.
(Ledebourii Rchb. cf. 2830.)
linariaefolia Lam. 2819.
linearifolia Lam. 2843.
lutea Linn. 2850.
maritima L. mant. 2813.
montana N. v. E. (non Forst.) 2827. β.
nana All. 2822.
nana Wulf. 2824.
nivalis Linn. 2836.
nulans Bunge. 2829.
obtusifolia Willd. 2827. (α.)
palustris Lam. 2816. v.
(pannonica Schl. cf. 2847.)
pannonica Scop. 2847. et Add.
perfoliata L. 2811.
plicata Schm. 2844.
Pneumonanthe L. 2843.
pratensis Fröl. 2826. γ.
prostrata Hänk. 2829.
prostrata Wahlb. 2831.
pulchella Sw. 2816. v.
pumila Gou. 2814.
pumila Jacq. 2832.
punctata L. 2846. et Add.
punctata Jacq. 2847.
purpurea L. 2848.
(purpurea γ. Gaud. cf. 2847.)
pyramidalis N. v. E. 2827. γ.

<i>Gentiana pyrenaica</i> Gou.	2838.	<i>Geranium moschatum</i> L.	4867.
<i>ramosissima</i> Vill.	2816.	<i>nodosum</i> L.	4887.
<i>rotundifolia</i> Hpp.	2831. v.	<i>novum</i> Winterl.	4873.
<i>rubra</i> Clairv.	2849.	<i>palustre</i> L.	4892.
<i>semifida</i> Hffgg.	2847. v. et Add.	<i>phaeum</i> L.	4891.
<i>serpyllifolia</i> Lam.	2831.	<i>pimpinellifolium</i> Cav.	4865.
<i>spatulata</i> Bartl.	2827. β.	<i>praecox</i> Cav.	4864. α.
<i>spicata</i> L.	2815.	<i>pratense</i> L.	4883.
<i>squarrosa</i> Led.	2829. (cf. n. seq.)	<i>pratense</i> Cav.	4884.
<i>sylvestris</i> De Bray.	2826. γ.	<i>(purpureum</i> Vill. cf. Add. 4871.)	
<i>tenella</i> Rottb.	2822.	<i>pusillum</i> L.	4877.
<i>terglovensis</i> Hacq.	2833.	<i>pusillum</i> Hgtschw.	4876. v.
<i>tetragona</i> Rth.	2822.	<i>pyrenaicum</i> L.	4881.
<i>Thomasii</i> Hall. fil.	2849.	<i>(Raji</i> Lindl. cf. Add. 4871.)	
<i>uliginosa</i> W.	2826. α.	<i>reflexum</i> L.	4889.
<i>uniflora</i> Georg.	2835.	<i>rivulare</i> Vill.	4884.
<i>uniflora</i> W.	2828. v.	<i>robertianum</i> L.	4871. et Add.
<i>uniflora b. simplicicaulis</i> Roch.	2830.	<i>rotundifolium</i> L. sp.	4878.
<i>utriculosa</i> L.	2837.	<i>rotundifolium</i> L. suec.	4877.
<i>utriculosa</i> Whlrb.	2835.	<i>sanguineum</i> L.	4894.
<i>verna</i> L.	2834.	<i>semiorbiculare</i> Hort.	4878.
<i>verna</i> Scop. Rth.	2835.	<i>striatum</i> Clairv.	4884.
<i>Gentianella</i> Col.	DLI. *	<i>striatum</i> L.	4888.
<i>ciliata</i> Borkh.	2821.	<i>subcoeruleum</i> Schlch.	4890.
<i>Geracium</i> Rchb. CCCXXXVII.		<i>subrotundum</i> Ehrh.	4878.
<i>(Hieracium</i> Aut. cit.)		<i>sylvaticum</i> L.	4882.
<i>aureum</i> (Scop.)	1705. et Add.	<i>tuberosum</i> L.	4885.
<i>chondrilloides</i> (Jacq.)	1711.	<i>umbrosum</i> W. K.	4881.
<i>croaticum</i> (W. Kit.)	1710.	<i>villosum</i> Ten.	4880.
<i>cydoniaefolium</i> (Vill.)	1715.	<i>viscidulum</i> Fries.	4878.
<i>incarnatum</i> (Jacq.)	1708.	<i>Winterli</i> Roth.	4873.
<i>lapsanoides</i> (Gou.)	1712.	<i>Gerberstrauch</i>	CMI.
<i>paludosum</i> (L.)	1713.	<i>Germer</i>	CXL.
<i>parviflorum</i> (Schlch.)	1707.	<i>Geropogon</i> L.	CCCXLIII.
<i>praemorsum</i> (L.)	1706. et Add.	<i>glaber</i> Linn.	1790.
<i>prenanthoides</i> (Vill.)	1714. et Add.	<i>Gerste</i>	XXVI.
<i>succisaefolium</i> (All.)	1709. et Add.	<i>Geum</i> L.	DCCLII.
<i>Geradbart</i>	XL.	<i>chamaedryfolium</i> Crntz.	3882.
<i>Geraniaceae</i>	4862 — 94.	<i>dubium</i> Hornem.	3876.
<i>Geranium</i> T. L.	CMXVII.	<i>(hispidum</i> Fr. cf. 3879. obs.)	
<i>aconitifolium</i> Her.	4884.	<i>hybridum</i> Wulff.	3875.
<i>argenteum</i> L.	4893.	<i>inclinatum</i> Schlch.	3879.
<i>batrachioides</i> Cav.	4883.	<i>intermedium</i> Ehrh.	3876.
<i>bohemicum</i> L.	4874. et Add. (cf. 4881.)	<i>intermedium</i> Willd.	3877.
<i>ciconium</i> L.	4866.	<i>montanum</i> L.	3880.
<i>cicutarium</i> L.	4864.	<i>mont. γ. intermedium</i> Gand.	3879.
<i>cicutarium</i> Fl. dan.	4865.	<i>nutans</i> Lam.?	3879.
<i>chaerophyllum</i> Cav.	4864. β.	<i>(pyrenaicum</i> Ram. cf. 3879.)	
<i>columbinum</i> L.	4875.	<i>reptans</i> L.	3881.
<i>dissectum</i> L.	4876.	<i>rivale</i> L.	3875.
<i>divaricatum</i> Ehrh.	4873.	<i>rivali-urbanum</i> Rchb.	3877.
<i>fuscum</i> L.? Schk.	4891.	<i>rubifolium</i> Lej.	3876.
<i>lanuginosum</i> Lam.	4874.	<i>(strictum</i> Ait. cf. 3879. obs.)	
<i>litoreum</i> Lam.	4869.	<i>sudeticum</i> Tsch.	3879.
<i>lividum</i> Herit.	4890.	<i>Tournefortii</i> Lap.	3879.
<i>lucidum</i> L.	4872.	<i>urbanum</i> L.	3878.
<i>macrorrhizon</i> L.	4886.	<i>Gichtrose</i>	DCCCLXXXVII.
<i>malacoides</i> Cav.	4868.	<i>Gichtrübe</i>	CCCLXXXV.
<i>malvaefolium</i> Scop.? Lam.	4877.	<i>Giersch</i>	DCXXVI.
<i>maritimum</i> Cav. Sm.	4870. cf. Add.	<i>Gifola</i> Cass.	CCLXXXIV. b.
<i>molle</i> L.	4879.	<i>vulgaris</i> H. Cass.	Add. 1392.

<i>Giftbeere</i>	D.	<i>Glyceria aquatica</i> <i>Whlnb.</i>	301. et Add.
<i>Gilbnessel</i>	CCCCXX.	<i>capillaris</i> <i>Whlnb.</i>	297 — 8.
<i>Gilbraute</i>	DCCCXCVIII.	<i>Catabrosa</i> <i>Kl.</i> et <i>Richt.</i>	Add. 296.
<i>Gilbsteru</i>	CLXIII.	<i>distans</i> <i>Whlnb.</i>	298.
<i>Gilgen</i>	CXXXIII.	<i>festucaeformis</i> <i>Heynh.</i>	297.
<i>Ginestra</i>	DCLXVIII.	<i>fluitans</i> <i>R. Br.</i>	300. et Add.
<i>Ginster</i>	DCLXX.	<i>maritima</i> <i>Whlnb.</i>	299. et Add.
<i>Githago</i> <i>Dsf.</i>	CMXLI. a.	<i>spectabilis</i> <i>M. K.</i>	301.
<i>Gitterdistel</i>	CCCLXIV.	<i>Glycyrrhiza</i> <i>T. L.</i>	DCLIX.
<i>Gladiolus</i> <i>L.</i>	CXXVI.	<i>echinata</i> <i>L.</i>	3303.
<i>communis</i> <i>L.</i>	574. et Add.	<i>glabra</i> <i>L.</i>	3306.
<i>communis</i> <i>Aut.</i>	575.	<i>glandulifera</i> <i>W. Kit.</i>	3305.
<i>communis</i> <i>Fl. Gr.</i>	576.	(<i>hirsuta</i> <i>L.</i> cf. 3304.)	
<i>dalmaticus</i> <i>Tsch.</i>	Add. 576 b.	<i>spinescens</i> <i>Sieb.</i>	3304.
<i>galiciensis</i> <i>Bess.</i>	575.	<i>Gnadenkraut</i>	CCCCCLXXXV.
<i>italicus</i> <i>Gaud.</i>	576.	<i>Gnaphalium</i> <i>L.</i>	CCLXXXIV.
<i>Ludovicae</i> <i>Jan.</i>	576.	<i>alpinum</i> <i>Fl. d.</i>	Add. 1396. (non 1397.)
<i>neglectus</i> <i>Schult.</i>	575.	<i>alpinum</i> <i>Willd.</i>	1398.
<i>imbricatus</i> <i>L.</i>	575. et Add.	<i>angustifolium</i> <i>Lam.</i>	1404.
<i>Marschallii</i> <i>Poir.</i>	575.	<i>arenarium</i> <i>L.</i>	1402.
<i>palustris</i> <i>Gaud.</i>	575.	<i>arvense</i> <i>Fr. Rchb.</i>	1389. et Add.
<i>rossicus</i> <i>Pers.</i>	575.	<i>arvense</i> <i>W. Aut.</i>	1390.
<i>segetum</i> <i>Gawl.</i>	576. et Add.	<i>carpathicum</i> <i>Whlnb.</i>	1398. et Add.
<i>tenuis</i> <i>M. B.</i>	575.	<i>dioicum</i> <i>L.</i>	1399. et Add.
<i>Glanzgras</i>	LXI.	<i>fuscatum</i> <i>Pers.</i>	1397.
<i>Glanzschild</i>	LXII. Add.	<i>fuscum</i> <i>Scop.</i>	1397. et Add.
<i>Glaskraut</i>	CCXLII.	<i>gallicum</i> <i>Sm.</i>	1388. et Add.
<i>Glasschmalz</i>	DCCXXIII.	<i>germanicum</i> <i>W.</i>	1392. et Add.
<i>Glatthafer</i>	Add. XCVI.	<i>legitimum</i> <i>Clus.</i>	1359.
<i>Glaucium</i> <i>T. Gärtu.</i>	DCCCLII.	<i>Leontopodium</i> <i>L.</i>	1393.
<i>corniculatum</i> <i>P.</i>	4471.	<i>luteo-album</i> <i>L.</i>	1401.
<i>fulvum</i> <i>Sm.</i>	4469.	<i>margaritaceum</i> <i>L.</i>	1400.
<i>luteum</i> <i>Sm.</i>	4468.	<i>minimum</i> <i>Sm.</i>	1389. v.
<i>phoeniceum</i> <i>Sm.</i>	4471.	<i>montanum</i> <i>Fr.</i>	1390. et Add.
<i>rubrum</i> <i>Sibth. Sm.</i>	4470.	<i>montanum</i> <i>W.</i>	1389.
<i>tricolor</i> <i>Bernh. Rchb.</i>	4470.	<i>norvegicum</i> <i>Retz.</i>	1397.
<i>Glaux</i> <i>T. L.</i>	DXX.	<i>nodum</i> <i>Hoffm.</i>	1394.
<i>maritima</i> <i>L.</i>	2754.	<i>pusillum</i> <i>L.</i>	1396. v.
<i>Glechoma</i> <i>L.</i>	CCCCXII.	<i>pygmaeum</i> <i>Lam.</i>	1358.
<i>hederaceum</i> <i>L.</i>	2150. et Add.	<i>pyramidatum</i> <i>W.</i>	1391.
<i>heterophyllum</i> <i>Op.</i>	2151.	<i>rectum</i> <i>Willd.</i>	1396.
<i>hirsutum</i> <i>W. K.</i>	2152.	<i>Stoechas</i> <i>L.</i>	1403.
<i>micranthum</i> <i>Bungh.</i>	2150. v.	<i>supinum</i> <i>L.</i>	1397. v.
<i>Gleisse</i>	DCHII.	<i>sylvaticum</i> <i>L. Pers.</i>	1396. et Add.
<i>Gliedkraut</i>	CCCCXXVI.	<i>sylvaticum</i> <i>Sm. Willd.</i>	1397.
<i>Globularia</i> <i>T. L.</i>	CCCCCLXXVI.	<i>tomentosum</i> <i>Fl. W.</i>	1395.
<i>Alypum</i> <i>L.</i>	2481.	<i>uliginosum</i> <i>L.</i>	1395.
<i>bellidifolia</i> <i>Ten.</i>	2480.	<i>Godinella nemorum</i> <i>Lest.</i>	2756.
<i>cordilolia</i> <i>L.</i>	2480.	<i>Golddistel</i>	CCCLXI.
<i>incanescens</i> <i>Viv.</i>	2479. et Add.	<i>Goldgras</i>	LXXIV.
<i>nana</i> <i>DeC.</i>	sub 2480.	<i>Goldhaar</i>	CCCv.
<i>nudicaulis</i> <i>L.</i>	2477.	<i>Goldruth</i>	CCCXV.
(<i>spinosa</i> <i>L.</i> cf. 2478.)		<i>Gonogona</i> <i>Lk.</i>	CXCII.
<i>vulgaris</i> <i>L.</i>	2478.	<i>Goodyera</i> <i>Br.</i>	CXCII.
<i>Glockenblume</i>	CCCXCIV.	<i>repens</i> <i>Br.</i>	881.
<i>Glockenlauch</i>	CLXVIII.	<i>Gorinkia campestris</i> <i>Prsl.</i>	4381.
<i>Glöckler</i>	1988 — 2074.	<i>orientalis</i> <i>Prsl.</i>	4382.
<i>Glyce maritima</i> <i>Lindl.</i>	4266.	<i>Gossypium</i> <i>Bauh. L.</i>	CMXIII.
<i>Glyceria</i> <i>R. Br.</i>	LXXXVI.	<i>herbaceum</i> <i>L.</i>	4859.
<i>airoides</i> <i>Rchb.</i>	296. et Add.	<i>Gräser, Gramineae</i>	60 — 373.
<i>aquatica</i> <i>Prsl.</i>	296.	<i>Grammarthron</i> <i>Cass.</i>	CCCI.

<i>Granatbaum</i>	DCCLXXVII.	<i>Hafer</i>	XCIV.
<i>Grasnelke</i>	CCXLVI.	<i>Haferwurz</i>	CCCLIII.
<i>Gratiola L.</i>	CCCCLXXXV.	<i>Haftdolde</i>	DCXXVII.
<i>inundata Kit.</i>	2619.	<i>Hahnenfuss</i>	DCCCLXVII.
<i>officinalis L.</i>	2556.	<i>Hahnenkamm</i>	CCCCLXX.
<i>Gregoria Vitaliana Dub.</i>	2706.	<i>Hahnenkopf</i>	DCLXXXVII.
<i>Greisenbart</i>	CCCXLIII.	<i>Hainbuche</i>	CCXXVIII.
<i>Grossularia T.</i>	DCCIV. a.	<i>Hainsimse</i>	CXXXV.
<i>Grundbinse</i>	CXXI.	<i>Halianthus peploides Fr.</i>	3670.
<i>Grundheil</i>	DLXXXVIII.	<i>Halimus Bauh. Wallr.</i>	DCCXXV.
<i>Guaiacana T.</i>	DLXIV.	<i>pedunculatus Wallr.</i>	3722.
<i>Günsel</i>	CCCCV.	<i>portulacoides Wallr.</i>	3723.
<i>Güntheria elongata Andrz.</i>	4430.	<i>Halorrhageae</i>	4070 — 5.
<i>obtusangula Andrz.</i>	4429.	<i>Hanf</i>	CCXXXVIII.
<i>Gundelrebe</i>	CCCCXII.	<i>Harmala</i>	DCCCXCIX.
<i>Gundermann</i>	CCCCXI.	<i>Harpalyce Don. Add.</i>	CCXXXVII.
<i>Gurke</i>	CCCLXXXVII.	<i>Hartgras</i>	LXXV.
<i>Gymnadenia Rich.</i>	CLXXX.	<i>Hartheu</i>	CMXLVI.
<i>albida Rich.</i>	878.	<i>Hartriegel</i>	DLX.
<i>comigera Rchb.</i>	823.	<i>Hasel</i>	CCXXXI.
<i>conopsea R. Br.</i>	822.	<i>Haselwurz</i>	CCXLIV.
<i>cucullata Rich.</i>	814.	<i>Hasenohr</i>	DCXXXI.
<i>erubescens Zucc.</i>	821.	<i>Hasensulat</i>	CCCXLVII.
<i>fragrans Saut.</i>	825.	<i>Hauhechel</i>	DCLXVI.
<i>odoratissima Rich.</i>	820. et Add.	<i>Hauswurz</i>	DCXCVIII.
<i>ornithis Spr.</i>	819.	<i>Hebelia allemannica Gm.</i>	663.
<i>suaveolens Rchb.</i>	821. et Add.	<i>collina Gm.</i>	663.
<i>viridis Rich.</i>	813.	<i>Hecksaame</i>	DCLXVII.
<i>Gymnocline anthemifolia Cass.</i>	1469.	<i>Hedera T. L.</i>	DCXXXVIII.
<i>Gypskraut</i>	CMXXXIV.	<i>chrysocarpa Walsh. cf. Add.</i>	3106.
<i>Gypsophila L.</i>	CMXXXIV.	<i>Helix L.</i>	3106. et Add.
<i>acutifolia Fisch.</i>	5004.	<i>Helix β. L. Add.</i>	3106. cf.
<i>altissima L.</i>	5003.	<i>poetarum Bertol. (non: „Savi“) 3106.</i>	v. cf. Add.
<i>arenaria W. K.</i>	5002.	<i>poetica Bauh. cf. Add.</i>	3106.
<i>dubia W.</i>	5000. β.	<i>quinquefolia L.</i>	3107.
<i>effusa Tsch.</i>	5005.	<i>Hederich</i>	DCCCXXXVI.
<i>fastigiata L.</i>	5002.	<i>Hedypnois T.</i>	CCCXXII.
<i>illyrica Sm.</i>	4999.	<i>autumnalis Sm.</i>	1635.
<i>muralis L.</i>	4997.	<i>coronopifolia Ten.</i>	1630.
<i>paniculata Jacq. Aut. (non L.)</i>	5005.	<i>crepidiformis Rchb.</i>	1629.
<i>petraea Rchb.</i>	4996.	<i>cretica W.</i>	1623.
<i>prostrata L.</i>	5001.	<i>fursuracea Rchb.</i>	1628.
<i>prostrata Mill. Aut.</i>	5000.	<i>hirta Engl. Bot.</i>	1640.
<i>repens L.</i>	5000.	<i>hispida Sm.</i>	1651.
<i>rigida L.</i>	5006.	<i>mauritanica W.</i>	1625.
<i>Saxifraga Aut. 5006. (non L. cf. obs.)</i>		<i>monspeliensis W.</i>	1622.
<i>scabra Schult.</i>	5006. v.	<i>paludosa Scop.</i>	1798.
<i>serotina Hayne.</i>	4998.	<i>pendula W.</i>	1624.
<i>Vaccaria Sm.</i>	4778.	<i>pyrenaica Vill.</i>	1642.
<i>Haardolde</i>	DCXX.	<i>rhagodioloide W.</i>	1627. et Add.
<i>Haargras</i>	XXV.	<i>Taraxaci Sm.</i>	1645.
<i>Haarstrang</i>	DXCVI.	<i>tubaeformis Ten.</i>	1626.
<i>Habenaria W.</i>	CLXXXIX.	<i>Hedysarum T. L.</i>	DCLXXXVIII.
<i>albida R. Br.</i>	878. et Add.	<i>album W. Kit.</i>	3513.
<i>viridis Sv. Bot.</i>	813.	<i>alpinum Gmel.</i>	3520.
<i>Haberschlehen</i>	4137.	<i>angustifolium Thom.</i>	3515.
<i>Habichtskraut</i>	CCCXXXVIII.	<i>arenarium Kit.</i>	3515.
<i>Hacquetia Neck.</i>	DCXXXIII.	<i>capitatum Dsf.</i>	3519.
<i>Epipactis Rchb.</i>	3091.	<i>caput-galli L.</i>	3511. (cf. 3517.)
<i>Haenslera damaecornis LaG.</i>	2880.	<i>carpathicum Kit.</i>	3514.

- Hedysarum coronarium L.** 3521.
corsicum Balb. 3519.
decumbens Dennst. 3519.
glomeratum Dietr. 3519.
herbaceum Lap. 3515.
obscurum L. 3520.
Onobrychis L. 3516.
pallidum Schleich. 3515.
saxatile L. 3512.
sphacelatum Bot. Zeit. 3519.
spinosissimum L. 3518.
supinum Chaix. 3515.
variegatum Port. 3519.
Heide, Heidekraut DXXIX. (et praec.)
Heidekorn 3711.
Heidelbeere CCLXVI.
Heilwurz DCVII.
Heleocharis Lestib. CXX.
ovata Lest. 531.
palustris R. Br. 533. et Add.
uniglumis Lk. 532.
Heleochloa alopecuroides Host. 177.
diandra Host. 175.
schoenoides Host. 176.
Heleogiton Lestib. CXXI.
glaucum Rchb. 534. et Add.
Lejeunii Rchb. 537.
litorale R. 539.
pungens Kahl. 538.
trigonum R. 535. et Add.
triquetrum R. 536. et Add.
Helianthemum T. Gärtn. DCCCLXII.
acuminatum Pers. 4546.
alpestre Rchb. 4536.
Andersonii Sweet, cf. 4545.
apenninum Pers. 4554.
apenninum Sweet. 4555.
calycinum W. En.? 4530.
canum Dun. 4534.
confusum Sweet. 4556. v.
croceum Pers. 4552.
ericoides Dun. 4530.
eriosepalon Sweet. 4532.
Fumana Mill. 4531. et Add.
glutinosum Pers. 4544.
grandiflorum All. 4549.
guttatum Mill. 4526.
hirtum Pers. 4531.
(intermedium Thib. cf. 4538.)
italicum Pers. 4532.
juniperifolium LaG. cf. 4542.
laeve Pers. 4541.
laevipes W. 4540.
ledifolium W. 4537.
lunulatum DeC. 4529.
marifolium DeC. 4535.
marifolium Autor. 4533.
mutabile Pers. 4556.
obscurum Pers. 4548.
piliferum Gmel. 4545.
Helianthemum pilosum Pers. 4553.
polifolium Hort. cf. 4556.)
pulchellum Sweet. 4533. v.
pulverulentum DeC. 4555.
pulverulentum Sweet. 4554.
retrofractum Pers. 4529.
roseum DeC. 4557.
salicifolium Pers. 4538.
sanguineum LaG. 4539.
semigladium Bad. 4558.
Seguieri Pollin.? 4550.
serpyllifolium Mill. 4550.
thymifolium Pers. 4543.
Tuberaria Mill. 4528.
vineale Pers. 4533.
viride Ten. 4542.
Vivianii Poll. 4527.
vulgare Gärtn. 4547.
Helianthus L. CCLXXV.
annuus L. 1298.
tuberosus L. 1299.
Helichrysum Pers. CCLXXXV.
angustifolium Rchb. 1404.
arenarium Mnch. 1402.
luteo-album Rchb. 1401.
Stoechas Mnch. 1403.
Helicotrichum planiculme Bess. Add. 352.
Heliosciadium Koch. DCXXII.
inundatum Koch. 3048.
nodiflorum Koch. 3050.
repens Koch. 3049.
Heliotropium L. CCCCLXII.
europaeum L. 2378.
(suaveolens M. B. cf. 2378.)
Helleborine Lingua Pers. 873.
cordigera Seb. Maur. 874.
longipetala Seb. Maur. 875.
latifolia Fl. dan. 892.
Helleborus T. L. DCCCLXXXI.
altifolius Rchb. 4727.
angustifolius Host. 4717.
atropurpureus Schult. 4723.
atrorubens W. Kit. 4723.
Bocconi Ten. 4717.
cupreus Host. 4724.
dumetorum Kit. 4719.
foetidus L. 4715.
graveolens Host. 4716.
hiemalis L. 4714.
intermedius Host. 4722.
laxus Host. 4720.
multifidus Vis. 4717.
niger L. 4726.
niger altifolius Hayne. 4727.
odorus Kit. 4721.
odorus Sadl. 4716.
pallidus Host. 4719.
purpurascens W. Kit. 4725.
viridis L. 4718.
Helmbusch DCCCXLIX.

- Helmkraut* CCCCXXXVII.
Helminthia Gärtn. CCCXXI.
echioides Gärtn. 1664.
Helonias borealis Willd. 663.
Heloseris Rchb. CCCXIII. a.
Helxine Dod. (non al.) DCCXVIII. e.
Hemerocallis L. CLXIX.
flava L. 793.
fulva L. 794.
Lilio-Asphodelus Scop. 793.
Lilium L. Cliff. 796.
valentina Clus. 615.
Hepatica Dill. DCCCLXXI.
nobilis Volkam. 4642.
triloba Chaix. 4642.
Heracantha lanata Lk. 1355.
Heracleum L. DXCII.
alpinum L. 2959. et Add.
alpinum β. Pers. 2962.
amplifolium Lap. 2962.
angustifolium L. 2967.
angustifolium Jacq. 2969.
asperum M. B. 2961.
(aureum Fl. Gr. cf. 2971.)
austriacum L. 2957.
barbatum Led. 2965.
bifarium Fisch. 2969.
Branca ursina All. 2966.
cordatum Prsl. 2965.
decipiens Fisch. Add. 2962. b.
elegans Jacq. 2963.
flavescens Bess. 2969.
flavescens W. en. 2965.
giganteum Londe? Add. 2962. b.
(gummiferum W. cf. 2962.)
laciniatum Horn. Add. 2962. b.
longifolium Jacq. 2968.
montanum Schl. 2965. et Add.
palmatilobum DeC. 2967.
palmatum Baumg. 2960.
Panaces L. 2963. et Add.
Panaces Beck. Add. 2962. b.
platyphyllum Ram. 2962.
proteiforme elegans Crntz. 2965.
proteiforme palmatum Crntz. 2960.
pyrenaicum Lam. 2962.
pyrenaicum Horn. Add. 2962. b.
setosum Lap. 2962.
sibiricum L. 2968.
sibiricum Koch? DeC.? 2967.
siifolium Rchb. 2958.
Sphondylium L. 2966.
Sphondylium Schk. 2965.
Sphondylium Sv. Bot. 2967.
tauricum Stev. 2966.
testiculatum Lap. 2959.
Tordylium Spr. 2939.
(verrucosum Fisch. cf. 2960.)
villosum Fisch. Add. 2962. b.
Herminium Linn. lapp. CLXXVII.
Monorchis R. Br. 812.
- Hermione Salsb.* CXXXII. d.
Hermodactylus CXXV. e.
Heritiera anthericoides Schrk. 663.
Herkuleskeule 1987.
Herniaria T. L. DCCVIII.
alpina Vill. 3647. et Add.
(Besseri Horn. cf. 3650.)
glabra L. 3646.
hirsuta L. 3649.
hirsuta M. B. Host. 3650.
incana Lam. 3650. et Add.
lenticulata All. 3650.
(Millegrana Pall. cf. 3650.)
rotundifolia Vis. 3648.
Herschellia Bowd. CCCCXCIX. b.
Hesiodia bicolor Munch. 2228.
Hesperideae 5193 — 7.
Hesperis T. L. DCCCXXXIII.
aestiva Lam. 4351.
africana L. 4371.
Alliaria Br. 4379.
bituminosa Sav. 4376.
glutinosa Vis. 4375.
inodora L. 4378.
laciniata All. 4375.
maritima Pers. 4372.
matronalis L. 4377.
nivea Bmg. 4377. v.
(pendula Ten. cf. 4378.)
runcinata W. Kit. 4376.
sibirica L. 4377. β. (cf. 4376.)
sylvestris Crntz. 4378.
tristis L. 4374.
verna L. 4321.
violaria Lam. 4354.
Heteropogon P. LXV.
Allionii K. H. P. 203.
glaber P. 203.
Hexenkraut DCCLXXVI.
Hibiscus T. L. CMXIV.
pentacarpus L. 4858.
rosens Thore. 4861.
syriacus L. 4862.
Trionum L. 4860.
Hieracium L. CCCXXXVIII.
affine Tsch. 1772.
albidum Vill. 1746.
Allionii Tsch. 1741.
alpestre Jacq. 1699.
alpicola Tsch. 1721. γ.
alpinum L. 1744.
alpinum All. Fröl. 1742.
alpinum W. 1743.
amplexicaule L. 1747. et Add.
anchusaefolium Bertol. 1757.
andryaloides Vill. 1763.
angustatum Tsch. 1730.
angustifolium Hpp. 1721. et Add.
angustifolium Schl. 1714. v.
angustifolium Sturm. Add. 1721. b.
armeriaefolium Rchb. 1749.

<i>Hieracium arvense</i> Scop.	1827.	<i>Hieracium dubium</i> L. Willd.	1719.
asperum Schl.	1772.	dubium Tsch.	1720. v.
asperum Tsch.	1724. v.	dubium Wahlb.	1725.
atricapillum Hpp.	1745.	dunense Reyn.	1775.
attenuatum Tsch.	1725.	echioides Lumn.	1728.
aurantiacum Linn.	1739.	echioides W. K.	1726.
aureum Scop.	1703.	elongatum Lap.	1755.
Auricula Linn.	1719. et Add.	eriphyllum Willd.	1761. v.
Auricula Sut.	1735.	fallax Willd.	1725.
Auricula Willd.	1724.	filiferum Tsch.	1732.
austriacum Hoffm.	1704.	flagellare W. En.	1720.
barbatum Lois.	1762.	flexicaule Tsch.	1768. v.
barbatum Tsch. (non al.)	1779. v.	flexuosum W. Kit.	1755.
Bavhini Schult.	1735.	flexuosum Hort.	1756.
bifidum Kit.	1769.	florentinum Hpp.	1736.
bifurcum M. B.	1722.	florentinum Spr. hal.	1734.
blattarioides L.	1704.	florentinum Vill. voy.	1731.
boreale Fries.	1774.	foeniculaceum Wulf.	1697.
brachiatum Bertol.	1725. v.	foliosum W. Kit.	1780.
brevifolium Tsch.	1778.	furcatum Hpp. Add. 1721. b. (non var.)	
breviscapum DeC.	1716. v.	fuscum Vill.	1733.
bulbosum W.	1792.	glabratum Hpp.	1760. v.
bupleuroides Gmel.	1754.	glabratum Schl.	1742.
bupleuroides Tsch.	1714.	glanduliferum Hpp.	1742.
caeruleum Scop.	1820.	glaucescens Bess.	1737.
calcareum Bernh.	1754. v.	glaucum All.	1753. et Add.
calycinum Horn.	1720. v.	glaucum Petter.	1762.
candicans Tsch.	1758.	glaucum Vill.	1754.
canescens Schl.	1768. v.	Gochnati Spr.	1724.
capillaceum All.	1840.	graminifolium Gaud.	1752.
carpathicum Bess.	1771.	grandiflorum All.	1702.
cerinthoides Engl. Bot.	1756.	Halleri Hook.	1758.
cerinthoides Gou.	1748.	Halleri Sturm lab.	1743.
cerinthoides Kirschl.	Add. 1771.	Halleri Vill.	1745.
chondrilloides Jacq.	1711.	Hoppeanum Schult.	1717.
chondrilloides Suffr.	1697.	humifusum Spr.	1752.
cinereum Tsch.	1727.	humile Host.	1766.
collinum Gochn.	1724.	hybridum Chaix.	1725. v.
collinum Bess.	1720. v.	hybridum Vill.	1745.
collinum Tsch.	1738. v.	hyoseridifolium Vill.	1701.
conyzaeifolium Gou.	1702.	Jacquini Vill.	1766. et Add.
coronopifolium Bernh.	1773. v.	inapertum Koel.	1744. v.
corymbosum Pers. Tsch.	1776.	incanum L.	1653.
cotoneifolium Lam.	1715.	incarnatum Jacq.	1708.
crassicaule Tsch.	1779. v.	incisum Hpp.	1768. v.
crassifolium Schult.	1754.	integrifolium Hpp.	1709.
croaticum W. K.	1710.	intybaceum Jacq.	1746. et Add.
Csereianum Baumg.	1760. var.	intybaceum Sturm.	1747.
cydoniaefolium Vill.	1715.	Lachenalii Gmel.	1771. et Add.
cymigerum Richb.	1729.	Lactaris Bertol.	1773.
cymosum Linn.	1740.	Lactucella Wallr.	1719.
cymosum All.	1741.	laevigatum Willd.	1774.
cymosum Flor. vulg.	1738.	lanatum Vill.	1764.
cymosum Spr. hal.	1726.	lanatum W. Kit.	1762.
cymosum Wallr.	1729.	lapsanoides Gou.	1712.
cym. β. longifolium Richb.	1729.	Lawsonii Vill.	1762. et Add.
cynoglossoides Fröhl.	1726.	Lawsonii Hort.	1756.
dentatum Hpp.	1760.	Lawsonii Sm.	1758.
densiflorum Tsch.	1737.	leptomacrocaulos Col. Eephr.	1688.
denudatum Roch.	1754.	Liottardi Vill.	1758.
dubium L.	1738.	longifolium Froel.	1761. var.

- Hieracium longifolium* Schl. 1756.
melachaetum Tsch. 1724. v.
melanocephalum Tsch. 1745.
Mertini Gmel. 1774.
Michelii Tsch. 1731.
Milleri Lk. 1756.
molle Jacq. 1709. var. (vid. Add.)
montanum Jacq. 1700.
montanum Scop. Add. ad 1706, non 1708.
multiflorum Schl. 1739.
murorum All. 1771.
murorum L. 1768.
nemorosum Pers. 1768. v.
nigrescens W. 1745.
obscurum Richb. 1736.
ochroleucum Schl. 1715.
oleraceum Scop. 1823.
ovatum W. En. 1710.
pallens W. Kit. 1759.
paludosum L. 1713.
parviflorum Schl. 1707.
parviflorum Vill. 1721. β.
pedunculare Tsch. 1747. v.
pedunculare Wallr. 1720. v.
Peleterianum Micrat. 1718.
picroides Vill. 1715.
pictum Pers. 1768. v.
Pilosella Linn. 1716. et Add.
pilosellaeforme Hpp. 1717.
piloselloides Vill. 1731.
polyphyllum Schl. 1754.
porrifolium Linn. 1751.
praealtum Vill. 1734.
praemorsum L. 1706.
pratense Tsch. 1738.
preanthoides Vill. 1714.
prunellaefolium Gou. 1765. et Add.
pseudaurea Tsch. 1738. v.
pulmonarioides Vill. 1747.
pumilum Hpp. 1744.
pumilum Jacq. 1766.
pumilum Lap. 1716. v.
pumilum Linn. 1765.
pusillum Hpp. 1721. β.
pyrenaicum Host. 1704.
radiocaulis Tsch. 1737.
racemosum W. K. 1777.
ramosum Sut. 1772.
ramosum W. Kit. 1767.
repens Willd. 1723.
rhaeticum Fröl. 1711. v.
rigidum Hartm. 1772.
Rothianum Wallr. 1726.
rotundatum Kit. 1768. v.
rupestre All. 1758.
sabaudum Sm. Hook. Add. 1660, non 1776.
sabaudum L. 1779. et Add.
sabinum Seb. Maur. 1740.
sanctum L. 1786.
- Hieracium saxatile* Hopp. Jacq. obs. 1753. et Add. 1752.
saxatile Jacq. i.c. 1772.
scabrum Gaud. 1758.
Schmidtii Tsch. 1743.
Schraderi De C. 1752. (cf. 1755.)
scorzoneraefolium Vill. 1726.
setigerum Tsch. 1703.
sibiricum Gmel. 1768. v.
silvaticum Fl. dan. 1776.
silvestre Tsch. 1770.
silvaticum Gou. 1761. v.
simplex De C. 1755. v.
speciosissimum W. En. 1755. v.
speciosum Horn. 1721. γ.
sphaerocephalum Fröl. 1714 — 5.
spicatum All. 1750.
staticifolium All. 1710.
Sternbergii Schrad. 1791.
stipitatum Jacq. 1720. var.
stoloniflorum Kit. 1752. v.
stuposum Rehb. 1709.
succisaefolium All. 1715.
sudeticum Sternb. 1656.
Taraxaci Tim. Add. 1762.
Tomasinii Host. 1761. v.
trichocephalum W. En. 1772.
tridentatum Fries. 1773. et Add.
umbellatum Linn. (umbellatum Bertol. 1776.) 1730.
Vaillantii Tsch. 1761. v.
valde-pilosum Vill. 1764.
verbascofolium P. 1761.
villosum Linn. 1758.
villosum Engl. Bot. 1771.
vulgatum Fries. 1762.
Waldsteinii Tsch. 1725.
Zizianum Tsch.
- Hierochloë* Gm. XCVIII.
australis R. S. 366.
borealis R. S. 365. et Add.
repens P. B. 365.
- Himantoglossum* Spr. CLXXVIII.
cucullatum R. 814.
hircinum Spr. 815. et Add.
secundiflorum R. 815.
viride R. 813.
- Himbeere* DCCLV. 3932.
Himmelsherold CCCCLVI.
- Hippion aestivum* Schm. 2835.
auriculatum Schm. 2823.
axillare Schm. 2826. β.
bavaricum Schm. 2831.
Gentianella Schm. 2828. v.
longepedunculatum Schm. 2822.
obtusifolium Schm. 2827.
serfidum Schm. 2835. v.
vernum Schm. 2834.
- Hippocentaurea Centaurium* Schult. 2820.

<i>Hippocentaur. emarginata</i> Schult.	2817.	<i>Hoppea</i> Rchb.	CCCXII.
<i>putchella</i> Schult.	2816.	<i>sibirica</i> Rchb.	1546.
<i>uliginosa</i> Schult.	2819.	<i>Horminum</i> L.	CCCCXXXIV.
<i>Hippocrepis</i> L.	DCLXXXI.	<i>pyrenaicum</i> L.	2249.
<i>biflora</i> Spr.	3489.	<i>Hordeum</i> L.	XXVI.
<i>ciliata</i> W.	3490.	<i>bulbosum</i> L.	80.
<i>comosa</i> L.	3492.	<i>ciliatum</i> Lam.	114.
<i>multisiliqua</i> L.	3491.	<i>coeleste</i> Vib.	84. var.
<i>perennis</i> Lam.	3492.	<i>crinitum</i> Desf.	77.
<i>unisiliqua</i> L.	3488.	<i>cylindricum</i> Murr.	78.
<i>Hippomarathrum pelviforme</i> Fl. Wett.	3008.	<i>distichon</i> L.	85.
<i>vulgare</i> Röhl.	3008.	<i>elymoides</i> Vest.	78.
<i>Hippophaë</i> L.	CCXIX.	<i>geniculatum</i> All.	83.
<i>rhamnoides</i> L.	989. et Add.	<i>hexastichon</i> L.	86.
<i>Hippuris</i> L.	DCCLXX.	<i>jubatum</i> Lois. non L.	77.
<i>maritima</i> Hellen.	4071.	<i>maritimum</i> Fl.-dan.	82. a.
<i>vulgaris</i> L.	4070.	<i>maritimum</i> Roth.	82. b.
<i>Hirschfeldia</i> Mueh.	DCCCXLII. a.	<i>maritimum</i> With.	83. et Add.
<i>Hirschwurz</i>	DLXXXIX.	<i>marineum</i> L.	81.
<i>Hirse</i>	LIV.	<i>murinum</i> b. L.	82. a.
<i>Hirtellina lanceolata</i> Cass.	1954.	<i>nigrum</i> W. En.	84. var.
<i>Hirtentäschel</i>	DCCCVI.	<i>nodosum</i> L.	82. a.
<i>Hladnikia</i> Rchb.	DCXXV.	<i>pratense</i> Hud. etc.	82.
<i>pastinacifolia</i> Rchb.	3053.	<i>rigidum</i> Roth.	83.
<i>Hörnerblatt</i>	CCV.	<i>sativum</i> Pers.	81.
<i>Hohldötter</i>	DCCXCV.	<i>secalinum</i> Schreb.	82. a.
<i>Hohlzahn</i>	CCCCXIX.	<i>sylvaticum</i> Vill.	78.
<i>Holcus</i> L.	XCIX.	<i>vulgare</i> L.	84.
<i>australis</i> Schrd.	366.	<i>Zeocriton</i> L.	87.
<i>avenaceus</i> Scop.	363.	<i>Hornblattgewächse</i>	918 — 925.
<i>biaristatus</i> Web.	342.	<i>Hornklee</i>	DCLII.
<i>borealis</i> Schrd.	365.	<i>Hornköpfchen</i>	DCCCLXV.
<i>bulbosus</i> Schrd.	363. b.	<i>Hornkraut</i>	CMXXXI.
<i>halepensis</i> L.	212.	<i>Hornmohn</i>	DCCCLII.
<i>lanatus</i> L.	368. et Add.	<i>Hornstrauch</i>	CCLXII. melius post
<i>mollis</i> L.	367. et Add.		DCXXXVII.
<i>odoratus</i> L.	365.	<i>Hostia foetida</i> Mueh.	1683.
<i>odoratus</i> Fl. Suec. Schk. Ant.	366.	<i>rubra</i> Cass.	1682.
<i>repens</i> Host.	365.	<i>Hottonia</i> L.	DIX.
<i>saccharatus</i> L.	211.	<i>palustris</i> L.	2692.
<i>Savii</i> Spr.	Add. 341. b.	<i>Hudchinsia</i> Br. (nec Ag.)	DCCCIV.
<i>Sorghum</i> L.	209.	cf. Add.	
<i>Hollunder</i>	CCLVII.	<i>corymbosa</i> Gay.	4225.
<i>Holodum</i> Dumort.	Add. 541.	<i>petraea</i> Br.	4190.
<i>Holoschoenus</i> Lk.	CXIX.	<i>rotundifolia</i> Br.	4224.
<i>australis</i> Rchb.	529.	<i>Hülsen</i>	DLXII.
<i>exserens</i> Rchb.	527.	<i>Hufeisenklee</i>	DCLXXXI.
<i>filiformis</i> Rchb.	528.	<i>Huflattig</i>	CCCXI.
<i>Linnaei</i> Rchb.	530.	<i>Hugueninia</i> Rchb.	DCCCXXXIX.
<i>Holostium</i> L.	CMXXI.	<i>tanacetifolia</i> Rchb.	4415.
<i>tetraphyllum</i> Thnb.	3658.	<i>Humulus</i> L.	CCXXXVII.
<i>umbellatum</i> L.	4901.	<i>Lupulus</i> L.	1093. et Add.
<i>Homalocline</i> Cass. (Omaloc.)	1765.	<i>Hundskohl</i>	DCCXLV.
<i>Homogyne</i> Cass.	CCCLVIII.	<i>Hundstod</i>	DLIII.
<i>alpina</i> Cass.	1860.	<i>Hundswürger</i>	DXLIII.
<i>discolor</i> Cass.	1861.	<i>Hundszahn</i>	CLI.
<i>silvestris</i> Cass.	1862.	<i>Hundszahngras</i>	XXXVI.
<i>Honckenia</i> Ehrh.	DCCXV.	<i>Hundszunge</i>	CCCCLIII.
<i>peploides</i> Ehrh.	3670.	<i>Hungerblümchen</i>	DCCCX.
<i>Hopfen</i>	CCXXXVII.	<i>Hyacinthe</i>	CLVIII.
<i>Hopfenbüche</i>	CCXXIX.		

Hyacinthus L.	CLVIII.	Hypericineae	5152 — 92.
<i>amethystinus L.</i>	708. et Add.	Hypericum T. L.	CMXLVI.
<i>amethystinus Lam.</i>	715.	<i>acutum Munch.</i>	5179.
<i>anglicus Moris.</i>	715.	<i>alatum Rtz.</i>	5179.
<i>autumnalis Clus.</i>	717.	<i>alpinum W. K.</i>	5186. β .
<i>belgicus Hortul.</i>	714.	<i>Androsaemum L.</i>	5192.
<i>botryoides L.</i>	704.	<i>androsaemifolium (-oides) Vill.</i>	5186.
<i>cernuus L.</i>	713.	<i>barbatum L.</i>	5188.
<i>comosus L.</i>	706.	<i>commutatum Nolte.</i>	5180.
<i>dubius Guss.</i>	711.	<i>Coris L.</i>	5191.
<i>hispanicus Clus.</i>	713.	<i>crispum L.</i>	5181.
<i>hispanicus Lam.</i>	708.	<i>delphinense Vill.</i>	5178.
<i>lividus P.</i>	712.	<i>dubium Leers.</i>	5178.
<i>Muscari L.</i>	707.	<i>elegans Steph.</i>	5190.
<i>non scriptus L.</i>	714.	<i>elodes L.</i>	5182.
<i>orientalis L.</i>	709. et Add.	<i>fimbriatum Lam.</i>	5186.
<i>patulus Desf.</i>	715.	<i>hirsutum L.</i>	5189.
<i>racemosus L.</i>	705.	<i>humifusum L.</i>	5176.
<i>romanus L.</i>	710.	<i>Kohlianum Spr.</i>	5190.
<i>romanus Pollin.</i>	711.	<i>Leersii Gm.</i>	5178.
<i>serotinus L.</i>	712.	<i>Liottardi Vill.</i>	5176.
Hydrocharideae	52 — 59.	<i>maculatum Crntz.</i>	5178.
Hydrocharis L.	XVI.	<i>montanum L.</i>	5187.
<i>morsus ranae L.</i>	54.	<i>multicaule Lam.</i>	5190.
<i>Hydrochloa aquatica Hartm.</i>	301.	<i>nummularium L.</i>	5184.
<i>fluitans Host.</i>	300.	<i>obtusum Munch.</i>	5178.
Hydrocotyle T. L. DCXXXII.		<i>perforatum L.</i>	5177.
(<i>interrupta Mich. cf. 3089.</i>)		<i>pulchrum L.</i>	5185. et Add.
<i>inundata Sm.</i>	3048.	<i>quadrangulare Sv. Bot.</i>	5178.
<i>Schkubriana Richb.</i>	3090.	<i>quadrangulare Sm. Aut.</i>	5179.
<i>vulgaris Linn.</i>	3089.	<i>quadrangulum L.</i>	5178.
<i>vulgaris Schk. aut.</i>	3090.	<i>quadrialatum Whlbb.</i>	5179.
Hymenocarpus Savi. DCLXIV.		(<i>repandum Kit. 5191. obs.</i>)	
<i>circinnata Savi.</i>	3311.	<i>Richeri Vill.</i>	5186.
Hymenonema Cass.	1634.	<i>songaricum Led. Richb.</i>	sub 5177.
Hyoscyamus T. L. CCCCXCV.		<i>tetrapterum Fries.</i>	5179.
<i>agrestis W. Kit.</i>	2630. v.	<i>tomentosum L.</i>	5183.
<i>albus L.</i>	2631.	<i>triquetrisfolium Turra.</i>	5181.
<i>aureus DeC. (non L.)</i>	2632.	<i>veronense Schrk.</i>	5177. β .
<i>bohemicus Schm.</i>	2630. v.	Hypochaeris L. CCCXXXIX.	
<i>canariensis Ker.</i>	2632. et Add.	<i>Balbisii Lois.</i>	1782. et Add.
<i>niger L.</i>	2630. et Add.	<i>glabra L.</i>	1781.
<i>pallidus Kit.</i>	2630. β .	<i>helvetica Jacq.</i>	1785.
<i>Scopolia L.</i>	2633.	<i>intermedia Richt.</i>	1782.
<i>varians Vis.</i>	2632.	<i>maculata L.</i>	1784.
<i>verviensis Lej.</i>	2630. v.	<i>radicata L.</i>	1783.
Hyoseris L. CCCXXIII.		<i>uniflora Vill.</i>	1785.
<i>cretica Cav. Ten.</i>	1627.	Hypocist	Add. CCVI. b.
<i>foetida L.</i>	1632.	<i>Hypocistis rubra Clus.</i>	Add. 933. b.
<i>Hedypnois L.</i>	1622. (et 7.)	Hyssopus T. CCCCX.	
<i>Hedypnois var. L.</i>	Add. 1627.	<i>ocymifolius Lam.</i>	2147.
<i>minima L.</i>	1633.	<i>officinalis L.</i>	2148. et Add.
<i>pendula Balb.</i>	1623.	Jacca Pers. CCLXXVII. c.	
<i>radiata L.</i>	1631.	<i>graminifolia Lam.</i>	Add. 1310. b.
<i>scabra L.</i>	1630.	Jacobaea T. CCCXIV. b. c.	
<i>taraxacoides Vill.</i>	1639.	(<i>cf. Senecio.</i>)	
(<i>taraxacoides Wulf. 1657. obs.</i>)		<i>nemorensis Rupp.</i>	1588.
Hypericum T. L. DCCCL.		<i>ovata Fl. Wett.</i>	1589.
<i>legitimum Clus.</i>	4464.	<i>paludosa Fl. Wett.</i>	1590.
<i>litorale L.</i>	4465.	<i>pumila Pluck.</i>	1581.
<i>procumbens L.</i>	4464.	<i>sylvatica Munch.</i>	1565.

<i>Jacobaea viscosa</i> Mich.	1564.	<i>Impatiens coccinea</i> Sims.	sub 4484.
<i>vulgaris</i> Fl. Wett.	1578.	(<i>fulva</i> Nutt. cf. 4483.)	
<i>Jasione</i> L.	CCCXCII.	<i>Nolitangere</i> L.	4483.
<i>montana</i> L.	1990. et Add.	<i>Imperata</i> Cyr.	LXIX.
<i>mont. β. perennis</i> L.	1991.	<i>arundinacea</i> Cyr.	213.
<i>perennis</i> Lam.	1991. et Add.	<i>cylindrica</i> P. B.	213.
<i>undulata</i> Lam.	1990.	<i>Imperatoria</i> T. L.	DXCI.
<i>Jasminoides</i> T.	DVI.	<i>Angelica</i> Fl. Wett.	2988.
<i>Jasminum</i> T. L.	DLVI.	<i>angustifolia</i> Bell.	2956.
<i>fruticans</i> L.	2859.	<i>Chabraei</i> Bess.	2943.
(<i>grandiflorum</i> L. cf. 2858.)		<i>Chabraei</i> Spr.	2944.
<i>officinale</i> L.	2858.	<i>glauca</i> Barth.	2943.
<i>Iberis</i> L.	DCCXCIV.	<i>minor</i> C. Bauh.	2956.
<i>amara</i> L.	4197.	<i>montana</i> DeC.	2989.
<i>aurosica</i> Vill.	4191.	<i>nodiflora</i> Lam.	3025.
<i>bicolor</i> Rchb.	4196.	<i>Ostruthium</i> L.	2955.
<i>cepeacfolia</i> Wulf.	4225.	<i>palustris</i> Bess.	2953.
<i>ciliata</i> All.	4192.	<i>pimpinelloides</i> Selim.	2944.
<i>conferta</i> Hort.	4197.	<i>Seguierii</i> Spr.	3030.
<i>contracta</i> Hort.	4197.	<i>silvestris</i> DeC.	2988.
<i>divaricata</i> Tsch.	4193.	<i>verticillaris</i> DeC.	2954.
<i>garrexiana</i> All.	4198.	<i>Imperialis</i> Juss.	693.
<i>garrexiana</i> Scop.	4200.	<i>Intybus praemorsus</i> Fr.	1706.
(<i>intermedia</i> Guerr. cf. 4196.)		<i>Inula</i> L.	CCCVII.
<i>linifolia</i> L.	4193.	<i>bifrons</i> L.	1514.
<i>linifolia</i> Schk.	4197.	<i>britannica</i> L.	1521.
<i>Molinieri</i> Balb.	4192.	<i>britannica</i> Fl. dan.	1522.
<i>nana</i> All.	4191.	<i>Bubonium</i> Murr.	1525.
<i>nudicaulis</i> L.	4189.	<i>campestris</i> Bess.	1518.
<i>parviflora</i> Hort.	4197.	<i>candida</i> H. Cass.	1515.
<i>pinnata</i> Gou.	4195.	<i>crithmifolia</i> W.	1512.
<i>rotundifolia</i> L.	4224.	<i>crithmoides</i> L.	1512.
<i>rotundifolia</i> Scop.	4225.	<i>dysenterica</i> L.	1533.
<i>saxatilis</i> L.	4200.	<i>ensifolia</i> L.	1529.
<i>semperflorens</i> L.	4201.	<i>germanica</i> L.	1519.
<i>sempervirens</i> L.	4199.	<i>graveolens</i> Dsf.	1537.
<i>stylosa</i> Ten.	4226.	<i>Helenium</i> L.	1530. et Add.
<i>taurica</i> Hort.	4197.	<i>hirta</i> L.	1527. et Add.
<i>umbellata</i> L.	4194. et Add.	<i>hybrida</i> Bmg. Add. 1528. b. (dele	
(<i>vermiculata</i> W. cf. 4200.)		ad 1520.)	
<i>Igelgras</i>	LXXI.	<i>media</i> M. B.	1520. et Add.
<i>Igelskolbe</i>	XI.	<i>montana</i> L.	1526. et Add.
<i>Igelnüsschen, Igelsaame</i>	CCCCLVII.	<i>Oculus-Christi</i> L.	1517.
<i>Jiraseckia</i> Schm.	DXVII.	<i>Oculus-Christi</i> M. B. al.	1518.
<i>alpina</i> Schm.	2748.	<i>odora</i> L.	1532.
<i>tenella</i> Rchb.	2748. et Add.	<i>Oetteliana</i> Rchb.	1522.
<i>Ilex</i> L.	DLXII.	<i>Pulicaria</i> L.	1531.
<i>Aquifolium</i> L.	2869. et Add.	<i>salicina</i> L.	1528.
<i>Illecebrum</i> L.	DCCVI.	<i>spiracifolia</i> L.	1525.
<i>alsinesfolium</i> L.?	3658.	<i>squarrosa</i> L.	1524.
<i>capitatum</i> L.	3644.	<i>suaveolens</i> Jacq.	1516.
<i>italicum</i> Vill.	3642.	<i>Vaillantii</i> Vill.	1523.
<i>Kapela</i> Hacq.	3643.	<i>viscosa</i> Dsf.	1513.
<i>Paronychia</i> L.	3642.	<i>Joachimia phalaroides</i> Ten.	119.
<i>polygonifolium</i> Vill.	3641.	<i>Joncinelle</i> (Add. p. 140 ¹² .)	CXXIV. b.
<i>serpyllifolium</i> Vill.	3643.	<i>Jondraba</i> Med.	DCCC. b.
<i>verticillatum</i> L.	3640.	<i>Johannisbeere</i>	DCCIV.
<i>Immenblatt</i>	CCCCXXXIII.	<i>Johannisbrot</i>	DCXC.
<i>Immortelle</i>	CCLXXXV.	<i>Johanniskraut</i>	CMXLVI.
<i>Impatiens</i> L.	DCCCLIV.	<i>Johannisnuß</i>	3122. v.
<i>Balsamina</i> L.	4484.	<i>Irideae, Iris-Schwertel</i>	555 — 589.

Iris L.	CXXV.	Isoplepis R. Br.	CXVIII.
<i>acuta</i> W.	568.	<i>setacea</i> R. Br.	525. et Add.
<i>arenaria</i> W. Kit.	558.	<i>supina</i> R. Br.	526.
<i>biflora</i> Linn.	560. et Add.	<i>Isop</i>	CCCCX.
<i>bisflorens</i> Host.	560.	<i>Isophyllum Gerardi</i> Hoffm.	3076.
<i>bohemica</i> Schum.	559.	<i>Isopyrum L.</i>	DCCCLXXXII.
<i>Clusiana</i> Tsch.	556. et Add.	<i>thalictroides</i> L.	4728.
<i>domestica</i> Matth.	559.	<i>Ittnera major</i> Gmel.	918.
<i>extrafoliacea</i> Mik.	559.	<i>minor</i> Gm.	919.
<i>Fieberi</i> Seidl.	Add. 560. b.	<i>Judasbaum</i>	DCXCI.
<i>flexuosa</i> Vahl.	568.	<i>Judendorn</i>	DCXLII.
<i>florentina</i> Linn.	566.	<i>Judenkirsche</i>	2639.
<i>florentina</i> M. K.	567.	<i>Juglans L.</i>	DCXLV.
<i>foetidissima</i> Linn.	572. et Add.	<i>regia</i> L.	3122. et Add.
<i>furcata</i> Bot. Reg. ? cf. Add. 560. b.	559.	<i>Juncaceae</i>	617 — 672.
<i>furcata</i> M. B.	559.	<i>Juncus L.</i>	CXXXVI.
<i>germanica</i> L.	565. et Add.	<i>acuminatus</i> Balb.	630.
(<i>germanica</i> Sv. Bot. cf. Add. 565.)		<i>acutiflorus</i> Ehrh.	655. et Add.
<i>graminea</i> L.	571.	<i>acutus</i> L.	637.
<i>halophila</i> Curt.	570.	<i>acutus</i> b. L. sp.	638.
<i>hortensis</i> Tsch.	567.	<i>acutus anglicus</i> Moris.	638.
<i>hungarica</i> W. Kit.	560.	<i>adscendens</i> Host.	653.
<i>longifolia</i> DeC.	569.	<i>affinis</i> Gaud.	653.
<i>lurida</i> Soland.	564.	<i>albidus</i> Hoffm.	623.
<i>lutea</i> Lam.	569.	<i>alpinus</i> Vill.	652.
<i>lutescens</i> Lam.	557.	<i>angustifolius</i> Wulf.	623.
<i>lutescens</i> Red.	555.	<i>aquaticus</i> Roth.	653.
<i>maritima</i> Lam.	570.	<i>aquaticus</i> Pers.	656.
<i>neglecta</i> Horn.	Add. 565.	<i>arcticus</i> L.	630. et Add.
<i>notha</i> M. B.	570.	<i>arcticus</i> Hook.	Add. 636.
<i>nudicaulis</i> Lam.	559. et Add.	<i>articulatus</i> a. Linn.	657.
<i>odoratissima</i> Jacq.	567.	<i>articulatus</i> b. Linn.	653.
<i>pallida</i> Lam.	567.	<i>articulatus</i> c. Linn.	655.
<i>palustris</i> Much.	569.	<i>atratus</i> Krock.	656.
<i>Pseudacorus</i> L.	569. et Add.	<i>atratus</i> Lam.	644.
<i>pumila</i> Curt. Mag.	556.	<i>attenuatus</i> Viv.	650.
<i>pumila</i> Linn.	555. et Add.	<i>balticus</i> Willd.	636. et Add.
<i>sambucina</i> L.	562.	<i>bifolius</i> Hopp.	657.
<i>sibirica</i> L.	568.	<i>biglumis</i> Jacq.	644.
<i>sordida</i> W. En.	563.	<i>bottanicus</i> Whlbn.	650.
<i>spathacea</i> St. Hil.	570.	<i>brevirostris</i> Nees.	655. b.
<i>spathulata</i> Lam.	570.	<i>busonius</i> Linn.	648. et Add.
<i>spuria</i> L.	570. et Add.	<i>bulbosus</i> Linn. sp. I.	641.
<i>squalens</i> L.	563.	<i>bulbosus</i> Linn. sp. II.	651.
<i>tuberosa</i> L.	573.	<i>bulbosus</i> Engl. Bot.	650.
<i>variegata</i> L.	561.	<i>caenosus</i> Bichen.	650.
<i>virescens</i> Red.	557.	<i>campestris</i> a. Linn.	617.
Isatis L.	DCCXCVI.	<i>campestris</i> b. Linn.	617. d.
<i>alpina</i> All.	4180.	<i>campestris</i> c. Linn.	621.
<i>alpina</i> Vill.	4179.	<i>campestris</i> Leers.	617.
<i>bannatica</i> Lk.	4177. β.	<i>capitatus</i> Schk.	641.
<i>dalmatica</i> Mill.	4180. obs.	<i>capitatus</i> Weig.	639.
<i>praecox</i> Kit.	4178.	<i>castaneus</i> Sm.	647.
<i>tinctoria</i> L.	4177.	<i>communis</i> α. Meyer.	631.
<i>Villarsii</i> Gaud.	4179. et Add.	<i>compressus</i> Jacq.	651. et Add.
<i>Isika</i> Adns.	CCLXI. a.	<i>congestus</i> Thuill.	617. b.
<i>Isnardia</i> L.	DCCLXXIII.	<i>conglomeratus</i> Linn.	631. et Add.
<i>palustris</i> L.	4077. et Add.	<i>consanguineus</i> K. et Ziz.	650.
Isoëteae	1.	<i>cuprinus</i> Roch.	623. b.
Isoëtes Linn.	1.	<i>diffusus</i> Hpp.	634.
<i>lacustris</i> L.	1. et Add.	<i>divergens</i> Kch. et Ziz.	657.

<i>Juncus effusus</i> L.	632. et Add.	<i>Juncus pilosus glabrescens</i> Schrk.	625.
<i>effusus</i> α. Linn.	630.	<i>pilosus</i> Vill.	626.
<i>effusus</i> Schum.	636.	<i>pungens</i> Moris.	637.
<i>erectus</i> Thuill.	618.	<i>pygmaeus</i> Rich.	640. et Add.
<i>ericetorum</i> Poll.	639.	<i>polycephalus</i> Don. nec Michx.	Add.
<i>fasciculatus</i> Schrk.	641.		653. β.
<i>filiformis</i> L.	635. et Add.	<i>repens</i> Märkl.	641.
<i>flavesceus</i> Host.	627.	<i>repens</i> Req.	651. et Add.
<i>foliosus</i> Hpp.	653.	<i>retroflexus</i> Rafn.	657.
<i>Forsteri</i> Sm.	628.	<i>setifolius</i> Ehrh.	641.
<i>fusco-ater</i> Schreb.?	652. 655. a.	<i>spadiceus</i> All.	624.
<i>geniculatus</i> Schrk.	652.	<i>spadiceus</i> Schrb.	655. a.
<i>Gerardi</i> Lois.	650. et Add.	<i>sphaerocarpus</i> Nees.	649.
<i>glabratus</i> Hpp. Sturm.	625.	<i>spicatus</i> L.	619.
<i>glaucus</i> Ehrh.	633. et Add.	<i>Sprengelii</i> Willd.	642.
<i>glaucus</i> Whlhb.	636.	<i>squarrosus</i> L.	642.
<i>gracilis</i> Lej.	649.	<i>stolonifer</i> Wollleb.	641. et Add.
<i>gracilis</i> Roth.	639.	<i>stygicus</i> L.	646. et Add.
<i>gracilis</i> Sm.	Add. 651.	<i>subnodulosus</i> Schrk.	655.
<i>helodes</i> Lk.	636.	<i>subulatus</i> Forsk.	637.
<i>heterophyllus</i> Leon Duf.	Add. 653. γ.	<i>subverticillatus</i> Wulf.	641.
<i>Jacquini</i> Linn.	644. et Add.	<i>sudeticus</i> W.	617. c.
<i>inflexus</i> Rtz.	636.	<i>supinus</i> Michx.	641. et Add.
<i>inflexus</i> Scop.	633.	<i>sylvaticus</i> Huds.	626.
<i>intermedius</i> Host.	625.	<i>sylvaticus</i> Schreb.	655. a.
<i>intermedius</i> Rohde.	655. b.	<i>sylvaticus</i> Willd. Host.	655.
<i>latifolius</i> Wulf.	626.	<i>Tenageia</i> Ehrh.	649.
<i>lamprocarpus</i> Ehrh.	653.	<i>tenuis</i> Prsh. Hall.	Add. 651.
<i>leucophobus</i> Ehrh.	623.	<i>triandrus</i> Gon. Add.	639. (non 640.)
<i>luteus</i> All.	621.	<i>triandrus</i> Vill.	Add. 641.
<i>Luzula</i> Krock.	629.	<i>triceps</i> Rostk.	647.
<i>luzulinus</i> Vill.	629.	<i>trifidus</i> L.	645.
<i>maritimus</i> Lam.	638. et Add.	<i>triglamis</i> L.	643. et Add.
<i>maximus</i> Ehrh.	626.	<i>uliginosus</i> Rth.	641.
<i>melananthos</i> Richb.	656.	<i>ustulatus</i> Hpp.	652.
<i>micranthus</i> Desv.	652.	<i>Vaillantii</i> Thuill.	649.
<i>microcarpus</i> Nolte.	652.	<i>vernalis</i> Ehrh.	629.
<i>monanthos</i> Jacq.	645. v.	<i>verticillatus</i> P.	641.
<i>mucroniflorus</i> Clairv.	652.	<i>viviparas</i> Rth.	641.
<i>multiflorus</i> Ehrh.	618. et Add.	<i>Juniperus</i> T.	CCXVII.
<i>mutabilis</i> Cav.	Add. 639.	<i>communis</i> L.	982. et Add.
<i>Neesii</i> Hell.	657.	<i>communis montana</i> Ait.	981.
<i>nemorosus</i> Host. 617. d. (dele ad 626.)		<i>communis saxatilis</i> Pall.	981.
<i>nemorosus</i> Lam.	629.	<i>lycia</i> L.	986.
<i>nemorosus</i> Sibth.	655.	<i>nana</i> W.	981.
<i>nigricans</i> Wolf.	655. a.	<i>Oxycedrus</i> L.	984.
<i>nigritellus</i> Don.	Add. 653. β.	<i>phoenicea</i> L.	985.
<i>nitidiflorus</i> Leon Duf.	Add. 651.	<i>Sabina</i> L.	983. et Add.
<i>niveus</i> Leers.	623.	<i>sibirica</i> Burgsd.	981.
<i>niveus</i> L.	622.	<i>suecica</i> Mill.	982. v.
<i>nodulosus</i> Whlhb.	652.	<i>Jurinea</i> Cass.	CCCLXXVII.
<i>obtusiflorus</i> Ehrh.	656.	(<i>alata</i> Poir. cf. 1952.)	
<i>pallesceus</i> Hpp.	627.	<i>cyanooides</i> Richb.	1952.
<i>pallesceus</i> Whlhb.	617. d.	<i>mollis</i> Richb.	1951.
<i>parviflorus</i> Ehrh.	625. var.	<i>Ixia Bulbocodium</i> Jacq.	577.
<i>pauciflorus</i> Schl.	630.	<i>minima</i> Ten.	577.
<i>pediformis</i> Vill.	620.	(<i>ramiflora</i> Ten. cf. 577.)	
<i>pilosus</i> a. et z. L.	629.	(<i>purpurascens</i> Ten. cf. 577.)	
<i>pilosus</i> b. L.	624.	<i>Ixirole</i>	CXXVII.
<i>pilosus</i> d. L.	626.		
<i>pilosus</i> e. L.	633.		

<i>Kälberkopf</i>	DLXXIV.	<i>Knorpelsalat</i>	CCCXLVI.
<i>Käspappel</i>	CMIX.	<i>Knotenblume</i>	CXXX.
<i>Kätzchenblüthler</i>	1005 — 89.	<i>Knotenfuß</i>	CXLVI.
<i>Kaiserkrone</i>	CLIV.	<i>Kobresia Willd.</i>	GV.
<i>Kaiserwurz</i>	DXCI.	<i>Bellardi Degl. Lois.</i>	374.
<i>Kali T.</i>	DCCXXXV.	<i>caricina Willd.</i>	375. et Add.
<i>Kalmus</i>	IX.	<i>scirpina Willd.</i>	374.
<i>Kamille</i>	1463.	<i>Kochia Roth.</i>	DCCXXXI.
<i>Kammgras</i>	XXIII.	<i>arenaria Rth.</i>	3763.
<i>Kammshmiele</i>	XCI.	<i>hirsuta Nolte.</i>	3759.
<i>Kampherkraut</i>	DCCXXXII.	<i>hyssopifolia Rth.</i>	3760.
<i>Kapper</i>	DCCCLVII.	<i>prostrata Schrad.</i>	3764.
<i>Kapuzinerkresse</i>	CMXV.	<i>scoparia Schrad.</i>	3762.
<i>Karden</i>	CCLIII.	<i>sedoides Schrad.</i>	3761.
<i>Kartoffel</i>	2659.	<i>Köchersalat</i>	CCCXL.
<i>Kastanie</i>	CCXXXIII.	<i>Koeleria Pers.</i>	XCI.
<i>Katzenminze</i>	CCCCXIII.	<i>aristata Lois.</i>	333.
<i>Katzenschwanz</i>	CCCCXIV.	<i>cristata Pers.</i>	329. et Add.
<i>Keilmelde</i>	DCCXXV.	<i>dactyloides Rchb.</i>	Add. 329. b.
<i>Keilstielgras</i>	LXXXVII.	<i>glauca DeC.</i>	331. et Add.
<i>Kentrophyllum DeC.</i>	CCLXXIX.	<i>hirsuta Gaud.</i>	332.
<i>Kerbel</i>	DLXXII.	<i>intermedia Fr.</i>	331. b.
<i>Kermesheere</i>	DCCXL.	<i>phleoides Pers.</i>	273.
<i>Kernera Medik.</i>	DCCCXIII.	<i>setacea Pers.</i>	330.
<i>auriculata Rchb.</i>	4265.	<i>subspicata Rchb.</i>	333. et Add.
<i>myagroides Medik.</i>	4264.	<i>tuberosa Pers.</i>	330.
<i>saxatilis Rchb.</i>	4264.	<i>valesiaca Gaud.</i>	330.
<i>Ketmia syriaca Scop.</i>	4862.	<i>Kohl</i>	DCCCXLV.
<i>trionum Scop.</i>	4860.	<i>Kohlrabi</i>	4438. (cf. 34.)
<i>Keulengras</i>	XCII.	<i>Kohlreps</i>	4436.
<i>Keulenkürbis</i>	CCCLXXXIX.	<i>Koniga Adns. Br.</i>	DCCCXIV.
<i>Kibera Adns.</i>	DCCCXXXVIII. b.	<i>halymifolia Rchb.</i>	4267.
<i>Kicher</i>	DCLXXIV.	<i>maritima Br.</i>	4266.
<i>Kicksia Dumort.</i>	Add. 2529.	<i>Kopfgras</i>	CXI.
<i>Kiefer</i>	CCXIV.	<i>Kopsia Dumort.</i>	CCCCLXVI. b.
<i>Kirsche DCCLXXXIV. b. (4124 — 32.)</i>		<i>Kornblume</i>	1322.
<i>Kirschlorbeer</i>	4123.	<i>Krachmandel</i>	4153.
<i>Kirschpflaume</i>	4133.	<i>Krägenblume</i>	CCCH.
<i>Kitaibelia Willd.</i>	CMVII.	<i>Krapp</i>	CCLXXI.
<i>vitifolia W.</i>	4831.	<i>Kraschininikoffia latens</i>	Güldst. 3721.
<i>Klasea Cass.</i>	CCCLXXVI. b.	<i>Kratzdistel</i>	CCCLXVI.
<i>Klee</i>	DCXLVIII.	<i>Krebsdistel</i>	CCCLXX.
<i>Klein - Aron</i>	Add. VII. b.	<i>Krebstwurz</i>	CCCI.
<i>Kleinling</i>	DXVI.	<i>Kresse</i>	DCCCIII.
<i>Klette</i>	CCCLXXII.	<i>Kreutzblatt</i>	CCLXVII.
<i>Klettengras</i>	XLII.	<i>Kreutzblume</i>	CCCCLXV.
<i>Klettenkerbel</i>	DLXXII.	<i>Kreutzdorn</i>	DCXLIII.
<i>Klukia officinalis Andrz.</i>	4401.	<i>Kreutzdorne</i>	3110 — 21.
<i>Knabenkraut</i>	CLXXXIII.	<i>Kreutzkraut</i>	CCCXIV.
<i>Knappia agrostidea Sm.</i>	120.	<i>Kriebelrettig</i>	DCCXCIII.
<i>Knarre, Knürre</i>	5120. γ.	<i>Krockeria oligoceros Mnch.</i>	3258.
<i>Knauel</i>	DCCIX.	<i>Kronen - Scabiose</i>	CCLI.
<i>Knauelgras</i>	LXXVI.	<i>Krontilien</i>	688 — 811.
<i>Knautia plumosa L.</i>	1138.	<i>Kromwicke</i>	DCLXXXVI.
<i>Knicholz</i>	968.	<i>Krummhals</i>	CCCCLI.
<i>Knoblauch</i>	756.	<i>Küchenschella</i>	DCCCLXXIII.
<i>Knockererbse</i>	3437.	<i>Kümmel</i>	DCXXVII.
<i>Knöterig</i>	DCCXVIII.	<i>Kürbis</i>	CCCLXXXVIII.
<i>Knolldolde</i>	DCXXVIII.	<i>Kürbisgewächse</i>	1972 — 87.
<i>Knorpelblume</i>	DCCVI.	<i>Kugelblume</i>	CCCCLXXVI.
<i>Knorpelkraut</i>	DCCXXXVI.	<i>Kugeldistel</i>	CCCLXXXI.

<i>Kugelriet</i>	CXIX.	<i>Lamium Orvala</i> L.	2185.
<i>Kundmannia Scop.</i>	DCV.	<i>pannonicum</i> Scop.	2185.
<i>sicula</i> Scop.	3007.	<i>pedemontanum</i> Rchb.	2194.
<i>Kurzstielchen</i>	XXXI.	<i>purpureum</i> L.	2188.
<i>Labiatae</i>	2075. — 2289.	<i>purpureum</i> β . Sm.	2190.
<i>Labkraut</i>	CCLXX.	<i>rubrum</i> Blackw.	2191.
<i>Laburnum</i>	DCLXXI. e.	<i>rugosum</i> Rchb.	2192.
<i>Lachenalia scrotina</i> W.	712.	(<i>striatum</i> Fl. gr. cf. 2194.)	
<i>Lack</i>	DCCCXXVII.	<i>urticifolium</i> Whe.	2189.
<i>Lackmuspflanze</i>	DCCCXCII.	<i>westphalicum</i> Whe.	2189.
<i>Lactuca T. L.</i>	CCCL.	<i>Lampsana</i> T.	CCCXX.
<i>angustana</i> All.	1813.	<i>Lamyra stipulacea</i> Cass.	1910.
<i>coerulea</i> Saut. cf. Add. 1817.		<i>Lapathum Acetosa</i> Scop.	3675.
<i>chondrilloides</i> Scop.	1804.	<i>Acetosella</i> Scop.	3672.
<i>palmata</i> W.	1814. v.	<i>alpinum</i> Lam.	3678.
<i>perennis</i> L.	1817. et Add.	<i>digynum</i> Lam.	3671.
<i>quercina</i> L.	1818.	<i>pratense</i> Lam.	3675.
<i>quercina</i> Hoffm.	1816.	<i>virgatum</i> Munch.	3685.
<i>sagittata</i> W. K.	1815.	<i>Lappa</i> T.	CCCLXXII.
<i>saligna</i> L.	1810.	<i>glabra</i> α . major DeC.	1940.
<i>sativa</i> L.	1814.	<i>glabra</i> β . minor DeC.	1939.
<i>Scariola</i> L.	1811.	<i>major</i> Gärt n.	1940.
<i>segusiana</i> Balb.	1819.	<i>minor</i> DeC.	1939.
<i>stricta</i> W. K.	1816.	<i>officinalis</i> All.	1940.
<i>sylvestris</i> Lam.	1811.	<i>tomentosa</i> All.	1941.
<i>vialea</i> Bellard.	1816.	<i>Lappago Schreb.</i>	XLII.
<i>virosa</i> L.	1812.	<i>racemosa</i> W.	127. et Add.
<i>Ladanum</i>	CCCCXIX. a.	<i>Lappenblume</i>	DCCCL.
<i>Laelia Pers.</i>	DCCLXXXIX.	<i>Lappula</i> Munch.	CCCCLVII.
<i>cochlearioides</i> Pers.	4163.	<i>Myosotis</i> Munch.	2366.
<i>orientalis</i> Pers.	4162.	<i>Lapsana</i> L.	CCCXX.
<i>Lämmersalat</i>	CCCXXIV.	<i>capillaris</i> L.	1690. v.
<i>Lärche</i>	CCXII.	<i>communis</i> L.	1618.
<i>Lagenaria Ser.</i>	CCCLXXXIX.	<i>foetida</i> W.	1632.
<i>vulgaris</i> Ser.	1987.	<i>grandiflora</i> M. B.	1619.
<i>Lagoseris bursifolia</i> Lk.	1676.	<i>lyrata</i> W. En.	1619.
<i>leontodontoides</i> Lk.	1673.	<i>pubescens</i> Bernh.	1618. v.
<i>Lagurus</i> L.	XLIII.	<i>pusilla</i> Willd.	1633.
<i>cylindricus</i> L.	213.	<i>Rhagodiolus</i> Scop.	1620.
<i>ovatus</i> L.	128.	<i>stellata</i> L.	1621.
<i>Lahaya alsinesfolia</i> Schult.	3658.	<i>Zacyntha</i> L.	1665.
<i>Laichkraut</i>	V.	<i>Larbrea A. St. Hil.</i>	DCCXIV.
<i>Lamarckia aurea</i> Munch.	223.	<i>aquatica</i> St. Hil.	3669.
<i>Lamium T. L.</i>	CCCCXVIII.	<i>bracteata</i> Rchb.	3668. et Add.
<i>album</i> L.	2193. et Add.	<i>crassifolia</i> Rchb.	3667. et Add.
<i>amplexicaule</i> L.	2186.	<i>uliginosa</i> Rchb.	3669.
<i>Coesfeldiae</i> Whe.	2189.	<i>Larix</i> T.	CCXII.
<i>dissectum</i> With.	2190.	<i>europaea</i> DeC.	961.
(<i>flexuosum</i> Ten. 2193. cf.)		<i>Larvenblüthler</i>	2407 — 2628.
<i>Galeobdolon</i> W.	2204.	<i>Laser</i>	DLXXXIII.
(<i>garganicum</i> L. cf. 2194.)		<i>trilobum</i> Baumg.	2936.
<i>hirsutum</i> Lam.	2192.	<i>Laserpitium</i> T.	DLXXXIII.
<i>hybridum</i> Vill.	2189. et Add.	<i>alpinum</i> W. Kit.	2931.
<i>incisum</i> Schl.	2188. v.	<i>angustifolium</i> L.	2927. v.
<i>incisum</i> W.	2190.	<i>angustifolium</i> Scop.	2928.
<i>intermedium</i> Fr.	2187.	<i>angustissimum</i> W.	2927. v.
<i>laevigatum</i> Ait. ?	2189.	<i>aquilegifolium</i> Jacq.	2936.
(<i>laevigatum</i> L. cf. 2191. et 2194. obs.)		<i>aquilegifolium</i> Murr. DeC.	2931.
<i>laevigatum</i> Rchb.	2191. (β .)	<i>Archangelica</i> Jacq.	2924.
<i>maculatum</i> L.	2191.	<i>asperum</i> Crntz.	2933.
<i>maculatum</i> Sm.	2192.	<i>Cervaria</i> Gm.	2933.

<i>Laserpitium Chironium</i> L.	2972.	<i>Lathyrus auriculatus</i> Bertol.	3442.
<i>Chironium</i> Scop.	2924.	<i>axillaris</i> Lam.	3449.
<i>cuneatum</i> Mich.	2927.	(<i>brutius</i> Ten. cf. 3456. γ.)	
<i>dauricum</i> Jacq.	3031.	<i>Cicera</i> L.	3446.
<i>formosum</i> W.	2927. v.	<i>coccineus</i> All.	3449.
<i>gallicum</i> Bauh. K.	2927.	<i>distoplatyphyllus</i> Comm.	3448.
<i>gallicum</i> Scop.	2922.	<i>ensifolius</i> Badarr.	3457.
<i>Gaudinii</i> Morett.	2930.	(<i>grandiflorus</i> Sibth. Sm. cf. sub	
<i>glabrum</i> Crntz.	2932.	3456. γ.)	
<i>Halleri</i> All.	2926.	<i>Hallersteinii</i> Baumg.	3453. β.
<i>hirsutum</i> Lam.	2926. et Add.	<i>heterophyllus</i> L. Add. 3458. b. (non	
<i>hirtellum</i> Gaud.	2925.	3458. var.)	
<i>hispidum</i> M. B.	2923. et Add.	<i>hirsutus</i> L.	3447.
<i>latifolium</i> Linn.	2932.	<i>hispanicus</i> Riv.	3451.
<i>Libanotis</i> Spr.	2933.	<i>inconspicuus</i> L.	3452.
<i>lucidum</i> Ait.	3036.	<i>incurvus</i> W.	3460.
<i>luteolum</i> Gaud.	2930.	<i>intermedius</i> Wallr.	3456. β.
<i>marginatum</i> W. Kit. 2930. et Add.		<i>latifolius</i> L.	3458. (cf. praec.)
<i>minus</i> Riv.	2922.	<i>latifolius</i> Vis. et Florist.	3456. β.
<i>montanum</i> Lam.	2929.	<i>micranthus</i> Lois.	3452.
(<i>nitidum</i> DeC. cf. 2923.)		<i>minor</i> Riv.	3452.
<i>nitidum</i> Zanted.	2925.	<i>monanthos</i> W.	3391.
<i>Panax</i> Gou.	2926.	<i>Montis baldi</i> Riv.	3444.
<i>pencedanoides</i> L.	2928.	<i>narbonensis</i> Riv.	3458. α.
<i>pilosum</i> Comoll.	2925.	<i>Nissolia</i> L.	3443.
<i>pilosum</i> W. En.	2923.	<i>Ochrus</i> DeC.	3440.
<i>pruthenicum</i> L.	2922.	<i>odoratus</i> L.	3448.
<i>pubescens</i> LaG.	2933.	<i>palustris</i> L.	3472.
<i>selinoides</i> Crntz.	2922.	<i>parviflorus</i> Rth.	3452.
<i>selinoides</i> Scop.	2985.	<i>pilosus</i> Steud. et Hochst.	3446.
<i>silaifolium</i> Murr. Jacq.	3024.	<i>pisiformis</i> L.	3459.
<i>Siler</i> L.	2929.	<i>platyphyllus</i> Retz.	3456. β.
<i>simplex</i> L. Wulf.	3036.	<i>pratensis</i> L.	3453.
<i>trifoliatum</i> Sieb.	2929.	<i>pratensis</i> Riv. Autor.	3454.
<i>trifurcatum</i> Lam.	2927.	<i>prostratus</i> Brign.	3444.
<i>trilobum</i> Crntz.	2931.	<i>purpureus</i> Desf.	3442.
<i>trilobum</i> L.	2936.	<i>rotundifolius</i> M. B.	3458. γ.
<i>trilobum</i> Sut.	2930.	<i>sativus</i> L.	3445.
<i>verticillatum</i> W. Kit. 2934. (cf. n.		<i>segetum</i> Lam.	3439.
3015.)		<i>sepium</i> Scop.	3454.
<i>Lasiagrostis</i> Lk.	LII.	<i>setifolius</i> L.	3444. et Add.
<i>Calamagrostis</i> Lk.	166. et Add.	<i>speciosus</i> Hort.	3441.
<i>Lasiopera</i> Lk. Hfeg. CCCCLXXIII.		<i>sphaericus</i> Retz.	3449.
<i>rhinanthina</i> L. H.	2455.	<i>spurius</i> W. En.	3442.
(<i>tenuifolia</i> L. H. 2452. obs.)		<i>stans</i> Vis.	3452.
<i>viscosa</i> L. H.	2454.	<i>sylvestris</i> Dod. L.	3456.
<i>Lasiospermum</i> LaG.		<i>tenuifolius</i> Lois.	3442.
CCLXXXVIII.		<i>tuberosus</i> L.	3455.
<i>alpinum</i> Rchb.	1409.	<i>Lauch</i>	CLXVII.
<i>pedunculare</i> LaG.	1409.	<i>Läuchel</i>	DCCCXXXIV.
<i>Lathraea</i> L.	CCCCLXVII.	<i>Läusekraut</i>	CCCCLXXV.
<i>Squamaria</i> L.	2431.	<i>Laugenblume</i>	CCXCI.
<i>Lathyrus</i> T. L.	DCLXXVI.	<i>Laurineae</i>	1117.
<i>alatus</i> Ten.	3442.	<i>Laurocerasus</i> T.	DCCLXXXIV. a.
<i>angulatus</i> L.	3450.	<i>Laurus</i> T.	CCXLV.
<i>angustifolius</i> Schk.	3456. α.	<i>nobilis</i> L.	1117. et Add.
<i>annuus</i> L.	3451.	<i>Lavandula</i> T. L.	CCCCXXVII.
<i>Aphaca</i> L.	3439.	<i>alterna</i> Blackw.	2225.
<i>articulatus</i> L.	3441.	<i>intermedia</i> Lois.	Add. 2225.
<i>arvensis</i> Riv.	3455.	<i>latifolia</i> Ehrh.	2225.
<i>attenuatus</i> Viv.?	3466.	<i>Spica</i> L.	2224. et Add.

<i>Lavandula Stoechas</i> L.	2226.	<i>Leontodon danubiale</i> Jacq.	1652.
<i>vera</i> DeC.	2225.	<i>dentatum</i> L. mant.	1765.
<i>Lavatera</i> T. L.	CMXI.	<i>dubius</i> Rchb.	1646.
<i>arborea</i> L.	4857.	(<i>erectum</i> Meyer. 1793.)	
<i>maritima</i> Gou.	4856.	<i>glaucescens</i> Kit.	1797.
<i>olbia</i> L.	4855.	<i>hastilis</i> L.	1652. cf. Add.
<i>punctata</i> All.	4853.	<i>hirtum</i> L.	1640.
<i>rotundifolia</i> Lam.	4856.	<i>hirtum</i> Vill.	1650.
<i>thuringiaca</i> L.	4854.	<i>hispidus</i> L.	1651. et Add.
<i>trimestris</i> L.	4852.	<i>hyoseroides</i> Welw.	Add. 1652. c.
<i>Lazzerola</i>	4049.	<i>incanus</i> Scop.	1653.
<i>Lebensbaum</i>	CCXVI.	<i>laevigatum</i> W.	1796.
<i>Leberbalsam</i>	CCCCLXXXII.	<i>lividus</i> W. Kit.	1794.
<i>Leberkraut</i>	DCCCLXXI.	<i>montanum</i> Lam.	1645.
<i>Ledebouria pimpinelloides</i> Lk.	3062.	<i>nigricans</i> Kit.	1798.
<i>Ledum</i> L.	DXLII.	<i>obliquus</i> Fries.	1797.
<i>palustre</i> L.	2799.	<i>palustre</i> Horn.	1795.
<i>Leersia</i> Sw.	LXIII.	<i>palustris</i> Sm.	1794.
<i>oryzoides</i> Sw.	201.	<i>Pollinii</i> Welw.	1643. vid. Add.
<i>Legousia</i> Durand.	CCCXCVI.	<i>praecox</i> Kit.	1796.
<i>Leimkraut</i>	CMXXXVIII.	<i>pratensis</i> Rchb.	1656. et Add.
<i>Lein</i>	CMXLV.	<i>pyrenaicum</i> Gou.	1642.
<i>Leinkraut</i>	CCCCLXXXIII.	<i>salinus</i> Poll.	1794.
<i>Leiolobium</i> Rchb.	DCCCXXI. b.	<i>saxatilis</i> Rchb.	1649. et Add.
<i>Leistenschötel</i>	DCCCXXIII.	<i>Scorzonera</i> Rth.	1795.
<i>Lemna</i> L.	VI.	<i>serotinum</i> W. Kit.	1800.
(<i>arrhiza</i> Aut. explicatur: 31.)		<i>squamosum</i> Lam.	1642.
<i>gibba</i> L.	30. et Add.	<i>Taraxaci</i> Rchb.	1645. et Add.
<i>minor</i> L.	29. et Add.	<i>Taraxacum</i> L.	1799.
<i>orbicularis</i> Kit.	Add. 31. b.	<i>taraxacoides</i> Hpp.	Add. 1795.
<i>polyrrhiza</i> L.	31. et Add.	<i>tenuiflorus</i> (Ap.) Gaud.	Add. 1652. b.
<i>trisolca</i> L.	32. et Add.	<i>tenuifolius</i> Hpp.	1794. α.
<i>Lens</i> T.	DCLXXII. a.	<i>terglovense</i> Hacq.	1701.
<i>esculenta</i> Mueh.	3384.	<i>tuberosum</i> L.	1641.
<i>sativa</i> Hell.	3384.	<i>umbellatus</i> Schrk.	1660.
<i>Lentibularia</i> T. Vaill.	CCCCXCI.	<i>Villarsii</i> Lois.	1650.
<i>Lenticula</i> Tourn. cf. VI. a.		<i>Leontopodium</i>	CCLXXXIV. c.
<i>Lentiscus</i> T.	DCXLVI. a.	<i>Leonurus</i> L.	CCCCXXI.
<i>Leontodon</i> Linn. (<i>Apargia</i> W.)	CCCXXVIII.	<i>Cardiaca</i> L.	2205. et Add.
<i>Leontodon</i> W.	CCCXLV.	<i>Galeobdolon</i> Scop.	2204.
<i>alpestre</i> Tsch.	1798.	<i>Marrubiastrum</i> L.	2159.
<i>alpinus</i> Hpp.	1796.	<i>neglectus</i> Schult.	2205. v.
<i>alpinus</i> Jacq.	1642.	<i>Lepia</i> Desv.	DCCCIII. b.
<i>apiculatus</i> Led.	1797. v.	<i>Lepicaune balsamea</i> Lap.	1747.
<i>arcuatus</i> Tsch.	1796.	<i>multicaulis</i> Lap.	1704.
<i>asperum</i> Rchb.	1647. cf. Add.	(<i>Lepicephalus</i> LaG. CCLII.)	
<i>aurantiacus</i> (Ap.) Kit.	1644. vid. Add.	<i>Lepidium</i> L.	DCCCIII.
<i>aureum</i> L.	1705.	<i>alpinum</i> L.	4222.
<i>autumnalis</i> L.	1655. et Add.	<i>brevicaule</i> Hpp.	4223.
<i>Berinii</i> Rchb.	1654. et Add.	<i>campestre</i> R. Br.	4214.
<i>bessarabicus</i> Fisch.	1797.	<i>cepeaeifolium</i> Mösl. Hndb.	4225.
<i>Brumati</i> Rchb.	1657.	<i>crassifolium</i> W. K.	4220.
<i>bulbosum</i> L.	1792.	<i>didymum</i> L.	4209.
<i>caucasicus</i> Rchb.	Add. 1650. b.	<i>Draba</i> L.	4211.
<i>cichoraceus</i> Schl.	1796.	<i>glastifolium</i> Moris.	4261.
<i>ciliatum</i> Scop.	Add. 1791.	<i>graminifolium</i> L.	4218.
<i>corniculatus</i> Kit.	1796. v.	<i>hirtum</i> Sm.	4213.
<i>crispus</i> Vill.	1648.	<i>Iberis</i> L.	4218.
<i>croceus</i> Hnk. 1644. (non 1643. cf. Add.)		<i>Iberis</i> Schk.	4216.
		<i>latifolium</i> L.	4219.
		<i>Linnæi</i> Crntz.	4190.
		<i>nudicaule</i> L.	4188.

<i>Lepidium petracum</i> L.	4190.	<i>Ligusticum balearicum</i> Jacq.	3007.
perfoliatum L.	4217.	<i>Bunius</i> Lk.	3045.
procumbens L.	4221.	<i>carniolicum</i> Host.	2879.
prostratum Santi.	4209.	<i>Carvi</i> Rth.	3055.
rotundifolium Mösl. Hdb.	4224.	<i>Cervaria</i> Spr.	2952.
ruderales L.	4215.	<i>cicutae-folium</i> Vill.	3024.
sativum L.	4212.	<i>cicutarium</i> Lam.	2904.
stylosum Pers.	4366. v.	<i>decussatum</i> Mnch.	2944.
(subulatum L. cf. 4215.)		<i>ferulaceum</i> All.	3031. et Add.
virginicum L.	4216. (cf. 4218.)	<i>Gmelini</i> Cham.	2986.
<i>Lepidoseris</i> Rchb.	CCCXXXV. d.	<i>Gmelini</i> Vill.	2878.
<i>Lepigonum marinum</i> Whlrb.	3662.	<i>Levisticum</i> L.	2992.
rubrum Fr.	3660.	<i>Lobellii</i> Vill. prosp.	3024.
<i>Leptocarpaea Loeselii</i> DeC.	4409.	<i>lucidum</i> Ait.	3036.
<i>Lepturus</i> Trin.	XX.	<i>Meum</i> Roth.	3035.
cylindricus Trin.	62.	minus Lam.	3022.
filiformis Trin.	61.	<i>Mutellina</i> Crntz.	3034.
incurvatus Trin.	63.	<i>mutellinoides</i> Crntz.	3036.
strigosus Dumort.	61.	<i>nodiflorum</i> Vill.	3025.
<i>Lerchenbaum</i>	CCXII.	<i>peloponnesiacum</i> L.	2904.
<i>Lerchensporn</i>	DCCCXLIX.	<i>peloponnense</i> Lam.	2904.
<i>Lerouxia nemorum</i> Mer.	2756.	<i>Phellandrium</i> Crntz.	3002.
<i>Leuce</i> Rchb.	CCXXV. a.	<i>Podagraria</i> Crntz.	3054.
<i>Leucoium</i> L.	CXXX.	<i>Segueri</i> Koch.	3030.
aestivum L.	594. et Add.	<i>Segueri</i> Vill.	3031.
autumnale L.	595. et Add.	<i>silaifolium</i> Jacq.	3024.
grandiflorum Red.	596.	<i>Silauus</i> Lk.	3032.
(roseum Lois. cf. Add. 595.)		<i>simplex</i> All.	3036.
trichophyllum Brot.	596. et Add.	<i>Sprengelii</i> Sieb.	2879.
vernum L.	593.	<i>vaginatam</i> Spr.	2986.
<i>Leuzea</i> DeC.	CCCLXXIII.	<i>Ligustrum</i> T. L.	DLX.
conifera DeC.	1942.	vulgare L.	2866.
<i>Leucoye</i>	DCCCXXVIII.	<i>Lilac</i>	DLXI.
<i>Levisticum Bauh.</i>	DCI.	<i>Liliastrum album</i> Lk.	796.
officinale Koch.	2992.	<i>Lilie</i>	CLV.
vulgare Bauh.	2992.	<i>Liliengräser</i>	Add. 554. b.
<i>Libanotis</i> Crntz.	DCVII.	<i>Lilium</i> L.	CLV.
annua Web.	3023.	bulbiferum L.	697. et Add.
athamantica Fl. Wett.	3019.	candidum L.	698.
cretensis Scop.	3026.	chalcedonicum L.	695. et Add.
daucifolia Rchb.	3020.	flavum Lam.	Add. 696. b.
daucoides Scop.	3019.	glabrum Spr.	694. v.
gracilis Rchb.	3021.	<i>Martagon</i> L.	694. et Add.
hirsuta Lam.	3023.	pomponium L.	696.
Riviniana Scop.	3019.	pyrenaicum Gou. Add.	696. b. (non 696. var.)
rupestris Scop.	3027.	<i>Limbarda</i> Adans.	CCCVII. a.
<i>Libertia arduenensis</i> Lej.	285. b.	<i>Limetta</i>	5194.
<i>Lichtblume</i>	CXLI.	<i>Limnanthemum peltatum</i> Gmel.	2807.
<i>Lichtnelke</i>	CMXL.	<i>Limnetis pungens</i> Pers.	117.
<i>Liebesapfel</i>	DIV.	<i>Limnirion</i>	CXXV. b.
<i>Liebesgras</i>	LXXXIX.	<i>Limnochloa</i> P. B.	CXXII.
<i>Liebstockel</i>	DCI.	(<i>Scirpus</i> Aut. in parenthesis.)	
<i>Lieschgras</i>	LIX.	acicularis (L.)	541. et Add.
<i>Ligularia</i> Cass.	CCCXII.	alpina (Schleich.)	Add. 542. b.
<i>Ligusticum</i> T. L.	DCXI.	Baeothryon (Ehrh.)	542. et Add.
alpinum etc. Segu.	3030.	cespitosa (L.)	543. et Add.
alsaticum Lk.	2946.	multicaulis (Sm.)	Add. 541. b.
apioides Lam.	3024.	parvula (Lk.)	540.
aquilegifolium W.	2880.	<i>Limodorum</i> Tourn. L.	CXLI.
<i>Archangelica</i> Geners.	2878.	abortivum Sw.	880. et Add.
austriacum L.	2878.	<i>Epipogium</i> Sw.	898.

<i>Limone, Limonier</i>	5195.	<i>Linum aureum</i> W. Kit.	5168.
<i>Limosella</i> L.	CCCCXCIII.	<i>austriacum</i> L.	5156.
<i>aquatica</i> L.	2628.	<i>austriacum</i> Bot. Cab.	5157.
<i>tenuifolia</i> Hoffm.	2628. v.	<i>barbulatum</i> Lang.	5157.
<i>Linaria</i> T.	CCCCLXXXIII.	<i>campanulatum</i> L.	5173.
<i>alpina</i> DeC.	2538.	<i>capitatum</i> Kit.	5174.
<i>angustifolia</i> DeC.	2550.	<i>catharticum</i> L.	5153.
<i>arvensis</i> Desf.	2543.	<i>corymbulosum</i> Rechb. 5169. et Add.	
<i>bellidifolia</i> Bauh.	2527.	(<i>extraaxillare</i> Kit. 5175. obs.)	
<i>bipunctata</i> Lk. (non Hort.)	2548. v.	(<i>fastigiatum</i> Tsch. 5175. obs.)	
<i>chalepensis</i> Mill.	2535. et Add.	<i>flavum</i> L.	5175.
<i>chloraefolia</i> Rechb.	2541.	<i>gallicum</i> L.	5168.
<i>ciliata</i> Lang.	2550.	<i>gallicum</i> Fl. gr. Sieb.	5169.
<i>commutata</i> Bernh.	2531. et Add.	<i>hirsutum</i> L.	5166.
<i>Cymbalaria</i> Dill.	2529.	<i>hologynum</i> Rechb.	5164.
<i>dalmatica</i> Mill.	2542.	<i>humile</i> Mill.	5155.
<i>Elatine</i> Desf.	2530.	<i>inaequale</i> Prsl.?	5170. β.
<i>genistaefolia</i> Mill.	2540.	<i>laeve</i> Scop.	5162.
<i>genistifolia procera</i> B. Mag.	2541.	<i>Lewisii</i> Barton.	5157.
<i>glauca</i> Willd.	2548.	<i>liburnicum</i> Scop. (5170.) cf. Add. ad	
<i>italica</i> Trev. Rechb.	2550.	5169.	
<i>junceae</i> Rechb. non DeC.	2549.	<i>luteolum</i> M. B.	5171.
(<i>lanigera</i> Desf. cf. 2531.)		<i>marginatum</i> Poir.	5157.
<i>linifolia</i> Willd.	2539.	<i>maritimum</i> L.	5172.
<i>litoralis</i> Bernh.	2534.	<i>monogynum</i> Hortul.	5164.
<i>Loeselii</i> Schwegg.	2549.	<i>monopetalum</i> Steph.	5175.
<i>maritima</i> DeC.	2548.	<i>montanum</i> Schlch.	5160.
<i>maritima Loesel.</i>	2549. et Add.	<i>multiflorum</i> Lam.	5152.
<i>minor</i> DeC.	2533.	<i>narbonense</i> L.	5161.
<i>paniculata</i> Peyer et Vest.	2550.	<i>narbonense</i> Sut.	5160.
<i>pelisseriana</i> DeC.	2547. et Add.	<i>nervosum</i> W. Kit.	5163.
<i>prostrata</i> Bngl.	2551. v.	<i>nodiflorum</i> L.	5171.
<i>pyramidata</i> Tourn.	2541.	<i>perenne</i> L.	5159.
<i>purpurea</i> Mill.	2537.	<i>perenne</i> Gärtn.	5156.
(<i>Sieberi</i> Rechb. cf. 2531.)		<i>perenne</i> Nutt.	5157.
(<i>silenifolia</i> Rechb. cf. 2540.)		<i>pyrenaicum</i> Poir.	5158.
<i>simplex</i> DeC.	2544.	<i>Radiola</i> L.	5152.
(<i>spartea</i> Lk. Hoffg. cf. Add. 2549.)		(<i>salsoloides</i> Lam. cf. 5165.)	
<i>spuria</i> Mill.	2532.	<i>sativum</i> Bauh. Offic.	5153.
<i>striata</i> DeC.	2536. et Add.	(<i>sibiricum</i> DeC. cf. 5159.)	
<i>stricta</i> Horn.	2536. v.	<i>squamulosum</i> DeC.	5157.
<i>supina</i> Desf.	2546.	<i>strictum</i> L.	5170.
<i>triphylla</i> Mill.	2545.	<i>strictum</i> M. K. cf. Add. ad	5169.
(<i>versicolor</i> Jacq. cf. 2548. v.)		<i>suffruticosum</i> L. cf. 5165.	
<i>vulgaris</i> Bauh.	2551.	(<i>tauricum</i> W. cf. 5175.)	
<i>Linde</i>	CMXLIII.	<i>tenuifolium</i> L.	5165.
<i>Lindernia</i> L.	CCCCXC.	<i>usitatissimum</i> L.	5154.
<i>pyxidaria</i> L.	2619. et Add.	<i>usitatissimum</i> Hayne.	5155.
<i>Linnaea</i> Gron.	CCLX.	<i>viscosum</i> L.	5167.
<i>borealis</i> Gron.	1214. et Add.	<i>Liparis Loeselii</i> Rich.	897.
<i>Linum</i> T. L.	CMXLV.	<i>Lippenblüthler</i>	2075 — 2289.
<i>acuminatum</i> Mnch.	5161.	<i>Lippia nodiflora</i> Mchx.	2288.
(<i>aethiopicum</i> Thnb. cf. 5170.)		<i>Liquiritia officinalis</i> Mnch.	3306.
<i>affine</i> Pz.	5157.	<i>Listera</i> R. Br.	CXCV.
<i>alpinum</i> Linn.	5160.	<i>cordata</i> R. Br.	886. et Add.
<i>anglicum</i> Mill.	5159.	<i>Nidus-avis</i> Hook.	885.
<i>angustifolium</i> Huds.	5158.	<i>ovata</i> R. Br.	887. et Add.
<i>angustifolium</i> Lodd. B. Cab.	5156.	<i>Lithospermum</i> L.	CCCCXLIV.
<i>angustifolium</i> W.	5157.	<i>apulum</i> L.	2300. et Add.
(<i>arboreum</i> L. cf. 5175.)		<i>arvense</i> L.	2302. et Add.
<i>arvense</i> Bauh.	5154.	<i>dispermum</i> L.	2369.

- Lithospermum fruticosum** Linn. 2305.
fruticosum Vitm. 2307.
graminifolium L. 2307.
incrassatum Guss. 2301. et Add.
maritimum Lehm. 2308.
officinale L. 2303. et Add.
(orientale L. cf. 2346.)
purpureo-coeruleum L. 2304.
rosmarinifolium Richb. 2306. et Add.
tenuiflorum L. 2299.
tinctorium Andr. (non Vahl.) 2346.
vesicarium Lois. 2317.
Littorella L. DVII. (cf. Add.)
lacustris L. 2664.
Lloydia Salsb. CLII.
alpina Salsb. 689.
serotina Richb. 689. et Add.
Lobelia L. CCCXC.
Dortmanna L. 1988. et Add.
Lobularia maritima Desv. 4266.
Lochschlund CCCCLXXXI.
Löffelkraut DCCCXII.
Löwenmaul CCCCLXXXIV.
Löwenschweif CCCCXXI.
Löwenzahn CCCXXVIII.
Logfia H. Cass. CCLXXXIV. a.
brevifolia Cass. Add. 1389.
lanceolata Cass. Add. 1390.
subulata Cass. Add. 1388.
Loiseleuria procumbens Desv. 2797.
Lolch XXII.
Lolchschwingel XIX.
Lolium L. XXII.
arvense With. 65. et Add.
arvense majus in text. Add. 65. b.
annuum Bernh. 65.
asperum Roth. 66.
complanatum Schrad. 66.
festucaceum Lk. 70. et Add.
Halleri Gmel. 69. b.
multiflorum Lam. 68. et Add.
multiflorum Pers. 65.
pereune L. 69. et Add.
remotum Hoffm. 65.
rigidum Gaud. 66.
robustum Richb. Add. 65. b.
speciosum Lk. M. K. non M. B. Add.
65. b. (non 65. var.)
temulentum L. 67. et Add.
tenuis Willd. 69. b.
vulgare Host. 69. a.
Lomatogonium v. Braune
DXLIX.
carinthiacum Richb. 2812.
Lonicera L. CCLXI.
alpigena L. 1216.
balearica DeC. 1222.
caprifolium L. 1224.
caprifolium Jacq. 1223.
coerulea L. 1215. et Add.
coerulea Sv. Bot. Add. 1217.
Lonicera etrusca Savi. 1221. et Add.
implexa Ait. 1222.
nigra L. 1217. et Add.
pallida Host. 1223.
periclymenum L. 1220. et Add.
pyrenaica L. 1219.
xylosteum L. 1218. et Add.
Lophiolepis Cass. sub CCCLXVI.
nutans Cass. 1884.
Lophochloa Richb. LXXXIII.
phleoides Richb. 273.
Loranthus L. CCLXIV.
europaeus L. 1230.
Lorbeer CCXLV.
Lorbeergewächse 1117.
Loroglossum anthropophorum Rich. 862.
hircinum Rich. 816.
Lotea ornithopodoides Munch. 3248.
Lotus T. L. DCLII.
ambiguus Bess. sub 3253.
argenteus Brot. 3361.
arvensis Schkr. 3255.
ciliatus Ten. 3253.
corniculatus L. 3255.
corniculatus β. L. 3256.
coronatus Barrel. 3264.
creticus L. 3257.
cytisoides L. (non Fl. Lusit.) 3250.
decumbens Forst. 3254.
depressus W. 3254.
Dioscoridis All. 3249.
Dorycnium L. 3262.
Dorycnium Suffr. 3261.
edulis Linn. 3258.
Forsteri Sweet. Add. 3254.
Gebelia Vent. vid. 3253.
glaucus Sieb. Hort. 3250.
gracilis W. Kit. 3252.
hirsutus L. 3265.
hispidus Desf. 3251. et Add.
humifusus W. 3254.
major Sm. 3256.
maritimus L. 3259. β.
(odorus Schousb. delead 3251, cf. Add.)
oligocercatus Lam. 3249.
ornithopodoides L. 3248.
peregrinus L. 3249.
(pilosissimus Poir. cf. 3251.)
rectus L. 3264.
sericeus DeC. 3265.
siliquosus L. 3259.
tauricus Hort. bot. 3255.
tenuifolius Poll. 3254.
tenuis Kit. 3254.
Tetragonolobus L. 3260.
uliginosus Schk. 3256.
varians Desv. vid. 3253.
villosus Thuill. 3255. β.
vindicatus Bugh. 3256.
Lotwurz CCCCXLVIII.

<i>Ludwigia apetala</i> Walt.	4077.	<i>Lychnis coronaria</i> Desr.	5133.
<i>nitida</i> Mchx.	4077.	<i>coronaria</i> Mor.	5127.
<i>palustris</i> Torr.	4077.	<i>dioica</i> L.	5125.
<i>Lunaria</i> L.	DCCCXIX.	<i>dioica</i> Curt.	5126.
<i>annua</i> Lam. non L.	4289.	<i>dioica rubra</i> Sm.	5126.
<i>argentea</i> All.	4277.	<i>dioica sylvestris</i> Schk.	5126.
<i>biennis</i> Mchx.	4289. et Add.	<i>diurna</i> Sibth.	5126.
<i>clypeata</i> All.	4287.	<i>flos Cuculi</i> L.	5129.
<i>graeca</i> H. Par.	4289.	<i>flos Jovis</i> Lam.	5127.
<i>halmifolia</i> All.	4267.	<i>Githago</i> Scop.	5132.
<i>rediviva</i> Linn.	4290.	<i>Gypsophila</i> Gm.	5002.
<i>Lungenblume</i> , — kraut	CCCCXLVI.	<i>inaperta</i> Scop.	5073.
<i>Lupinus</i> T. L.	DCLXXX.	<i>nemoralis</i> Heuff.	5124.
<i>albus</i> L.	3484.	<i>nutans</i> Scop.	5108.
<i>angustifolius</i> L.	3486. (cf. seq.)	<i>Otites</i> Scop.	5095.
<i>linifolius</i> Rth.	3487.	<i>officinalis</i> Scop.	4995.
<i>luteus</i> L.	3483.	<i>pratensis</i> Spr.	5125.
<i>odoratus</i> Hort.	3483.	<i>Pumilio</i> Scop.	5115.
<i>semiverticillatus</i> Lam.	3485.	<i>quadridentata</i> Rth.	5081.
<i>varius</i> L.	3485.	<i>quadrifida</i> Scop.	5081.
<i>varius</i> Gärtn.	3484.	<i>Saxifraga</i> Scop.	5085.
<i>varius</i> Savi.	3486.	<i>sylvestris</i> Rth.	5126.
<i>Luzula</i> Desv.	CXXXV.	<i>Vaccaria</i> Scop.	4991.
<i>albida</i> DeC.	623.	<i>Viscaria</i> L.	5131.
<i>campestris</i> DeC.	617. et Add.	<i>vespertina</i> Sibth.	5125.
<i>congesta</i> Lej.	617. b.	<i>Lycium</i> L.	DVI.
<i>erecta</i> Desv.	618.	<i>barbarum</i> L.	2663.
<i>flavescens</i> Gaud.	627.	<i>europaeum</i> L.	2662. et Add.
<i>Forsteri</i> DeC.	628. et Add.	<i>halimifolium</i> Mill.	2663.
<i>glabrata</i> Desv.	625. et Add.	<i>salicifolium</i> Mill.	2662.
<i>Hostii</i> Desv.	627.	<i>Lycopersicum</i> T.	DIV.
<i>lutea</i> DeC.	621.	<i>esculentum</i> Mill.	2660.
<i>maxima</i> Desv.	626.	<i>Lycopodiaceae</i>	926 — 933.
<i>multiflora</i> Lej.	618.	<i>Lycopodium</i> L.	CCVI.
<i>nigricans</i> Desv.	619.	<i>alpinum</i> L.	927.
<i>nivea</i> DeC.	622.	<i>annotinum</i> L.	930.
<i>pallens</i> W.	617. d.	<i>clavatum</i> L.	929.
<i>parviflora</i> Desv.	625. v.	<i>complanatum</i> L.	928.
<i>pediformis</i> DeC.	620.	<i>helveticum</i> L.	933. et Add.
<i>pilosa</i> Gaud.	629. et Add.	<i>inundatum</i> L.	931. et Add.
<i>pubescens</i> Bot. Zeit.	627.	<i>radicans</i> Schrk.	933.
<i>rubella</i> Hpp.	623. var.	<i>Selaginoides</i> L.	932.
<i>spadicea</i> DeC.	624.	<i>Selago</i> L.	926.
<i>spicata</i> DeC.	619.	<i>Lycopsis</i> L.	CCCCLI.
<i>sudetica</i> W.	617. c.	<i>aegyptiaca</i> L.	2357.
<i>sylvatica</i> Gaud.	626.	<i>arvensis</i> L.	2343.
<i>tristachya</i> Desv.	617. b.	<i>bullata</i> Cyr.	2345.
<i>vernalis</i> DeC.	629.	<i>ciliata</i> W.	2315.
<i>Lychnanthus scandens</i> Gmel.	5122.	<i>lutea</i> Lam.	2318.
<i>Lychnis</i> T. L.	CMXL.	<i>Milleri</i> Horn.	2357.
<i>acaulis</i> Scop.	5084.	<i>obtusifolia</i> W.	2357.
<i>alba</i> Mill.	5125.	<i>orientalis</i> L.	2344.
<i>alpestris</i> L.	5083.	<i>pulla</i> L.	2316.
<i>alpina</i> L.	5130.	<i>variegata</i> L.	2345.
<i>arvensis</i> Roth.	5125.	<i>vesicaria</i> Flor.	2316. v.
<i>baccifera</i> Scop.	5122.	<i>vesicaria</i> L.	2317.
<i>Behen</i> Scop.	5120.	<i>Lycopus</i> T. L.	CCCXCVIII.
<i>cerastoides</i> Scop.	5057.	<i>aquaticus</i> Mchx.	2075.
<i>chalconica</i> L.	5128.	<i>europaeus</i> L.	2075. et Add.
<i>Coeli-rosa</i> Desr.	5123.	<i>exaltatus</i> L.	2076. et Add.
<i>conica</i> Scop.	5062.	<i>palustris</i> Lam.	2075.

<i>Lyonia Nutt.</i>	DXXXII.	<i>Malope L.</i>	CMVI.
<i>calyculata Rchb.</i>	2780.	<i>althaeoides Moris. Rchb. Add.</i>	4830. b.
<i>Lysimachiaceae</i>	2692 — 2765.	<i>malacoides L.</i>	4830. et Add.
<i>Lysimachia T. L.</i>	DXXIV.	<i>Malus acerba Merat.</i>	4066.
<i>ciliata Aut. non L. corr. ad 2759.</i>	(cf. Add.)	<i>silvestris Mill.</i>	4066.
<i>decipiens Bertol.</i>	Add. 2759.	<i>Malvaceae</i>	4830 — 62.
<i>guestfalica Weihe.</i>	2762.	<i>Malva T. L.</i>	CMIX.
<i>Linum-stellatum L.</i>	2755.	<i>albucensis Cav.</i>	sub 4844.
<i>nemorum L.</i>	2756.	<i>Alcea L.</i>	4842.
<i>Nummularia L.</i>	2758.	<i>Alcea Gärtn.</i>	4843.
<i>paludosa Baumg.</i>	2763. v.	(<i>alceoides Ten. cf. 4844.</i>)	
<i>punctata L.</i>	2760. (cf. seq.)	<i>Bismalva Bernh.</i>	4845.
(<i>quadrifolia L. cf. 2762.</i>)		<i>borealis Wallm.</i>	4835.
<i>thyrsiflora L.</i>	2757.	<i>crenata Kit.</i>	sub 4835.
<i>verticillata M. B.</i>	2761.	<i>crispa L.</i>	4834.
<i>vulgaris L.</i>	2763.	<i>decumbens Host? non W.</i>	4845.
<i>Lysimachion Tsch.</i>	DCCLXXIV. b.	<i>Dethardingii Lk.</i>	4841. β.
<i>Lythrariceae</i>	4104 — 17.	(<i>fastigiata Cav. cf. 4845.</i>)	
<i>Lythrum L.</i>	DCCLXXXII.	<i>Henningii Goldb.</i>	4835.
<i>acuminatum W.</i>	4115.	<i>italica Pollin.</i>	4843.
<i>alatum Prsl. (non Prsh.)</i>	4114.	<i>laciniata Desrouss.</i>	4841. β.
<i>austriacum Jacq.</i>	4115.	<i>littoralis Dethard.</i>	4837.
<i>dubium Schult.</i>	4117.	<i>mauritanica Spr.</i>	4839.
<i>flexuosum LaG.</i>	4113. v.	<i>mauritiana L.</i>	4839.
<i>Graefferi Ten.</i>	4114.	<i>microcarpa Desf.</i>	4833.
<i>hexagonum Berchthd.</i>	4116. v.	<i>Morenii Poll. (non Hook.)</i>	4844.
<i>Hyssopifolia L.</i>	4113. cf. seq. et Add.	<i>moschata L.</i>	4841.
(<i>nummulariaefolium Loia. vid. 4117.</i>	obs.)	<i>neglecta Wallr.</i>	4836.
<i>parviflorum Bast.</i>	4113.	<i>nicaeensis All.</i>	4838.
<i>punicifolium Cham.</i>	4114.	<i>parviflora All. non L.</i>	4833.
<i>ramosum Hort.</i>	4116. β.	<i>parviflora Huds.</i>	4835.
<i>Salicaria L.</i>	4116.	<i>pusilla Sm.</i>	4835.
<i>Thymifolia L.</i>	4112.	<i>rotundifolia L.</i>	4835.
<i>thymifoliam Sm.? Sieb.</i>	4114.	<i>rotundifolia Cav.</i>	4836.
<i>tomentosum Mill.</i>	4117.	<i>sylvestris L.</i>	4840.
<i>tridraeteatum Salzm.</i>	4112.	<i>vulgaris Trag. Fries.</i>	4836.
<i>virgatum L.</i>	4115.	<i>vulgaris Ten.</i>	sub 4840.
(<i>vulneraria Schrk. cf. 4114.</i>)		<i>Malve</i>	CMIX. (et 4851.)
<i>Macerone</i>	DLXXI.	<i>Mandel</i>	DCCLXXXV. a.
<i>Macrolobion Ren.</i>	DCLXVIII.	<i>Mandragora T.</i>	DII.
<i>Maianthemum Roth.</i>	CXLVIII.	<i>acaulis Gärtn.</i>	2644.
(cf. Add.)		<i>autumnalis Bertol.</i>	2644. b.
<i>bifolium DeC.</i>	683. et Add.	<i>officinalis Mill.</i>	2644.
<i>Convallaria Rth.</i>	683.	<i>vernalis Bertol.</i>	2644.
<i>Maiblume</i>	CXLV.	<i>Mangold</i>	DCCXXIX.
<i>Maiorana hortensis Fl. Wett.</i>	2126.	<i>Mannagras</i>	LXXXVI.
<i>Mairania Neck.</i>	DXXXV.	<i>Manngrannengras</i>	XCVI.
<i>Malachium Fries.</i>	CMXXXI.	<i>Mannschild</i>	DXI.
<i>aquaticum Fr.</i>	4967.	<i>Mannstreu</i>	DCXXXVI.
<i>manticum Rchb.</i>	4966.	<i>Marellen</i>	4146.
<i>Malaxis Sw.</i>	CXCVIII.	<i>Margarospermum</i>	CCCCXLIV. c.
<i>Loeselii Sw.</i>	897.	<i>Marottererbse, spanische</i>	3434.
<i>monophyllos Sw.</i>	896. et Add.	<i>Mariendistel</i>	CCCLXVIII.
<i>paludosa Sw.</i>	895. et Add.	<i>Marrubiastrum</i>	CCCCXXV. c.
<i>Malcolmia R. Br.</i>	DCCCXXXII.	<i>Marrubium L.</i>	CCCCXXV.
<i>africana R. Br.</i>	4371.	<i>apulum Ten.</i>	2218.
<i>littorea R. Br.</i>	4373.	<i>candidissimum Hort.</i>	2215.
<i>maritima R. Br.</i>	4372.	(<i>cinereum Lam. cf. 2219.</i>)	
		<i>creticum Lob. L.</i>	2214. et Add.
		<i>hirsutum W.</i>	2219. et Add.

Marrubium hispanicum Schk. (non L.) 2219.
paniculatum Desr. 2216.
pannonicum Clus. 2216. et Add.
pauciflorum Wallr. 2216.
peregrinum L. 2215.
peregrinum Jacq. 2214.
peregrinum Spr. hal. 2216.
remotum Kit. 2216.
rupestre Biv. 2219.
saxatile Rafin. 2219.
vulgare L. 2217. et Add.
Martagon CLV. a.
Maruta foetida Cass. 1425.
Marum CCCCVI. c.
Mastiehe CCXCVIII.
Mastkraut CMXXIX.
Matricaria T. CCXCV.
Chamomilla L. 1463. et Add.
Leucanthema Scop. 1478.
Parthenium L. 1468.
Matthiola R. Br. DCCCXXVIII.
annua Sweet. 4351.
fenestralis R. Br. 4353.
graeca Sweet. 4352.
incana R. Br. 4354.
sinuata R. Br. 4350.
tristis R. Br. 4348.
varia DeC. 4349.
viridis Rchb. 4352.
Mattia Schult. CCCCLIV.
umbellata Schult. 2362. et Add.
Mauchartia Neck. DCV.
Mauersalat CCCXLVIII.
Maulbeerbaum CCXXXVI.
Maulblume CCCCLXXXIII.
Mäusedorn CXLVII.
Mäuseschwanz DCCCLXIV.
Mays CIII.
americana Baumg. Add. 373.
Medica Scop. DCLI. a.
Medicago L. DCLI.
aculeata Gärtn. 3237.
aculeata W. 3231. (cf. 3238.)
annularis Bess. 3243.
apiculata Willd. 3233. et Add.
arabica All. Schk. 3239.
carstiensis Wulf. 3221.
ciliaris Willd. 3232.
circinnata L. 3311.
confinis Koch. 3233.
conica Schk. 3237.
coronata Gärtn. 3234.
coronata Lam. 3236.
corymbifera Schm. Add. 3213.
crassispina Vis. 3231.
declinata Kit. 3243.
denticulata Willd. 3234. et Add.
disciformis DeC. 3220.
(distans W. cf. 3234.)
Echinus DeC. 3240.

Medicago falcata L. 3242.
falcata Fl. dan. 3241.
falcata Gärtn. 3246.
Gerardi Kit. 3223.
glomerata Balb. 3245.
glutinosa M. Bb. 3243.
graeca Horn. 3227.
hirsuta All. 3226. v.
hirsuta Schk. 3232.
hirsutissima Cyr. 3227.
hispida Gärtn. 3222.
Hornemanniana DeC. 3238.
intermedia Schult. 3241.
intertexta All. 3240.
intertexta Willd. non All. 3232.
laciniata All. 3228.
littoralis Rohde. 3219.
lappacea Lam. 3222.
lunata J. Bauh. 3218.
lupulina L. 3213. et Add.
maculata Willd. 3239.
marina Lob. 3225.
media Pers. 3246.
minima Lam. 3226. et Add.
minima longiseta DeC. 3227.
mollissima Roth. 3227.
muricata All. 3230.
muricata Lej. 3237.
nigra Willd. 3222.
obscura Retz. 3214.
orbicularis All. (o-lata Zann.) 3215.
ovata Carmich. 3231.
pentacycla DeC. 3224.
polycarpa W. 3234.
polymorpha α. *orbicularis* L. 3215.
polymorpha Schk. 3233.
procumbens Bess. 3241.
prostrata Jacq. 3244.
pubescens Horn. 3238.
radiata L. 3218.
rigidula All. 3235.
rigidula Hoffm. 3226. v.
(sardoa Moris. cf. 3237.)
sativa Linn. 3247.
scutellata All. 3216.
sphaerocarpa Bertol. 3229.
spinulosa DeC. 3231.
strumaria Horn. 3231.
Terebellum Willd. 3237.
tribuloides Lam. 3238.
turbinata Willd. 3217.
uncinata Willd. 3224.
villosa DeC. 3223.
villosula Baumg. 3223.
Willdenowii Merat. 3213. v.
Medicusia Mnch. CCCXXX.
aspera Mnch. 1663.
lappacea Rchb. 1662.
Sprengeriana Rchb. 1663. et Add.
Medium CCCXCIV. B.
Meerkohl DCCXCI.

<i>Meersenf</i>	DCCLXXXVII.	<i>Melissa</i> L.	CCCCXXXII.
<i>Meerträubchen</i>	CCVIII.	<i>alba</i> W. Kit.	2239.
<i>Megastachya Eragrostis</i> P. B.	324.	<i>Calamintha</i> Lej.	2243.
<i>rigida</i> P. B.	225.	<i>Calamintha</i> L.	2244.
<i>Meisterwurz</i>	DXCI.	<i>cretica</i> L.	2240.
<i>Melampyrum</i> L.	CCCCLXIX.	<i>foliosa</i> Op.	2246. β.
<i>arvense</i> L.	2438.	<i>grandiflora</i> L.	2245.
<i>barbatum</i> Kit.	2439.	<i>intermedia</i> Baumg.	2243.
<i>cristatum</i> L.	2437.	<i>Nepeta</i> Curt.	2241.
<i>nemorosum</i> L.	2436.	<i>officinalis</i> L.	2246.
<i>pratense</i> L.	2435. et Add.	<i>Pulegium</i> Roch.	Add. 2242.
<i>saxosum</i> Baumg.	2433.	<i>pyrenaica</i> Jacq.	2249.
<i>silvaticum</i> L.	2434.	<i>subnuda</i> W. K.	2242.
<i>silvaticum</i> Sturm.	2435.	<i>umbrosa</i> M. B.	2243.
<i>vulgatum</i> Pers.	2435.	<i>Melisse</i>	CCCCXXXII.
<i>Melandryum</i> Clus.	CMXL. a. *	<i>Melissophyllum</i> Riv.	2247 — 8.
<i>pratense</i> Röhl.	5125.	<i>Melittis</i> L.	CCCCXXXIII.
<i>sylvestre</i> Röhl.	5126.	<i>grandiflora</i> Sm.	2248.
<i>Melanomphale</i> Ren.	743.	<i>Melissophyllum</i> Curt. et Flor.	2248.
<i>Melanoselinum Segueri</i> Sweet.	3030.	<i>Melissophyllum</i> Linn.	2247.
<i>Melde</i>	DCCXXVI.	<i>Melone</i>	1982.
<i>Melica</i> L.	LXXX.	<i>Melongena incurva</i> Mill.	2657. β.
<i>altissima</i> L.	270. et Add.	<i>ovata</i> Mill.	2658.
<i>Baubini</i> All.	269.	<i>teres</i> Mill.	2657. α.
<i>ciliata</i> L.	266. et Add.	<i>Melote</i>	DCXLIX.
<i>coerulea</i> L.	294.	<i>Mentha</i> T.	CCCXCIX.
<i>coerulea major</i> Rth.	295.	<i>acutifolia</i> Sm.	2078. (cf. 2077.)
<i>decumbens</i> Web.	271.	<i>Agardhiana</i> Fries.	2081. v.
<i>Lobelii</i> Vill.	268.	<i>agrestis</i> Sole.	2077. v.
<i>nutans</i> L.	267. et Add.	<i>angustifolia</i> Schreb.	2081. v.
<i>uniflora</i> L.	268. et Add.	<i>aquatica</i> Beck.	2088.
<i>Melilotus</i> T. All.	DCXLIX.	<i>aquatica</i> Fl. dan.	2212.
<i>alba</i> Lam.	3201. et Add.	<i>aquatica</i> Linn.	2086.
<i>arguta</i> Rchb.	3202.	<i>arguta</i> Op.	2080. v.
<i>arvensis</i> Wallr.	3195.	<i>arvensis</i> Linn.	2077. et Add.
<i>coerulea</i> Lam.	3205.	<i>austriaca</i> All.	2081. v.
<i>coerulea laxiflora</i> Roch.	3206.	<i>austriaca</i> Jacq.	2077. v. (cf. 2080.)
<i>connata</i> Brnh.	3205. v.	<i>ballotaefolia</i> Op.	2081. v.
<i>dentata</i> W. K.	3196.	<i>balsamea</i> Willd. En.	2095.
<i>diffusa</i> Koch.	3195. v.	<i>borealis</i> Mchx.	sub 2077.
<i>expansa</i> Hort.	3195. v.	<i>Brittingeri</i> Op.	vid. Add. 2103.
<i>gracilis</i> DeC.	3204.	<i>candicans</i> Crntz.	2104. v.
<i>indica</i> All.	3190.	<i>canescens</i> Rth.	2089. (dele ad 2103.)
<i>italica</i> All.	3193.	<i>Cardiaca</i> Camer.	2084.
<i>Kochiana</i> Willd.	3197.	<i>cervina</i> L.	2113.
<i>leucantha</i> Koch.	3201.	<i>ciliata</i> Op.	2085. v.
<i>longifolia</i> Ten.	3203.	<i>citrata</i> Ehrh.	2087.
<i>lutea</i> Moris.	3210.	<i>coerulea</i> Op.	2080. v.
<i>macrorrhiza</i> Pers.	3198.	<i>crenata</i> Beck.	2079. et Add.
<i>messanensis</i> All.	3194.	<i>crispa</i> Linn.	2092.
<i>neapolitana</i> Ten.	3204.	<i>crispa</i> Riv.	2100.
<i>officinalis</i> Pers.	3200.	<i>crispata</i> Schrad.	2097.
<i>pallida</i> Bess.	3195. v.	<i>croatia</i> Bot. Zeit.	2239.
<i>palustris</i> W. Kit.	3199.	<i>cruciata</i> Lob.	2084. v.
<i>parviflora</i> Desf.	3190.	<i>dalmatica</i> Tsch.	Add. 2085. b.
<i>Petitierrana</i> Willd.	3195.	<i>dentata</i> Mch.	2085.
<i>polonica</i> Gärtn.	3191.	<i>diffusa</i> Lej.	2077. v.
<i>procumbens</i> Bess.	3206.	<i>dubia</i> Schreb.	2077. v.
<i>rotundifolia</i> Ten.	3193.	<i>dumetorum</i> Schult.	2101.
<i>sulcata</i> Desf.	3192.	<i>elegans</i> Lej.	2082. v.
<i>vulgaris</i> Willd.	3201.	<i>emarginata</i> Rchb.	2096.

<i>Mentha exigua</i> All. non L.	2077. v.	<i>Mentha silvestris</i> Linn.	2104.
<i>foliosa</i> Op.	2100.	<i>silvestris lanata</i> Tsch.	Add. 2103.
<i>gentilis</i> Linn.	2082.	<i>silvestris</i> Sole.	2098.
<i>gentilis</i> ? Schk.	2077. v.	<i>spicata</i> Crntz.	2094.
<i>gentilis</i> Sm.	2084.	<i>stricta</i> Beck.	2088.
<i>glabra</i> N. v. E.	2088.	<i>suaveolens</i> Ehrh.	2098.
<i>gracilis</i> Sm.	2084.	<i>subspicata</i> Beck.	2102.
<i>gratissima</i> Roth.	2100.	<i>tenuifolia</i> Host.	2077. v.
<i>gratissima</i> Wigg.	2099.	<i>tenuifolia</i> Op.	2094.
<i>Halleri</i> Gm.	2099.	<i>tomentosa</i> Hpp.	2100.
<i>harcynica</i> Röhl.	2097.	<i>undulata</i> Willd.	2100.
<i>hirsuta</i> With. L.	2086. (cf. 2080.)	<i>urticaefolia</i> Ten.	2088. v.
<i>hirsuta</i> Ant. cf. 2080.		<i>variegata</i> Sole.	2082. v.
<i>hirsuta</i> y. Sm.	2091.	<i>velutina</i> Lej.	2104. v.
<i>hirta</i> Willd.	2101.	<i>verticillata</i> Mill.	2078.
<i>hybrida</i> Schlecht.	2100.	<i>verticillata</i> Riv.	2081. v.
<i>incana</i> W. En.	Add. 2103.	<i>verticillata</i> Rth.	2077. v.
<i>intermedia</i> N. v. E.	2083.	<i>villosa</i> Beck. 1.	2081. v.
<i>Kortiana</i> Bugh.	2099. f.	<i>viridis</i> Linn.	2094.
<i>Lejeunii</i> Op.	2094.	<i>Menyanthes</i> T. L.	DXLV.
<i>longifolia</i> Morett.	2101.	<i>natans</i> Lam.	2807.
<i>macrostachya</i> Ten.	2098. v. et Add.	<i>nymphoides</i> L.	2807.
<i>melissaefolia</i> Lej.	2081. v.	<i>trifoliata</i> L.	2806.
<i>Michetii</i> Ten.	2094. v.	<i>Menziesia</i> Sm.	DXXXIX.
<i>mollissima</i> Borkh.	2104. v.	<i>Bruckenthalii</i> Baumg.	2778.
<i>neglecta</i> Ten.	2098. v.	<i>coerulea</i> Sm.	2796.
<i>nemorosa</i> W.	2104. v.	<i>Mercurialis</i> T. L.	DCCCXCI.
<i>nepetoides</i> Lej.	2102.	<i>ambigua</i> L. fil.	4802.
<i>obtusata</i> Op.	2081. v.	<i>annua</i> L.	4801.
<i>ocymodora</i> Op.	2084.	<i>ciliata</i> Prsl.	4801.
<i>odorata</i> Sole.	2088.	<i>Cynocrambe</i> Scop.	4804.
<i>origanifolia</i> Host.	2081. v.	<i>longifolia</i> Host.	4804.
<i>ovalifolia</i> Op.	2080. v.	<i>ovata</i> Hpp. Strab.	4803.
<i>paludosa</i> Schreb.	2081. v.	<i>perennis</i> L.	4804.
<i>palustris</i> Mnch.	2080.	<i>sylvatica</i> Hpp.	sub 4804.
<i>parviflora</i> Schlz.	2082.	<i>Merk</i>	DCXXX.
<i>pilosa</i> Lej.	2088. v.	<i>Mertensia</i> Rth. non W.	2308.
<i>pilosa</i> Spr.	2080. v.	<i>Mesembryanthemum</i> L.	DCCXLII.
<i>Pimentum</i> N. v. E.	2091.	<i>crystallinum</i> L.	3806.
<i>piperita</i> Huds. Sm.	2093. et Add.	<i>Mespilus</i> T. L.	DCCLXVII.
<i>piperita</i> L. sp.	2091.	<i>Amelanchier</i> L.	4057.
<i>plicata</i> Op.	2080. v.	<i>apiifolia</i> Med.	sub 4047.
<i>praecox</i> Sole.	2077. v.	<i>Aria</i> Scop.	4044.
<i>prima</i> Dod.	2082.	<i>Aucuparia</i> Scop.	4039.
<i>procumbens</i> Thuill.	2077. v.	<i>Azarolus</i> W.	4049.
<i>pubescens</i> W. En.	2090. et Add.	<i>Chamaemespilus</i> L.	4055.
<i>Pulegium</i> L.	2114.	<i>coccinea</i> W. Kit.	4054.
<i>pyramidalis</i> Ten.	2090.	<i>Cotoneaster</i> L.	4053.
<i>resinosa</i> Op.	2082. v.	<i>Cotoneaster</i> Crntz.	4054.
<i>riparia</i> Schreb.	2086. v.	<i>eriocarpa</i> DeC.	4054.
<i>Rothii</i> N. v. E.	2080. v.	<i>germanica</i> L.	4059.
<i>rotundifolia</i> Linn.	2098. et Add.	<i>monogyna</i> Ehrh.	4048.
<i>rubra</i> Huds.	2084. et Add.	<i>nigra</i> W. Guimp.	4051.
<i>rubra</i> Engl. Bot.	2081. v.	<i>oxyacantha</i> Scop.	4047.
<i>rubra</i> Sole.	2082.	<i>pentagyna</i> W.	4050.
<i>rubra</i> var. <i>hirsuta</i> Lej.	2088. v.	<i>pygmata</i> Baumg.	4054.
<i>rugosa</i> Rth.	2098.	<i>Pyracantha</i> W.	4052.
<i>sativa</i> Linn.	2081. (cf. 2080.)	<i>Sorbifolia</i> Poir.	4043.
<i>sativa</i> Engl. Bot.	2081. v.	<i>tomentosa</i> Mill.	4054.
<i>sativa</i> Sole.	2081. v.	<i>vulgaris</i> C. Bauh. Rchb.	4059.
<i>sapida</i> Tsch.	2099.		

- Meum T. Riv.* DCXII.
athamanticum Jacq. 3035.
Foeniculum Spr. 3004.
heterophyllum Much. 3045.
inundatum Spr. 3048.
Mutellina Gärtn. 3034.
piperitum Schult. 3006.
segetum Guss. 2974.
sibiricum Spr. 3033.
Mibora Adns. XXXVIII.
verna P. B. 120. et Add.
Michelaria bromoidea Dumort. 285. b.
Micranthera Bess. LXXXIV. a.
Microcala filiformis Lk. 2808.
Micromeria Benth. CCCC.I.
(Satureia Aut. in parenthesi.)
approximata (Biv. B.) Add. 2112. b.
graeca Benth. 2108.
Juliana Benth. 2107.
montana (L.) 2111.
parviflora (Vic.) Add. 2109.
pygmaea (Sieb.) 2112. et Add.
spicata (Vis.) 2110.
tenuifolia (Ten.) dele ad 2109.
variegata (Host.) Add. 2110. b.
Micropus L. CCLXXX.
erectus L. 1357. et Add.
pygmaeus DeC. 1358.
supinus L. 1356.
Miere DCCXII.
Milchdistel CCLXXVI.
Milchkraut DXX.
Milisgras L.
Milium L. L.
confertum Mill. 160.
effusum L. 159. et Add.
lendigerum L. 131.
multiflorum Cav. 161.
panicum Host. 129.
paradoxum L. 162.
scabrum de la Boulay. 160.
vernale Hall. 160.
vernale M. B. Add. 159. b.
Millegrana minima Lob. 5152.
Milzkraut DCC.
Mimoseae 3525 — 6.
Mimosa arborea Forsk. 3526.
Farnesiana L. 3525.
Julibrissin Scop. 3526.
scorpioides Forsk. 3525.
Mimulus Alektorolophus Scop. 2442.
crista-galli Scop. 2440.
Minuartia tenuifolia Mart. 4918.
Minze CCCXCIX.
Mispel V. DCCCLXVII.
Mistel CGLXIII.
Mitina lanata H. Cass. Add. 2964.
Möhre DLXXXI.
Möhringia L. CMXX.
muscosa L. 4900. (cf. 4936.) et Add.
- Möhringia trinervia Clairv.* 4943.
Mönchia Ehrh. CMXXVII.
erecta G. M. S. 4953.
glauca Pers. 4953.
quaternella Ehrh. 4953.
Mönchia Rth. sub DCCCXV.
campestris Rth. 4269.
incuna Rth. 4284.
sativa Rth. 4292.
Mohn DCCCLIII.
Mohrrübe DLXXXI.
Mollia alsinifolia Schult. 3658.
Mollugo tetraphylla L. 3657.
Molinia Schrk. LXXXV.
altissima Lk. 295.
aquatica Sv. Bot. Add. 296.
coerulea Mnch. 294. et Add.
litoralis Host. 295.
serotina M. K. 265.
varia Schrk. 294.
Molopospermum K. DLXXVI.
cicutarium DeC. 2904.
peloponnense Koch. 2904.
Molpadia Cass. CCCVI. d.
Momordica Elaterium L. 1979.
Mondveil DCCCXIX.
Monerma subulata P. B. 62.
Moluccella frutescens L. 2213.
Monotropa L. DXXVII.
glabra Bernh. 2767. et Add.
Hypophegea Wallr. 2767.
Hypopithys L. 2766.
Hypopithys Sm. 2767.
Hypopithys β. hirsuta Roth. 2766.
Hypoxya Spr. 2767.
Montia L. DCCXXI.
fontana L. 3715.
major W. 3715. β.
minor Gmel. 3715. α.
rivularis Gm. 3715. β.
tenella Fröl. 3715. β.
Moosbeere CCLXV.
Moricandia DeC. DCCCXLIV.
arvensis DeC. 4431.
Morocarpus capitatus Scop. 3767.
Morus T. CCXXXVI.
alba L. 1091.
nigra L. 1092.
rubra L. Add. 1092. b.
Moschatellina T. DCXXXVII.
Mützen CCCCLII.
Münze CCCXCIX.
Mulgedium Cass. CCOLI. a.
Muscari Tourn. CLVII.
ambrosiacum Mnch. 707.
botryoides Mill. 704.
comosum Mill. 706.
moschatum Dsf. 707.
racemosum Willd. 705.
Muscathyacinthe CLVII.

<i>Muschelblümchen</i>	DCCCLXXXII.	<i>Myosotis odorata</i> Poir.	2337.
<i>Mutterkraut</i>	CCXCV.	<i>palustris</i> W i t h.	2342. et Add.
<i>Myagrum</i> L.	DCCXCV.	<i>pauciflora</i> Vitm.	2365.
<i>alpinum</i> Lap.	4263.	<i>perennis</i> Much.	2342.
<i>auriculatum</i> DeC.	4263.	<i>ramosissima</i> Roch.	2330.
<i>austriacum</i> Jacq.	4295.	<i>repens</i> Don.	2339. et Add.
<i>Bauhini</i> Gmel.	4294.	<i>rupicola</i> Sm.	2337.
<i>biarticulatum</i> Crantz.	4170.	<i>scorpioides</i> α . (<i>arvensis</i>) L.	2330—1.
<i>Crantzii</i> Vitm.	4295.	<i>scorpioides</i> β . L. (<i>palustris</i>)	2342.
<i>dentatum</i> W.	4294.	<i>silvatica</i> Ehrh.	2336. (β .) et Add.
<i>Erucago</i> Lam.	4159.	<i>sparsiflora</i> Mik.	2334.
<i>foetidum</i> Bauh.	4294.	<i>squarrosa</i> Kit.	2368.
<i>hispanicum</i> L.	4423.	<i>squarrosa</i> Rtz. non M. B.	2367.
<i>litorale</i> Scop.	4176.	<i>stricta</i> Lk.	2330.
<i>montanum</i> Berg.	4265.	<i>strigulosa</i> Rchb.	2340.
<i>paniculatum</i> L.	4291.	<i>suaveolens</i> Kit.	2337.
<i>perenne</i> L.	4170.	<i>terglovensis</i> Hacq.	2365.
<i>perfoliatum</i> L.	4176.	<i>umbrosa</i> Schl.	2336. metr.
<i>pinnatifidum</i> Ehrh.	4294. β .	<i>uliginosa</i> Schrad.	2335.
<i>pyrenaicum</i> Lam.	4366.	<i>verna</i> Opiz.	2330.
<i>rostratum</i> Scop.	4157.	<i>versicolor</i> Rth.	2333.
<i>rugosum</i> L.	4168.	<i>Myosurus</i> Dill. L.	DCCCLXIV.
<i>sativum</i> L. Fl. dan.	4292.	<i>minimus</i> L.	4369.
<i>sativum</i> α . L.	4293.	<i>Myrica</i> L.	CCXXX.
<i>saxatile</i> L.	4264.	<i>Gale</i> L.	1072. et Add.
<i>silvestre</i> Bauh.	4293.	<i>Myricaria</i> Dsv.	DCCXLIII.
<i>Mycelis</i> Cass.	CCCXLVIII.	<i>germanica</i> Dsv.	3807.
(<i>Prenanthes</i> Aut.)		<i>squarrosa</i> Dsv.	3808.
<i>angulosa</i> Cass.	1807.	<i>Myriophyllum</i> Vaill.	DCCLXXI.
<i>muralis</i> (L.) Rchb.	1807.	<i>alterniflorum</i> DeC.	4073.
<i>Myconia</i> Neck.	1475.	<i>pectinatum</i> DeC.	4074.
<i>pyrenaica</i> Lap.	2629.	<i>spicatum</i> L.	4072.
<i>Mygalurus caudatus</i> Lk.	231.	<i>verticillatum</i> L.	4075.
<i>bromoides</i> Lk.	232.	<i>verticillatum</i> Fl. dan.	4074.
<i>Mylinum carvifolia</i> Gaud.	2985.	<i>Myrrhenkerbel</i>	DLXXV.
<i>Myogalum nutans</i> Lk.	748.	<i>Myrrhis</i> Scop.	DLXXV.
<i>Myosotis</i> L.	CCCCL.	<i>ammoides</i> Spr.	3059.
<i>alpestris</i> Schm.	2337.	<i>aromatica</i> Spr.	2902.
<i>alpestris</i> Sturm.	2336. α .	<i>aurea</i> Gärtn.	2900.
<i>arenaria</i> Schrad.	2330.	<i>australis</i> All.	2893.
<i>arvensis</i> Sibth.	2330. et Add.	<i>bulbosa</i> All.	2893.
<i>arvensis</i> Aut.	2331.	<i>bulbosa</i> Spr.	2896.
<i>arvensis</i> Lk.	2332.	<i>Bunium</i> Spr.	3059.
<i>arvensis collina</i> Ehrh.	2332.	<i>capillifolium</i> Guss.	3059.
<i>cespitosa</i> Schlz.	2335. et Add.	<i>colorata</i> Spr.	2895.
<i>collina</i> Ehrh.	2332. et Add.	<i>foetens</i> Riv.	2896.
<i>commutata</i> R. S.	2339.	<i>hirsuta</i> Spr.	2897.
<i>decumbens</i> Host.	2336. β .	<i>odorata</i> Scop.	2903.
<i>deflexa</i> Whlab.	2368.	<i>palustris</i> Riv.	2897.
<i>filiformis</i> Schl.	2332.	<i>Pecten Veneris</i> All.	2893.
<i>hispida</i> Schlcht.	2332.	<i>temula</i> Gärtn.	2894.
<i>intermedia</i> Lk.	2331.	<i>torquata</i> Spr.	2893.
<i>lactea</i> Bngl.	2336. v.	<i>Myrtaceae</i>	4118.
<i>Lappula</i> L.	2366—7.	<i>Myrte</i>	DCCLXXXIII.
<i>laxiflora</i> Rchb.	2341.	<i>Myrtus</i> T. L.	DCCLXXXIII.
<i>lingulata</i> R. S.	2335.	<i>baetica</i> Mill.	4118. β .
<i>lithospermifolia</i> Horn.	2338.	<i>communis</i> L.	4118. et Add.
(<i>lutea</i> Prsl. cf. 2333.)		<i>lusitanica</i> L.	4118. γ .
<i>montana</i> Bess.	2336. β .	<i>minima</i> Mill.	4118. δ .
<i>nana</i> Vill.	2365.	<i>romana</i> Mill.	4118. α .
<i>obtusa</i> W.	2347.	<i>sponsalis</i> Hort.	4118. δ .

<i>Nabelkraut</i>	DCXCIX.	<i>Nardus stricta</i> Linn.	372. et Add.
<i>Nacktdrüse</i>	CLXXX.	<i>Narthecium Möhr.</i>	CLXXII.
<i>Nachtkerze</i>	DCCLXXV.	<i>anthericoides</i> Hpp.	797.
<i>Nachtschatten</i>	DIII.	<i>boreale</i> Whlbb.	661.
<i>Nachtviole</i>	DCCCXXXIII.	<i>calyculatum</i> Lam.	663.
<i>Nagelkraut</i>	DCCVII.	<i>flavescens</i> Whlbb.	663.
<i>Najade</i>	CCIV.	<i>iridifolium</i> Vill.	663.
<i>Naias</i> L.	CCIV.	<i>ossifragum</i> Huds.	797. et Add.
<i>alagnensis</i> Pollin.	920.	<i>Narzissen - Schwerfel</i>	590 — 615.
<i>flexilis</i> Rostk.	921.	<i>Nasturtium C. Bauh.</i>	DCCCXXX.
<i>fluviatilis</i> Lam.	918.	<i>amphibium</i> R. Br.	4363.
<i>fragilis</i> All.	919.	<i>anceps</i> Rchb.	4364.
<i>major</i> DeC.	918.	<i>astylon</i> Rchb.	4369.
<i>marina</i> L.	918.	<i>austriacum</i> Crntz.	4295.
<i>microphylla</i> Rchb.	Add. 919. b.	<i>Bursa - pastoris</i> Rth.	4229.
<i>minor</i> Rth.	919.	<i>Iberis</i> Fl. Wett.	4218.
<i>monosperma</i> Willd.	918.	<i>lippizense</i> DeC.	4367.
<i>muricata</i> Thuill.	918.	<i>microphyllum</i> Boen.	4360.
<i>Narcisseae</i>	590 — 615.	<i>officinale</i> R. Br.	4359.
<i>Narcissus</i> L.	CXXXII.	<i>palustre</i> DeC.	4362.
<i>angustifolius</i> Curt.	600.	<i>pumilum</i> Magn.	4221.
<i>aureus</i> Lois.	612.	<i>pyrenaicum</i> R. Br.	4366.
<i>autumn. minor</i> Clus.	591.	<i>riparium</i> Wallr.	4364.
<i>biflorus</i> Curt.	601.	<i>rivulare</i> Rchb.	4365.
<i>calathinus</i> L. B.	605.	<i>ruderales</i> Scop.	4215.
<i>compressus</i> Haw.	613.	<i>sativum</i> Fl. Wett.	4212.
<i>cothurnalis</i> Salsb.	601.	<i>siifolium</i> Rchb.	4361.
<i>dubius</i> Gou.	613.	<i>silvestre</i> R. Br.	4368.
<i>Gouani</i> Red.	606.	<i>terrestre</i> R. Br.	4362.
<i>laetus</i> Salsb.	604.	<i>Wulfenianum</i> Host.	4367.
<i>longipetalus</i> Schleich.	599.	<i>Natterkopf, Natterwurz</i>	CCCCXLIII.
<i>incomparabilis</i> Curt.	606. et Add.	<i>Naumburgia Mnch.</i>	DXXIII.
<i>Jonquilla</i> L.	607.	<i>guttata</i> Mnch.	2757.
<i>majalis</i> Curt.	599. et Add.	<i>thyrsiflora</i> Rchb.	2757.
<i>major</i> Curt.	603.	<i>Naupltus</i> Cass.	CCCVI. b.
<i>niveus</i> Lois.	610.	<i>Nelke</i>	CMXXXVI.
<i>odorus</i> L.	605.	<i>Nemauchenes aculeata</i> Cass.	1670.
<i>odorus</i> Curt.	604.	<i>inermis</i> Cass.	1670.
<i>orientalis a.</i> Gawl.	609.	<i>Neottia</i> L.	CXCIV.
<i>orientalis b.</i> Gawl.	611.	<i>aestivalis</i> DeC.	861.
<i>orientalis d.</i> Gawl.	612.	<i>cordata</i> Rich.	885.
<i>pallidus</i> Lam.	613.	<i>Nidus - avis</i> Rich.	885. et Add.
<i>papyraceus a.</i> Gawl.	610.	<i>ovata</i> Rich.	886.
<i>patellaris</i> Salsb.	599.	<i>repens</i> Sw.	881.
<i>poëticus</i> L.	598. et Add.	<i>spiralis</i> Sw.	860.
<i>poëticus</i> Huds.	601.	<i>Neottianthe</i> Rchb.	CLXXVIII. b.
<i>poëticus</i> Schkr.	600.	<i>Neottidium</i> Nidus - avis Br.	885.
<i>poëticus</i> Sm.	599.	<i>Nepeta</i> L.	CCCCXIII.
<i>polyanthos</i> Lois.	609.	<i>(amethystina</i> Desf. cf. 2153.)	
<i>Pseudonarcissus</i> L.	602. et Add.	<i>Cataria</i> Linn.	2158. et Add.
<i>radiiflorus</i> Salsb.	600.	<i>citriodora</i> Balb. Add. 2158. b. (non	
<i>stellatus</i> DeC.	610.	var.)	
<i>subalbidus</i> Lois.	611.	<i>croatica</i> Spr.	2239.
<i>Tazetta</i> L.	608.	<i>graveolens</i> Vill.	2154.
<i>Tazetta</i> All. et Flor.	609.	<i>incana</i> Sieb.	2240.
<i>alios</i> cf. 613. observ.		<i>intermedia</i> Lej.	2243.
<i>Nardosmia</i> Cass.	CCCLX.	<i>lanccolata</i> Lam.	2154.
<i>denticulata</i> Cass.	1868.	<i>Nepetella</i> L.	2153.
<i>fragrans</i> (Vill.) Rchb. 1868. et Add.		<i>Nepetella</i> All.	2154.
<i>Nardus</i> L.	CII.	<i>nuda</i> L.	2155.
<i>aristata</i> L.	60.	<i>nuda</i> Fl. graec. et al.	2156. seq.

- Nepeta pannonica* Jacq. 2157.
(ucranica L. cl. 2155.)
violacea Ait. 2156.
Nerium T. L. DLIV.
Oleander L. 2854.
Neslia Desv. DCCCXX.
paniculata Desv. 4291.
Nessel CCXLI.
Nesselgewächse 1090 — 1110.
Nestwurz CXCIV.
Nicandra Adans. D.
physaloides Gärt. 2642. et Add.
Niccoline CCCCXXXIX.
Nicotiana T. L. CCCCXCVII.
decurrens Ag. 2635.
gigantea Weinm. 2636.
havanensis Lag. 2635.
latissima Mill. 2636.
macrophylla Spr. 2636.
rustica L. 2634.
Tabacum L. 2635.
Nieswurz DCCCLXXXI.
Nigella T. L. DCCCLXXXIV.
arvensis L. 4735.
damascena L. 4737.
sativa L. 4736.
Nigritella Rich. CLXXXI.
angustifolia Rich. 824. et Add.
fragrans Rchb. 825.
globosa Rchb. 826. et Add.
Nissolia T. DCLXXVI. c.
Nitella Ag. CCIII. a.
Nixblume XVII.
Nixenkräuter 52 — 59.
Noccaea Mnch. DCCCIV. cf. Add.
alpina Rchb. 4222.
brevicaulis Rchb. 4223.
cepeaefolia Rchb. 4225.
procumbens Rchb. 4221.
rotundifolia Mnch. 4224. et Add.
stylosa Ten. 4226.
Nonnea Medic. CCCCXLVII.
ciliata Rchb. 2315. et Add.
decumbens Much. 2317.
lutea DeC. 2318.
pulla DeC. 2316.
vesicaria Rchb. 2317.
violacea DeC. 2317.
Norta Adns. DCCCXXXVIII. e.
Nuphar Sm. XVII.
luteum Sm. 56.
minima Sm. 55.
pumilum DeC. 55.
sericeum Lang. 57. et Add.
spathulifera Rchb. 55. v.
tenella Rchb. 55. v.
Nusriet CXVI.
Nux T. DCXLV.
Nymphaea T. L. (cf. *Nuphar*.) XVIII.
alba L. 59. et Add.
- Nymphaea Lotus* W. Kit. 58.
lutea Linn. 56.
lutea Hook. cf. Add. 56.
lutea b. pumila Timm. etc. 55. b.
minima Sm. 55.
pumila Hook. vid. Add. 55.
thermalis DeC. 58.
Ochrus pallida Pers. 3440.
uniflorus Mnch. 3440.
Ochsenzunge CCCCLII.
Odermennig DCCLIX.
Odontites Hall. CCCCLXXII.
Odontites Spr. sub DCXXXI.
glauca Spr. 3068.
lanceolata Rchb. Add. 2451. b.
lutea Rchb. 2451. et Add.
lutcola Hoffm. 3069.
luteola Spr. 3072.
rubra Pers. 2449.
semicomposita Spr. 3069.
serotina Rchb. 2450.
tenuissima Spr. 3070.
verna Rchb. 2449.
viscosa Lam. 2452. et Add.
Oelbaum DLIX.
Oehl-Raps 4434.
Oenanthe T. L. DCII.
australis Wulf. 2995.
chaerophylloides Pourr. 2998.
crocata L. 2999.
filipenduloides Thuill. 2997.
fistulosa L. 2993.
globulosa L. 3000.
gymnorrhiza Brign. 2994.
Karstia Hacq. 2995.
Lachenalii Gmel. 2996.
megapolitana Willd. 2996.
michelfeldensis Lach. 2996.
patens Much. 2997.
peucedanifolia Poll. 2997.
peucedanifolia Sm. 2994.
peucedanoides Wred. 2996.
Phellandrium Lam. 3002.
pimpinelloides L. 2998.
pimpinelloides Engl. Bot. 2996.
Pollichii Gmel. 2997.
prolifera L. 3001.
prolifera Host. 2994.
purpurea Lam. 3034.
rhenana DeC. 2996.
silaifolia M. B. 2994.
Tabernaemontani Gm. 2993. β.
tenuifolia Fröl. 2994.
virgata Koch. 2994.
Oenothera L. DCCLXXV.
biennis L. 4099.
muricata L. 4098.
Oglifa Cass. CCLXXXIV. a.
Ohnblatt DXXVII.
Ohnhorn CLXXXV.

- Ohrblume* CCLXXXI.
Olbia Med. CMXI. b.
Olea T. L. DLIX.
 europaea L. 2865.
 Oleaster Lk. Hffgg. 2865.
 sativa Lk. Hffgg. 2865. v.
 silvestris Matth. 2865.
Oleander DLIV.
Oleaster CCXX.
Oligosporus condimentarius Cass. 1371.
Omalocline prunellaeifolia Cass. 1765.
Omphalodes T. CCCCLV.
 Scorpioides Lehm. 2364.
 verna Mnch. 2365. et Add.
Onagra T. Scop. DCCLXXV.
Onagreae 4076 — 4103.
Onobrychis T. DCLXXXVII.
 alba Dsv. 3513.
 arenaria Kit. 3515.
 caput-galli Lam. 3511.
 carnea Schleich. 3515.
 carpathica Kit. 3514.
 foveolata DeC. 3510.
 montana DeC. 3517.
 sativa Lam. 3516.
 saxatilis All. 3512.
 spicata Mnch. 3516.
 supina DeC. 3515.
 tenuifolia Mnch. 3512.
 viciifolia Scop. 3516.
 vulgaris St. Hil. 3516.
Ononis L. DCLXVI.
 alopecuroides L. 3328.
 altissima Lam. 3332.
 antiquorum L. 3330.
 antiquorum Pollin. et Aut. 3331.
 arvensis Retz. 3332.
 arvensis Sm. Lam. 3329.
 arvensis β . *spinosa* Sm. 3331.
 barbata Cav. 3322.
 campestris Koch. 3331.
 cenisia L. 3333.
 Cherleri L. 3334.
 Columnae All. 3323.
 cristata Mill. 3333.
 foetens All. 3332.
 fruticosa L. 3336.
 hircina Jacq. 3332.
 hispanica L. 3327. et Add.
 minutissima L. 3322.
 minutissima Jacq. 3323.
 mitis Gmel. 3332.
 Natrix L. 3326.
 parviflora Lam. 3323.
 pinguis L. 3326. β .
 procurrens Wallr. 3329.
 ramosissima Desf. 3325.
 ramosissima Vis. Add. 3327.
 repeus L. 3329. et Add.
 rotundifolia L. 3335.
 saxatilis Lam. 3322.
Ononis spinosa (β . *spinosa*) L. 3331.
 spinosa Poll. Rth. 3329.
 spinosa α . *mitis* L. 3332.
 tribracteata DeC. 3335.
 viscosa L. 3324. (cf. 3327.)
Onopordon Vaill. CCCLXX.
 Acanthium L. 1936. et Add.
 illyricum L. 1937. et Add.
 rotundifolium All. 1938.
Onosma L. CCCCXLVIII.
 (*angustifolium* Lehm. cf. 2322.)
 arenarium W. K. 2320.
 (*cinereum* Schreb. cf. 2322.)
 echioides L. (non Fl. d.) 2319. et Add.
 echioides Gaud. 2320.
 (*erectum* Fl. graec. cf. 2322.)
 montanum Gaud. 2321.
 montanum Sm. prod. 2322.
 (*orientale* Aut. cf. 2322. obs.)
 stellulatum W. K. 2321. et Add.
 (*tenuifolium* Tsch. cf. 2321.)
 tuberculatum Kit. cf. 2322. obs.
Onotrophe acaulis Cass. 1904.
 oleracea Cass. 1924.
 palustris Cass. 1919.
Ophioscorodon ursinum Wallr. 783.
Ophiurus subulatus Lk. 62.
Ophrys L. CLXXXVII.
 aestivalis Lam. 861.
 alpina L. Jacq. 863.
 anthropophora L. 862.
 (*apiculata* Rich. non: 867. vid. Add.)
 apifera Huds. 869. et Add.
 arachnites Hoffm. 870. et Add.
 Arachnites Schl. Thom. al. 867. et Add.
 Araneola Rchb. Add. 871. b.
 aranifera Sm. 871. et Add.
 atrata Lindl. 872. et Add.
 Bertolonii Morett. 866. et Add.
 (*bombyliflora* Lk. cf. Add. 867.)
 brachyotus Rchb. 868. et Add.
 bremifera Stev. 867.
 ciliata Biv. Add. 866.
 Corallorrhiza L. 879.
 cordata L. 886.
 cornuta Stev. Add. 867. b. (non a.)
 crabronifera Seb. Maur. 867. et Add.
 densiflora Desf. 815.
 exaltata Ten. 867. et Add.
 fuciflora (Hall.) Rchb. Add. 867.
 fuciflora Curt. 871.
 limbata Lindl. 871.
 Loeselii L. 897.
 lutea Cav. 864. et Add.
 monophyllos L. 896.
 muscifera Sm. 865.
 Myodes Jacq. 865. et Add.
 Nidus avis L. 885.
 oestriifera Bieb. (sic!) 867. cf. Add.
 ovata L. 887.

- Ophrys paludosa* L. 895.
paludosa Fl. dan. 897.
Pseudo-Speculum DeC. Add. 871. b.
Speculum Bertol. (non Lk.) 866.
spiralis Hall. 861.
spiralis L. 860.
vernixea Brot. Add. 866.
Opopanax Koch. DXCIV.
Chironium Koch. 2972.
Oporina autumnalis Don. Add. 1655.
Opulus glandulosa Fl. Wett. 1211.
Opuntia vulgaris Mill. 3639.
Orangenbaum CMXLVIII.
Orchiastrum aestivum Mich. 861.
Orchideae 812 — 898.
Orchis L. CLXXXIII.
abortiva L. 880.
acuminata Desf. 844.
alba Lam. 817.
albida All. Sw. 878.
alpina L. 863.
angustifolia Lois. Add. 856. b. (non a.)
arachnites Scop. 870.
atropurpurea Tsch. Add. 859. b.
bifolia L. 817.
bifolia Fl. dan. 818.
bif. brachyglossa Wallr. Add. 817. b.
(cf. 818.)
bracteata Ten. 854.
Brancifortii Biv. (837.) Add. 836.
brachyglossa (Wallr.) Add. 817. b.
brevicornu Viv. 835.
cassidea M. B. 841. a.
cercopithec. etc. Moris. 846.
cinerea Sut. 848.
Columnae Schm. 842.
comosa Schm. 856.
conopsea L. 822.
coriophora Linn. 840. et Add.
cruenta Rtz. 859.
cruenta Müll. 857.
cucullata L. 814.
Cyrilli Ten. 832.
divaricata Rich. 856.
ensifolia Vill. 830.
erubescens Zucc. 821.
fragrans Poll. 841. (b.) et Add.
fuciflora Hall. 867. et Add. (869—70.)
fusca Jacq. 851. et Add.
fusca Florist. 849.
galeata Lam. 847.
globosa L. 826.
haematodes Rchb. 857. et Add.
hircina Crntz. 816.
Hostii Tratt. 836. et Add.
hybrida Boen. 849. et Add.
imbricata Vest. 842.
incarnata L. 853.
lactea Poir. 844.
latifolia Linn. 856. et Add.
latifolia Sturm etc. 858.
Orchis laxiflora Lam. 830. et Add.
Lingua Scop. 873.
longibracteata Biv. 852. et Add.
longibracteata Schm. 856.
longicornu Poir. 829.
macrophylla Col. 873.
maculata L. 855. et Add.
majalis Rchb. 858. et Add.
mascula L. 834. et Add.
mascula Jacq. Add. 834. b. (dele ad 834.)
militaris Linn. 848. et Add.
militaris Scop. 841.
militaris Sm. 850.
militaris e. L. 846.
militaris minor Hall. 843.
mimusops Thuill. 847.
Monorchis Scop. 812.
moravica Jacq. 850.
Morio Linn. 828. et Add.
muscaria Scop. 865.
musciflora Hall. 865.
nigra Sw. 824. et Add.
odoratissima L. 820.
ornifuciflora Cup. 866.
ornithis Jacq. 819.
ovalis Schm. 834.
pallens Linn. 831. et Add.
pallens Savi. 852.
palustris Jacq. 830. d.
papilionacea Linn. 839.
papilionacea Bot. Reg. 838.
parviflora Willd. 815.
pauciflora Ten. 832.
picta Lois. 829.
Polliniana Spr. 841.
provincialis Balb. 832. et Add.
pseudosambucina Ten. 834.
pyramidalis L. 827.
quadripunctata Ten. Add. 836.
Robertiana Lois. 852.
Romana Seb. Maur. 854.
rubra Jacq. 838. et Add.
saccata Ten. 833.
sambucina Linn. 853. et Add.
secundiflora Bertol. 815.
signifera Vest. 847.
Simia DeC. 846.
Simia Vill. 843.
Simia b. Lois. 847.
speciosa Host. Add. 834. b.
sphaerica M. B. 826.
suaveolens Vill. 821.
sulphurea Bot. Mag. 831.
Tabernaemontani Gm. 830. d.
tephrosanthos Vill. 846. et Add.
tephros. b. undulatifolia B. Reg. 845.
Traunsteineri Saut. Add. 853. var.
tridentata Scop. Add. 843.
undulatifolia Biv. 845.
ustulata Linn. 842. et Add.

Ophrys variegata Lam. 843. et Add.
virescens Zollik. Add. 818.
viridis Sw. 813.
zoophora (Col.) Thuill. 846.
Oreochloa Lk. XXVIII.
disticha Lk. 89. et Add.
Oreoselinum Clus. T. DLXXXVIII.
austriacum Hoffm. 2949.
Chabraci M. B. 2944.
legitimum M. B. 2951.
nigrum Delarb. 2951.
peucedanoides Hoffm. 2947.
podolicum Hoffm. Bess. 2944. β.
rablense Hoffm. 2950.
Oriba Ad. DCCCLXXII. b.
Origanum T. CCCCIV.
creticum Sut.? DeC.? Dub.? 2123.
heracleoticum L. 2123.
humile Dsf. 2124.
Majorana L. 2126.
majoranoides W. 2126. v.
smyrnaeum L. 2125.
(stoloniferum Bess. cf. 2122.)
thymiflorum Rchb. 2122. β.
(virens Lk. cf. 2124.)
vulgare L. 2122. et Add.
vulgare Fl. dan. 2086.
vulg. prismaticum Gaud.? 2123.
Orlaya Hoffm. DLXXX.
grandiflora Hoffm. 2914.
maritima Koch. 2912.
platycarpus Koch. 2913.
Ormenis bicolor Cass. 1420.
Ornithogalum L. CLXIV.
arabicum L. 743.
arvense Pers. 735.
autumnale Lam. 716.
belgicum Lois. 727.
bifolium Lam. 720.
bohemicum Zauschn. 733.
callosum Kit. 732.
Clusianum Tsch. 731.
collinum Guss. 739. et Add.
comosum L. 738.
exscapum Ten. 741.
fistulosum Ram. 734.
flavescens Lam. 746.
garganicum Ten. 739.
glaucum Dethard. 727.
gracile Hagen. 730.
gramineum Lam. 806.
Haynii Roth. 736.
intermedium Schl. 734.
Liotardi Sternb. 734.
luteum L. 737.
luteum W. En. 728.
lut. β. sylvaticum Pers. 737. (Add.
P. 873.)
minimum L. 730.

Ornithogalum minimum Fl. dan. 736.
minimum Willd. Sturm. 735.
narbonense L. 744. cf. Add.
narbonense Dod. 746. (cf. Add. 744.)
nutans L. 748.
pannonicum Clus. 731.
Persoonii Hpp. Add. 737. (p. 873.)
pratense Pers. 728.
pratense Sadl. 731.
pusillum Schm. 731.
pyrenaicum Engl. Bot. 744. cf. seq.
pyrenaicum Clus. L. 746. cf. Add.
refractum Kit. 740.
saxatile Koch. 735. et Add.
saxatile Vis. 739.
Schreberi Rchb. 729.
serotinum Rchb. 689.
simplex Beck. (737. obs.) Add. 727.
spathaceum Hayn. 736.
Squilla Bot. Mag. 726.
stenopetalum Fr. 727.
stachyoides Host. 747.
stachyoides Ait. 745. et Add.
Sternbergii Hpp. 730.
striatum M. B. 689.
sulfureum Bertol. 747.
sylvaticum Pers. 737.
sylvaticum W. 737. (Add. p. 873.)
tunicatum Prsl. 737. obs.
umbellatum L. 742. et Add.
villosum M. B. 735.
Zauschneri Pohl. 733.
Ornithopodium T. DCLXXXII.
scorpioides Scop. 3497.
Ornithopus L. DCLXXXII.
compressus L. 3495.
durus DeC. non Cav. 3496.
ebracteatus Brot. 3496.
exstipulatus Thore. 3496.
intermedius Roth. 3494.
laevigatus Sm. 3496.
nudiflorus LaG. 3496.
perpusillus L. 3493.
roseus Desf. 3494.
scorpioides L. 3497.
sativus Brot. 3494.
Ornus Dalech. DLVII. b.
europaea Pers. 2861.
Orobancha T. L. CCCCLXVI.
adenostemon Rchb. 2414.
alba Steph. 2422.
amethystina Thuill. 2425.
del'Artemise des champs Vauch. 2423.
de l'Artemise vulgaire Vauch. 2429.
apiculata Wallr. 2408.
(arenaria Bess. 2411.)
arenaria Brkh. 2429.
barbata Poir. 2408.
bipontina Schlz. 2412.
caryophyllacea Sm. 2412.
caryophyllacea Schlz. 2416.

<i>Orobanche cernua</i> L.	sub 2415.	<i>Orobis filiformis</i> Lam.	3466.
<i>coerulea</i> Vill.	2428. et Add.	<i>flaccidus</i> Kit.	3461.
<i>coerulescens</i> Steph.	2427.	<i>gracilis</i> Gaud.	3466.
<i>comosa</i> Wallr.	2429.	<i>graminifolius</i> Beck.	3466.
<i>cruenta</i> Bertol.	2415.	<i>lacteus</i> M. B.	3469.
<i>du Dorychnium ligneux</i> Vauch.	2416.	<i>laevigatus</i> Kit.	3465.
<i>elator</i> Sutt.	2418.	<i>linifolius</i> Reich.	3466.
<i>elator</i> Schleich.	2423.	<i>luteus</i> L.	3470. et Add.
<i>Epithymum</i> DeC.	2411. et Add.	<i>maritimus</i> Rchb.	3473. et Add.
<i>Eryngii</i> Dub.	2425.	<i>montanus</i> Scop.	3476.
<i>de l'Eryngium des champs</i> Vauch.	2425.	<i>multiflorus</i> Sieb.	3463.
(<i>flava</i> Mart. cf. 2423.)		<i>niger</i> L.	3474.
<i>galii</i> Dub.	2413.	<i>niger</i> var. Schk.	3475.
<i>du galium Mollugo</i> Vauch.	2413.	<i>ochroleucus</i> W. Kit.	3477.
<i>du Genet</i> Vauch.	2426.	<i>pallenscens</i> M. B.	3471.
<i>gracilis</i> Sm.	2416.	<i>palustris</i> Rchb.	3472.
<i>Hederac</i> Dub.	2408.	<i>pannonicus</i> Jacq.	3468.
<i>laevis</i> Ehrh.	2429.	<i>pauciflorus</i> Hort.	3462.
<i>laevis</i> L. ? Schkr.	2428.	<i>rigidus</i> Lang.	3463.
<i>laxiflora</i> Rchb.	2421.	<i>serotinus</i> Prsl.	3463.
<i>de Lierre</i> Vauch.	2408.	<i>setiformis</i> Schleich.	3466.
<i>loricata</i> Rchb.	2423.	<i>stipulaceus</i> Hook.	3462.
<i>lutea</i> Baumg.	2418.	<i>sylvaticus</i> L.	3478.
<i>de la Luzerne cultivée</i> Vauch.	2424.	<i>tenuifolius</i> Roth.	3467. v.
<i>major</i> Bull.	2423.	<i>tristis</i> Lang.	3475.
<i>major</i> L. Rchb. (t. 900.)	2417.	<i>tuberosus</i> L.	3467.
<i>major</i> Rchb. (t. 662.)	2413.	<i>varius</i> Soland.	3470. (cf. 3412.)
<i>major caryophyllacea</i> Sabb.	2421.	<i>variegatus</i> Ten.	3463.
<i>medicaginis</i> Dub.	2424.	<i>venetus</i> Clus.	3463.
<i>Millefolii</i> Rchb.	2428. v.	<i>venosus</i> W. lb.	3462.
<i>minor</i> Bertol.	2408.	<i>vernus</i> L.	3461.
<i>minor</i> Fl. dan.	2410.	<i>vernus</i> b. <i>latifolius</i> Roth.	3463.
<i>minor</i> Sutt.	2407.	<i>versicolor</i> Gmel.	3470.
<i>minor</i> var. ? <i>glaberrima</i> Gaud.	2424.	<i>vicioides</i> DeC.	3464.
<i>nudiflora</i> Wallr.	2410.	<i>Orontium arvense</i> Pers.	2553.
<i>pallidiflora</i> Grab. ?	2422.	<i>majus</i> Pers.	2554.
<i>papyracea</i> DeC.	2412.	<i>Ortegia Loeffl.</i>	DCCX.
<i>platystigma</i> Rchb.	2409. et Add.	<i>dichotoma</i> L.	3656.
<i>polymorpha</i> Schrk.	vid. 2430. obs.	<i>hispanica</i> L.	3655.
<i>purpurea</i> Jacq.	2429.	<i>Orthopogon</i> R. Br.	XL.
<i>purpurascens</i> Jacq.	2429.	<i>Burmanni</i> Br.	125.
<i>racemosa</i> Schleich.	2424.	<i>undulatifolius</i> Br.	124.
<i>ramosa</i> L.	2430.	<i>Orthosporum</i> C. A. Mayer.	DCCXXXIII. **
<i>Rapum</i> Thuill.	2426.	<i>Orvala</i> L.	CCCCXVII.
<i>rubens</i> Wallr.	2418.	<i>lamioides</i> DeC.	2185.
<i>speciosa</i> DeC.	2422.	<i>Oryza</i> L.	LXIV.
<i>strobiligena</i> Rchb.	2420.	<i>sativa</i> L.	202. et Add.
<i>du Thym Serpolet</i> Vauch.	2411.	<i>Oscampia trichotoma</i> Mnch.	2318.
<i>torquata</i> Rchb.	Add. 2416. b.	<i>Osproleon</i> Wallr.	CCCCLXVI.
<i>du trefle de près</i> Vauch.	2407.	<i>Ostericum</i> Hoffm.	DXC.
<i>variegata</i> Wallr.	2419.	<i>palustre</i> Bess.	2953.
<i>vulgaris</i> Poir.	2411.	<i>pratense</i> Hoffm.	2953.
<i>Orobis</i> T. L.	DCLXXII.	<i>verticillare</i> Rchb.	2954. et Add.
<i>albus</i> L. fil.	3468. (cf. seq.)	<i>Osterluzei</i>	CCXLIII.
<i>alpestris</i> W. K.	3471. β.	<i>Osterluzewächse</i>	1111 — 16.
<i>angustifolius</i> Linn.	3470.	<i>Ostrya</i> Mich.	CCXXIX.
<i>asphodeloides</i> Gou.	3468.	<i>carpinifolia</i> Scop.	1071. et Add.
<i>austriacus</i> Crntz.	3468.	<i>italica</i> Mich.	1071.
<i>canescens</i> L.	3466. et Add.	<i>Osyris</i> L.	CCX.
<i>Clusii</i> Spr.	3464.	<i>alba</i> L.	950.
<i>coccineus</i> Bot. Cab.	3449.		

<i>Osyris rhamnoides</i> Scop.	989.	(<i>Paeonia Russi</i> Biv. cf. 4745.)	
<i>Otanthus</i> Lk.	CCLXXXII.	<i>tenuifolia</i> L.	4740.
<i>maritimus</i> Lk.	1359.	<i>Palimbia carvifolia</i> Koch. ined.	2944.
<i>Oxalideae</i>	4895 — 8.	<i>Chabraei</i> DeC.	2944.
<i>Oxalis</i> T. L.	CMXVIII.	<i>Paliurus</i> T.	DCXLI.
<i>Acetosella</i> L.	4898.	<i>aculeatus</i> Lam.	3110.
<i>corniculata</i> L.	4896.	<i>australis</i> Gärtn.	3110.
<i>corniculata</i> Sturm etc.	4895.	<i>Pallenis</i> Cass.	CCCVI. a.
<i>pusilla</i> Salsb.	4898.	<i>Palmae</i>	899 — 900.
<i>stricta</i> Jacq.	4895.	<i>Pancratium</i> L.	CXXXIII.
<i>villosa</i> M. B.	4897.	<i>illyricum</i> L.	614. et Add.
<i>Oxycocco</i> T.	ECLXV.	<i>maritimum</i> L.	615.
(<i>macrocarpus</i> Pers. cf. Add. 1231.)		<i>Panicastrella capitata</i> Munch.	216.
<i>palustris</i> Pers.	1231.	<i>Panicum</i> L.	LIV.
<i>pal. β. myrtifolius</i> Kl. et R. Add.	1231. β.	<i>arenarium</i> M. B.	121.
<i>Oxyria</i> Hill.	DCCXVI.	<i>Burmanni</i> M. B. (non Rtz.) 124. (cf. 125.)	
<i>digyna</i> Cambd.	3671.	<i>capillare</i> L.	172.
<i>reniformis</i> Hook.	3671.	<i>ciliare</i> Retz.	123.
<i>Oxytropis</i> DeC.	DCLVII.	<i>cruciforme</i> R. S.	Add. 126. b.
<i>campestris</i> DeC.	3275. et Add.	<i>crus galli</i> Fl. dan.	169.
<i>cyanea</i> M. B.	3270. et Add.	<i>Crus Galli</i> L. etc.	126.
<i>foetida</i> DeC.	3274. et Add.	<i>Dactylon</i> L.	118.
<i>lapponica</i> Gaud. Add. 3273. b. (non 3270.)		<i>eruciforme</i> Sm.	Add. 126. b.
<i>montana</i> DeC.	3271.	<i>esculentum</i> Munch.	173.
<i>montana</i> Stev.	3270.	<i>germanicum</i> C. B.	170.
<i>pilosa</i> DeC.	3276.	<i>glabrum</i> Gaud.	121.
<i>sordida</i> DeC.	3273.	<i>glaucum</i> L.	168.
<i>triflora</i> Hopp. Sturm.	3270.	<i>hirtellum</i> All. non L.	124.
<i>uralensis</i> DeC.	3272.	<i>hirtellum</i> Burm.	125.
<i>Pachypleurum</i> Led.	DCXIV.	<i>Ischaemum</i> Schreb.	121.
<i>simplex</i> Rchb.	3036.	<i>italicum</i> C. B. Linn.	171.
<i>Padus</i> Mill.	DCCLXXXIV. a.	<i>lineare</i> Krock.	121.
<i>avium</i> Fl. Wett.	4119.	<i>miliaceum</i> L.	173.
<i>serotina</i> Fl. Wett.	4122.	<i>Milium</i> Pers.	173.
<i>vulgaris</i> Host.	4119.	<i>sanguinale</i> L.	122.
<i>Paederota</i> L.	CCCCLXXIX.	<i>sanguinale</i> Poll.	121.
<i>Ageria</i> L.	2525.	<i>stagninum</i> Host.	126. b.
<i>Bonarota</i> L.	2524.	<i>undulatifolium</i> Ard.	124.
<i>Bonarota</i> Jacq.	2525.	<i>verticillatum</i> L.	167.
<i>chamaedrifolia</i> Host.	2524. v.	<i>viride</i> L.	169.
<i>coerulea</i> L. suppl.	2524.	(<i>Panzeria</i> Munch. cf. CCCCXXI.)	
<i>lutea</i> L. suppl.	2525.	<i>Papaver</i> T. L.	DCCCLIII.
<i>nudicaulis</i> Lam.	2526.	<i>album</i> Hell.	4482.
<i>urticaefolia</i> Brign.	2525.	<i>alpinum</i> L.	4473.
<i>Paeonia</i> T. L.	DCCCLXXXVII.	<i>alpinum</i> Segu. aut.	4474.
<i>bannatica</i> Roch.?	4741.	<i>alpinum</i> Vill.	4473.
<i>corallina</i> Retz.	4745.	(<i>apulum</i> Ten. cf. 4476.)	
<i>daurica</i> Andr.	4745.	<i>Argemone</i> L.	4475.
<i>festiva</i> Tsch.	4743.	<i>aurantiacum</i> Lois.	4473.
<i>hirsuta</i> Mill.	4745.	<i>Burseri</i> Crntz.	4474.
(<i>mollis</i> Sweet. cf. 4741.)		<i>dubium</i> L.	4477. et obs. in fine.
<i>officinalis</i> Retz.	4743.	<i>hybridum</i> L.	4476.
<i>officinalis</i> α. L. 4741. (cf. 4741 — 5.)		<i>indehiscens</i> Dum.	4482.
(<i>peregrina</i> Aut. cf. 4741.)		<i>intermedium</i> Beck.	4478.
<i>porrigens</i> Rchb.	4744.	<i>laevigatum</i> M. B.	obs. post 4482.
<i>promiscua</i> Lob.	4742.	(<i>nudicaule</i> L. cf. 4474.)	
<i>pubens</i> Sims.	4741.	<i>officinale</i> Gm.	4482.
<i>rosea</i> Host.	4741. var.?	<i>pyrenaicum</i> W.	4472.
		<i>Rhoeas</i> L.	4479.
		<i>sinense</i> Weinm.	4479. β.

<i>Papaver somniferum</i> L.	4481.	<i>Pedicularis adscendens</i> Gaud.	2465.
<i>somniferum</i> γ. (album) L.	4482.	<i>adscendens</i> Schl.	2466.
<i>suaveolens</i> Lap.	4473.	<i>altaica</i> Steph.	2470.
<i>trilobum</i> Wallr.	4480.	<i>asplenifolia</i> Flörk.	2460.
<i>Papilionaceae</i>	3130 — 3522.	<i>atrorubens</i> Schl.	2462.
<i>Pappel</i>	CCXXV.	<i>Barrelierii</i> Rchb.	2465. et Add.
<i>Parietaria</i> T.	CCXLII.	<i>caespitosa</i> Sieb.	2459. v.
<i>diffusa</i> M. K.	1109.	<i>cenisia</i> Gaud.	2464.
<i>erecta</i> M. K.	Add. 1110.	<i>comosa</i> L.	2470.
<i>judaica</i> Schk.	1109.	<i>comosa</i> Scop.	2473.
<i>officinalis</i> L.	1110. et Add.	<i>fasciculata</i> Bell.	2463. et Add.
<i>ramiflora</i> Mnch.	1109.	<i>flammea</i> Willd. aut. non L.	2472.
<i>Paris</i> L.	CXLIV.	<i>foliosa</i> L.	2473. et Add.
<i>quadrifolia</i> L.	673. et Add.	<i>geminiflora</i> Portschlg.	2458.
<i>Parnassia</i> T. L.	DCCCLIX.	<i>gyroflexa</i> Vill.	2464. et Add.
<i>palustris</i> L.	4520.	<i>gyroflexa</i> Willd.	2463.
<i>Paronychia</i> T. Juss.	DCCVII.	<i>hirsuta</i> All.	2469.
<i>argentea</i> Lam.	3642.	<i>incarnata</i> Jacq.	2461. et Add.
<i>capitata</i> Lam.	3644.	<i>incarnata</i> Krock.	2468.
<i>hispanica</i> DeC.	3642.	<i>laevicaulis</i> Lang.	2475. v.
<i>imbricata</i> Rchb.	3645. et Add.	<i>palustris</i> L.	2475.
<i>polygonifolia</i> DeC.	3641. et Add.	<i>pennina</i> Gaud.	2462.
<i>rigida</i> Mnch.	3644.	<i>Portenschlagii</i> Saut.	2458.
<i>serpyllifolia</i> Lam.	3643.	<i>recutita</i> L.	2471.
<i>Paspalum ambiguum</i> DeC.	121.	<i>rosea</i> Jacq.	2469.
<i>ciliare</i> DeC.	123.	<i>rostrata</i> Gaud.?	2460.
<i>Dactylon</i> Lam.	118.	<i>rostrata</i> L.	2459.
<i>sanguinale</i> Lam.	122.	<i>(rubens</i> Steph. cf. 2463.)	
<i>strictum</i> Brot.	117.	<i>Sceptrum</i> (Carolinum) L.	2476.
<i>umbellatum</i> Lam.	118.	<i>sudetica</i> W.	2468.
<i>Paspalus aristatus</i> Mnch.	119.	<i>sylvatica</i> L.	2467.
<i>Passerina</i> L.	CCXXII.	<i>tanacetifolia</i> All.	2470.
<i>annua</i> Wickst.	991.	<i>tuberosa</i> L.	2466.
<i>corifolia</i> Wickst.	995.	<i>tuberosa</i> All.	2463.
<i>dioica</i> Ram.	992.	<i>tuberosa</i> Pollin.?	2465.
<i>hirsuta</i> L.	994.	<i>tuberosa</i> β. <i>summana</i> Pollin.	2466.
<i>Tarton-raira</i> DeC.	996.	<i>versicolor</i> Whlbg.	2472.
<i>Thymelaea</i> DeC.	993.	<i>verticillata</i> L.	2457.
<i>Pastinaca</i> T.	DXCIII.	<i>Peganum</i> L.	DCCCXCIX.
<i>altissima</i> Lam.	2972.	<i>Harmala</i> L.	4818.
<i>Anethum</i> Spr.	2973.	<i>Peloria</i> (L.) CCCCLXXXIII. cf. 2551.	
<i>glauc</i> a Scop.	2943.	<i>Peltaria</i> L.	DCCCVIII.
<i>latifolia</i> DeC.	2970.	<i>alliacea</i> L.	4231. et Add.
<i>opaca</i> Brnh.	2970.	<i>Peltidium</i> Zollik.	1791.
<i>Opopanax</i> L.	2972.	<i>Peltopsis perfoliata</i> Raf.	18.
<i>Petteri</i> Vis.	Add. 2977. b.	<i>Pennisetum</i> Br.	LIII.
<i>(pimpinellifolia</i> M. B. cf. 2971.)		<i>Pentaphylloides</i> T.	DCCXLIX.
<i>pratensis</i> Fl. dan.	2969.	<i>Peplis</i> L.	DCCLXXX.
<i>sativa</i> Linn.	2969.	<i>Portula</i> L.	4110.
<i>sativa</i> β. <i>elatior</i> Roch.	2970.	<i>Peretta</i>	5194.
<i>selinoides</i> Vis.	2971.	<i>Perfoliata</i> Riv.	3077.
<i>silvestris</i> Mill.	2970.	<i>Periploca</i> T. L. Add. DXLIV. b.	
<i>Pastinak</i>	DXCIII.	<i>graeca</i> L.	Add. 2805. b.
<i>Pavetta foetidissima</i> Cyr.	1295.	<i>maculata</i> Mnch.	Add. 2805. b.
<i>Pavonia</i> Cav.	CMXII.	<i>Perlgras</i>	LXXX.
<i>pentacarpos</i> (L.) Rchb.	4858.	<i>Persica</i> T.	DCCLXXXV. b.
<i>veneta</i> Spr.	4858.	<i>Nucipersica</i> Bauh.	4156.
<i>Pechmelke</i>	5131.	<i>vulgaris</i> Mill.	4155.
<i>Pedicularis</i> T. L. CCCCLXXV.		<i>Persicaria</i> T.	DCCXVIII. a.
<i>acaulis</i> Wulf.	2474.	<i>Personatae</i>	2407 — 2628.
<i>achilleaeifolia</i> Steph.	2470.		

<i>Pervinca major</i> Scop.	2857.	<i>Pferdenuss</i>	3122. v.
minor Scop.	2856.	<i>Pfirsich</i>	DCCLXXXV. (b.)
<i>Pestwurz</i>	CCCLIX.	<i>Pfirsichmandel</i>	4154.
<i>Petasites Bauh.</i>	CCLLIX.	<i>Pflaume</i>	DCCLXXXIV. c.
albus Hall.	1864.	<i>Pfriemen</i>	DCLXIX.
alpinus Scop.	1860.	<i>Pfriemengras</i>	LI.
hybridus Dill.	1866. p.	<i>Pfriemenkresse</i>	DCCCIX.
laevigatus Rchb.	1863.	<i>Pfuhlbins</i>	CXXII.
niveus Cass.	1865.	<i>Phaca L.</i>	DCLVI.
officinalis Gärtn.	1866.	alpina Jacq.	3269.
spurius Rchb.	1867.	alpina L. Fl. dan.	3268.
vulgaris Dsf.	1866. et Add.	astragalina De C.	3266. et Add.
<i>Petersilie</i>	DCXVIII.	australis L.	3267.
<i>Petersilien-Wein</i>	3109.	frigida L.	3268.
<i>Petilium L.</i>	CLIV.	Halleri Vill.	3267.
imperiale L. cliff.	693.	lapponica Wblnb. helv. Add.	3273. b.
<i>Petrocallis R. Br.</i>	DCCCXI.	(non 3270.)	
pyrenaica R. Br.	4256.	minima All.	3266.
<i>Petroselinum Hoffm.</i>	DCXVIII.	montana Wblnb. lapp. Add.	3273. b.
hortense Hoffm.	3040.	(non 3270.)	
sativum Hoffm.	3040.	ochreate Crntz.	3268.
sat. crispum R.	3040. γ.	Tragacantha All.	3302.
sat. heterophyllum R.	3040. β.	viscosa Clairv.	3274.
segetum Koch.	3046.	<i>Phaecasium lampsanoides</i> Cass.	1687.
<i>Peucedanum T. L.</i>	DXCVI.	<i>Phagnalon</i> Cass.	CCLXXXVI.
alsaticum L.	2946.	saxatile Rchb.	1406.
altissimum Dsf.	2975.	sordidum L.	1405.
arenarium W. K.	2979.	tricephalum Cass.	1405.
austriacum Koch.	2949.	<i>Phalangium Liliago</i> Lam.	806.
baicalense Koch.	2945.	Liliastrum Poir.	796.
carvifolium Vill.	2944.	ramosum Lam.	805.
Cervaria Cuss.	2952.	serotinum Pers.	689.
Chabraei Rchb.	2944.	<i>Phalaris L.</i>	LXI.
coriaceum Rchb.	Add. 2977. b.	ammophila Lk.	157.
imperatoritoides Lk.	2956.	alpina Haenk.	195.
involutum Koch.	2947.	aquatica L.	198.
italicum Mill.	2976.	arenaria W.	188.
longifolium W. K.	2977.	arundinacea L.	200.
Matthioli Spr.	3033.	aspera W.	193.
minus All.	2944.	Bellardi W.	187.
officinale L.	2975.	bulbosa Bellard.	187.
officinale Bess.	2981.	canariensis L.	197.
Oreoselinum Mnch.	2951.	cylindrica DeC.	187.
Ostruthium Koch.	2955.	disticha Forsk.	Add. 139. d.
palustre Mnch.	2941.	erucaeformis L.	119.
pratense Lam.	3032.	minor Rtz.	198.
rablense Koch.	2950.	oryzoides L.	201.
ruthenicum M. B.	2978.	paniculata Ait.	193.
Schottii Bess.	2943.	paradoxa L.	199.
serotinum Pers.	3033.	phleoides L.	194.
sibiricum W.	2980.	subulata Sav.	187.
Silau L.	3032.	tenuis Host.	187.
tauricum Spr.	2978.	trigyna Host.	196.
tenuifolium Desf.	3032.	utriculata L.	178.
terebinthinaceum Fisch. cf. 2945.)		<i>Phaseolus T. L.</i>	DCLXXVIII.
verticillare Koch.	2954.	coccineus Lam.	3481.
<i>Pfaffenröhrlein</i>	CCCXLV.	multiflorus W.	3481.
<i>Pfeifenstrauch</i>	DCCLIII.	nanus L.	3479.
<i>Pfeilkraut</i>	XII.	vulgaris L.	3478.
<i>Pfennigklee</i>	DCLXIV.	vulgaris Schk.	3479.
<i>Pferdegras</i>	XCIX.	vulg. β. coccineus L.	3479.

Pheboanthe Tsch. CCCCVIII.
Laxmanni Tsch. 2146.
Phellandrium T. L. DCII. b.
aquaticum L. 3002.
Mutellina L. 3034.
Philadelphus L. DCCIII.
coronarius L. 3629.
Phillyrea T. L. DLVIII.
angustifolia L. 2862.
latifolia L. 2864.
ligustrifolia Ait. 2863. v.
media L. 2863.
Phleum L. LIX.
Aegilops Scop. 73.
alpinum Lap. 191.
alpinum Linn. 190. et Add.
arenarium Linn. 188. et Add.
asperum Vill. 193.
autumnale Scop. 220.
Bellardi W. 187.
Boehmeri Wib. 194.
capitatum Scop. 191.
commutatum Gaud. 191.
crinitum Schreb. 129.
cristatum Scop. 72.
cuspidatum W. En. 196.
echinatum Host. 192.
felinum Sm. 192.
Gerardi Jacq. ic. 191.
glabrum Bernh. 194.
hirsutum Sut. 195.
Hostii Jacq. 196.
laeve M. B. 194.
Michellii All. 195.
nodosum W. 189. b.
paniculatum Sm. 193.
Phalaris Pers. 194.
phalaroides Koel. 194.
phalaroideum Vill. 195.
pratense Linn. 189. et Add.
schoenoides L. Jacq. 176.
schoenoides Jacq. austr. 175.
stoloniferum Host. 189. c.
tenue Schrad. 187.
trigynum Schrad. 196.
ventricosum Mnch. 193.
Phlomis L. CCCCXXII.
agraria Led. sub 2206.
fruticosa L. 2208. et Add.
Lychnitis L. 2209.
pungens L. 2207.
tuberosa L. 2206.
Phlomis Richb. CCCCXXII. a.
Phoenix L. CCI.
dactylifera L. 899. et Add.
humilis Cav. 900.
Phoenixopus Cass. CCCXLIX.
(Prenanthes Aut.)
decurrens Cass. 1808.
ramosissimus (All.) Richb. 1809.
vimineus (L.) Richb. 1808.

Pholiurus Trin. XXI.
pannonicus Trin. 64.
Phrygia CCLXXVII. d.
Phragmites Trin. C.
communis Trin. 369. et Add.
commun. II. *flavescens* Curt. Gaud.
 Add. 369. b.
isiaca Richb. Add. 369. b.
Physalis T. L. CCCCXCIX.
Alkekengi L. 2639.
daturacfolia Lam. 2642.
edulis Sims. 2641.
Halicacabum Scop. 2639.
latifolia Lam. 2641.
peruviana L. 2640.
pubescens L. 2640.
Physospermum Cuss. DLXX.
aquilegifolium Koch. 2880. et Add.
Gussoni LaG. 2878.
Phytanma L. CCCXCIII.
armeriacfolium Tsch. Add. 1995.
betonicaefolium Vill. 2007. et Add.
betonicaefolium Hort. 2006.
campanuloides Bot. Mag. 2008.
canescens W. K. 2008. et Add.
Carestiae Birol. 1995.
Charmelii Sieb. 2000.
Charmelii Vill. 2004. v. et Add.
collinum Guss. Add. 2007. b.
comosum L. 2001.
cordata Bot. Mag. 1997. v.
cordatum Vill. 2000.
corniculatum Clairv. 2004.
cornicul. *Scheuchzeri* Gand. 2004.
ellipticum Poir. 1999.
ellipticum Vill. 1998?
fistulosum Richb. 1998. et Add.
globulariaefolium Stnb. 1993. et Add.
graminifolium Sieb. 1995.
Halleri All. 2003. et Add.
hemisphaericum L. 1994.
humile Schl. 1995. et Add.
inaequatum Kit. 2005.
intermedium Hegetschw. 1994.
lanceolatum Vill. 1999.
(limonifolium Sibth. cf. Add. 2007. b.)
Michellii All. 1996.
nigrum Schm. 2002. d.
orbiculare L. 1997.
orb. γ. elliptica DeC. 1999.
ovata Lam. 2004.
ovatum Schm. 2002. γ.
pauciflorum L. 1992.
pauciflorum Bot. helv. 1993.
persicifolium Hpp. 2007.
Rapunculus Pers. 2002.
salicifolium Kit. Add. 2008. β.
Scheuchzeri All. 2004. et Add.
scorzoneraefolium Vill. 2006.
Sieberi Spr. 2000.

- Phytolacca spicata* L. 2002. et Add.
 (stricta Bot. Mag. cf. Add. 2007. b.)
urticaefolium Clairv. 2003.
 (virgata W. Lodd. cf. Add. 2007. b.)
Phytolacca T. L. DCCXL.
decandra L. 3804.
Picnemon Dalech. CCCLXVII.
Acarna Cass. 1932. et Add.
Picridium Dsf. CCCLII.
albidum De C. 1831.
tingitanum Pers. 1832.
vulgare Dsf. 1830.
Picris L. CCCXXIX.
altissima Led. 1663.
crepoides Saut. 1661.
danubialis All. 1652.
echioides L. 1664.
globulifera Desf. 1666.
hieracioides L. 1658.
hierac. angustifolia Wallr. 1660.
hirta All. 1650. (dele ad 1640.) cf. Add.
 (laciniata Vis. dele ad 1694.)
paleacea Vest. 1659.
pauciflora W. 1662.
pyrenaica L. 1704.
ruderalis Schm. 1659.
saxatilis All. 1642.
sonchoides Vest. 1661.
strigosa Hort. 1662.
Taraxaci All. 1645.
umbellata Nees v. E. 1660. et Add.
Pimpernuss CMTV.
Pimpinella L. DCXXIX.
Pimpinella T. DCCLVII—VIII.
alpina Host. 3065. v.
angelicaefolia Lam. 3054.
Anisum Linn. 3060.
Danae M. B. 2880.
dioica L. mant. 3041.
dissecta M. B. 3064. v.
dissecta Retz. 3065. y.
dumetorum Bnugh. 3065.
genevensis Vill. 3064. (3045.)
glauca L. 3042. (cf. praec.)
glauca W. Kit. 3043.
hircina Much. 3064. v.
hispida Lois. 3062.
magna Linn. 3064.
major Jacq. 3065.
media Riv. 3064. v.
minor Riv. 3063.
nigra Willd. 3064. v.
orientalis Gon. 3065. β.
peregrina Linn. 3062.
pumila Jacq. 3041.
ramosissima Trevir. 3043.
rubra Hopp. 3065. β.
Saxifraga Linn. 3063.
Saxifr. alpestris Rochel. 3065. v.
Tragium Vill. 3061.
- Pinguicula* T. L. CCCCXCII.
alba Kuchl. 2624.
alpina Aut. germ. 2624. (cf. seq.)
alpestris Pers. 2624.
flavescens Flörke. 2624.
grandiflora Gaud. (non Lam.) 2626.
grandiflora Lall. non Lam. 2627.
leptoceras Rchb. 2626.
longifolia De C. 2627. et Add.
lusitanica L. Add. 2624. b.
purpurea Willd. 2624.
villosa All. non L. Add. 2627.
vulgaris L. 2625.
Pinus T. CCXIV.
Abies L. Schk. 962. et Add.
Abies Duroi. 963. et Add.
austriaca Tratt. 971.
Cembra L. 975. et Add.
halepensis Mill. 973. et Add.
Larix L. 961.
maritima Lam. 970.
maritima Lamb. 973.
montana Lam. 975.
Mughus Jacq. 964. et Add.
Mughus Scop. 968. et Add.
nigricans Host. 971.
obliqua Saut. 967. et Add.
Picea L. 963. et Add.
Picea Duroi. 962. et Add.
Pinaster Ait. 970. et Add.
Pinaster Schult. 971.
Pinea L. 972.
Pumilio Hænke. 968.
rotundata Lk. 966.
rubra Mill. 965.
sanguinea Lap. 969.
sativa Blackw. 972.
silvestris L. 964. et Add.
silvestris β. L. 965.
Strobus L. 974.
uncinata Ram. 969.
Pippau CCCCXXXVI.
Piptatherum P. B. L. b.
Piperella Prsl. CCCCXXXI. a.
Pistacia L. DCXLVI.
Lentiscus L. 3123.
Terebinthus L. 3125.
vera L. 3124. et Add.
Pisum T. L. DCLXXV.
arvense L. 3432.
angulosum Lob. 3437.
comosum Riv. 3436. y.
humile Mill. 3433. y.
leptolobum Camer. 3438.
majus Dod. 3433. β.
maritimum L. 3473.
nanum Riv. 3436. β.
proliferum Tabern. 3436. y.
quadratum C. Bauh. 3437.
ramulare Moris. 3434.
saccharatum Hort. 3436.

<i>Pisum sativum</i> L.	3433.	<i>Plantago maxima</i> Ait.	2669.
<i>sativum</i> Lam. (α. DeC.)	3436.	<i>maxima</i> Ruch.	2666.
<i>umbellatum</i> C. Bauh.	3435.	<i>media</i> L.	2681.
<i>Plantagineae</i>	2664 — 91.	<i>minima</i> DeC.	2668. v.
<i>Plantaginella</i> Vaill.	CCCCXCIII.	<i>monspeliensis</i> W.	2675.
<i>Plantago</i> T. L.	DVIII.	<i>montana</i> Lam.	2676.
<i>adriatica</i> Campan.	2666.	<i>nana</i> Tratt.	2668. v.
<i>albicans</i> L.	2674.	<i>neglecta</i> Guss.	2665. α.
<i>alpina</i> L.	2687.	<i>nigricans</i> Lk.	2678. α.
<i>alpina</i> Jacq. Vill.	2677.	<i>ovina</i> Vill.	2687. α.
<i>alpina</i> Sieb.	2686.	<i>parvula</i> v. Weld.	2682.
<i>altissima</i> Jacq.	2680. (α.)	<i>pilosa</i> Cav.	2671. α.
<i>angustifolia</i> Dod.	Add. 2685. b.	<i>Preslii</i> Ten.	2680. γ.
<i>arenaria</i> W. Kit.	2689.	<i>Psyllium</i> Aut.	2689.
<i>argentea</i> Dsf.	2677. γ.	<i>Psyllium</i> L.	2690.
<i>argentea</i> Lam.	2675.	<i>pumila</i> L.	2688.
<i>aspera</i> Gaud.	2686.	<i>pumila</i> v. Weld.	2682.
<i>atrata</i> Hopp.	2676.	<i>pungens</i> Lap.	2683.
<i>Bellardi</i> All.	2671. (β.)	<i>pusilla</i> Nutt.	2670.
<i>bidentata</i> Murrith.	2687. β.	<i>quinquenervia</i> Schl.	2676.
<i>bracteata</i> Mueh.	2668. v.	<i>recurvata</i> L.?	2684.
<i>(brutia</i> Ten. cf. 2667. b.)		<i>rosea</i> Hort.	2668. v.
<i>bullata</i> Don.	2667.	<i>rubens</i> Portschl.	2675. v.?
<i>(canescens</i> Schrad. cf. 2674.)		<i>salsa</i> Pall.	2685. v.
<i>capitata</i> Hopp.	2675.	<i>saxatilis</i> M. B.	2677.
<i>carinata</i> Schr.	2684.	<i>Schottii</i> Schult.	2680. β.
<i>Clupani</i> Guss.	2665. γ.	<i>sericea</i> W. Kit.	2675. cf. 2674.
<i>Columnae</i> Gou.	2665. γ.	<i>serpentina</i> Lam.	2686.
<i>Cornuti</i> Gou.	2666.	<i>sphaerocephala</i> Poir.	2676.
<i>Cornuti</i> Jacq.	2665. γ.	<i>subulata</i> L.	2683. et Add.
<i>coronopifolia</i> Rth.	2665. β.	<i>subulata</i> Rth. Fl. germ.	2685.
<i>Coronopus</i> L.	2665. et Add.	<i>subulata</i> Wulf.	2684.
<i>crassifolia</i> Rth.	2667.	<i>suffruticosa</i> Lam.	2691.
<i>crassa</i> W.	2667.	<i>Tabernaemontani</i> Baumg.?	2667.
<i>crispa</i> Jacq.	2667.	<i>tenuiflora</i> W. Kit.	2670.
<i>cucullata</i> Lam.	2669.	<i>triquetra</i> Pers.	2683.
<i>Cynops</i> L.	2691. et Add.	<i>(tumida</i> Lk. cf. 2674.)	
<i>(decumbens</i> Brnh. 2679. dele, cf. Add.)		<i>uliginosa</i> Baumg.	Add. 2667. b.
<i>eristachya</i> Ten.	2672.	<i>uliginosa</i> Schm.	2668. v.
<i>exigua</i> Murr.	2688.	<i>uniflora</i> L.	2664.
<i>genevensis</i> DeC.	2691.	<i>velutina</i> Poir.	2674. β.
<i>Gerardi</i> Schult.	2684.	<i>Victorialis</i> Pers.	2675.
<i>Gouani</i> Gm.	2666.	<i>villosa</i> Lam.	2671. β.
<i>graminea</i> Lam.	Add. 2685. b.	<i>Weldenii</i> Richb.	2682.
<i>holosericea</i> Gaud.	2677. β.	<i>Wulfenii</i> M. K.	2686.
<i>Holosteum</i> Scop.	2684.	<i>Wulfenii</i> Schrb. (male: Bernh.)	2684.
<i>humifusa</i> Bernh.	Add. 2679.	<i>Wulfenii</i> Spr. hal.	2685.
<i>hungarica</i> W. Kit.	2678. β.	<i>Platanthera</i> Rich.	CLXXIX.
<i>Jacquini</i> R. S.	2665. γ.	<i>bitolia</i> Rich.	817. et Add.
<i>incana</i> Ram.	2687. v.	<i>brachyglossa</i> (Orch.) Wallr.	Add.
<i>incurvata</i> Murr.?	2684.		817. b.
<i>integralis</i> Gaud.	2665. α.	<i>chlorantha</i> Cust.	818. et Add.
<i>irrigua</i> Fisch.	2680. γ.	<i>solstitialis</i> Bngl.	817.
<i>Lagopus</i> L.	2673.	<i>Platane</i>	CCXVIII.
<i>lanata</i> Host.	2678. v.	<i>Platanus</i> L.	CCXVIII.
<i>lanata</i> Poir.	2671. β.	<i>occidentalis</i> L.	988.
<i>lanceolata</i> L.	2678.	<i>acerifolia</i> Willd.	987.
<i>limosa</i> Kit.	2668. v.	<i>Platterbse</i>	DCLXXVI.
<i>Loefflingii</i> M. B. non Jacq.	2670.	<i>Platyspermum</i> Hoffm.	DXXXI. a.
<i>major</i> L.	2668.	<i>grandiflorum</i> M. K.	2914.
<i>maritima</i> L.	2685.	<i>muricatum</i> Hoffm.	2915.

Pleurospermum Hoffm. DLXIX.*austriacum Hoffm.* 2878.*Golaka Rchb.* 2879.*(uralense Hoffm. cf. 2879.)***Plumbagineae** 1118 — 37.**Plumbago T.** CCXLVIII.*europaea L.* 1137.*(lapathifolia M. B.* 1137.**Pneumonanthe Cord.** DLI.*****Poa L.** LXXXVIII.*airoides Koel.* 296.*alpina L.* 308.*altissima Mnch.* 301.*angustifolia L.* 316.*angustifolia Poll. Aut.* 317. b.*annua L.* 305. et Add.*annua varia Gaud.* 305. b.*aquatica L.* 301.*aspera Gaud.* 313.*badensis Hnk.* 309. b.*brevifolia DeC.* 309. b.*brizoides Wohlleb.* 309. b.*bulbosa L.* 303. et Add.*cespitosa Poir.* 315. f.*caesia Sm.* 313.*cenisia All.* 309.*cenisia DeC.* 310.*cenisia Host.* 309.*cernua Schl.* 313.*cilianensis All.* Add. 324.*cinerea Vill.* Add. 317. var. e.*coarctata Hall. fil.* 315. f.*collina Host.* 309. b.*compressa L.* 314.*concinna Gaud.* 304. et Add.*convoluta Hartm.* 297.*cristata Murr.* 329.*curvata Koel.* 262.*decumbens Scop.* 271.*distans L.* 298.*disticha Wulf.* 89.*distichophylla Gaud.* 310. et Add.*divaricata Gou.* 302.*dubia Leers.* 318.*dubia Sut.* 315. f.*dura L.* 224.*effusa Kit.* 316.*elegans DeC.* 306.*Eragrostis L.* 323.*festucaeformis Host.* 297.*fertilis Host.* 316.*flavescens Thom.* 308.*flexuosa Sm.* 306.*flexuosa W h l n b.* 311.*fluitans Scop.* 300.*frigida Gaud.* 308. b.*Gaudini R. S.* 313.*Gerardi All.* 257.*glabra Ehrh.* 317. b.*glauca Schk.* 331.*glauca Sm.* 315. d. et Add.*Poa glaucantha Gaud.* 315. e.*gracilescens Schrad.* 315. f.*Halleri (dis) R. S.* 312.*humilis Ehrh.* 317. b. c.*hybrida Gaud.* 319.*Langeana Rchb.* Add. 314. b.*laxa H ä n k e.* 306.*litoralis Gou.* 227. b.*loliacea Huds.* 90.*loliacea Koel.* 70.*marginata W. En.* 315. c.*maritima Huds.* 299.*Megastachya Koel.* 324.*minor Gaud.* 307.*Molinieri Balb.* 309.*montana All.* 313.*nemoralis L.* 315. et Add.*nemoralis Host.* 315. b.*nemoralis firmula Gaud.* 315. b.*nemoralis montana Gaud.* 315. c.*nitens Web.* 365.*oblonga Baumg.* Add. 324.*pallens Gaud. non Poir.* 312.*palustris Koel. Vill.* 316.*palustris Tim.* 317. d.*pilosa L.* 321.*pilosa Host.* 322.*pratensis L.* 317. et Add.*pratensis Rth.* 318.*pratensis anceps Gaud.* 317. d.*procumbens Curt.* Add. 224. b.*pumila Host. Add. 303. (non 305. b.)**pungens M. B.* 227. b.*quadripedalis Ehrh.* 320.*remota Forsell.* 319.*retroflexa Curt.* 298.*rigida L.* 225.*rubens Mnch.* 320. b.*salina Poll. Roth.* 298.*scabra Ehrh.* 318.*Scheuchzeri Sut.* 315. f.*serotina Ehrh.* 316.*seslerioides All.* 89.*setacea Hoffm.* 317. b.*spadicea Koel.* 257.*spicata Rainv. Add. 299. (dele ad 305.)**stolonifera Bellard.* 310.*strigosa Hoffm.* 317. c.*sudetica H ä n k e.* 320.*sudetica b. W h l n b. aut.* 319.*supina Panz. Sturm.* 307.*supina Schrad.* 305. b.*sylvatica Roth.* 259.*sylvatica Vill.* 320. b.*thermalis Pers.* 309. b.*triflora Mnch.* 257.*trinervata Ehrh.* 259.*trinervata DeC.* 320.*trivialis L.* 318.*trivialis Leyss. Roth.* 317. b.*variegata Lam. Add. 317. var. e.*

- Poa variegata* Ser. 305. b.
versicolor Bess. 308.
verticillata Cav. 322.
violacea Bell. 250.
vivipara W. En. 308.
Podagraria Aegopodium Mnch. 3054.
Podospermum DeC. 1844.
Pogonirion R. CXXV. a.
Polemonium L. CCCCLXIV.
coeruleum L. 2392. et Add.
gracile W. En. sub 2392.
laetum Lehm. sub 2392.
Poley CCCCII.
Polianthes L. CLXX.
tuberosa L. 795.
Polium T. CCCCVI. (d.)
Pollichia amplexicaulis Roth. 2166.
Galeobdolon Rth. 2166.
Pollinia Spr. LXVII.
distachys Spr. 207. et Add.
Gryllus Spr. 208. et Add.
Polycarpon Loeffl. DCCXI.
alsinesolium DeC. 3658.
tetraphyllum L. fil. 3657.
Polycnemum L. DCCXXXVI.
arvense L. 3780.
Heuffelii Lang. 3782.
inundatum Schrk. 3780. v.
pumilum Hpp. 3780. v.
verrucosum Lang. 3781.
viaticum Pall. 3780.
Polygala T. L. CCCCLXV.
alpestris Rchb. 2396.
amara Jacq. 2395.
amara Aut. et Bot. Mag. 2394.
amara Offic. cf. 2403.
amarella Crntz. Rchb. 2395.
amblyptera Rchb. 2401.
austriaca Crntz. 2393.
badensis Schimp. 2398.
buxifolia Rchb. non Kunth. 2401.
Chamaebuxus L. 2406.
coerulea Bernh. 2400. β.
comosa Schk. 2403.
depressa Wendrth. 2398.
flavescens DeC. 2404.
insipida Rchb. in litt. 2394.
major Jacq. 2405.
microcarpa Gaud. ined. 2396.
monspeliaca Aut. Germ. 2400.
monspeliaca L. 2402.
montana Opitz. 2400. α.
multicaulis Tsch. 2400. β.
myrtifolia Fries. 2394.
nicacensis Risso. 2401. β.
oxyptera Rchb. 2400.
paludosa Bnugh. 2398.
pyxophylla Avé Lall. 2397.
reticulata Prsl. ? 2400.
rosea Dsf. 2405.
saxatilis Dsf. 2406. obs.
Polygala serpyllacea Weih. 2398.
serpyllifolia Whe. non Poir. 2398.
thuringiaca Spr. 2401.
uliginosa Rchb. 2394.
Vaillantii Bess. 2400. β.
vulgaris L. 2399.
vulgaris Fl. dan. 2400.
vulgaris elongata Roch. 2401. β.
vulgaris pyxophylla Avé Lall. 2397.
Polygalaceae 2393—2406.
Polygonatum Desf. CXLV. b.
Polygonum T. L. DCCXVIII.
alpinum All. 3708.
amphibium L. 3700.
angustifolium Roth. 3693.
arenarium W. K. 3706.
aviculare L. 3703. et Add.
Bellardi All. 3704. (cf. praec.)
biforme Whtnb. 3695.
Bistorta L. 3702.
Braunii Bluff. 3692.
(coccineum Mhlhb. cf. 3700.)
(controversum Guss. cf. 3706.)
Convolvulus L. 3709.
dubio-Persicaria Br. 3693. v.
dubium Stein. 3692.
dumetorum L. 3710.
(elegans Ten. cf. 3706.)
(equisetiforme Fl. Gr. cf. 3706.)
Eragrostis L. 3711.
flagellare Bertol. sub 3703.
flagelliforme Lois. sub 3703.
Hydropiper L. 3691.
incanum Schm. 3695. v.
Kitaibelianum Sadl. 3705.
lapathifolium-nodosum Rchb. 3698.
lapathifolium Ait. 3697.
laxiflorum Whe. 3692.
laxum Rchb. 3696.
littorale Lk. 3703. v.
maritimum L. 3707.
minori-Persicaria Br. 3694.
minus Ait. 3693.
mite Schrk. (non Pers.) 3692.
monspeliense Pers. 3703. β?
neglectum Bess. 3703. γ.
nodosum Pers. 3699.
oxyspermum Led. 3703. γ.
pallens Pers. 3697.
patulum M. B. 3704.
pensylvanicum Curt. non L. 3697.
pensylvanicum var. Curt. 3699.
Persicaria L. 3695. (cf. seq.)
pulchellum Lois. 3706.
(punctatum Ellist. cf. 3695.)
pusillum Lam. 3693.
romanum Jacq. (Guss.?) Add. 3703.
scabrum Mnch. 3697.
(scoparium Lois. cf. 3706.)
(segetum K. H. B. cf. 3700.)
strictum All. 3694.

<i>Polygonum strictum</i> Led.	3705. v.
tataricum L.	3712.
tomentosum Schrk.	3695. v.
virgatum Lois.	3703. ♂?
viviparum L.	3701.
<i>Polypogon Desf.</i>	XLIV.
littoralis Sm.	130.
monspeliensis Desf.	129. et Add.
subspathaceum Lois.	Add. 129.
<i>Pomme-Sinc</i>	5197.
<i>Pomo d'Adamo</i>	5196.
<i>Pomum amoris</i>	2660.
<i>Populago T.</i>	DCCCLXXVIII.
<i>Populus L.</i>	CCXXV.
alba L.	1053.
alba Mill. Schk.	1054.
canescens Guimpl.	1053. v.
canescens Sm.	1054. et Add.
carolinensis Mnch.	1059.
dilatata Ait.	1058. et Add.
fastigiata Pers.	1058.
italica Mnch.	1058.
major Mill.	1053.
monilifera Ait.	1059.
nigra L.	1057.
nigra italica Duroi.	1058.
nivea Willd.	1053.
pyramidalis Mnch.	1058.
(repanda Baumg. 1059. obs.)	
tremula L.	1055.
villosa Lang.	1056.
<i>Porcellites radicata</i> Cass.	1783.
<i>Porrey</i>	CLXVI. 760.
<i>Porrum Tourn.</i>	CLXVI.
(<i>Allium</i> Aut. adscr.)	
amethystinum (Tsch.) Add.	760. b.
Ampeloprasum (L.)	759.
arenarium (L.)	753.
ascalonicum (L.)	749.
Cepa (L.)	752.
commune C. Bauh.	760.
crinitum (Tsch.)	Add. 750. b.
descendens (L.)	751.
Ophioscorodon (Lk.)	755.
rotundum (L.)	758.
sativum (L.)	756.
Scorodoprasum (L.)	754.
sphaerocephalon (L.)	750.
strictum (Schrad.)	757.
<i>Porst</i>	DXLII.
<i>Portula Dill.</i>	DCCLXXX.
<i>Portulaca T. L.</i>	DCCXXII.
domestica Lob.	3716. v.
latifolia Horn.	3716. v.
oleracea L.	3716.
sativa Haw.	3716.
<i>Portulacaceae</i>	3640 — 3716.
<i>Portulak</i>	DCCXXII.
<i>Portulkraut</i>	DCCLXXX.
<i>Posidonia Kon.</i>	Add. II. b.
Caulini Kon.	Add. 2. c.

<i>Potamogetoneae</i>	2 — 28.
<i>Potamogeton L.</i>	V.
acuminatum Schum.	19. v.
acuminatum Whlbn.	20.
acutifolius Lk.	15. et Add.
alpinus (Balb.) Gaud.	21. β. et Add.
annulatum Bell.	21. β. et Add.
augustanum Balb.	22. v.
coloratus Horn.	24.
complanatum Willd.	16.
compressum DeC.	15.
compressum Rth.	14.
compressum Sm.	13. v.
compressus L.	16. et Add.
cornutum Prsl.	19. v.
crenulatum Don.?	Add. 17.
crispatus Wallm.	17.
crispus L.	17. et Add.
curvifolius Hartm.	23. v.
densus L.	28. et Add.
distachyum Bell.	22. v.
filiformis Nolte.	11.
flexicaule Deth.	20.
flexuosum Wred.	20.
fluitans Roth.	25. et Add.
fluitans Sm. Hook.	21. et Add.
gramineum Roth fl.	Add. 23.
gramineum Sm.	14.
gramineus L.	22. et Add.
heterophyllus Schreb.	22. v.
heterophyllus α — δ. M. K.	Add. 22.
heterophyllum β. Roth. en.	Add. 23.
hybridum Thuill.	22. v.
interruptus Kit.	Add. 12.
laticaula Whlbn.	15.
Loeselii R. S.	18.
longifolium Gay.	19. v. et Add.
lucens L.	19. et Add.
lucens longifolius M. K.	Add. 19.
marinum L. op. rec.	12.
marinus L. succ.	11.
maritimum Pluck.	11.
natans L.	27.
natans β. explanatus M. K.	Add. 25.
natans β. fluitans Cham.	Add. 25.
natans γ. angustatus M. K.	Add. 25.
nitens Web.	23. et Add.
oblongus Viv.	26.
obtusifolius M. K.	14. et Add.
obtusifolius Duer. Gaud.	21.
oppositifolium DeC.	28. v.
parnassifolius Schrad.	26.
pauciflorus Lam.	Add. 28.
paucifolius Op.	Add. 22. β.
pectinatus L.	12. et Add.
perfoliatus L.	18. et Add.
plantagineus Du Croz.	24.
plantago Bast.	26.
polygonifolius Pourr.	26.
praelongus Wulf.	20.
Proteus lucens Cham.	Add. 19.
Proteus Zizii Cham.	Add. 22.

<i>Potamogeton purpurascens</i> Seidl.	21.	<i>Potentilla Halleri</i> Ser.	3841.
<i>pusillum</i> Bocc.	11.	<i>helvetica</i> Schleich.	3827.
<i>pusillum</i> L. gotbl.	11.	<i>heptaphylla</i> Mill.	3842.
<i>pusillus</i> L.	13.	<i>hirsuta</i> Mchx.	3859. v.
<i>rufescens</i> Schrad.	21. et Add.	<i>hirta</i> All. ped.	3853.
<i>semipellucidus</i> Koch.	21.	<i>hirta</i> L.	3850.
<i>serratum</i> L. Ten.	Add. 28.	<i>hirta</i> Vis.	3858.
<i>serratum</i> Thore.	Add. 17.	<i>hybrida</i> Wallr.	3819.
<i>serratus</i> Roth.	21.	<i>impolita</i> Wahlenb.	3847. β.
<i>setaceum</i> Schum.	11.	<i>incana</i> Mch.	3834.
<i>spatulatus</i> K. et Ziz.	Add. 21. b.	<i>incanescens</i> Opitz.	3847. β.
<i>trichoides</i> Cham.	Add. 13. b.	<i>inclinata</i> Vill.	3849. et Add.
<i>Vaillantii</i> R. S.	12.	<i>intermedia</i> L.	3842.
<i>Zizii</i> M. K.	Add. 22. δ.	<i>intermedia</i> Wahlenb.	3849.
<i>zosteraefolius</i> Schum.	16.	<i>laciniosa</i> Kit.	3856.
Potentilla L.	DCCXLVIII.	<i>laeta</i> Rchb.	3858.
<i>adscendens</i> Kit.	3849.	<i>Lindackeri</i> Tsch.	3833. α.
<i>adscendens</i> Wolf.	3843.	<i>micrantha</i> Ram.	3816.
<i>affinis</i> Host.	3840.	<i>micropetala</i> Rchb.	3844.
<i>alba</i> L.	3820.	<i>minima</i> Hall. fil.	3830.
<i>alpestris</i> Hall. fil.	3839.	<i>monspeliaca</i> L.	3859. v.
<i>ambigua</i> Gaud.	3845.	<i>Morisonii</i> DeC.	3859. v.
<i>Anserina</i> L.	3861.	<i>multifida</i> L.	3863.
<i>apennina</i> Ten.	3818.	<i>neglecta</i> Bmg.	3847. β.
<i>arenaria</i> Borkh.	3834.	<i>nemoralis</i> Nestl.	3814.
<i>argentea</i> L.	3847.	<i>Nestleriana</i> Tratt.	3842.
<i>aurea</i> L.	3841.	<i>Neumanniana</i> Rchb.	3836.
<i>aurea</i> Sm.	3839.	<i>Neymeyeriana</i> Tratt.	3814. v.
<i>bithynica</i> Horn. Add. 3854. b. (cf. 3849.)		<i>nitida</i> L.	3817.
<i>Bocconi</i> Nestl.	3818.	<i>nitida</i> Scop.	3820.
<i>Brauneana</i> Hopp.	3830.	<i>nivea</i> L.	3828.
<i>breviscapa</i> Vest.	3816.	<i>norvegica</i> All.	3827.
<i>canescens</i> Bess.	3848. et Add.	<i>norvegica</i> L.	3859. et Add.
<i>caulescens</i> L.	3821.	<i>obscura</i> Rchb. Saut.	3853.
<i>chrysantha</i> Trev.	3843.	<i>obscura</i> Willd.	3854.
<i>cinerea</i> Chaix.	3834.	<i>opaca</i> L.	3835.
<i>Clusiana</i> Murr.	3823.	<i>opaca</i> Engl. Bot.	3842.
<i>collina</i> Wib.	3852.	<i>opaca</i> Pollich.	3834.
<i>Comarum</i> Roth.	3865.	<i>opaca</i> Sturm. cf. 3836.	
<i>crassa</i> Tsch.	3853.	<i>pallens</i> Mch.	3855.
<i>crocea</i> Schlch.	3839.	<i>pallida</i> LaG.	3855.
(<i>daurica</i> Poir. cf. 3864.)		<i>palustris</i> Scop.	3865.
(<i>dealbata</i> Bunge. cf. 3845. et 3863.)		<i>parviflora</i> Gaud.	3842. β.
<i>debilis</i> Schlch.	3833. α.	<i>patula</i> W. Kit.	3837.
<i>De-Thomasii</i> Ten. cf. 3852.		<i>pedata</i> W.	3857.
<i>dichotoma</i> Mch.	3859.	<i>pensylvanica</i> L.	3862.
<i>diffusa</i> Willd. Add. 3854. b. (cf. 3849.)		<i>petiolulata</i> Gaud.	3822.
<i>filiformis</i> Vill.	3839.	<i>pilosa</i> DeC.	3857.
<i>Fragaria</i> Sm.	3815.	<i>pilosa</i> W.	3853.
<i>fragariaefolia</i> Gmel.	3815.	<i>procumbens</i> Sibth.	3814.
<i>Fragariastrum</i> Ehrh.	3815.	<i>prostrata</i> Mch.	3815.
<i>fragarioides</i> Vill.	3815.	<i>pusilla</i> Host.	3833. γ. ?
<i>frigida</i> Vill.	3827. et Add.	<i>pyrenaica</i> Hortul.	Add. 3854. b.
<i>frigida</i> β. <i>Brauneana</i> Pers.	3830.	<i>recta</i> L.	3855.
<i>fruticosa</i> L.	3864.	<i>recta</i> Fl. dan.	3853.
<i>geranioides</i> Schl.	3845.	<i>recta</i> Jacq.	3848.
<i>glacialis</i> Hall. fil.	3827.	<i>reptans</i> L.	3832.
<i>grammopetala</i> Morett.	3826.	<i>rubens</i> All.	3857.
<i>grandiflora</i> L.	3831.	<i>rubens</i> Vill. Poir.	3838.
<i>grandiflora</i> Scop.	3835.	<i>rupestris</i> L.	3825. et Add.
<i>Güntheri</i> Pohl.	3846.	<i>ruthenica</i> W.	3859.

<i>Potentilla sabauda</i> Vill. DeC.	3838.	<i>Primula ciliata</i> Morett.	2730. et Add.
<i>Sadleri</i> Rchb.	3851.	<i>ciliata</i> Schrk.	2726.
<i>salisburgensis</i> Hnk.	3839. et Add.	<i>Clusiana</i> Tsch.	2722.
<i>subacaulis</i> Jacq. aut.	3834.	<i>Columnae</i> Ten.	2711. β .
<i>subacaulis</i> L. Rchb.	3829.	<i>crenata</i> Lam.	2728.
<i>sulfurea</i> Lam.	3855.	<i>decora</i> Sims.	2725.
<i>supina</i> L.	3860.	<i>elator</i> Jacq.	2711.
<i>terglovensis</i> Hacq.	3817.	<i>elator</i> β . <i>acaulis</i> W.	2712.
<i>tetrapetala</i> Hall. fil.	3813.	<i>farinosa</i> L.	2707. et Add.
<i>Thomasii</i> Hall. fil.	3830.	<i>Floerkeana</i> Schrad.	2716.
<i>thuringiaca</i> Bernh.	3843.	<i>Freyeri</i> Hpp.	2719.
<i>Tormentilla</i> Sibth.	3813.	<i>glaucescens</i> Morett.	2720.
<i>tormentilloides</i> May.	3814. v. (cf. 3833. α .)	<i>glutinosa</i> All.	2726.
<i>Valderia</i> L.	3824.	<i>glutinosa</i> L.	2717.
<i>velutina</i> Lehm. vid.	3829.	<i>grandiflora</i> Lam.	2712.
<i>vena</i> L.	3833.	<i>des Grisons</i> Thom.	Add. 2729.
<i>vena</i> Fl. dan.	3835.	<i>helvetica</i> Don.	Add. 2725. b. (non 2729.)
(<i>viminea</i> Schrad. cf. 3849.)		<i>hirsuta</i> All.	2725.
(<i>viscosa</i> Don. cf. 3862.)		<i>hirsuta</i> Vill.	2726.
<i>visurgina</i> Whe.	Add. 3854. b.	<i>Hornemanniana</i> Lehm.	2708.
<i>Weinmannii</i> Bot. Cab.	3846.	<i>Jiraseckiana</i> Tratt.	2714.
<i>Wiemanniana</i> Günth.	3846. (cf. 3852.)	<i>inflata</i> Lehm.	2710. β .
<i>Poterium</i> L.	DCCLVII.	<i>inodora</i> Hoffm.	2711.
<i>glaucescens</i> Rchb.	3939.	<i>integrifolia</i> (L.) Jacq.	2722. et Add.
<i>guestfalicum</i> Bugh.	3939. β .	<i>integrif.</i> Marzar. al. ital.	Add. 2727. b.
<i>polygamum</i> W. Kit.	3940.	<i>integrifolia</i> M. K. Gaud.	2721.
<i>polygamum</i> Lej.	3939.	<i>integrifolia</i> Wulff.	2720.
<i>Sanguisorba</i> L.	3938.	<i>intermedia</i> Tratt.	2716.
<i>spinosum</i> L.	3941.	<i>lactea</i> Lam.	2701.
<i>verrucosum</i> Ehrh.	3939.	<i>lacvigata</i> Dub. ined.	2720.
<i>Prasium</i> L.	CCCCXXXIX.	<i>latifolia</i> Lap.	2724.
(<i>creticum</i> L. cf. 2285.)		<i>longiflora</i> All.	2709.
<i>majus</i> L.	2285. et Add.	<i>marginata</i> Curt.	2728.
<i>Prenanthes</i> Vaill.	CCCXLVII.	<i>microcalyx</i> Lehm.	2729.
<i>bulbosa</i> DeC.	1792.	<i>minima</i> Jacq.	2715.
<i>chondrilloides</i> L.	1804.	<i>minima</i> var. Branne.	2714.
<i>hieracifolia</i> W. Schk.	1687.	<i>minima hybrida</i> Rchb.	2716.
<i>multiflosculosa</i> ? Bluff.	1807. obs.	<i>nivalis</i> Don. (non Pall.)	2730. v.
<i>muralis</i> L.	1807.	<i>nivea</i> Hort.	2730. v.
<i>purpurea</i> L.	1806.	<i>officinalis</i> Jacq.	2710.
<i>ramosissima</i> All.	1809.	<i>Palinuri</i> Petagn.	2732.
<i>tenuifolia</i> All.	1805.	<i>pedemontana</i> Thom.	2723.
<i>viminea</i> L.	1808.	<i>Polliniana</i> Morett.	Add. 2722. b.
<i>Preonanthus</i> Ehrh.	DCCCLXXIII. a.	<i>pubescens</i> Jacq.	2729. et Add.
<i>Preusselbeere</i>	1234.	<i>pubescens</i> Poir.	sub 2729.
<i>Primel</i>	DXII.	<i>pubescens</i> Rchb. non Jacq.	2723.
<i>Primula</i> L.	DXII.	<i>rhaetica</i> Gaud.	2729.
<i>acaulis</i> Jacq.	2712.	<i>Sibthorpii</i> Hortul.	2713.
<i>Allionii</i> Lois.	2726.	<i>spectabilis</i> Tratt.	2722.
<i>alpina</i> Lois.	2725.	<i>stricta</i> Horn.	2708.
<i>alpina</i> Schl.	Add. 2729. b. (non s. 2729.)	<i>suaveolens</i> Bert.	2710. γ . et Add.
<i>amoena</i> β . <i>acaulis</i> M. B.	2713.	<i>sylvestris</i> Scop.	2712.
<i>Auricula</i> L.	2731. cf. seq.	<i>truncata</i> Lehm.	2714.
<i>Balbisii</i> Lehm.	2730.	(<i>undulata</i> Fisch. cf. 2707.)	
<i>brevistyla</i> DeC.	2712.	<i>uniflora</i> Gmel.	2712.
<i>calycantha</i> Retz.	2711. monstr.	<i>venusta</i> Host.	2719.
<i>calycina</i> Dub.	2720.	<i>veris</i> L.	2710. et Add.
<i>Candolleana</i> Rchb.	2721.	<i>veris</i> α . <i>officinalis</i> L.	2710.
<i>carniolica</i> Jacq.	2718. et Add.	<i>veris officinalis</i> Fl. dan.	2711.
<i>carniolica</i> Pollin.	Add. 2722. b.	<i>veris</i> β . <i>elator</i> L.	2711.

- Primula veris elatior* Fl. dan. 2710.
veris γ. *acaulis* L. 2712.
villosa Jacq. 2727. (cf. Add. 2729. b.)
villosa Curt. 2729.
villosa Sieb. fr. 2724.
villosa Sut. 2726.
villosa var. *nivea* B. Mag. 2730. v.
viscosa Vill. 2725.
viscosa α. *minor* Gaud. 2726.
viscosa β. *major* Gaud. 2725.
Vitaliana L. 2706.
vulgaris Sm. 2712.
vulgaris β. *rubra* Sibth. 2713.
- Prismatocarpus** Her. CCCXCVI.
cordatus Rchb. Add. 2032. b.
 (hirtus Ten. cf. Add. 2032. b.)
hybridus L'Herit. 2073.
Speculum L'Her. 2027. et Add.
- Prosopis** Rchb. CCCCLXXV. b.
Proteaceae 989 — 990.
- Prunelle** 4144.
- Prunella** L. CCCCXXXVI.
alba Pall. 2256. et Add.
grandiflora L. 2255.
hastatifolia Brot. 2255. β.
hyssopifolia L. 2253.
intermedia Roth. 2254. β.
laciniata Gaud. 2254. β.
laciniata Lam. anct. 2256.
parviflora Poir. 2254. γ.
pinnatifida Pers. 2254. β.
secunda Clus. 2256.
vulgaris L. 2254.
vulgaris c. Willd. 2256.
- Prunus** L. DCCLXXXIV.
acida Ehrh. 4130. β.
Amarella Rchb. 4146.
Armeniaca L. 4147.
Armeniaca nigra Dsf. 4148.
austera Ehrh. 4130. α.
avium L. 4132.
Brignola (L.) Rchb. 4139.
Caproniana Gaud. 4130. β.
cerasifera Ehrh. 4133.
Cerasus L. 4130.
Cerasus Scop. 4132.
Cerasus Caproniana L. 4130. β.
cereola (L.) Rchb. 4141.
Chamaecerasus L. 4125.
damascena (L.) Rchb. 4145.
dasycarpa Ehrh. 4148.
divaricata Led. 4142.
domestica L. 4142. (cf. 4138 — 45.)
dom. c. hungarica L. 4145. b.
dom. d. juliana L. 4145.
domest. myrobalana L. 4133.
domest. c. pertigona L. 4140.
dom. prunecauliana Ser. 4144.
dulcis Mill. 4132. b.
Duracina (L.) Rchb. 4129.
exigua Bechst. 4137.
- Prunus floribunda* Wbo. 4138.
fruticans W'he. 4136.
fruticosa Pall. 4125. β.
insititia Fries. 4136?
insititia Linn. 4137.
intermedia Host. R. 4127.
italica Borkh. 4142. d.
Juliana (L.) Rchb. 4128.
Lauro-Cerasus L. 4123.
lusitanica L. 4121.
lutea Bechst. 4141.
Mahaleb L. 4124.
Marasca Host. 4131. et Add.
nigra Bauh. Rchb. 4140.
nigricans Ebrh. 4132. α.
oxycarpa Bechst. ? 4145. b.
Padus L. 4119.
prostrata Lab. 4134.
pumila Bauh. Lumn. 4125.
pyramidalis DeC. 4144.
rubella Bechst. 4139.
rubicunda Bechst. 4132. β.
semperflorens Ehrh. 4126.
serotina Ehrh. 4122.
serotina Roth. Cat. 4126.
 (sphaerica W. cf. 4136.)
spinosa L. 4135.
spinosa macrocarpa Wallr. 4136.
subrotunda Bechst. 4140.
syriaca Borkh. ? 4142. v.
varia Ehrh. 4132. β.
vinaria Bechst. 4138.
virginiana Du Roy, al. 4122.
virginiana L. 4120.
- Psamma arenaria** R. S. 157.
baltica R. S. 158.
litoralis P. B. 157.
- Pseudo-Chaemaepitys** Riv. 2251.
- Psilathera** Lk. LXXII.
tenella Lk. 217.
- Psilurus** Trin. XIX.
nardoides Trin. 60.
- Psoralea** Roy. L. DCLXXIX.
bituminosa L. 3482.
 (frutescens Poir. cf. ibid.)
 (palaestina Gou. cf. ibid.)
plumosa Rchb. Add. 3482. b.
- Psyllium** T. DVIII. c.
sempervirens Moris. 2691.
- Pterocephalus** Vaill. CCXLIX.
plumosus Coult. 1138.
- Pteroneurum** DeC. DCCCXXIII.
bipinnatum Rchb. 4310.
carnosum DeC. 4312.
dalmaticum Vis. 4311.
graecum DeC. 4309.
maritimum Rchb. 4311. et Add.
- Pteroselinum** R. DLXXXVII.
 (Selinum Aut. cit.)
alsaticum (L.) 2946.
austriacum (Jacq.) 2949. et Add.

<i>Pteroselinum Chabraei</i> (Jacq.) 2944.	<i>Pungen</i>	DX XVI.
<i>glaucum</i> (Pastin. — Scop.) 2943.	<i>Punica</i> T. L.	DCCLXXVII.
<i>montanum</i> (Schleich.) 2948. et Add.	<i>Granatum</i> L.	4103. et Add.
<i>peucedanoides</i> (Dsf.) 2947.	<i>Purgierkraut</i>	CCCCLXXXV.
<i>rablense</i> (Gaud.) 2950.	<i>Purhafer</i>	356.
<i>sibiricum</i> (Retz.) 2945.	<i>Putoria</i> Pers.	1295.
<i>Pterotheca</i> Cass. CCCXL.	<i>Pycneus</i> P. B.	CIX.
<i>nemausensis</i> Cass. 1786. et Add.	<i>flavescens</i> P. B.	501.
<i>Ptychotis</i> Koch. DCXX.	<i>globosus</i> Rchb.	Add. 502. b.
<i>ammiioides</i> Koch. 3044.	<i>Monti</i> P. B.	502.
<i>Bunius</i> Rchb. 3045.	<i>pannonicus</i> P. B.	500. et Add.
<i>heterophylla</i> Koch. 3045.	<i>polystachys</i> P. B. cf. Add. 502. b.	
<i>verticillata</i> DeC. 3044.	<i>Pyrethrum</i> Hall. CCXCVI.	
<i>Pulegium</i> Bauh. Mill. CCCXII.	(<i>arvense</i> Salz. sub 1464.)	
<i>angustifolium</i> Riv. 2113.	<i>atratum</i> Sturm.	1479.
<i>cervinum</i> Mill. 2113. et Add.	<i>cinerariaefolium</i> Trev. 1467. et Add.	
<i>vulgare</i> Mill. 2114. et Add.	<i>Clusii</i> Fisch.	1471.
<i>Pulicaria</i> Gärt. CCCVIII.	<i>corymbosum</i> W.	1470.
<i>annua</i> Gärt. 1534.	<i>elegans</i> Pollin.	1466.
<i>bellidiflora</i> Wallr. 1534.	<i>inodorum</i> Sm.	1464.
<i>dysenterica</i> Gärt. 1533. et Add.	<i>macrophyllum</i> W.	1469.
<i>odora</i> Rchb. 1532.	<i>maritimum</i> Sm.	1465.
<i>vulgaris</i> Gärt. 1531.	<i>minimum</i> DeC.	1479. v.
<i>Pulmonaria</i> T. L. CCCCXLI.	<i>Parthenium</i> Sm.	1468. et Add.
<i>angustata</i> Schrd. 2309.	<i>segetum</i> Fl. Wett.	1473.
<i>angustifolia</i> Bess. 2311.	<i>tenuifolium</i> Ten.	sub 1470.
<i>angustifolia</i> Fl. dan. 2312.	<i>uliginosum</i> W. K.	1472.
<i>angustifolia</i> Schrk. 2309.	<i>Pyrola</i> T. L. DXXXIII.	
<i>angustifolia</i> Linn. 2310.	<i>asarifolia</i> Rad. (non Mchx.)	2786.
<i>azurea</i> Bess. 2309.	<i>chlorantha</i> Sw.	2786.
<i>Clusii</i> Baumg. 2309.	<i>intermedia</i> Schl.	2784.
<i>grandiflora</i> DeC. 2314.	<i>media</i> Sw.	2785. et Add.
<i>maculosa</i> Dietr. 2314.	<i>media</i> Hayne.	2786.
<i>maritima</i> L. 2308.	<i>minor</i> L.	2783.
<i>media</i> Host? 2312.	<i>minor</i> Fl. dan. Aut.	2784.
<i>mollis</i> Wolf. 2311.	<i>rosea</i> Sm.	2784.
<i>montana</i> Wulf. 2309.	<i>rotundifolia</i> L.	2787.
<i>oblongata</i> Schrad. 2312. et Add.	<i>rotundifolia</i> Fl. dan.	2785.
<i>officinalis</i> L. 2314. et Add.	<i>rotundifolia</i> Sturm.	2786.
<i>officinalis</i> Hayne. 2312.	<i>secunda</i> L.	2782.
<i>orientalis</i> etc. Tourn. 2315.	<i>umbellata</i> L.	2788.
<i>pannonica</i> Clus. 2310.	<i>uniflora</i> L.	2781.
<i>saccharata</i> Mill. 2313.	<i>virens</i> Schwegg.	2786.
<i>suffruticosa</i> L. 2307.	<i>Pyrrhochiton</i> Ren.	Add. 737.
<i>tuberosa</i> Schrk. 2310.	<i>Pyrus</i> T. L. DCCLXVIII. (a.)	
<i>Pulsatilla</i> T. DCCCLXXXIII.	<i>acerba</i> Rchb.	4066.
<i>alba</i> Lob. Rchb. 4653.	<i>Achras</i> Gärt. 4063.	
(<i>albana</i> Spr. cf. 4655.)	<i>Amelanchier</i> W.	4057.
<i>alpina</i> Aut. 4653 — 4.	<i>amygdaliformis</i> Vill.	4060.
<i>alpina</i> major Bot. Mag. 4654.	<i>Aria</i> Ehrh. 4044. cf. seq.	
<i>Burseriana</i> Rchb. 4654.	<i>Aucuparia</i> Gärt. 4039.	
<i>Hackelii</i> Pohl. 4658.	<i>Azarolus</i> Scop. 4049.	
<i>Halleri</i> Willd. 4659.	<i>Bolhwylleriana</i> DeC. 4065.	
<i>lutea</i> C. Bauh. 4654. β.	<i>Chamaemespilus</i> Pers. 4055.	
<i>montana</i> Hpp. 4656.	<i>communis</i> L. 4064.	
<i>nigricans</i> Störck. 4655.	<i>comm. Pyrastrer</i> L. 4064.	
<i>patens</i> Mill. 4661.	<i>comm. β. Pyrastrer</i> Wallr. 4063.	
<i>pratensis</i> Mill. 4655.	<i>comm. α. Achras</i> Wallr. 4064.	
<i>vernalis</i> Mill. 4660. et Add.	<i>Cydonia</i> L. 4069.	
<i>vulgaris</i> Mill. 4657.	<i>dasyphylla</i> Borkh. 4068.	

<i>Pyrus domestica</i> Sm.	4041.	<i>Rainfarn</i>	CCXC.
<i>eriopleura</i> Richb.	4061. et Add.	<i>Rainkohl</i>	CCCXX.
<i>hybrida</i> Mueh. cf. 4043.		<i>Ramondia</i> Rich.	CCCCXCIV.
<i>intermedia</i> Ehrh.	4045.	<i>Myconi</i> Richb.	2629.
<i>irregularis</i> Knoop.	4065.	<i>pyrenaica</i> Rich.	2629.
<i>Malus</i> L.	4067. (cf. praec.)	<i>Rampe</i>	DCCCXL.
<i>Malus austera</i> Wallr.	4066.	<i>Ramphospermum</i> Andz.	DCCCXLII. b.
<i>nivalis</i> Jacq.	4062.	<i>Ranunculaceae</i>	4569 — 4745.
<i>parviflora</i> Desf. cf. 4061.		<i>Ranunculus</i> T. L.	DCCCLXVII.
<i>pinnatifida</i> Ehrh.	4042.	<i>aconitifolius</i> L.	4585.
<i>Pollveria</i> L.	4065.	<i>aconitifolius</i> Fl. dan.	4585. β .
<i>Pollveria</i> Lej. Bot. Cab.	4068.	<i>acris</i> Bull.	4605.
<i>Pollvilla</i> Gm.	4065.	<i>acris</i> L.	4608.
<i>Pollvilleriana</i> Bauh.	4065.	<i>alpestris</i> L.	4581.
<i>salicifolia</i> Lois.	4060.	<i>anemonoides</i> v. Zahlbr.	4624.
<i>Sorbus</i> Gärtn.	4041.	<i>aquatilis</i> L.	4576.
<i>sorbifolia</i> Wats.	4043.	<i>aquatilis</i> δ . Linn.	4577.
<i>Torminalis</i> Ehrh.	4046.	<i>arvensis</i> L.	4614.
<i>upsalensis</i> Hort.	4068.	<i>asiaticus</i> L.	4589.
<i>Queckengras</i>	XXXII.	<i>aureus</i> Schlch.	4608.
<i>Quellriet</i>	CXIV.	<i>auricomus</i> L.	4599.
<i>Queltia</i> Salsb.	CXXXII. c.	<i>binatus</i> Kit.	4600.
<i>Quendel</i>	CCCCIII.	<i>brachiatus</i> Schlch.	4611. β .
<i>Quercus</i> T.	CCXXXIV.	<i>Breyninus</i> Crntz.	4608. α .
<i>Aegilops</i> All.	1087.	<i>bulbosus</i> L.	4611.
<i>Aegilops</i> L.	1089.	<i>bupleurifolius</i> Lap.	4578.
<i>Alzina</i> Lap.	1078.	<i>capillaceus</i> Thuill.	4576.
<i>apennina</i> Lam.	1083.	<i>carinthiacus</i> Hopp.	4606. α .
<i>austriaca</i> Willd.	1088. et Add.	<i>cassubicus</i> L.	4601.
<i>Cerris</i> Borkh. al.	1088.	<i>cespitosus</i> Thuill.	4575.
<i>Cerris</i> L.	1087. et Add.	(<i>chaerophyllus</i> L. cf. 4590.)	
<i>coccifera</i> L.	1081.	<i>circinnatus</i> Sibth.	4575.
<i>Esculus</i> L.	1084.	<i>cochlearifolius</i> Horn.	4613.
<i>faginea</i> Lam.	1082.	<i>Columnae</i> All.	4583.
<i>femina</i> Roth.	1085.	<i>crenatus</i> W. Kit.	4580.
<i>Gramuntia</i> L.	1078.	<i>creticus</i> Alp.	4615.
(<i>iberica</i> Stev. cf. 1086.)		<i>delphinifolius</i> Fr.	4607.
<i>Ilex</i> L.	1078.	<i>divaricatus</i> Schk.	4576. γ .
<i>intermedia</i> Bnng.	1085. adn.	<i>diversifolius</i> Schrk.	4576. β .
<i>lanuginosa</i> Thuill.	1086. var.	<i>echinatus</i> Crntz. non Vent.	4614.
<i>pedunculata</i> Ehrh.	1085. et Add.	<i>fulcatus</i> L.	4570.
<i>Pseudo-suber</i> Santi. (non Desf.)	1080.	<i>Ficaria</i> L.	4572.
<i>pubescens</i> Willd.	1082.	<i>fistulosus</i> Brign.	4613.
<i>racemosa</i> Lam.	1085.	<i>flabellifolius</i> Heuff.	4602.
<i>Robur</i> L.	1086.	<i>flaccidus</i> Bnng.	4576. α .
<i>Robur</i> Sm.	1085.	<i>Flammula</i> L.	4595.
<i>sessiliflora</i> Sm.	1086.	<i>fluitans</i> Lam.	4577.
<i>Smilax</i> Roy.	1078. v.	<i>fluviatilis</i> Wigg.	4577.
<i>Suber</i> L.	1079.	<i>gelidus</i> Hffs.	4581. α .
<i>Quercus plures</i> cf. obs. post 1089.		<i>glacialis</i> L.	4584.
<i>Quirldolde</i>	DCIX.	<i>Gouani</i> Heg.	4606. α .
<i>Quitte</i>	DCCLXIX.	<i>Gouani</i> W.	sub 4608.
<i>Rade</i>	CMXLI.	<i>gracilis</i> Schlch.	4603.
<i>Radiola</i> Dill.	CMXLIV.	<i>gramineus</i> L.	4594.
<i>dichotoma</i> Mueh.	5152.	<i>hederaceus</i> L.	4573.
<i>linoides</i> Gm.	5152.	<i>heterophyllus</i> Hoffm.	4576. β .
<i>Millegrana</i> Sm.	5152.	<i>hirsutus</i> Ait.	4617.
<i>Ragwurz</i>	CLXXXVII.	<i>Hornschuchii</i> Hpp.	4608. v.
		<i>hybridus</i> Bir.	4592.
		<i>illyricus</i> Besl.	4588.
		<i>illyricus</i> L.	4587.

<i>Ranunculus lacerus</i> Bellard.	4586.	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix.	4576. α.
<i>laciniatus</i> Clairv.	4586.	<i>tripartitus</i> De C.	4574.
<i>lanuginosus</i> L.	4609.	(<i>tuberosus</i> Lap. et <i>R. tub.</i> Sieb. cf. 4608.)	
<i>lapponicus</i> Vill.	4606. α.	(<i>velutinus</i> Ten. cf. 4609.)	
<i>Lingua</i> L.	4597.	<i>verrucosus</i> Prsl.	4618.
<i>lobatus</i> Clairv.	4585.	<i>Villarsii</i> DeC.	4606. α.
<i>longifolius</i> Lam.	4597.	(<i>villosus</i> Desf. cf. 4608.)	
<i>medius</i> Brnh.	4585. v.	<i>Ranunkel</i>	DCCCLXVII.
<i>millefoliatus</i> Vahl.	4590.	<i>Raphanistrum</i> T.	DCCXCIII.
<i>monspeliacus</i> L.	4588.	<i>innocuum</i> Mæch.	4172.
<i>monspeliacus</i> Sut.	4606. α.	<i>Lampsana</i> Gärt.	4172.
<i>montanus</i> W.	4604.	<i>Landra</i> Rchb.	4173.
<i>montanus</i> β. <i>nivalis</i> Bmg.	4606. α.	<i>maritimum</i> Rchb.	4174.
<i>mont. personatus</i> Avé L.	4608. α. v.	<i>segetum</i> T. Bmg.	4172.
<i>muricatus</i> L.	4615.	<i>Raphanus</i> L.	DCCXCIV.
<i>napellifolius</i> Crntz.	4607.	<i>albus</i> Bnng.	4172. β.
<i>nemorosus</i> DeC.	4608. α.	<i>cheiranthiflorus</i> W.	4433.
<i>nivalis</i> Jacq. al. (non L.)	4604.	<i>chinensis</i> Mill.	4175. γ.
<i>nodiflorus</i> L.	4612.	<i>Landra</i> Morett.	4173.
<i>ophioglossifolius</i> Vill.	4613.	<i>maritimus</i> Sm.	4174.
<i>ophioglossoides</i> W.	4613.	<i>orbicularis</i> Mill.	4175. c.
<i>oreophilus</i> M. B.	4606. α.	<i>Raphanistrum</i> L.	4172. (cf. seq.)
<i>pantothrix</i> Brot.	4576. α.	<i>rotundus</i> Mill.	4175. a.
<i>parnassifolius</i> L.	4579.	<i>sativus</i> L.	4175.
<i>parviflorus</i> L.	4616.	<i>silvestris</i> Lam.	4172.
<i>parvulus</i> Clairv.	4606. α.	<i>Rapistrum</i> Boerh.	DCCXCII.
<i>pedatus</i> W. K.	4591.	<i>arvense</i> All.	4172.
<i>peucedanifolius</i> All.	4577.	<i>diffusum</i> Crntz.	4170.
<i>Philonotis</i> Ehrh.	4617.	<i>glabrum</i> Host.	4171.
<i>Phthora</i> Crntz.	4592.	<i>hirsutum</i> Host.	4168.
<i>plantagineus</i> All.	4578. β.	<i>hirtum</i> Host.	4169.
<i>platanifolius</i> L.	4585. β.	<i>monospermum</i> Bauh.	4170.
<i>polyanthemos</i> Lob. L.	4607.	(<i>orientale</i> DeC.	sub 4169.
<i>polyanthemos</i> Horn. Wblnb.	4608. α.	<i>paniculatum</i> Gärt.	4291.
<i>polymorphus</i> All.	4599.	<i>perenne</i> All.	4170.
<i>polyphyllus</i> W. K.	4596.	<i>Raphanistrum</i> Crntz.	4172.
<i>Pseudo-thora</i> Host.	4592.	<i>rugosum</i> All.	4168.
<i>pumilus</i> Poir.	4575.	<i>Raps</i>	4434. (cf. 4437.)
<i>pyrenaeus</i> L.	4578.	<i>Rapsdotter</i>	DCCXCII.
<i>pyrenucus</i> Gou.	sub 4608.	<i>Rapünzchen</i>	CCLVI.
<i>pyrenaeus</i> Vill.	4586.	<i>Rapunculus comosus</i> Scop.	2001.
<i>repens</i> L.	4610.	<i>corniculatus</i> Col.	1997.
<i>reptans</i> L.	4595. v.	<i>orbicularis</i> Scop.	1997.
<i>rigidus</i> Hoffm.	4576. γ.	<i>spicatus</i> Scop.	2002.
<i>rigidus</i> Pers.	4575.	<i>Rapunzel</i>	CCCXCIII.
<i>rutaefolius</i> All.	4623.	<i>Rasselblume</i>	CCCXXV.
<i>Sardous</i> Crntz.	4617.	<i>Rauhgras</i>	LII.
<i>sceleratus</i> L.	4598.	<i>Rauke</i>	DCCCXXXVIII.
<i>scutatus</i> W. K.	4593.	<i>Rauschbeere</i>	DCCCXCVI.
<i>segetalis</i> Kit.	4614. β.	<i>Raute</i>	DCCCXCVII.
<i>Seguierii</i> Vill.	4583.	<i>Rebendolde</i>	DCH.
<i>sericeus</i> W.	4587.	<i>Reiherschnabel</i>	CMXVI.
<i>silvaticus</i> Thuill.?	4608. α.	<i>Reis</i>	LXIV.
<i>silvestris</i> Tabern.	4607.	<i>Reithgras</i>	XLVIII.
<i>stagnatilis</i> Wallr.	4575.	<i>Rempe</i>	DCCCXLIII.
<i>Steveni</i> Andr.	4605.	<i>Reseda</i> T. L.	DCCCXLVII.
<i>tenuifolius</i> Schleh.	4603.	<i>alba</i> L.	4448.
(<i>Thomasii</i> Ten. cf. 4590.)		(<i>crispata</i> Lk. cf. 4447.)	
<i>Thora</i> L.	4593. et Add.	<i>decursiva</i> Forsk.	4447.
<i>Thora</i> Jacq.	4592.	<i>fruticulosa</i> L.	4449. et Add.
<i>Traunfellneri</i> Hpp.	4582.	<i>lutea</i> L.	4446.

<i>Reseda Luteola</i> L.	4442.	<i>Rhododendron</i> L.	DXXXVIII.
(<i>macroserma</i> Rchb. cf. 4445.)		<i>Chamaecistus</i> L.	2798.
<i>mediterranea</i> L.	4445.	<i>ferrugineum</i> L.	2795.
<i>odorata</i> L.	4444.	<i>hirsutum</i> L.	2794.
<i>Phyteuma</i> L.	4443.	<i>polifolium</i> Scop.	2779.
(<i>purpurascens</i> L. cf. 4441.)		<i>Rhodothamnus</i> Rchb.	DXLI.
<i>sesamoides</i> L.	4441.	<i>Chamaecistus</i> Rchb.	2798.
<i>undata</i> L.	4447.	<i>Rhus</i> T. L.	DCXLVII.
<i>Rettig</i>	DCCXCIV.	<i>Coriaria</i> L.	3128.
<i>Rettigsbirn</i>	4063.	<i>Cotinus</i> L.	3126.
<i>Rhabdocrinum</i> Rchb.	689.	<i>radicans</i> L.	3127.
<i>Rhagadiolus</i> T.	CCCXXI.	<i>Toxicodendron</i> L.	3127.
<i>edulis</i> Gärtn.	1620.	<i>Typhina</i> L.	3129.
<i>stellatus</i> Gärtn.	1621.	<i>Rhynchospora</i> Vahl.	CXIII.
<i>scaber</i> All.	1630.	<i>alba</i> Vahl.	516. et Add.
<i>radiatus</i> All.	1631.	<i>alba</i> b. <i>fusca</i> Vahl.	517.
<i>taraxacoides</i> All.	1639.	<i>fusca</i> R. S.	517. et Add.
<i>Zacyntha</i> All.	1665.	<i>Rhytispernum</i> Lk.	CCCCXLIV. a.
<i>Rhamneae</i>	3110 — 21.	<i>Ribes</i> L.	DCCIV.
<i>Rhamnus</i> T.	DCXLIII.	<i>acerrimum</i> Rchb.	3638.
<i>Alaternus</i> L.	3119.	<i>alpinum</i> L.	3633.
<i>alpinus</i> L.	3318.	<i>carpathicum</i> Kit.	3638.
<i>catharticus</i> L.	3115.	<i>Grossularia</i> L.	3631.
<i>Frangula</i> L.	3120.	<i>hybridum</i> Bess.	sub 3631.
<i>hydriensis</i> Hacq.	sub 3115.	<i>nigrum</i> L.	3637.
<i>insectorius</i> L.	3113.	<i>petraeum</i> Wulf.	3635.
<i>intermedius</i> Steud. Hochst.	3113.	<i>petraeum</i> Engl. Bot.	3636.
<i>lycioides</i> L.	3116.	<i>reclinatum</i> L.	3632.
<i>Paliurus</i> L.	3110.	<i>rubrum</i> L.	3634.
<i>pumilus</i> L.	3117.	<i>silvestre</i> M. K.	3634. α.
<i>pumilus</i> Wulf.	3121.	<i>spicatum</i> Robs.	3636.
<i>rupestris</i> Scop.	3117.	<i>Uva crisa</i> L.	3630.
<i>saxatilis</i> L.	3112.	<i>Uva crisa</i> Fl. dan.	3631.
<i>tinctorius</i> W. Kit.	3114.	<i>vitifolium</i> Host.	3636. (cf. 3638.)
<i>Wulfenii</i> Spr.	3121.	<i>Ribesiacae</i>	3630 — 9.
<i>Zizyphus</i> L.	3111.	<i>Ricinus</i> T. L.	DCCCXCHII.
<i>Rhamphospermum album</i> Andrz.	4424.	<i>communis</i> L.	4806.
<i>Rhaponticum</i> Vaill.	CCCLXXIV.	<i>Riedgras</i>	CVII.
<i>Calcitrapa</i> Scop.	1352.	<i>Riemenblume</i>	CCLXIV.
<i>Jacea</i> Scop.	1308.	<i>Riemenzunge</i>	CLXXVIII.
<i>lyratum</i> Rchb.	1943. β.	<i>Riesenkürbis</i>	1986.
<i>polyccephalum</i> Rchb.	1943. γ.	<i>Rindsauge</i>	CCCVI.
<i>scariosum</i> Lam.	1943.	<i>Ringblume</i>	CCXCII.
<i>Rheum digynum</i> Whlhb.	3671.	<i>Ringelblume</i>	CCLXXIV.
<i>Rhinanthus Alectorolophus</i> Poll.	2442.	<i>Rippnüsschen</i>	DLXVIII.
<i>alpestris</i> Whlbg.	2441. β.	<i>Rispengras</i>	LXXXVIII.
<i>angustifolius</i> Gmel.	2440. var.	<i>Rittersporn</i>	DCCCLXXVI.
<i>crista galli</i> Bull. Aut., — γ. Linn.	2442.	<i>Robertsonia</i> Haw.	DECH. b.
<i>crista galli</i> Fl. dan. Aut.	2441.	<i>Robinia</i> L.	DCLXI.
<i>crista galli</i> Sv. bot., — β. L.	2440.	<i>Caragana</i> L.	3310.
<i>hirsuta</i> Lam.	2442.	<i>Pseudacacia</i> L.	3308.
<i>major</i> Ehrh.	2441.	<i>Rocambolen</i>	754 — 5.
<i>maximus</i> L.	2455. β.	<i>Rochelia</i> Rchb.	CCCCLVIII.
<i>minor</i> Ehrh.	2440.	<i>Rochelia</i> R. S.	CCCCLVII.
<i>pulcher</i> Schum.	2441.	<i>deflexa</i> R. S.	2368.
<i>Trixago</i> L.	2455. β.	<i>Lappula</i> R. S.	2366.
<i>versicolor</i> L.	2455. β.	<i>stellulata</i> Rchb.	2369. et Add.
<i>villosus</i> Pers.	2442.	<i>Rodschiedia Bursa-pastoris</i> Fl. W.	4229.
<i>Rhodiola</i> L.	DCXCV.	<i>Röhrchenkraut</i>	CCCXXII.
<i>odorata</i> Lam.	3530.	<i>Röthe</i>	CCLXXI.
<i>rosea</i> L.	3530.	<i>Roggen</i>	XXXIV.

<i>Rohr</i>	CI.	<i>Rosa camtschatica</i> Red.	3972. β .
<i>Rohrkolbe</i>	X.	<i>Candolleana</i> Thory.	sub 3949.
<i>Romulea Bulbocodium</i> Seb. Maur.	577.	<i>canina</i> L.	3999. et Add.
<i>Columnae</i> Seb. Maur.	578.	<i>canina fulgens</i> Lemeun.	4014.
(<i>Roncela</i> , lege: <i>Roucela</i> .)		<i>canina grandidentata</i> Dsv.	4003.
<i>Roripa amphibia</i> Bess.	4363.	<i>canina grandiflora</i> Red.	4014.
<i>Rosa</i> T. L.	DCCLXI.	<i>Carolina</i> L.	3967.
<i>Acharii</i> Billb.	3995.	<i>caryophyllacea</i> Bess.	3986.
<i>acicularis</i> Lindl. cf. sub 3962.		<i>caucasica</i> M. B.	4005.
<i>aciphylla</i> Rau.	3993.	<i>centifolia</i> L.	4015.
<i>acuminata</i> Sw.	3962.	<i>centifolia bifera</i> Poir.	4016.
<i>affinis</i> Rau.	4000.	<i>centifolia simplex</i> Red.	4016.
(<i>Afzeliana</i> Fries. cf. 4000.)		<i>cerea</i> Röss.	3947.
<i>agrestis</i> Gmel.	4011.	<i>chlorophylla</i> Ehrh.	3947.
<i>agrestis</i> Savi.	3988. (cf. 3982.)	<i>ciliato-petala</i> Bess.	3974.
<i>agrestis</i> Sw.	3997.	<i>cinerea</i> Sw.	3963.
<i>alba</i> L.	4007.	<i>cinnamomea</i> L.	3962.
<i>alba</i> β . <i>humilis</i> Red.	4018.	<i>clinophylla</i> Red.	39687
<i>albiflora</i> Opiz?	3988.	(<i>Clusiana</i> Waitz. cf. 3964.)	
<i>alpina</i> L.	3951.	<i>collina</i> Engl. Bot.	4020.
<i>alpina</i> Bot. Reg.	3953.	<i>collina</i> Jacq.	3996.
<i>alpina lacvis</i> Red.	3964.	<i>collina</i> Wallr.	3997.
<i>alpina pendulina</i> Desv.	3953.	<i>collina fastigiata</i> Red.	3989.
<i>altaica</i> Willd.	3954. (cf. 3948.)	<i>collina Monsoniana</i> Red.	3979.
(<i>ambigua</i> Lej. sub 4003.)		<i>collina</i> β . Woods.	Add. 3998.
<i>andegavensis</i> Bast.	4003.	<i>collina</i> γ . Whlmb.	4014.
<i>Andrzejowskiana</i> Stev.	3975. v.	<i>collincola</i> Ehrh.	3962.
<i>armata</i> Stev.	3996.	(<i>columnifera</i> Fr. sub 3998.)	
<i>arvensis</i> Hoffm.	4021.	<i>cordifolia</i> Host.	4010.
<i>arvensis</i> Huds.	4022.	<i>coriifolia</i> Fries.	4014.
<i>arvensis</i> Rth.	3994.	<i>corymbifera</i> Borkh.	3998.
<i>arvensis</i> Wib.	3997.	<i>corymbosa</i> Ehrh.	3967.
<i>arvensis</i> β . Bot. Mag.	4021.	<i>crassifolia</i> Wallm.	4014.
<i>arvensis ovata</i> Red.	4021.	<i>cretica</i> Vest.	3977.
<i>arvina</i> Krock.	4011. et Add.	<i>cuprea</i> Jacq.	4009. β .
<i>atrovirens</i> Viv.	4023. et Add.	<i>cuspidata</i> M. B.	3978.
<i>austriaca</i> Crntz.	4009.	(<i>cuspidata</i> Stev. cf. 3986.)	
<i>balearica</i> Dsl.	4023.	<i>Czackiana</i> Bess.	4010. v.
<i>balsamea</i> Bess.	3984.	<i>damascena</i> Mill.	4016.
<i>balsamica</i> W. En.	4000.	<i>daurica</i> Pall.	3963.
<i>baltica</i> Rth.	3968.	<i>Dicksoni</i> Lindl.	3970. et Add.
<i>basilica</i> Röss.	4010. v.	<i>dimorpha</i> Bess.	3979.
<i>Besseri</i> Tratt.	sub 3949.	<i>Doniana</i> Woods.	3960. β .
<i>bicolor</i> Jacq.	3947. β .	<i>dubia</i> Wib.	3976.
<i>bifera</i> Röss. Red.	4016.	<i>dumalis</i> Bchst.	3999. γ .
<i>biserrata</i> Merat.	3999. δ .	<i>dumetorum</i> Sm.	3985.
<i>blanda</i> Ait.	3964.	<i>dumetorum Thuill.</i>	3997. et Add.
<i>borealis</i> Tratt.	3948.	<i>Eglantheria</i> L. sp. Red.	3947.
<i>Boreykiana</i> Bess.	4006.	<i>Eglantheria</i> Tabern.	3982.
<i>Borkhausenii</i> Tratt.	3975. v.	<i>Euratina</i> Poir.	3990.
<i>Borreri</i> Woods.	3985.	<i>farinosa</i> Bchst.	3976.
<i>bractescens</i> Woods.?	4014.	<i>fastigiata</i> Bast.	3989.
<i>brevistyla</i> Red. Thory.	4020.	<i>ferox</i> Ait.	3973.
<i>burgundica</i> Röss.	4015. v.	<i>flexuosa</i> Rau.	3989.
(<i>caesia</i> Sm. cf. 4000.)		<i>floribunda</i> Stev.	3987.
<i>calendarum</i> Brkh.	4016.	<i>fluvialis</i> Rtz. sub 3962.	
<i>calycina</i> M. B.	4014.	<i>focundissima</i> Münchh.	3962. v.
<i>campanulata</i> Ehrh.	4008.	<i>foetida</i> Bast.	4019.
<i>campestris</i> Sw.	3996.	<i>foetida</i> Herm. All.	3947.
<i>campestris</i> Wallr.	3948.	<i>Forsteri</i> Sm.	3998.
<i>camtschatica</i> Vent.	3972.	<i>francofurtensis</i> Park. (<i>francofurtana</i> Münch.)	4008.

<i>Rosa fraxinifolia</i> Brkh.	3964.	<i>Rosa micrantha</i> Sm.	3983.
<i>Friedländeriana</i> Bess.	3996. v. (cf. 3991.)	<i>microcarpa</i> Bess.	sub 3949.
(<i>frondosa</i> Stev. cf. 4002.)		<i>mitissima</i> Gm.	sub 3949.
<i>fusca</i> Mneh.	4021.	<i>mollis</i> Sm.	3974. v.
<i>gallica</i> L.	4010.	<i>mollissima</i> Brkh.	3974.
<i>gallica</i> Gmimp.	4009. β.	<i>monspeliaca</i> Gou.	3951.
<i>gallica</i> Maheka Red.	4009. β.	<i>montana</i> Stev.	4005.
<i>gemella</i> W.	3965. (cf. 3962.)	<i>montana</i> Vill.	3980.
<i>geminata</i> Rau.	4018.	<i>moschata</i> Ait.	4024.
<i>gentilis</i> Strub.	3952. v.	<i>multiflora</i> Reyn.	4001.
<i>germanica</i> Märkl.	4011.	<i>muscosa</i> Ait.	4015. β.
<i>glandulosa</i> Bellard.	3980.	<i>mutica</i> Fl. dan.	3964.
<i>glandulosa</i> Bess.	4013.	<i>myriacantha</i> DeC.	3955.
<i>glauca</i> Dierb.	4022.	<i>myrtifolia</i> Hall. fil.	3988.
<i>glauca</i> Dsf.	4001.	<i>nemorialis</i> Libert.	3982. β.
<i>glaucescens</i> Desv.	4000.	<i>nitidula</i> Bess.	3991. β?
<i>glaucescens</i> Wulf.	4001.	<i>nuda</i> Woods.	3999. δ.
<i>glaucophylla</i> Ehrh.	3971.	<i>ochroleuca</i> Sw.?	3954.
<i>glutinosa</i> Schultz.	3984.	<i>olympica</i> Don.	4009.
<i>glutinosa</i> Sibth. Sm.	3961.	<i>ovata</i> Lej.	4021.
<i>gracilis</i> Woods.	3960. γ.	<i>papaverina</i> Mneh.	4010. v.
<i>grandiflora</i> Lindl.	3954.	<i>parvifolia</i> Ehrh.	4015. v.
<i>grandiflora</i> Wallr.	3985.	<i>parvifolia</i> Tratt.	3949. v.
<i>hemisphaerica</i> Herrm.	3971.	<i>pendulina</i> Ait.	3953.
<i>Herporrhodon</i> Ehrh.?	4018. (cf. 4022.)	<i>pensylvanica</i> Mchx.	3967.
<i>heterophylla</i> Woods.	3974.	<i>pimpinellifolia</i> L. sp.	3948.
<i>hispida</i> Borkh.?	3975. v.	<i>pimpinellifolia</i> Vill.	sub 3949.
<i>hispida</i> Bot. Mag.	3947. v.	<i>pimpin. rubra</i> Red.	3956.
<i>holosericea</i> Röss.	4009. β.	<i>platyphylla</i> Rau.	3994.
<i>horrida</i> Bess. Fisch.	3973.	<i>Polliniana</i> Spr.	4008.
<i>humifusa</i> Red.	4011.	<i>polyphylla</i> W.	3956.
<i>humilis</i> Bess.	3996.	<i>pomifera</i> Herm.	3974.
<i>humilis</i> Tsch.	4009.	<i>pomponia</i> DeC.	4015. γ.
<i>hybernica</i> Sm.	3958.	<i>poterifolia</i> Bess.	3948.
<i>hybrida</i> Schlch.	4017.	<i>pratensis</i> Sw.	3995.
<i>inermis</i> Krock.	3952.	<i>provincialis</i> Ait.	4015. γ.
<i>inermis</i> Mill.	3951.	<i>provincialis</i> M. B.	3973.
<i>inodora</i> Fr. et Hook.	3985.	<i>prostrata</i> Desv.	4023.
<i>involuta</i> Sm.	3957.	<i>pseudorubiginosa</i> Lej.	3978.
<i>Jundzilliana</i> Bess.	4013. et Add.	<i>psilophylla</i> Rau.	3992.
<i>Kleckii</i> Bess.	3984.	<i>pulchella</i> Woods.?	3974.
(<i>Kosinsciana</i> Bess. 4004.)		<i>pulverulenta</i> Guss.	3961. β?
<i>luciniata</i> Lej.	3997.	(<i>pulverulenta</i> M. B. 3970.)	
<i>lagenaria</i> Vill.	3953.	<i>pumila</i> Clus. L.	4009.
<i>lanceolata</i> Opz.	3999. δ.	<i>punica</i> Mill.	3917. β.
<i>leucantha</i> Lej.?	3997.	<i>pyrenaica</i> Gou.	3952.
<i>leucantha</i> M. B.	4005.	<i>Ratomsciana</i> Bess.	3996.
<i>Libertiana</i> Tratt.	3982. β.	<i>Ravi</i> Tratt.	4003.
<i>livescens</i> Bess.	4011.	<i>Redoutea</i> Thory.	3957.
<i>lucida</i> Ehrh.	3969.	<i>remensis</i> DeC.	4015. v.
<i>lurida</i> Andr.	4001.	<i>repens</i> Scop. W.	4021.
<i>lutea</i> Brot. (<i>lut. multiplex</i> Dur.)	3971.	<i>resinosa</i> Lej.	3984.
<i>lutea</i> Mill.	3947.	<i>resinosa</i> Sternb.	3977.
<i>luteola</i> Red.	3947. v.	<i>reversa</i> Wst. Kit.	3950.
<i>Maheka</i> Dupont.	4009. β.	<i>Reynierii</i> Hall. fil.	3980.
<i>majalis</i> Herm. Rtz.	3962.	<i>rotundifolia</i> Rchb.	3981.
(<i>malmundariensis</i> Lej. cf. 4002.)		<i>rubella</i> Sm.	3956. (cf. 3948.)
<i>marginata</i> Wallr.	4012.	<i>rubicunda</i> Hall.	4001.
<i>melanocarpa</i> Lk.	sub 3949.	<i>rubiginosa</i> L.	3982.
		<i>rubiginosa</i> M. B.	3987.
		<i>rubig. aculeatissima</i> Red.	3983.

<i>Rosa rubiginosa cretica</i> Red.	3977.	<i>Rosa venusta</i> Waiz.	3951.
<i>rubiginosa</i> E. <i>glabra</i> Rau.	3984.	<i>vestita</i> Strub.	4001.
<i>rubig. inodora</i> Fr.	3985.	<i>Villarsiana</i> Sm.	sub 3949.
<i>rubig. γ. parvifolia</i> W. Rau.	3983.	<i>villosa</i> L.	3974.
<i>rubig. resinosa</i> Wallr.	3984.	<i>villosa</i> Engl. Bot.	3960. γ.
<i>rubig. δ. rotundifolia</i> Rau.	3981.	<i>villosa</i> Guimp. Aut.	3975.
<i>rubig. β. triflora</i> W.	3983.	<i>villosa</i> Euratina Dup.	3990.
<i>rubra</i> Lam.	4010.	<i>virginiana</i> Dsf.	3967.
<i>rubrifolia</i> Vill.	4001.	<i>vulpina</i> Wallr.	3947.
<i>rupestris</i> Crntz.	3951.	<i>Waiziana</i> Richb.	4004.
<i>Sabini</i> Woods.	3960. et Add.	<i>Wilsoni</i> Hook.	3959. et Add.
<i>sanguisorbaefolia</i> Don.	3949. v.	<i>Woodsii</i> Lindl.	3966.
<i>sarmentacea</i> Woods.	sub 3999. δ.	<i>Rosas alias</i> vid. 4024. obs. 3.	
<i>scabriuscula</i> Winch.	3979.	Rosaceae	3811 — 4069.
<i>scandens</i> Mill.	4023.	Rose	DCCLXI.
<i>scotica</i> Mill.	3948.	<i>Rosenburz</i>	DCXCV.
(<i>semperflorens</i> Curt. cf. 4023.)		<i>Rosmarin</i>	CCCCXI.
<i>semperflorens</i> Desf.	4016.	<i>Rosmarinus</i> T.	CCCCXI.
<i>sempervirens</i> L.	4023. et Add.	<i>officinalis</i> L.	2149. et Add.
<i>sempervirens</i> Rau.	4003.	<i>Roskastanie</i>	CMIII.
<i>sempervirens</i> Roth.	3990.	<i>Roskümme</i>	DLXXXIV.
<i>senticosa</i> Achar.	3999. β.	<i>Ros - solis</i> T. Scop.	DCCCLXI.
<i>sepincola</i> Sw.	4014.	<i>Rothbuche</i>	1076.
<i>sepium</i> Thuill.	3984. et Add.	<i>Rothia cheiranthifolia</i> W.	1788.
<i>sepium</i> Rau.	3998.	<i>runcinata</i> W.	1787.
<i>sepium</i> Sw.	4014.	<i>Rothtanne</i>	962.
<i>sepium myrtifolia</i> Red.	3988.	<i>Rottboella cylindrica</i> W.	62.
<i>serpens</i> Wib.	4021.	<i>erecta</i> Sav.	61.
<i>silvatica</i> Tsch.?	4011.	<i>filiformis</i> W. En.	61.
<i>silvestris</i> Herm. Schrk. Rth.	4021.	<i>incurvata</i> L.	63.
<i>silvestris</i> Lindl.	3975. v.	<i>monandra</i> Cav.	60.
<i>silvestris</i> Schultz?	3997.	<i>pannonica</i> Host.	64.
<i>silvestris</i> Tabern.	3998. et Add.	<i>spathacea</i> Ten.	117.
<i>solstitialis</i> Bess.	3998.	<i>subulata</i> Sav.	62.
<i>spinosissima</i> L. sp.	3949.	<i>Roucelia</i> (cf. Add.) Dum.	CCCXCI.
<i>spinosissima</i> Guimp.	3954.	<i>Erinus</i> Dumort.	1989. et Add.
<i>spinosissima</i> Sm. Aut.	3948.	<i>hederacea</i> Dum.	Add. 2074.
<i>spinulifolia</i> β. <i>Foxiana</i> Thory.	3978.	<i>Rubeola</i> T.	CCLXVII.
<i>stipularis</i> Merat.	3999. γ.	<i>Rubia</i> Linn.	CCLXXI.
<i>stricta</i> Mhlb.	3953. β?	<i>Bocconi</i> Petagn.	1293.
<i>stylosa</i> Desv.	4020.	<i>peregrina</i> L.	1293. et Add.
<i>suavifolia</i> Lightf.	3982. β.	<i>tinctoria</i> L.	1292.
<i>suavis</i> W.	3951. β.	Rubiaceae	1235 — 95.
<i>subglobosa</i> Sm.	3979.	<i>Rubus</i> T. L.	DCCLV.
<i>sulfurea</i> Red.	3947.	<i>abruptus</i> Lindl.	3903.
<i>sulphurea</i> Ait.	3971.	<i>adpersus</i> Wh. olim.	3896.
<i>surculosa</i> Woods.?	3999. β.	<i>affinis</i> W he.	3887.
<i>Swarzii</i> Afz.	3999. δ.	<i>agrestis</i> W. Kit.	3929. γ.
<i>systyla</i> Woods.	4020.	<i>althaeifolius</i> Host.	3929. γ.
<i>tenuiglandulosa</i> Merat.	3990.	<i>amoenus</i> Prtschlg.	3903.
<i>tenuis</i> Beck.	4011. (non 3952.)	<i>apiculatus</i> W he.	3907.
<i>terebinthacea</i> Bess.	3975. v.	<i>arenarius</i> Köhl.	3891. v.
<i>tomentosa</i> Sm.	3975.	<i>argenteus</i> Gm.	3892.
<i>trachyphylla</i> Rau.	3991.	<i>argentens</i> W he.	3902.
<i>tuguriorum</i> W.	4021.	<i>avellanaefolius</i> Koel.	3886. v.
<i>turbinata</i> Ait.	4008.	<i>Batos</i> Matth.	3889.
<i>turbinella</i> Sw.	3962. v.	<i>Bellardi</i> Wh. et N.	3928.
<i>umbellata</i> Leers.	3990.	<i>bifrons</i> δ. Vest.	3929. γ.
<i>umbellata</i> Leyss.?	3992.	<i>caesius</i> Linn.	3930.
<i>uncinella</i> Bess.	4002.	<i>candicans</i> W he.	3891.
<i>venosa</i> Sw.	3999. β.		

- Rubus canescens* DeC. 3892.
carpinifolius *Whe.* 3896. et Add.
Chamaemorus L. 3883.
cinereus *Richb.* 3926.
cinereus *Wh. olim.* 3899.
(collinus Balb. Nocc. cf. 3926.)
collinus DeC. 3929. γ ?
communis *Wh. olim.* 3897.
cordifolius *Whe.* 3889.
corylifolius Guimp. Hayn. 3888.
corylifolius Sm. 3929.
corymbosus *Wh. olim.* 3888.
cuneifolius *Wh. olim.* 3897. δ .
discolor *Whe.* 3903. et Add.
dumetorum *Whe.* 3929.
dumetorum hirtus *Whe. olim.* 3909.
fastigiatus *Whe. et N.* 3886.
ferox *Wh. Bngl.* 3929. δ .
flagelliformis Köhl. 3928.
foliosus *Whe.* 3911.
fruticosus L. 3885. et Add.
fruticosus Rth. aut. 3890.
fruticosus Sm. 3903.
fruticosus *Wh. et N.* 3891.
fusco-ater *Whe.* 3909.
fuscus *Whe.* 3910.
glaber *Whe. olim.* 3888.
glandulosus Bellard. 3927.
glandulosus Guimp. 3906.
grandis Trag. 3890.
Güntheri *Whe.* 3904. (cf. 3927-8.)
hirsutus Prsl. 3929. β .
hirsutus *Wh. olim.* 3902.
hirtus *Wst. Kit.* 3928.
hirtus *Wh. et N.* 3927.
horridus Köhl. 3906.
horridus Schultz. 3929. δ .
humifusus *Whe.* 3918.
hybridus Vill. 3927.
hybridus Wallr. 3928.
hystrix *Whe.* 3924.
idaeus L. 3932.
infestus *Whe.* 3913.
Köhleri *Whe.* 3908. et Add.
Lejeunii *Whe.* 3914.
leucostachys Sm. Add. 3903.
Lingua *Whe.* 3921.
macroacanthus *Whe.* 3901.
macrophyllus *Whe.* 3895. et Add.
Menkei *Whe.* 3905.
micans *Wh. olim.* 3902.
mollis Prsl. 3929. γ .
mollis *Wh. olim.* 3897. α .
nemorosus Hayne. 3929.
nitidus Sm. Add. 3885.
nitidus *Whe.* 3888.
obtusifolius *Wh. olim.* 3902.
odoratus L. 3884.
pallidus *Whe.* 3912.
petraeus Köhl. 3925.
platyphyllus *Wh. olim.* 3897. γ .
- Rubus plicatus* *Whe. et N.* 3885.
praecox *Whe. olim.* 3885-8.
Pseudo-caesius Lej. 3930. γ .
Pseudo-idaeus Lej. 3930. δ .
pubescens Vest. 3929. γ .
pubescens *Whe.* 3899.
pygmaeus *Whe.* 3925.
Radula *Whe.* 3922.
Ravi *Wh. olim.* 3897. β .
Reichenbachii Köhl. 3920.
ramnifolius *Whe.* 3890. et Add.
rosaceus *Whe.* 3919.
rotundifolius *Wh. olim.* 3902.
rubens *Wh. olim.* 3905.
rubeolus *Wh. olim.* 3889.
rudis *Whe.* 3923.
(sanctus Schreb. cf. 3892.)
saxatilis L. 3931.
scaber *Whe.* 3915.
Schlechtendalii *Whe.* 3894.
Schleicheri *Whe.* 3906.
(serotinus Bauer, 3893.)
sylvaticus *Whe.* 3898.
silesiacus *Wh. olim.* 3891. ν .
silvestris *Whe. olim.* 3906-8.
Sprengelii *Whe.* 3893.
suberectus Anders. 3886.
suberectus β . Borr. Add. 3885.
thyrsiflorus *Whe.* 3917.
tiliaefolius Spr. 3929. β .
tomentosus Borkh. 3892.
tomentosus Lej. 3929. γ .
triphyllus Bell. 3892. (cf. 3929. γ .)
umbrosus *Wh. olim.* 3897. β .
vestitus *Whe.* 3916.
villicaulis Köhl. 3900.
vulgaris *Whe.* 3897.
- Ruchgras* XCVII.
Rübe 4437.
Rübe, rothe 3755.; —, *weisse* 3756.
Rübendistel CCCLXXIV.
Rübsen 4435.
Rüster CCXL.
Ruhrkraut CCLXXXIV.
Ruischiana spicata Mill. 2251.
Rumex L. DCCXVII.
(abyssinicus Jacq. cf. 3674.)
Acetosa L. 3675.
Acetosa γ . L. 3674.
Acetosella L. 3672.
acutus L. Ant. 3689. (cf. obs. post seq.)
acutus Curt. 3686.
acutus Poll. 3680.
acutus Schultz. Sv. bot. 3690.
acutus Sm. 3685.
acutus Willd. ant. 3683.
(aegyptiacus cf. 3684. obs.)
alpinus L. 3678. et Add.
Anthoxanthum Murr. 3680.
aquaticus L. 3679.
aquaticus Sm. 3689.

<i>Rumex arifolius</i> All. (non Ait.)	3674.	<i>Ruta crithmifolia</i> Moric.	4812.
<i>aureus</i> With.	3680.	<i>divaricata</i> Ten.	4812.
<i>Britannica</i> Huds. ed. 1. non L.	3689.	<i>graveolens</i> L.	4814.
<i>bucephalophorus</i> L.	3677.	<i>graveolens</i> α. L. sp. pl.	4813.
<i>conglomeratus</i> Murr.	3685.	(<i>intermedia</i> Stev. cf. 4814.)	
(<i>cordifolius</i> Horn. Rchb. cf. Add.)	3678.)	<i>legitima</i> All. Jacq.	4811.
<i>crispus</i> L.	3687.	<i>linifolia</i> L.	4816.
<i>cristatus</i> Wallr. non DeC.	3683.	(<i>macrophylla</i> Soland. cf. 4813.)	
<i>digynus</i> L.	3671.	<i>montana</i> Clus.	4811.
<i>divaricatus</i> L.	3682. v.	<i>patavina</i> Fl. graec.	4817.
<i>domesticus</i> Hartm.	3678. obs.	<i>patavina</i> Prtuschlg.	4816.
<i>exsanguis</i> Kit.	3686.	<i>spatulata</i> Fl. graec.	4816.
<i>glaucus</i> Jacq.	3676.	<i>tenuifolia</i> Dsf.	4811.
<i>glomeratus</i> Schreb.	3685.	Rutaceae	4746 — 4820.
<i>hastifolius</i> M. B.	3676. β.	<i>Ruthensalat</i>	CCCXLIX.
<i>heterophyllus</i> Schultz.	3690.		
<i>hispanicus</i> Gmel.	3674.	<i>Saamling</i>	DCCXI.
<i>Hydrolapathum</i> Huds.	3689.	<i>Sabulina</i> Rchb.	CMXXV.
<i>intermedius</i> DeC.	3675. v.	(<i>Arenaria</i> aut. adscript.)	
<i>limosus</i> Thuill.	3681.	<i>austriaca</i> (Jacq.)	4925.
<i>maritimus</i> L.	3680.	<i>bannatica</i> (Heuff.)	4922.
<i>maritimus</i> Hoffm.	3681.	<i>biflora</i> (Stellar. — L.)	4939.
(<i>Marschallianus</i> cf. 3684. obs.)		<i>capillacea</i> (All.)	4920.
<i>maximus</i> Gmel.	3689.	<i>cespitosa</i> (Ehrh.)	4927.
<i>maximus</i> Schreb.	3690.	<i>fastigiata</i> (Sm.)	4919. et Add.
<i>multifidus</i> L.	3672. β.	<i>Gerardi</i> (Willd.)	4928.
<i>Nemolapathum</i> Ehrh.	3685.	<i>graminifolia</i> (Ard.)	4934. et Add.
<i>Nemolapathum</i> M. K.	3686.	<i>lanceolata</i> (All.)	4940.
<i>nemorosus</i> Schrad.	3686.	<i>laricifolia</i> (L.)	4933.
<i>obtusifolius</i> L.	3684.	<i>macrocarpa</i> (Kit.)	4931.
<i>obtusifolius</i> Gärtn.	3683.	<i>mucronata</i> (L.)	4918.
<i>paludosus</i> With.	3685.	<i>polygonoides</i> (Wulf.)	4937.
<i>palustris</i> Sm.	3681.	<i>Ponae</i> (Rchb.)	4936.
<i>Patientia</i> L.	3688.	<i>procera</i> (Spr.)	4924.
<i>pratensis</i> M. K.	3683.	<i>recurva</i> (All.)	4930.
<i>pulcher</i> L.	3682.	<i>rostrata</i> (Pers.)	4923.
<i>purpureus</i> Peir.	3684. v.	<i>setacea</i> (Thuill.)	4921.
<i>pycnocarpus</i> Wallr.	3685. v.	<i>sphagnoides</i> (Fröl.)	4938.
<i>sanguineus</i> L.	3686. v.	<i>striata</i> (L.)	4932.
<i>scutatus</i> L.	3676.	<i>stricta</i> (Stellar. — Sw.)	4935.
<i>silvestris</i> Wallr.	3684. v.	<i>tenuifolia</i> (L.)	4916.
<i>Steini</i> Beck.	3681.	<i>verna</i> (Jacq.)	4929.
<i>tuberosus</i> L.	3673.	<i>Villarsii</i> (Balb.)	4926.
<i>undulatus</i> Schrk.	3685.	<i>viscosa</i> (Fries.)	4917.
<i>virgatus</i> Hænke.	3685.	<i>Saccharum</i> L.	LXX.
<i>viridis</i> Sibth.	3686.	<i>appressum</i> Kit.	214.
<i>Ranke</i>	DCCCXLI.	<i>cylindricum</i> Lam.	213.
<i>Runkelrübe</i>	3755.	<i>Ravennae</i> Murr.	215.
<i>Ruppia</i> L.	III.	<i>strictum</i> Spr.	214.
<i>maritima</i> L.	4.	<i>Sämdling</i>	CMXXV.
<i>maritima minor</i> M. K.	3.	<i>Saffran</i>	CXXVIII.
<i>rostellata</i> Koch.	3.	<i>Saslor</i>	CCCLXII.
<i>spiralis</i> Aut.	4.	<i>Sagina</i> L.	CMXXIX.
<i>Ruscus</i> L.	CXLVII.	<i>apetala</i> L.	4958.
<i>aculeatus</i> L.	680. et Add.	<i>apetala</i> var. <i>brevifolia</i> Benth.	4956.
<i>Hypoglossum</i> L.	681. et Add.	<i>bryoides</i> Fröl.	4955.
<i>Hypophyllum</i> L.	682.	<i>cerastoides</i> Sm.	4954.
<i>Ruta</i> T. L.	DCCCXCVII.	<i>ciliata</i> Fr.	4956.
<i>angustifolia</i> Pers.	4813.	<i>decandra</i> Rchb.	4961. et Add.
<i>bracteosa</i> DeC.	4815.	<i>depressa</i> Schultz.	4957.
<i>chalepensis</i> Vill. Sm. (β. L.)	4813.	<i>erecta</i> L.	4953.

<i>Sagina filiformis</i> Pourr.	4960.	<i>Salix cinerea</i> L.	1028. et Add.
<i>maritima</i> Don.	4960.	<i>cinerea</i> Sm.	1028. v.
<i>procumbens</i> L.	4959.	<i>cinerea</i> Willd.	1045. v.
<i>stricta</i> Fr.	4960.	<i>cladostemma</i> Hayn.	1027. v.
<i>Sagitta major</i> Scop.	47.	<i>coerulca</i> Sm.	1048. v.
<i>Sagittaria</i> L.	XII.	<i>corruscans</i> Hpp.	1020. α.
<i>sagittaeifolia</i> L.	47. et Add.	<i>corruscans</i> W.	1020. β.
<i>Salat</i>	CCCL.	<i>cotinifolia</i> Sm.	1024. β.
<i>Salbey</i>	CCCCXXXVIII.	<i>Croweana</i> Sm.	1020. v.
<i>Salicaria</i> T.	DCCLXXXII.	<i>cuspidata</i> Schultz.	1051.
<i>Salicornia</i> L.	DCCXXIII.	<i>daphnoides</i> Vill.	1045.
<i>acetaria</i> Pall.	3717.	<i>decipiens</i> Hoffm.	1050.
<i>annua</i> Sm.	3717.	<i>depressa</i> L. cf. Add. 1026.	
<i>fruticosa</i> L.	3719.	<i>depressa</i> Hoffm.	1019.
<i>herbacea</i> L.	3717.	<i>Dicksoniana</i> Sm.	1020. v.
<i>macrostachya</i> Moric.	3720.	<i>discolor</i> Schrad.	1020. v.
<i>procumbens</i> Engl. Bot.	3717. β.	<i>dubia</i> Sut.	1009.
<i>prostrata</i> Pall.	3717. β.	<i>Ehrhartiana</i> Sm.	1051.
<i>radicans</i> Sm.	3718.	<i>Elacagnos</i> Scop.	1038.
<i>Salix</i> T.	CCXXIV.	<i>elegans</i> Bess.	1015.
<i>acuminata</i> Hoffm.	1028.	<i>fagifolia</i> Kit.	1025. v.
<i>acuminata</i> Sm.	1034. et Add.	<i>Finmarchica</i> W.	1016. et Add.
<i>acutifolia</i> Horn.	Add. 1045.	<i>fissa</i> Ehrh. Hoffm.	1039.
<i>acutifolia</i> Willd.	1046.	<i>Flüggeana</i> W.	1032.
<i>adscendens</i> Sm.	1019. v.	<i>foetida</i> Schl.	1011. β.
<i>alba</i> L.	1048. et Add.	<i>foliolosa</i> Afz.	1026.
<i>alpina</i> Scop.	1008.	<i>Forbyana</i> Sm.	1039. v.
<i>alpina</i> Sut.	1011. β.	<i>formosa</i> W.	1011. β.
<i>Amanniana</i> W.	1024.	<i>Forsteriana</i> Sm.	1024. β.
<i>ambigua</i> Ehrh.	1017. et Add.	<i>fragilis</i> L.	1050. et Add.
<i>amygdalina</i> L.	1044. (β.)	<i>fragilis</i> β. Whlbn. Fries.	1049. Add.
<i>Andersoniana</i> Sm.	1024.	<i>fragilis</i> Host.	1045.
<i>angustifolia</i> Poir.	1038.	<i>fragilis</i> Sm.	1050. v.
<i>appendiculata</i> Vahl.	1013. var.	<i>fusca</i> Jacq.	1008.
<i>aquatica</i> Sm.	1028. v.	<i>fusca</i> L. Sm.	1016. (cf. Add.: non
<i>arbuscula</i> Jacq.	1012.		1019. v.)
<i>arbuscula</i> (L. Wahlenb.) Koch.	1020. cf. Add.	<i>glabra</i> Scop.	1023.
<i>arbuscula</i> L. Wahlenb. secund. Fries.	1011. cf. Add.	<i>glaucal</i> L.	1013. et Add.
<i>arbuscula</i> (L.) Wahlenb. Fl. d.	1022.	<i>grandifolia</i> Ser.	1030.
<i>arbuscula</i> γ. L.	1026.	<i>Halleri</i> Ser.	1024. v.
<i>arbutifolia</i> W.	1009.	<i>hastata</i> L.	1022. et Add.
<i>arenaria</i> L. 1014. (cf. Add. ad 1016.)		<i>hastata</i> Hpp.	1024.
<i>argentea</i> Sm.	1019. v.	<i>Helix</i> Sm.	1040. γ.
<i>aurigerana</i> Lap.	1031.	<i>helvetica</i> Vill.	1014.
<i>aurita</i> L.	1027.	<i>herbacea</i> L.	1005.
<i>babylonica</i> L.	1047.	<i>hermaphroditica</i> L.	1052. var.
<i>bicolor</i> Ehrh.	Add. 1017.	<i>heterophylla</i> Schulz.	1018. v.
<i>bicolor</i> Fr.	1026.	<i>hexandra</i> Ehrh.	1051.
<i>bicolor</i> Sm.	1020. v.	<i>hippophaeifolia</i> Thuill.	1042.
<i>bigemmis</i> Hoffm.	1045.	<i>hirta</i> Sm.	1024. β.
<i>caesia</i> Vill.	1010.	<i>Hoffmanniana</i> Bluff.	1028.
<i>canescens</i> W.	1014. v.	<i>holosericea</i> Willd.	1029.
<i>caprea</i> L.	1031. et Add.	<i>holosericea</i> Ser.	1033.
<i>caprea</i> Aut.	1029.	<i>Hoppeana</i> Willd.	1044. v.
<i>carinata</i> Sm.	1011. α.	<i>humilis</i> Willd.	1020. v.
<i>carpinifolia</i> Schl.	1024. v.	<i>hybrida</i> Hoffm.	1024.
<i>caspica</i> Hort.	1046.	<i>hybrida</i> Opz.	1025. v.
<i>cerasifolia</i> Schl.	Add. 1022.	<i>Jacquini</i> Host.	1008.
<i>cinerascens</i> W.	1030.	<i>Jacquini</i> W.	1008.
		<i>incana</i> Schrk.	1038. et Add.
		<i>incubacea</i> L.	1018. v.

<i>Salix incubacea</i> Roth.	1019.	<i>Salix punctata</i> Whlhb.	Add. 1024.
<i>iserana</i> Prsl.	1021.	<i>purpurea</i> L.	1040. (α.) et Add.
<i>Kanderiana</i> Ser.	1033.	<i>radicans</i> Sm.	1020. v.
<i>Kitaibeliana</i> W.	1006. v.	<i>repens</i> L.	1019.
<i>lactea</i> De Bray.	1014.	<i>reticulata</i> L.	1007. et Add.
<i>laeta</i> Schulz.	1018. v.	<i>retusa</i> L.	1006. et Add.
<i>Lambertiana</i> Sm.	1040. β.	<i>riparia</i> Willd.	1038.
<i>lanata</i> Vill.	1031. v.	<i>rosmarinifolia</i> Gou.	1038.
<i>lanceolata</i> Fr.	1034. v.	<i>rosmarinifolia</i> L.	1018.
<i>lanceolata</i> Ser.	1033.	<i>Rothii</i> Hpp.	1028. v.
<i>lanceolata</i> Sm.	1043. v.	<i>rubens</i> Schrk.	1049.
<i>Lapponum</i> L. 1011. (cf. Add.) non	1013. v.	<i>rubra</i> Huds.	1039.
<i>laurina</i> Sm.	1020. v.	<i>rupestris</i> Sm.	1024. β.
<i>lavandulaefolia</i> Lap.	1038.	<i>Russeliana</i> Sm.	1049. et Add.
<i>leucophylla</i> W.	1014. v.	<i>salviaefolia</i> Lk.	1032.
<i>limosa</i> Whlhb.	1014. et Add.	<i>Schraderiana</i> Willd.	1020. v.
<i>livida</i> Whlhb.	1026. cf. Add.	<i>Schulziana</i> W.	1017.
<i>longifolia</i> Schl.	1033.	<i>sericea</i> Vill.	1013.
<i>Ludwigii</i> Schk.	1022.	<i>Seringeana</i> Gaud.	1033. et Add.
<i>majalis</i> Wahlenb.	1020. β.	<i>serpyllifolia</i> Jacq.	1006.
<i>malifolia</i> Bess.	1026.	<i>serrulata</i> Roch.	1006. v.
<i>malifolia</i> Sm.	1022. v.	<i>serrulata</i> Willd.	1022.
<i>membranacea</i> Thuill.	1039.	<i>silesiaca</i> Willd.	1025. et Add.
<i>Meyeriana</i> Willd.	1051.	<i>Smithiana</i> Koch.	1034.
<i>mollissima</i> Ehrh.	1035.	<i>spathulata</i> W.	1027. v.
<i>mollissima</i> Sm. et Koch.	1034. var.	<i>sphacelata</i> Sm. 1031. v. (cf. Add. 1026.)	Add. 1016.
<i>monandra</i> Ard.	1040.	<i>sphacelata</i> Sommerf.	1024.
<i>myrsinites</i> L.	1009.	<i>spireaefolia</i> W.	1026. et Add.
<i>myrsinites</i> Hoffm.	1024.	<i>Starkeana</i> Willd.	1030.
<i>myrtilloides</i> L.	1015. et Add.	<i>stipularis</i> Ser.	1036.
<i>myrtilloides</i> Sm.	1020. v.	<i>stipularis</i> Sm.	1014. v.
<i>myrtilloides</i> Vahl.	Add. 1016.	<i>Stuartiana</i> Sm.	1024.
<i>nepetifolia</i> Prsl.	1014. v.	<i>stylaris</i> Ser.	1024.
<i>nigricans</i> Sm.	1024. cf. Add.	<i>stylosa</i> DeC.	1020. v.
<i>nigricans</i> Whlhb.	1025. (cf. ibid.)	<i>tenuifolia</i> Sm.	1052. v.
<i>nivea</i> Ser.	1014.	<i>tetrandra</i> W.	1020. v.
<i>obtusifolia</i> Willd.	Add. 1033.	<i>tetrapla</i> Walk.	1028. v.
<i>oleacefolia</i> Sm.	1028. v.	<i>Timmii</i> Schk.	1051.
<i>oleacefolia</i> Vill.	1032.	<i>tinctoria</i> Sm.	1031.
<i>olivacea</i> Thuill.	1039. v.	<i>tomentosa</i> Ser.	1044. α.
<i>onusta</i> Bess.	1016.	<i>triandra</i> L. W.	1027. v.
<i>ovata</i> Ser.	1012.	<i>uliginosa</i> W.	1024. β.
<i>parvifolia</i> Sm.	1019. v.	<i>ulmifolia</i> Host.	1031.
<i>patula</i> Ser.	1032.	<i>ulmifolia</i> Thuill.	1043.
<i>pendula</i> Ser.	1049.	<i>undulata</i> Ehrh.	1042.
<i>pentandra</i> L.	1052. et Add.	<i>undulata</i> Trev. Koch.	1011. β.
<i>pentandra</i> β. L.	1051.	<i>vaccinifolia</i> Sm.	1029.
<i>phylicaeefolia</i> Wulff.	1023.	<i>velutina</i> Schrad.	1011. α.
<i>phylicifolia</i> (L.) Koch.	1024.	<i>venulosa</i> Sm.	1017.
<i>phylicifolia</i> L. Fries.	Add. 1020.	<i>versifolia</i> Ser.	1044. v.
<i>phylicifolia</i> Sm.	1020. v.	<i>versif.</i> Whlhb. Add. 1016. (non 1014. v.)	1037. et Add.
<i>plicata</i> Fr.	1017.	<i>Villarsiana</i> W.	1046.
<i>polyandra</i> Schrk.	1052. v.	<i>viminalis</i> L.	1039.
<i>polymorpha</i> Ehrh.	1019.	<i>violacea</i> Andr.	1048. v.
<i>pomeranica</i> W.	1045. v.	<i>virescens</i> Vill.	1012.
<i>Pontederana</i> W.	1041. et Add.	<i>viridis</i> Fr.	1050. v.
<i>praecox</i> Willd.	1045.	<i>vitellina</i> L.	1020. v.
<i>prostrata</i> Sm.	1017. v.	<i>Waldsteiniana</i> W.	1023.
<i>pruinosa</i> Wendl.	1046. et Add.	<i>Wargiana</i> Lei.	
<i>prunifolia</i> Sm.	1011. et Add.	<i>Weigelia</i> W.	
<i>pubera</i> Koch.	1035.	<i>Wulfeniana</i> W.	

<i>Salsola</i> L.	DCCXXXV.	<i>Salzkraut</i>	DCCXXXV.
<i>arenaria</i> Spr.	3763.	<i>Sambucus</i> T.	CCLVIII.
<i>cinerea</i> W. K.	3761.	<i>Ebulus</i> L.	1208. et Add.
(<i>collina</i> Pall. cf. 3776.)		<i>laciniata</i> L.	1209. v.
(<i>dasyantha</i> Pall. cf. 3763.)		<i>nigra</i> L.	1209. et Add.
<i>fruticosa</i> L.	3774.	<i>racemosa</i> L.	1210.
<i>hirsuta</i> L.	3759.	<i>Sammetblume</i>	CCCXIX.
<i>hyssopifolia</i> Pall.	3760.	<i>Sammetgras</i>	XLIII.
<i>Kali</i> L.	3775. (cf. seq.)	<i>Sammetpappel</i>	CMVIII.
<i>lanata</i> Pall.	3779.	<i>Samolus</i> T. L.	DXXVI.
<i>laniflora</i> W.	3779.	<i>Valerandi</i> L.	2765.
<i>maritima</i> M. B.	3772.	<i>Sanddorn</i>	CCXIX.
<i>prostrata</i> L.	3764.	<i>Sandhafer</i>	356.
<i>salsa</i> L.	3773.	<i>Sandkohl</i>	5120. γ.
<i>sativa</i> Löffl.	3778.	<i>Sandkraut</i>	CMXXVI.
<i>sativa</i> Hort.	3772.	<i>Sandrohr</i>	XLIX.
<i>scoparia</i> Spr.	3762.	<i>Sanguisorba</i> L.	DCCLVIII.
<i>sedoides</i> Pall.	3761.	<i>auriculata</i> Scop.	3943.
<i>Soda</i> L.	3777.	<i>bracteosa</i> Bess. cf. ibid. obs.	
<i>trigyna</i> W.	3772.	<i>cernua</i> Bess. cf. ib. obs.	
<i>Tragus</i> L.	3776.	<i>minor</i> Scop.	3938.
<i>Saltzwedelia sagitalis</i> Fl. Wett.	3340.	<i>praecox</i> Bess.	3943.
<i>Salvia</i> T. L.	CCCCXXXVIII.	<i>officinalis</i> L.	3942.
<i>Aethiopsis</i> L.	2273.	<i>Sanicaria</i> DeC.	vid. 3092. obs.
<i>amplexicaulis</i> Lam. Add.	2283. b.	<i>Sanicula</i> T. L.	DCXXXIV.
<i>austriaca</i> L.	2272.	<i>europaea</i> L.	3092.
<i>betonicaefolia</i> Etl.	2278.	<i>officinalis</i> Gon.	3092.
<i>ceratophylloides</i> W. en.	2271.	<i>Sanikel</i>	DCXXXIV.
<i>clandestina</i> Bertol.	2270.	<i>Santalaceae</i>	950 — 960.
<i>clandestina</i> L.	2271.	<i>Santia plumosa</i> Sav.	129.
<i>clandestina</i> Thore.	2269.	<i>Santolina</i> T.	CCLXXXVII.
<i>dumetorum</i> Andr.	2279. γ.	<i>alpina</i> L.	1409.
<i>elata</i> Host.	2282.	<i>Chamaecyparissus</i> L.	1408.
<i>hispanica</i> L.	2266.	<i>erecta</i> Lam. Pers.	1409.
<i>glutinosa</i> L.	2274.	<i>eriosperma</i> Pers.	1409.
<i>Horminum</i> L.	2267.	<i>glutinosa</i> Zann.	1407.
<i>micrantha</i> Dsf.	2269.	<i>leucantha</i> Bertol.	1407.
<i>multifida</i> Siebth.	2270.	<i>maritima</i> L.	1359.
(<i>napifolia</i> Jacq. cf. 2276.)		<i>pinnata</i> Don.	1409.
<i>nemorosa</i> L.	2282. (cf. seq.)	<i>pinnata</i> Viv.	1407.
<i>nulans</i> W. Kit.	2277.	<i>subviridis</i> Zann.	1407.
<i>officinalis</i> L.	2284.	<i>Santolinoides alpina</i> Mich.	1409.
<i>pendula</i> Bess.	2277.	<i>Sapindaceae</i>	4821 — 4829.
<i>pendula</i> Vahl.	2278.	<i>Saponaria</i> L.	CMXXXIII.
<i>polymorpha</i> Hoffm.	2270.	<i>bellidifolia</i> Sm.	4992.
<i>praecox</i> Lois.	2269.	<i>illyrica</i> Ard. L.	4999.
<i>praecox</i> Sav. Viv.	2270.	<i>lutea</i> L.	4993.
<i>pratensis</i> L.	2279. et Add.	<i>ocymoides</i> L.	4994.
<i>Rosani</i> Ten.	Add. 2268. v.	<i>officinalis</i> L.	4995.
<i>rostrata</i> Schm.	2279. β.	<i>repens</i> Lam.	4994.
<i>Sclarea</i> L.	2275.	<i>rubra</i> Lam.	4991.
<i>silvestris</i> L.	2283.	<i>segetalis</i> Neck.	4991.
<i>silvestris</i> Jacq.	2282.	<i>Vaccaria</i> L.	4991.
<i>tetragona</i> Mueh.	2266.	<i>Sapotaceae</i>	2860 — 2871.
<i>valentina</i> Vahl.	Add. 2268. b.	<i>Sarmentaceae</i>	673 — 687.
<i>variegata</i> W. Kit.	2280.	<i>Satureia</i> T. L.	CCCC.
<i>Verbenaca</i> L.	2269. et Add.	<i>approximata</i> Biv.	Add. 2112. b.
<i>verticillata</i> L.	2276.	<i>fasciculata</i> Rafin.	Add. 2112. b.
<i>viridis</i> L.	2268. et Add.	<i>graeca</i> L.	2108.
<i>viscosa</i> Jacq.	2281.	<i>hirta</i> Host.	Add. 2112. b.
<i>Viviani</i> Spr.	2270.	<i>hortensis</i> L.	2105.

<i>Satureia illyrica</i> Host.	2112.	<i>Saxifraga bryoides</i> Scop.	3601.
<i>inodora</i> Host.	Add. 2109.	<i>bulbifera</i> L.	3575.
<i>juliana</i> L.	2107.	<i>Burseriana</i> L.	3600.
<i>montana</i> L.	2111.	<i>Burseriana</i> Lap.	3601.
<i>orientalis</i> Moris.	2108.	<i>caesia</i> L.	3610. et Add.
<i>parviflora</i> Vis.	2109. vid. Add.	<i>caespitosa</i> L.	3594.
<i>pygmaea</i> Sieb.	2112.	<i>caespitosa</i> Fl. dan.	3595.
<i>rupestris</i> Wulff.	2238.	<i>caespitosa</i> Huds. Scop.	3585.
<i>spicata</i> Vis.	2110.	<i>caespitosa</i> Lap.	3587.
<i>subspicata</i> Bartl.	2112.	<i>caespitosa</i> Vill.	3593. β .
<i>tenuifolia</i> Ten.	2109.	<i>capitata</i> Lap.	3590. β .
<i>Thymbra</i> L.	2106.	<i>carpathica</i> Richb.	3573.
<i>thymifolia</i> Scop.	2238.	<i>cartilaginea</i> Strnb.	3619.
<i>variegata</i> Host.	Add. 2110. b.	<i>cernua</i> L.	3574.
<i>Saturey</i>	CCCC.	(<i>circinnata</i> Hort. monac. cf. 3570.)	
<i>Satyrium albidum</i> L.	878.	<i>cochlearis</i> Richb.	3617.
<i>alpinum</i> Pers.	863.	<i>coerulea</i> Lap.	3602.
<i>anthropophorum</i> Pers.	862.	<i>compacta</i> Strnb.	3615.
<i>Epipogium</i> L.	898.	<i>condensata</i> Gmel.	3598.
<i>hircinum</i> L.	816.	<i>controversa</i> Strnb.	3570.
<i>Monorchis</i> Pers.	812.	<i>Cotyledon</i> L.	3622.
<i>nigrum</i> L.	824.	<i>crocea</i> Gaud.	3583.
<i>repens</i> L.	881.	<i>crustata</i> Vest.	3616.
<i>spirale</i> Hoffm.	860.	<i>cuneifolia</i> L.	3625.
<i>viride</i> L.	813.	<i>cuspidata</i> Schlch.	3592. v.
<i>Saubrod</i>	DXV.	<i>cymosa</i> W. Kit.	3591.
<i>Säuerling</i>	DCCXVI.	<i>decipiens</i> Ehrh.	3595. et Add.
<i>Sauerdorn</i>	DCCCLVI.	<i>depressa</i> Strnb.	3589.
<i>Sauerklee</i>	CMXVIII.	<i>diapensioides</i> Bell.	3612.
<i>Saumnarbe</i>	DXLIX.	<i>elatio</i> M. K.	3620.
<i>Saussurea</i> DeC.	CCCLXXV.	(<i>elegans</i> Mack. cf. 3628.)	
<i>alpina</i> DeC.	1945.	<i>elongata</i> Panz.	3596. v.
<i>discolor</i> DeC.	1946.	<i>exarata</i> All.	3587.
<i>pygmaea</i> Spr.	1944.	<i>exarata</i> Vill.	3593.
<i>Savoyerkohl</i>	4438. γ .	<i>exilis</i> Pollin.	3569. f.
<i>Saxifraga</i> T. L.	DCCII.	<i>ferruginea</i> Grah.	3624.
<i>acaulis</i> Gaud.	3586.	<i>florulenta</i> Morett.	3614.
<i>adscendens</i> L. aut.	3570.	<i>geranioides</i> Host.	3571.
<i>ajugaefolia</i> Lang.	3590. β .	<i>Geum</i> L.	3628. cf. praec.
<i>Aizoides</i> L.	3607.	(<i>glabella</i> Bertol. cf. 3606.)	
<i>Aizoon</i> Murr.	3621. (cf. 3619.)	<i>granulata</i> L.	3576.
<i>Allionii</i> Baumg.	3591.	<i>groenlandica</i> L.	3594.
<i>Allionii</i> Gaud.	3594.	<i>heterophylla</i> Strnb.	3591.
<i>ambigua</i> DeC.	3613.	<i>hieracifolia</i> W. Kit.	3579.
<i>androsacea</i> L.	3590. et Add.	<i>Hirculus</i> L.	3605.
<i>androsacca</i> Sturm.	3590. β .	<i>hirsuta</i> L.	3627.
<i>angustifolia</i> Hall. fil.	3582.	<i>hirta</i> Don. Sm.	3595.
<i>annua</i> Lap.	3569.	<i>Hohenwartii</i> Vest.	3580.
<i>aphylla</i> Strnb.	3584.	<i>Hostii</i> Tsch.	3620.
(<i>aquatica</i> Lap. cf. 3571.)		<i>hypnoides</i> All.	3593.
<i>arachnoidea</i> Strnb.	3572.	<i>hypnoides</i> L.	3592.
<i>arenarioides</i> Brign.	3597.	<i>intacta</i> Willd.	3619.
<i>aretioides</i> Lap.	3599.	<i>intricata</i> Lap.	3593. γ .
<i>aspera</i> L.	3598. β .	<i>Lapeyrousii</i> Don.	3613.
<i>atropurpurea</i> Strnb.	3586.	<i>leucantha</i> Thom.	3594.
<i>atro-rubens</i> Bertol.	3607. v.	<i>leucanthemifolia</i> Lap.	3624.
<i>australis</i> Moric.	3618.	<i>lingulata</i> Bellard.	3618.
<i>autumnalis</i> L.	3607.	<i>longifolia</i> Lap.	3618. v. 1
<i>Bellardi</i> All.	3570. f.	<i>longifolia</i> Sturm. Host.	3620.
<i>biflora</i> All.	3604.	<i>longifolia media</i> Strnb.	3620.
<i>bryoides</i> L.	3598. et Add.	<i>longifolia minor</i> Strnb.	3616.

- Saxifraga luteo-purpurea* *Lap.* 3613.
media *Tsch.* 3595.
mixta α . β . *Lap.* 3593. β .
(modesta *Rchb.* cf. 3628.)
moschata *With.* 3585.
moschata *Wulff.* 3587.
muscoides *All.* 3588.
muscoides *Strnb.* 3587.
muscoides *Wulff.* 3585. et *Add.*
mutata *L.* 3608.
nervosa *Lap.* 3593.
nitida *Strnb.* 3597.
nivalis *L.* 3578.
oppositifolia *L.* 3602. et *Add.*
palmata *Sm.* 3595.
palmata *Panz.* 3596.
paniculata *Mill.* 3621. v.
paradoxa *Strnb.* 3568.
parviflora *Biv.* 3573.
patens *Gaud.* 3606.
pedemontana *All.* 3591.
(pensylvanica *L.* cf. 3579.)
petraea *Pona, L.* 3571.
(petraea *Gou.* cf. 3571.)
petraea *Gunn.* 3570.
petraea *Roth.* 3595.
planifolia *Lap.* 3588. et *Add.*
planifolia γ . *Seguieri* *Strnb.* 3582.
polypetala *Strnb.* 3625. γ .?
Ponae *Strnb.* 3571.
pseudocaesia *Rchb.* 3611.
pubescens *Pourr.* 3593. β .
punctata *Gunn.* 3625.
(punctata *L.* cf. 3627.)
pungens *Clairv.* 3601.
purpurea *All.* *Add.* 3603.
pygmaea *Haw.* 3585.
pyramidalis *Lap.* 3622.
pyramidata *Mill.* 3622.
pyrenaica *Scop.* 3590. β .
pyrenaica *Vill.* 3585.
recta *Lap.* 3619.
recurvifolia *Lap.* 3610.
repanda *Strnb.* 3577. β .
retusa *Gou.* 3603. et *Add.*
retusa *Strnb.* *Sturm.* 3602. β .?
rivularis *Towns.* *Host,* non *L.* 3573.
Rocheliana *Strnb.* 3611.
rotundifolia *L.* 3577.
rupestris *W.* 3571.
Russi *Prsl.* 3575.
Scopolii *Vill.* 3570.
sedoides *L.* 3581.
sedoides *Whlnb.* 3582.
Seguieri *Spr.* 3582.
(serratifolia *Mack.* cf. 3627.)
sibirica *Whlnb.* non *L.* 3573.
sponhemica *Gmel.* 3596. v.
squarrosa *Sieb.* 3609.
Steinmanni *Tsch.* 3595.
stellaris *L.* 3623. cf. seq.
- Saxifraga stenopetala* *Gaud.* 3584.
Sternbergii *Willd.* 3596.
striata *Hall.* fil. 3585. et *Add.*
tenella *Wulff.* 3597.
tenera *Sut.* 3588.
trichodes *Scop.* 3581.
Tridactylides *L.* 3569.
umbrosa *L.* 3626.
uniflora *Sternb.* 3595.
Vandellii *Strnb.* 3601.
veronicaefolia *Bertol.* 3575.
villosa *Willd.* 3595.
Scabiosa *Vaill.* CCL.
(Scabiosa *Schrad.* R. S. CCLI.)
acutiflora *Rchb.* 1152.
agrestis *W. Kit.* 1160.
alba *Scop.* 1156.
albescens *W.* 1170.
alpina *L.* 1173.
ambigua *Ten.* 1153.
argentea *Murr.* 1156. β .
aryensis *L.* 1144. et *Add.*
atropurpurea *L.* 1151.
australis *Wulff.* 1167. et *Add.*
bannatica *W. K.* 1166.
bidens *Sibth. Sm.* 1141.
bohémica *Schm.* 1144. v.
brachiata *Sibth. Sm.* 1154.
campestris *Bess.* 1145.
canescens *W. Kit.* 1158.
capillata *R. S.* 1159. v.
carpathica *Fisch.* 1141. v.
centauroides *Lam.* 1172.
ceratophylla *Ten.* 1159.
ciliata *Spr.* 1149.
cretacea *M. B.* 1172.
collina *Req.* 1147.
columbaria *L.* 1161.
columbaria *Fl. dan.* 1158.
Columnae *Ten.* 1162.
corniculata *W. K.* 1171.
cyanoccephala *Vest.* *Add.* 1167.
dipsacifolia *Host.* 1150.
diversifolia *Baumg.* 1166.
dubia *Much.* *Add.* 1161.
eburnea *Fl. graec.* 1156. v.
Gmelini *St. Hil.* 1156.
graminifolia *L.* 1157.
gramuntia *L.* 1159.
Hladnikiana *Host.* 1163. v.
holosericea *Bertol.* 1162. var.
humilis *Host.* 1170.
hybrida *All.* 1139.
integrifolia *L.* 1140.
(isctensis *L.* 1166.)
laevigata *W. Kit.* 1172.
laxiflora *Willd.* 1162.
leioccephala *Hpp.* 1160.
leucantha *L.* 1170.
leucanthema *LaG.* 1170.
longifolia *W. Kit.* 1142. (cf. 1144.)

<i>Scabiosa lucida</i> Vill.	1163.	<i>Scharbockskraut</i>	DCCCLXVI.
(<i>maritima</i> L. 1152.)		<i>Scharfblättrige</i>	2290 — 2378.
<i>maritima</i> Wulf.	1156. β .	<i>Scharfgras</i>	XXX.
<i>mollis</i> Schl.	1146.	<i>Scharte</i>	CCCLXXVI.
<i>mollis</i> W.	1159. v.	<i>Schattenzauke</i> (— <i>blume</i>)	CXLVIII.
<i>monspeliensis</i> Jacq.	1155.	<i>Schaumkraut</i>	DCCCXXII.
<i>montana</i> M. B.	1148.	<i>Schedonorus arundinaceus</i> R. S.	272.
<i>multisetia</i> Vis.	1154.	<i>auratus</i> R. S.	238.
<i>norica</i> Vest.	1163.	<i>calamarius</i> R. S.	259.
<i>ochroleuca</i> L.	1165.	<i>elatio</i> P. B.	263.
<i>papposa</i> Host. (non L.)	1138.	<i>inermis</i> P. B.	264.
<i>pilosa</i> R. S.	1156. β .	<i>loliaceus</i> R. S.	70.
<i>plumosa</i> Fl. graec.	1138.	<i>nigricans</i> R. S.	255.
<i>pseudaustralis</i> R. S.	1167.	<i>nutans</i> R. S.	256.
<i>pubescens</i> Kit.	1146.	<i>pratensis</i> R. S.	262.
<i>pyrenaica</i> All.	1161. v.	<i>Scheuchzeri</i> R. S.	256.
<i>repens</i> Brign.	1167.	<i>serotinus</i> R. S.	265.
(<i>reversa</i> Ledeb. 1164.)		<i>spadiceus</i> R. S.	257.
<i>Saviana</i> Rchb.	1153.	<i>violaceus</i> Lk.	250.
<i>Scopolii</i> Jacq. fil.	1164.	<i>violaceus</i> R. S.	240.
<i>silensifolia</i> W. K.	1158.	<i>Scheibenblüthige</i>	1296 — 1971.
<i>simplex</i> DeC.	1155.	<i>Scheibenkraut</i>	DCCCVIII.
<i>stellata</i> L.	1155.	<i>Scheidenklappgras</i>	LV.
<i>stricta</i> W. Kit.	1163.	<i>Schelhammeria</i> Munch.	CVIII.
<i>styriaca</i> Vest.	1160.	<i>cyperoides</i> Munch.	499. et Add.
<i>suaveolens</i> Desf.	1158.	<i>Scheuchzeria</i> L.	CXXXVIII.
<i>Succisa</i> L.	1168. et Add.	<i>palustris</i> L.	660.
<i>sylvatica</i> L. Jacq. 1143. et Add. (cf. 1144.)		<i>Pseudasphodelus</i> Scop.	663.
<i>tatarica</i> L.	1148.	<i>Schierling</i>	DLXVIII.
<i>tenuifolia</i> Rth.	1165.	<i>Schildkraut</i>	DCCCVII.
<i>transsylvanica</i> L.	1169.	<i>Schilf</i>	C.
<i>Trenta</i> Haecq.	1170.	<i>Schizopogon</i> Rchb.	LXVII. a.
<i>ucranica</i> L.	1156.	<i>Schizostephanium</i>	CXXXIII. a.
<i>uniseta</i> Savi.	1162.	<i>Schlangenkraut</i>	VII.
<i>uralensis</i> M. B.	1171.	<i>Schlehe</i>	4135 — 4137.
<i>uralensis</i> Murr.	1172.	<i>Schleifenblume</i>	DCCXCIX.
<i>Willichii</i> Lk.	1138.	<i>Schlinge</i>	Add. DXLIV. b.
<i>Scandalida</i> Neck.	DCLIII.	<i>Schlutze</i>	CCCCXCIX.
<i>Scandix</i> L.	DLXXII.	<i>Schmeerwurz</i>	CL.
<i>Anthriscus</i> L.	2886.	<i>Schmetterlingsblüthige</i>	3130 — 3522.
<i>aurea</i> Roth.	2900.	<i>Schmidtia subtilis</i> Tratt.	174.
<i>australis</i> L.	2884.	<i>utriculosa</i> Seid.	174.
<i>Bulbocastanum</i> Munch.	3057.	<i>Schmiegen</i>	Add. LXXXV.
<i>bulbosa</i> Rth.	2896.	<i>Schmiege</i>	XCIII.
<i>Cerfolium</i> L.	2887.	<i>Schmuckblume</i>	DCCCLXIX.
<i>fumarioides</i> W. K.	2889.	<i>Schnabelriet</i>	CXIII.
<i>grandiflora</i> L.	2885.	<i>Schneckenklee</i>	DCLI.
<i>hirsuta</i> Scop.	2897.	<i>Schneeball</i>	CCLIX.
<i>infesta</i> Jacq.	2910.	<i>Schneetropfen</i>	CXXXI.
<i>nodosa</i> L.	2890.	<i>Schnittkohl</i>	4434. β .
<i>nutans</i> Munch.	2894.	<i>Schnittlauch</i>	762.
<i>odorata</i> L.	2903.	<i>Schoberia</i> C. May.	DCCXXXIV.
<i>Pecten</i> (Veneris) L.	2883.	<i>fruticosa</i> C. A. May.	3774.
<i>temula</i> Roth.	2894.	<i>maritima</i> May.	3772.
<i>tinctoria</i> Scop.	2902.	<i>salsa</i> May.	3773.
<i>Schaaufgarbe</i>	CCXCIV. (1458.)	<i>Schöllkraut</i>	DCCCLI.
<i>Schachblume</i>	CLIII.	<i>Schoenodorus</i> P. B. (cf. <i>Schedonorus</i>)	LXXVIII. d.
<i>Schachtelhalm</i>	CCVII.	<i>Schoenus</i> L.	CXI.
<i>Schachtelhalme</i>	934 — 945.	<i>aculeatus</i> L.	175.
<i>Schärfling</i>	CCCCLIX.	<i>albus</i> L.	516.
<i>Schalotte</i>	749.		

<i>Schoenus Cladium</i> Sw.	523.	<i>Scirpus annuus</i> All.	520.
<i>coarctatus</i> Seen.	Add. 638.	<i>annuus</i> Host.	521.
<i>compressus</i> L.	518.	<i>australis</i> L.	529.
<i>effusus</i> Sw.	523.	<i>Bacothryon</i> Ehrh.	542.
<i>ferrugineus</i> L.	515.	<i>bifolius</i> Wallr.	519. b.
<i>fuscus</i> L.	517.	<i>campestris</i> Roth.	542.
<i>Mariscus</i> L.	523.	<i>capitatus</i> Schreb.	531.
<i>monoicus</i> Sm.	375.	<i>caricinus</i> Schrad.	518.
<i>mucronatus</i> L.	513.	<i>Caricis</i> Retz.	518.
<i>nigricans</i> L.	514. et Add.	<i>carinatus</i> Sm.	535.
<i>romanus</i> L.	528.	<i>cespitosus</i> L.	543.
<i>rufus</i> Huds. Sm.	519.	<i>cespitosus</i> b. Roth.	543. b.
<i>Schollera Oxycoccus</i> Roth.	1231.	<i>comosus</i> Dum.	Add. 541.
<i>paludosa</i> Baumg.	Add. 1231.	<i>compactus</i> Hoffm.	546. b.
<i>Schopfsgras</i>	LXV.	<i>compressus</i> Pers.	518.
<i>Schote</i>	3433.	<i>conicus</i> Prsl.	532.
<i>Schotenweidrich</i>	DCCLXXIV.	<i>dichotomus</i> Rottb.	521.
<i>Schranckia</i> Crntz.	DCCXCII.	<i>Duvalii</i> Hpp.	535.
<i>Schultesia hederacea</i> Roth.	2074.	<i>fluitans</i> L.	524.
<i>Schuppenschwanz</i>	XXI.	<i>glaucus</i> Sm.	534.
<i>Schuppenwurz</i>	CCCCLXVII.	<i>glomeratus</i> Scop.	544.
<i>Schwaden</i>	Add. LXXXVI.	<i>Halleri</i> Vill. Gm.	542.
<i>Schwalbenwurz</i>	DXLIII. b.	<i>Holoschoenus</i> L.	530.
<i>Schwarzdorn</i>	4135.	<i>Holoschoenus</i> Fl. dan.	534.
<i>Schwarzkümmel</i>	DCCCLXXXIV.	<i>Holoschoenus</i> Hort.	528.
<i>Schwarztaune</i>	962.	<i>Holoschoenus</i> Scholl.	527.
<i>Schweickerta Nymphoides</i> Gmel.	2807.	<i>Hoppii</i> Whe.	536.
<i>Schweissaame</i>	CCCLIV.	<i>intermedius</i> Thuill.	532.
<i>Schweinsalat</i>	CCCXXIV.	<i>lacustris</i> L.	545. et Add.
<i>Schwertel, Schwertlilie</i>	CXXV.	<i>Lejeunei</i> Whe.	537.
<i>Schwingel</i>	LXXVIII.	<i>littoralis</i> Schrad.	539.
<i>Schwingelschilf</i>	LXXXII.	<i>littoralis</i> Flügge.	519.
<i>Scilla</i> L.	CLXII.	<i>maritimus</i> L.	546. et Add.
<i>amethystina</i> Vis. 722. (forsan 721. cf. Add.)		<i>Michelianus</i> L.	522.
<i>amoena</i> L.	717.	<i>mucronatus</i> L.	544.
<i>autumnalis</i> L.	716. et Add.	<i>mucronatus</i> Ehrh. (non L.)	538.
<i>Bertolonii</i> Duby.	724.	<i>mucronatus</i> Host.	536.
<i>bifolia</i> Ait.	720.	<i>multicaulis</i> Sm.	Add. 541. b.
<i>bifolia</i> Fl. dan.	719.	<i>nanus</i> Wallr.	510.
<i>campanulata</i> Ait.	716.	<i>ovatus</i> Roth. Sturm.	531.
<i>campanulata</i> Bot. Mag.	715.	<i>palustris</i> L.	532.
<i>hispanica</i> Clus.	726.	<i>parvulus</i> R. S.	540.
<i>hyacinthoides</i> Jacq.	716.	<i>pauciflorus</i> Lightf.	542.
<i>hyacinthoides</i> L.	725.	<i>pungens</i> Vahl.	538.
<i>italica</i> All. Bertol.	724.	<i>radicans</i> Schkr.	548. et Add.
<i>italica</i> Host.	721.	<i>romanus</i> Jacq.	528.
<i>italica</i> L.	723.	<i>romanus</i> L.	530. b.
<i>maritima</i> L.	726.	<i>romanus</i> b. Linn.	528.
<i>non scripta</i> b. Bot. Mag.	713.	<i>Rothii</i> Hpp.	538.
<i>nutans</i> Sm.	714.	<i>rufus</i> Schrad.	519.
<i>patula</i> Red.	715.	<i>setaceus</i> L.	525.
<i>pratensis</i> IV. K. 721. (cf. Add. 722.)		<i>stolonifer</i> Roth.	524.
<i>romana</i> Bot. Mag.	710.	<i>supinus</i> L.	526.
<i>serotina</i> Bot. Mag.	712.	<i>sylvaticus</i> L.	547.
<i>umbellata</i> Ram. Red.	718.	<i>Tabernaemontani</i> Gm.	534.
<i>verna</i> Huds.	718.	<i>tenuis</i> Schreb.	532.
<i>Sciophila convallarioides</i> Wib.	683.	<i>trigonus</i> Roth.	535.
<i>Scirpus</i> L.	CXXIII.	<i>triqueter</i> L.	536.
<i>acicularis</i> L.	541.	<i>triqueter</i> Roth.	538.
<i>alpinus</i> Schleich.	Add. 542. b.	<i>triq. b. triangularis</i> Pers.	538.
		<i>uniglumis</i> Lk.	532.

- Scleranthus** L. DCCIX.
annuus L. 3652. (cf. 3655.)
collinus Horn. 3651.
fastigiatus Steud. 3653. β .
intermedius Boen. 3653. β .
marginatus Guss. 3654.
neglectus Roch. 3654.
perennis L. 3653.
(polycarpus L. cf. 3651.)
verticillatus Tsch. 3651.
- Sclerochaena** R. Br. DCCXXX.
Sclerochloa P. B. LXXV.
dichotoma Lk. 226.
divaricata P. B. 302.
dura P. B. 224. et Add.
maritima Richb. 226. et Add.
poaeformis R. S. 250.
procumbens P. B. Add. 224. b.
rigida Panz. 225. et Add.
Sclerostemma Schott. CCLI. b.
- Scolochloa** Lk. non M. K. LXXXII.
arundinacea M. K. 371.
Donax Gaud. 371.
festucacea Lk. 272.
- Scolymus** T. CCCLXI.
hispanicus L. 1870. et Add.
maculatus L. 1869.
- Scopola** *carniolica* Jacq. 2633.
trichotoma Mnch. 2633.
- Scopolina** Schult. CCCXCVI.
atropoides Schult. 2633.
- Scordium** CCCCVI. a.
Scorodonia Mnch. CCCCVII.
Arduini Richb. 2145. et Add.
heteromalla Mnch. 2144. et Add.
- Scorodoprasum** *montanum* Mich. 750.
Scorpioides Riv. 3497.
Scorpioides T. DCLXXXIV.
Scorpionschwanz (-klee) DCLXXXIV.
Scorpiurus L. DCLXXXIV.
muricata L. 3499.
pinnata Mill. 3496.
subvillosa L. 3498.
vermiculata L. 3500.
- Scorzonera** L. CCCLIII.
acaulis Willd. 1795. et Add. (dele ad 1834.)
alpina Hopp. 1837.
angustifolia L. 1836.
angustifolia W. Kit. 1841.
aristata Ram. 1837.
austriaca Willd. 1836.
bohemica Matth. 1834. v.
calcitrapifolia Vahl. 1847.
(caricifolia M. B. cf. 1840.)
denticulata Lam. 1838.
edulis Mnch. 1839.
glastifolia W. 1839.
graminifolia Rth. (non Jacq.) 1835. v.
grandiflora Lap. 1837.
hirsuta L. 1840.
- Scorzonera** *hispanica* L. 1838.
hisp. b. intermedia Roch. Add. 1838. b.
Hoppeana Sieb. 1837.
humilis L. 1834. et Add.
humilis Florist. 1835.
humilis Jacq. 1836.
intermedia (Roch.) Richb. Add. 1838. b.)
julia Vest. 1840.
laciniata L. 1844.
lanata Schrk. 1834.
lanuginosa Baumg. 1834. v.
macrorrhiza Schl. 1843.
muricata Balb. 1846.
nervosa Lam. 1834.
octangularis Roth. 1845.
parviflora Jacq. 1833. et Add.
plantaginea Schl. 1835. et Add.
purpurea L. 1842. et Add.
purpurea Scop. 1843.
resedifolia Rtz. Bell. (non L.) 1847.
rosea W. Kit. 1843.
rumicifolia Schleich. Lk. 1838.
Taraxaci Roth. 1795.
taraxacifolia Jacq. 1782.
tingitana L. 1832.
villosa Scop. 1841. et Add.
- Scribacia** *divaricata* Fl. Wett. 5122.
- Scrofularia** L. CCCCLXXXVI.
aquatica L. 2562.
atropurpurea Morett. 2566.
auriculata L. 2560.
auriculata Scop. non L. 2558.
betonicifolia L. 2561.
bicolor Sm. 2567.
canina L. 2566.
canina Sm. 2569.
chrysanthemifolia M. B. 2567.
cordata Mill. 2557. β .
frutescens DeC. 2568.
glandulosa W. K. 2558.
grandidentata Ten. 2561.
juratensis Schl. 2566.
laciniata W. Kit. 2565.
lucida L. 2569.
nodosa L. 2563.
peregrina L. 2559.
ramosissima Lois. 2568.
rotundifolia Host. 2557. γ .
Scopolii Hopp. 2558.
Scorodonia L. 2564.
verbenaeifolia Poir. 2569.
vernalis L. 2557.
 (Scrophularia: lege Scrof—; vid. Add.)
- Scutellaria** L. CCCCXXXVII.
alpina L. 2264.
chamaedrifolia R. 2265. β .
Columnae All. 2260.
(decumbens Sieb. cf. 2262.)
galericulata L. 2258. et Add.
grandiflora Bot. Mag. 2265. β .

- Scutellaria hastifolia* L. 2259.
hirta Sieb. non Sm. 2262.
hirsuta Kit. 2260.
lupulina L. 2263.
minor L. 2257.
orientalis L. 2265.
pallida M. B. 2262.
peregrina L. 2261.
verna Bess. 2263.
Secale L. XXXIV.
cereale L. 116. et Add.
campestre Kit. 115.
fragile M. B. 115.
sylvestre Host. 115.
villosum L. 114.
Securidaca T. DCLXXXV.
legitima Gärtn. 3501.
lutea Mill. 3501.
vera Clus. 3501.
Securigera Coronilla DeC. 3501.
Securilla Pers. DCLXXXV.
Sedum T. L. DCXCVII.
acre L. 3543. et Add.
aestivum All. 3539.
(albellum Bess. cf. 3537.)
album L. 3537.
alpestre Vill. 3540.
alsinifolium All. 2765.
altissimum Poir. 3549.
Anacampseros L. 3557.
anglicum Huds. 3533. (cf. 3531.)
annuum L. 3539. et Add.
annuum Huds. ed. 1. 3533.
anopetalum DeC. 3548.
atratum L. 3538. et Add.
boloniense Lois. 3542. et Add.
Cepaea L. 3552.
Cepaea Bot. Reg. 3556.
cespitosum DeC. 3531. b.
collinum W. sub 3546.
crassicaule Hort. 3545. monstr.
cristatum Schrad. 3545. v.
cruciatum Desf. 3550.
dasyphyllum L. 3532.
divaricatum Lap. 3539.
Forsterianum Sm. 3544. et Add.
Funkii F. Braun. Add. 3560. b.
galioides All. 3552.
glanduliferum Guss. 3532. v.
glaucum W. K. Add. 3534. b. (non a.)
glaucum Don. Engl. Bot. 3547.
globiferum Pourr. 3535.
guestfalicum Boen. 3557.
Guettardi Vill. 3533.
haematodes Scop. 3538.
hirsutum All. 3535.
hispanicum L. 3534. et Add.
hispidum Poir. non Desf. 3535.
latifolium Bertol. 3558.
lividum Brnh. 3558.
maximum Pers. 3558.
Sedum monregalense Balb. 3550.
montanum M. K. Add. 3560. b.
nicacense All. vid. 3549.
ochroleucum Vill. 3549.
Oederi Retz. 3539.
portlandicum Lob. 3545. v.
purpureum Andr. 3556.
recurvatum W. 3547.
reflexum L. 3545.
reflexum Sm. DeC. 3546.
repens Schlecht. 3540. et Add.
Rhodiola DeC. 3530.
roseum Scop. 3530.
rubens L. 3531. et Add.
rubens Hänk. 3540.
rubens Sturm. Add. 3538. (non 3531.)
(rufescens Ten. cf. 3549.)
rupestre Dill. L. 3546.
rupestre Oed. 3539.
rupestre Vill. 3548.
rupestre v. recurvatum Rehb. 3547.
saxatile All. 3540.
saxatile Wigg. 3539.
schistosum Lej. 3542.
sexangulare L. 3541.
(sexfidum M. B. cf. Add. 3534. b.)
spatulatum W. K. 3552.
stellatum L. 3551.
tectorum Scop. 3559.
Telephium (α.) Linn. 3557.
Teleph. β. purpureum L. 3558.
Teleph. Autor. cf. 3555 — 3558.
tetraphyllum Sibth. Sm. 3556.
villosum L. 3536.
virgens Ait. 3545.
Seebume, Seerose XVIII.
Segge CVI.
Seidel (Seidelbart) CXXIII.
Seideln 991 — 1004.
Seidenpflanze DXLIV.
Seifenkraut CMXXXIII.
Selaginella P. B. CCVI. c.
Selinum L. DXCVIII.
alsaticum Crntz. 2946. β.
Anethum Roth. 2973.
Angelica Rth. 2988.
angulatum Lam. 2985.
appianum Pers. 3056.
apuanum Viv. cat. 3056.
argenteum All. 2947.
argenteum Crntz. 2949.
austriacum Crntz. (Bertol. β.) 2946.
austriacum Hall. fil. 2948.
austriacum Jacq. 2949.
baicalense Redowsk. 2945.
(bannaticum Kit. 2985. obs.)
Bellardi Balb. 2950. β.
Carvisolia L. 2985.
carvisolia Crntz. 2944.
Cervaria L. sp. 1. 2952.
Chabraei Jacq. 2944.
Chabraei Rehent. Knth. 3023.

<i>Selinum collinum</i> Kit.	2945.	<i>Senecio</i> L.	CCCXIV.
<i>dimidiatum</i> DeC.	3016.	<i>abrotanifolius</i> L.	1570.
<i>elegans</i> Balb.	2950.	<i>alpestris</i> Gand.	Add. 1589.
<i>glaucum</i> Lam.	2952.	<i>alpinus</i> L. fil.	1574.
<i>Gmelini de Bray.</i>	2986.	<i>alpinus</i> Scop.	1583.
<i>Imperatoria</i> Crntz.	2955.	<i>anthoraefolius</i> Prsl.	1571.
(<i>intermedium</i> Bess. cf. 2940.)		<i>apenninus</i> Tsch.	Add. 1584. var.
<i>Lachenalii</i> Gmel.	2987.	<i>apuanus</i> Tsch.	Add. 1585. b.
<i>lactescens</i> Lam.	2944.	<i>aquaticus</i> Sm.	1575.
<i>lineare</i> Schum.	3023.	<i>aquaticus</i> Aut. germ.	1577.
<i>membranaceum</i> Vill.	2985.	<i>aquaticus</i> Lois. et ital.	1576.
<i>Monnieri</i> L.	3022.	<i>arachnoideus</i> Sieb.	1561.
<i>montanum</i> Schl.	2948.	<i>arenarius</i> M. B.	1571.
(<i>neglectum</i> Lang. 2985. obs.)		<i>barbareaefolius</i> Krock.	1577. et Add.
<i>nigricans</i> Gaud.	2948. et Add.	<i>Barrelieri</i> Gou.	Add. 1584. var.
<i>nigrum</i> Lam.	2949.	<i>bohemicus</i> Tsch.	Add. 1590. β.
<i>odoratum</i> Brnh.	2953.	<i>Cacaliaster</i> Lam.	Add. 1585. d.
<i>Opopanax</i> Crntz.	2972.	<i>carniolicus</i> W.	1580.
<i>Oreoselinum</i> Scop. Schk.	2951.	<i>chrysanthemifolius</i> Morett.	1571.
<i>palustre</i> L. (non Aut.)	3023.	<i>chrysanthemifolius</i> Poir.	1568.
<i>palustre</i> L. spec.	2948.	<i>croaticus</i> W. K.	1586.
<i>palustre</i> Sm. aut.	2941. (cf. 3023!)	<i>delphinifolius</i> Host.	1571.
<i>palustre</i> Thuill.	2944.	<i>denticulatus</i> Müll.	1566.
<i>Pastinaca</i> Crntz.	2969.	<i>Doria</i> L.	1585.
<i>peregrinum</i> Desf.	3024.	<i>Doronicum</i> L.	1584. et Add.
<i>peucedanoides</i> Dsf.	2947.	<i>Doron. β. Barrelieri</i> Dub.	Add. 1584. v.
<i>Peucedanum</i> Roth.	2975.	<i>erraticus</i> Bertol.	1576.
<i>podolicum</i> Bess.	2944. β.	<i>erucaefolius</i> Hud. s.	1573. et Add.
<i>polymorphum</i> Spr.	2948.	<i>crucifolius</i> Florist.	1577.
<i>pratense</i> Spr. hal.	3023.	<i>frondosus</i> Tsch.	1587.
<i>pseudocarvifolia</i> All.	2985.	<i>Fuchsii</i> Gmel.	1589. et Add.
<i>pubescens</i> Much.	2988.	<i>gallicus</i> Vill.	1568.
<i>pyrenaicum</i> Gou.	2987.	<i>germanicus</i> Wallr.	1588.
<i>zablense</i> Gaud.	2950.	<i>glaber</i> Clairv.	Add. 1857.
<i>rigidulum</i> Viv.	3056.	<i>Jacobaea</i> L.	1578.
<i>Schivereckii</i> Bess.	2942.	<i>Jacquini</i> Rchb.	1587. et Add.
<i>Segueri</i> L.	3030.	<i>incanus</i> L.	1581.
<i>sibiricum</i> Retz.	2945.	<i>incanus</i> Scop.	1580.
<i>silvestre</i> Crntz.	2988.	<i>laciniatus</i> Bertol.	1569.
<i>silvestre</i> L.	2940.	<i>lanatus</i> Scop.	1561.
<i>Thysselinum</i> Crntz.	2941.	(<i>leucophyllus</i> cf. 1590.)	
<i>turfosum</i> Baumg.	3023.	<i>linifolius</i> L.	1591.
<i>venetum</i> Spr.	2946. β.	<i>lividus</i> L.	1563. et Add.
<i>verticillare</i> Lk.	2964.	<i>lycopifolius</i> Dsf.	1573.
<i>Selleri</i>	DCXVII.	<i>lyratifolius</i> Rchb.	1574.
<i>Sempervivum</i> L.	DCXCVIII.	<i>maritimus</i> Rchb.	1582.
<i>arachnoideum</i> L.	3561.	<i>montanus</i> Lam.	Add. 1584. var.
<i>globiferum</i> Mill.	3564. et Add.	<i>montanus</i> Willd.	1569.
<i>globiferum</i> Bot. Mag.	3563.	(<i>multangularis</i> Tsch. cf. Add. 1569.)	
<i>globiferum</i> Wulf.	3562.	<i>napifolius</i> Schrad.	1573.
<i>hirtum</i> L.	3563. (cf. vicin.) et Add.	<i>nemorensis</i> L.	1588. et Add.
<i>montanum</i> L.	3560.	<i>nemorensis</i> Jacq. austr.	Add. 1587.
<i>sediforme</i> Jacq.	3549.	<i>nemorensis</i> Jacq. obs.	Add. 1589.
<i>soboliferum</i> Bot. Mag.	3564.	<i>nemorensis</i> Poll.	1554.
<i>stellatum</i> Sm. cf. 3560. et obs. post	3564.	<i>ovatus</i> Willd.	1589.
<i>tectorum</i> L.	3559.	<i>paludosus</i> L.	1590. et Add.
<i>Wulfenii</i> Hopp.	3562.	<i>paradoxus</i> Hopp.	1569.
<i>Senebiera</i> Poir.	DCCCI.	<i>parviflorus</i> All.	1580.
<i>Coronopus</i> Poir.	4210.	<i>praecaltus</i> Bertol.	1571.
<i>dilyma</i> Pers.	4209.	<i>pratensis</i> Richt.	1577.
<i>pinnatifida</i> DeC.	4209.	<i>riparius</i> Wallr.	1590. v.

- Senecio rupestris* W. K. 1569. et Add.
Sadleri Lang. 1590.
salicifolius Wallr. 1589.
sarracenicus L. 1586.
sarracenicus Hayn. 1588.
Scopolii Hpp. 1561.
silvaticus L. 1565.
squalidus L. 1568. et Add.
tenuifolius Jacq. 1572.
tomentosus Host. Add. 1590.
umbrosus Kit. Add. 1585. c.
uniflorus All. 1579.
vernalis W. K. 1567. et Add.
viscosus L. 1564.
vulgaris L. 1562. et Add.
Senf DCCCXLII.
Senkenbergia ruderalis Fl. W. 4215.
Serapias L. CLXXXVIII.
abortiva Scop. 880.
athensis Hocq. 893.
atro-rubens Hoffm. 889.
cordigera L. 874.
cordigera longipetala Lindl. 876.
ensifolia Rth. Schk. 883.
grandiflora L. 884.
grandiflora b. L. 883.
Helleborine α. *latifolia* L. 890.
lancifera St. Am. 876.
lancifolia Roth. 884.
latifolia Fl. dan. t. 811. 891.
latifolia Fl. dan. t. 1938. Add. 889.
latifolia Sm. 890.
latifolia b. *sylvestris* Pers. 891.
Lingua Sw. 873.
Lingua Bertol. 875.
Loeselii Hoffm. 897.
longifolia L. 892.
longifolia Scop. 883.
longipetala Pollin. 875.
microphylla Ehrh. 888.
oxyglottis W. 876.
palustris Scop. 892.
pseudocordigera Moric. 875.
rubra L. 882.
triloba Viv. 877.
viridiflora Hoffm. 891.
Xylophyllum L. suppl. 883.
Seridia Pers. CCCLXXVI. f.
Seridia Juss. ibid. g.
Seriola L. CCCLXXVI.
aethnensis L. 1789.
Serpicula verticillata Rostk. Schm. (non L. Roxb.) Add. 51. b.
Serpyllum Tourn. CCCCIII.
Serratula L. CCCLXXVI.
alpina L. 1945.
alpina γ. L. 1946.
arvensis L. 1917.
blanda M. P. 1951.
centauroides M. B. (non L.) 1950.
complanata Schwgg. 1916.
Serratula cyanoides Gärtn. 1952.
discolor W. 1946.
gigantica Dsf. 1916.
heterophylla Dsf. 1949.
integrifolia Krock. 1947. α.
mollis Spr. 1951.
nudicaulis De C. 1948.
pinnatifida Dsf. 1950.
Potlichii DeC. 1952.
pygmaea Jacq. 1944.
radiata M. B. 1950. et Add.
Rhaponticum DeC. 1943.
setosa W. 1916.
simplex DeC. 1951.
tinctoria L. 1947. et Add.
tinct. pinnatifida Kit. 1947. γ.
Sesel DCVI.
Seseli L. DCVI.
Aegopodium Scop. 3054.
ammoides L. 3044.
Amomum Scop. 3047.
annuum L. 3016.
annuum Ehrh. 3023.
aristatum Ait. 3030.
(arenarium M. B. 3018. obs.)
aromaticum Lam. 3047.
articulatum Crntz. 3008.
bienne Crntz. 3016.
Bunius Vill. 3045.
(campestre Bess. 3016. obs.)
Carum Scop. 3055.
coloratum Ehrh. 3016.
corsicum Lk. 3044.
decipiens Led. 3014.
dubium Schk. 3023.
elatum L. (non Gou.) 3015.
elatum Whlrb. 3014.
Falcaria Crntz. Scop. 3051.
glaucum L. 3013.
glaucum Jacq. 3015.
glaucum M. B. 3014.
gracile W. Kit. 3010.
graveolens Scop. 3039.
Hippomarathrum L. 3008.
leucospermum W. Kit. 3011.
Libanotis Koch. 3019.
Lobelianum Horn. 3015.
massiliense Pena. 3017.
Meum Scop. 3035.
montanum L. (Jacq. app.) 3012. et Add.
multicaule Jacq. vind. 3012.
nodiflorum Scop. 3050.
osseum Crntz. 3015.
peucedanifolium Merat. 3015.
pimpinelloides L. 3056.
pimpinelloides Willich. Spr. 2944. β.
polyphyllum Ten. 3017.
pratense Riv. 3032.
pumilum L. ? 3043.
pusillum Brot. 3044.
pyrenaeum L. 2987.

- Seseli rigidum* *W. K.* 3018. et Add.
saxifragum *L.* 3045.
saxifragum *Scholl.* 3023.
selinoides *Bess.* 3023.
tauricum *Lk.* 3014.
tomentosum *Vis.* 3009.
tortuosum *L.* 3017.
tortuosum *Hochst.* 3015.
tortuosum *Poll.* 3016.
tortuosum *W.* 3023.
varium *Trev.* 3014.
venosum *Hoffm.* 3023.
verticillatum *Desf.* 3044.
Sesleria *Ard.* LXXIII.
argentea *Sav.* 220.
coerulea *Ard.* 219. et Add.
cylindrica *DeC.* 220.
disticha *Pers.* 89.
echinata *Host.* 216.
elongata *Host.* 220. et Add.
interrupta *Vis.* 221. et Add.
juncifolia *Host.* 222.
rigida *Heuff.* Add. 220. b.
sphaerocephala *Ard.* 218.
tenella *Host.* 217.
tenuifolia *Schrad.* 221. et Add.
variegata *Clairv.* 330.
Setaria *P. B.* LIII.
asiatica *Hort.* 171.
erythrosperma *Horn.* 170.
flavida *Horn.* 170.
germanica *P. B.* 170.
glauca *P. B.* 168. et Add.
italica *P. B.* 171.
maritima *Hort.* 171.
persica *Hort.* 171.
purpurascens *Opz.* 169. v.
verticillata *P. B.* 167.
violacea *Horn.* 170.
viridis *P. B.* 169.
Weinmanni *R. S.* 169. v.
Sherardia *Linn.* CCLXXII.
arvensis *L.* 1294.
murulis *L.* 1254.
foetida *Lam.* 1295.
Sibbaldia *L.* DCCXLVI.
procumbens *L.* 3812. et Add.
Sicheldolde DCXXII.
Sichelerbse 3438.
Sichelsalat CCCXXI.
Sicyos *L.* CCCLXXXIV.
angulatus *L.* 1976.
Sida *Abutilon* *L.* 4832.
Sideritis *T. L.* CCCCXXVI.
Alopecuros *Scop.* 2184.
hirsuta *L.* 2220.
hyssopifolia *L.* 2222.
hyssopifolia *Schkr.* 2221.
incana *L.* 2223.
montana *L.* 2228.
romana *L.* 2227.
Sideritis scordioides *L.* 2221.
Siebenstrahl DXIX.
Siebera *Schrad.* (non *Spr.* *Rchb.*) CMXXII.
cherlerioides *Schrad.* 4902.
Sieglingia decumbens *Bernh.* 271.
Siegwurz CXXVI.
Sieversia *Willd.* DCCLIII.
montana *Spr.* 3880.
reptans *Spr.* 3881.
Silau DCXII.
Silaus *Plin. Bess.* DCXII.
pratensis *Bess.* 3032.
serotinus *Rchb.* 3033.
tenuifolius *DeC.* 3033.
Silene *L.* CMXXXVIII.
acaulis *L.* 5084.
alpestris *L.* 5083.
amblevana *Lej.* 5109.
anglica *L.* 5056.
apetala *W.* 5060.
arenaria *Dsf.* 5065.
Armeria *L.* 5079.
auriculata *Sibth.* 5117.
baccifera *Willd.* 5122.
bassanensis *v. Strub.* 5113.
bicolor *Mnch.* 5059.
bicolor *Rchb.* 5075.
bicolor *Thore.* 5074.
bipartita *Dsf.* 5068.
brachypetala *Robill.* 5058.
campanula *Pers.* 5118.
canescens *Ten.* 5067.
catholica *Ait.* 5103.
cerastoides *L.* 5057.
chlorantha *Ehrh.* 5102.
clandestina *Hortul.* 5058.
clavata *Mnch.* 5087.
clavicularpa *Roch.* 5110.
commutata *Guss.* 5121.
compacta *Fisch.* 5093.
conica *L.* 5062.
conoidea *L.* 5061.
cordifolia *All.* 5089.
coronaria *Clairv.* 5133.
crispa *Mnch.* 5070.
Cserei *Baumg. Host.* 5121.
Cucubalus *Wib.* 5120. y.
cuprea *Hort.* 5106.
decumbens *Biv.?* 5067.
depressa *Bmg. non M. B.* 5114.
dichotoma *Ehrh.* (non *Fl. gr.*) 5071.
dinarica *Spr.* 5114.
discolor *Sibth. Sm.* 5059.
effusa *Bernh.* 5097.
Elisabethae *Jan.* 5116.
eranthema *Wib.* 5076.
exscapa *All.* 5084. a.
flavescens *W. Kit.* 5090.
fruticulosa *Sieb.* sub 5085.
gallica *L.* 5054. (cf. seq.)

<i>Silene Gallinyi</i> Heuff.	5069.	<i>Silene sericea</i> All.	5066.
<i>glutinosa</i> Pers.	5103.	<i>Siegeri</i> Baumg.	5088.
<i>hispanica</i> Jacq.	5068.	(<i>sobolifera</i> Schott. cf. 5101.)	
(<i>iberica</i> M. B. cf. 5071.)		<i>spergulifolia</i> M. B.	5101.
<i>inaperta</i> L.	5073.	<i>spicata</i> DeC.	5059.
<i>inflata</i> Sm.	5120. (α.)	(<i>stricta</i> L.? cf. 5076.)	
<i>infracta</i> W. K.	5109.	<i>sylvestris</i> Clairv.	5126.
<i>insubrica</i> Gaud.	5105.	<i>sylvestris</i> Schott.	5055.
<i>italica</i> L.	5110.	<i>tatarica</i> Pers.	5100.
<i>italica</i> Pollin.?	5106.	<i>tenerrima</i> Prsl.	5072.
<i>juncea</i> Roth. non Fl. graec.	5107.	<i>Tommasini</i> Vis.	5064.
<i>Kaulfussii</i> Spr.	5091.	<i>uniflora</i> Roth.	5119.
<i>lanuginosa</i> Bertol.	5117.	<i>valesia</i> L.	5087.
<i>Lerchenfeldiana</i> Bmg.	5092.	<i>velutina</i> Pourr.	vid. 5066.
<i>limicola</i> Gm.	5076.	<i>vesicaria</i> Schrad.	5120. α.
<i>livida</i> Willd.	5106.	<i>vespertina</i> Curt.	5067.
<i>longiflora</i> Ehrh.	5107.	<i>vespertina</i> Rtz.	5068.
<i>lurida</i> Hort.	5106.	<i>villosa</i> Munch.	5065.
(<i>lusitanica</i> L. cf. 5055.)		<i>viridiflora</i> L.	5104.
<i>marginata</i> Schott.	5076.	<i>viscida</i> Munch.	5063.
<i>maritima</i> With.	5119.	<i>viscida</i> Spr.	5083.
<i>membranacea</i> Poir.	5071.	<i>viscosa</i> Pers.	5099.
<i>mollissima</i> DeC. non Pers.	5112.	<i>wolgensis</i> Spr.	5097.
<i>Muscipula</i> L.	5077.	<i>Siler Scop.</i>	DLXXXIV.
<i>multiflora</i> Pers.	5098.	<i>aquilegifolium</i> Gärtn.	2936.
<i>memoralis</i> W. K.	5111.	<i>lancifolium</i> Munch.	2929.
<i>noctiflora</i> L.	5063.	<i>montanum</i> Clus.	2929.
<i>nicaeensis</i> All.	5065.	<i>trilobum</i> Crntz.	2936.
<i>nocturna</i> L.	5059.	<i>Silge</i>	DXCVIII.
<i>nutans</i> L.	5108.	<i>Siliculosae</i>	4176 — 4295.
<i>nutans</i> Schk.	5109.	<i>Siliqua</i> T.	DCXC.
<i>ocymoides</i> H. Par.	5110.	<i>Siliquastrum</i> T.	DCXCI.
<i>oleracea</i> Fic.	5120. γ.	<i>Siliquosae</i>	4296 — 4440.
<i>Otites</i> Sm.	5094. cf. seq.	<i>Silybum</i> Vaill.	CCCLXVIII.
<i>paradoxa</i> L.	5113.	<i>marianum</i> Gärtn.	1933.
<i>parviflora</i> Ehrh.	5096.	<i>Simse</i>	CXXXVI.
<i>pelidna</i> Richb.	5105.	<i>Simscnlilien</i>	617 — 672.
<i>pendula</i> L.	5070.	<i>Sinapis</i> L.	DCCCXLII.
<i>Persoonii</i> Schott.	5120. ε.	<i>alba</i> L.	4424.
<i>petraea</i> W. K.	5086.	<i>arvensis</i> L.	4425.
<i>picta</i> Pers.	5075.	<i>erucoides</i> L.	4422.
<i>pilosa</i> Spr.	5112.	<i>incana</i> L.	4423.
<i>polyphylla</i> DeC. fl.	5073.	<i>muralis</i> R. Br.	4417.
<i>polyphylla</i> M. B. (non L.)	5101.	<i>nasturtioides</i> Lam.	4429.
<i>Pseud-Otites</i> Bess.	5095.	<i>nigra</i> L.	4427.
<i>pudibunda</i> Hffsgg.	5082.	<i>orientalis</i> L.	4426.
<i>Pumilio</i> Wulf.	5115.	<i>orientalis</i> Schk.	4425. v.
<i>pusilla</i> W. K.	5080.	<i>pyrenaica</i> L.	4412.
<i>quadridentata</i> DeC.	5081.	<i>recurvata</i> All.	4433.
<i>quadrifida</i> L.	5081.	<i>retrohirsuta</i> Bess.	4425. v.
<i>quinquevulnera</i> L.	5055. β.	<i>tenuifolia</i> Sv. bot.	4420.
<i>ramosa</i> Oth.	5064.	<i>Tournefortii</i> All.	4432.
<i>ramosissima</i> Sibth. non DeC.	5064.	<i>Sinogrün</i>	DLV.
<i>reticulata</i> Dsf. cf. 5074.		<i>Sisarum</i> Riv.	DCXXX. b.
<i>rubella</i> L.	5078.	<i>Sison</i> L.	DCXXI.
<i>rubens</i> Vest?	5106.	<i>Amomum</i> L.	3047.
<i>rupestris</i> L.	5091.	<i>divaricatus</i> Spr.	3045.
<i>Salzmanni</i> DeC.	5113.	<i>inundatum</i> Engl. bot.	3048.
<i>saponariaefolia</i> Schott.	5121.	<i>inundatum</i> Fl. Wett.	3049.
<i>Saxifraga</i> L.	5085.	<i>Podagraria</i> Spr.	3054.
<i>sedoides</i> Sm. Host.	5064.	<i>segetum</i> L.	3046.

<i>Sison sylvaticum</i> Brot.	2880.	<i>Sium</i> T. L.	DCXXX.
<i>Sisymbrium</i> L. DCCCXXXVIII.		<i>Amomum</i> Rth.	3047.
<i>acutangulum</i> De C.	4412.	<i>angustifolium</i> L.	3065.
<i>acutangulum</i> Tillieri Gaud.	4411.	<i>annuum</i> Rth.	3016.
<i>affine</i> W.	4410.	<i>Apium</i> Rth.	3039.
<i>Alliaria</i> Scop.	4379.	<i>aromaticum</i> Lam.	3047.
<i>altissimum</i> Pall. non L.	4406.	<i>Bulbocastanum</i> Spr.	3057.
<i>amphibium</i> L.	4363.	<i>Falcaria</i> L.	3051.
<i>amphibium terrestre</i> Schk.	4364.	<i>falcatum</i> Dub.	3051.
<i>anceps</i> Wahlb.	4364.	<i>graecum</i> L.	3007.
<i>aquaticum</i> Schk.	4363.	<i>graveolens</i> Vest.	3039.
<i>arenosum</i> L.	4322.	<i>Hippomarathrum</i> Rth.	3008.
<i>austriacum</i> Jacq.	4410.	<i>inundatum</i> Rth.	3048.
<i>Barbarea</i> Scop. 4356. (cf. vicin.)		<i>(lancifolium</i> M. B. cf. 3067.)	
<i>barbareaefolium</i> Del.	4362.	<i>latifolium</i> L.	3066.
<i>Barrelieri</i> DeC.	4419.	<i>longifolium</i> Prsl.	3066. v.
<i>Barrelieri</i> Thuill.	4417.	<i>nodiflorum</i> L.	3050.
<i>brevicaule</i> Wib.	4416.	<i>podolicum</i> Bess. cf. 3067.	
<i>bursifolium</i> Vill.	4404.	<i>repens</i> L.	3049.
<i>Columnae</i> Jacq.	4407.	<i>saxifragum</i> Rth.	3023. (3045.)
<i>contortum</i> Cav.	4412.	<i>segetum</i> Lam.	3046.
<i>dentatum</i> All.	4404.	<i>siculum</i> Jacq.	3007.
<i>eckartsbergense</i> W.	4411.	<i>(sisaroidium</i> DeC. cf. 3067.)	
<i>Erucastrum</i> Chaix. 4428. (cf. seq.)		<i>Sisarum</i> L.	3067.
<i>Erucastrum</i> Gou.	4417.	<i>tortuosum</i> Poll.	3016.
<i>fugax</i> LaG.	4412.	<i>verticillatum</i> Pett. (non Lam.)	3044.
<i>gallicum</i> W.	4428.	<i>Smilacina bifolia</i> Desf.	683.
<i>glabrum</i> W.	4408.	<i>Smilax</i> L.	CXLIX.
<i>heteromallum</i> Led.	4412.	<i>aspera</i> L.	684.
<i>Irio</i> L.	4408.	<i>excelsa</i> Dub.	686.
<i>Irio</i> Wib.	4416.	<i>mauritanica</i> Desf.	686.
<i>islandicum</i> Fl. dan.	4362.	<i>nigra</i> W.	685.
<i>junceum</i> M. B.	4413.	<i>Smyrniun</i> L.	DLXXI.
<i>lippizense</i> Wulf.	4367.	<i>Dioscoridis</i> Spr.	2881.
<i>Loeselii</i> L.	4409.	<i>heterophyllum</i> Mnch.	3047.
<i>Monense</i> L. ed. 2.	4418.	<i>nodiflorum</i> All.	3025.
<i>Monense</i> Thuill.	4417.	<i>nudicaule</i> M. B.	2880.
<i>multisiliquosum</i> Hoffm.	4411.	<i>Olus atrum</i> L.	2882.
<i>murale</i> L.	4417.	<i>perfoliatum</i> Mill.	2881.
<i>Nasturtium</i> L.	4359.	<i>Sockenblume</i>	DCCCLV.
<i>obtusangulum</i> Schlch.	4429.	<i>Solanaceae</i>	2629 — 2663.
<i>officinale</i> Scop.	4401.	<i>Solanum</i> T. L.	DIIL.
<i>palustre</i> Leyss.	4362.	<i>atriplicifolium</i> Desp.	2645.
<i>pannonicum</i> Jacq.	4406.	<i>Dillenii</i> Schult.	2650.
<i>pinnatifidum</i> DeC.	4404.	<i>Dulcamara</i> L.	2656.
<i>polyceratum</i> L.	4403.	<i>esculentum</i> Dun.	2657.
<i>pumilum</i> Lam.	4416.	<i>flavum</i> Kit.	2653.
<i>pyrenaicum</i> L.	4366.	<i>guineense</i> Lam.	2649.
<i>saxatile</i> Lam.	4418.	<i>humile</i> Bernh.	2651.
<i>silvestre</i> L.	4368.	<i>judaicum</i> Bess.	2646.
<i>Sophia</i> L.	4405.	<i>Kitaibelii</i> Schult.	2652.
<i>stoloniferum</i> Prsl.	4363.	<i>litorale</i> Raab.	2656. β.
<i>strictissimum</i> L.	4414.	<i>luteum</i> Mill.	2652.
<i>supinum</i> L.	4402.	<i>Lycopersicum</i> L.	2660.
<i>tanacetifolium</i> L.	4415.	<i>melanocerasum</i> W. en.	2646.
<i>taraxacifolium</i> DeC.	4411.	<i>Melongena</i> L. 2657. — β. L.	2658.
<i>tenuifolium</i> L.	4420.	<i>miniaturum</i> Brnh.	2654.
<i>terrestre</i> With. 4362. (cf. seq.)		<i>nigrum</i> L.	2645.
<i>Thalianum</i> Monn. Gay.	4380.	<i>nigrum b. patulum</i> W.	2650.
<i>Tillieri</i> Bell. W.	4411.	<i>nigrum</i> Curt.	2646.
<i>villosum</i> Mnch.	4407.	<i>nigrum d. guineense</i> W.	2649.
<i>vimineum</i> L.	4416.	<i>nigr. villosum moschatum</i> Pers.	2652.

<i>Solanum nodiflorum</i> Jacq.	2648.	<i>Sonnenblume</i>	CCLXXV.
<i>ochroleucum</i> Dun.	2653.	<i>Sonnenthau</i>	DCCCLXI.
<i>oleraceum</i> Rich.	2647.	<i>Sonnenwende</i>	CCCCLXII.
<i>ovigerum</i> Dun.	2658.	<i>Sorbus</i> T. L.	DCCLXIII.
<i>rubrum</i> Mill.	2655.	<i>Aria</i> Fr.	4044.
<i>pterocaulon</i> Dun.	2646. et Add.	<i>Aria</i> Crntz. fasc.	4045.
<i>scabrum</i> Mill.	2646.	<i>Aucuparia</i> L.	4039.
<i>tuberosum</i> L.	2659.	<i>domestica</i> L.	4041.
<i>villosum</i> Lam.	2652.	<i>heterophylla</i> Rchb.	4043.
<i>viridescens</i> Hort.	2651.	<i>hybrida</i> L.	4042.
<i>Soldanella</i> T. L.	DXIV.	<i>intermedia</i> Ehrh.	4045.
<i>alpina</i> L.	2736.	<i>lanuginosa</i> Kit.	4040.
<i>alpina</i> Schm.	2737.	(<i>latifolia</i> Pers. cf. 4045.)	
<i>alpina minor</i> Clus.	2736.	<i>scandica</i> Fr.	4045.
<i>alpina major</i> Clus.	2737.	(<i>spuria</i> Pers. cf. 4043.)	
<i>Clusii</i> Bot. Mag.	2734.	<i>Terminalis</i> Clus.	4046.
<i>Clusii</i> Schm.	2736.	<i>Sorghogras</i>	LXVIII.
<i>Clusii</i> Sims.	2737.	<i>Sorghum</i> L.	LXVIII.
<i>minima</i> Hopp.	2735.	<i>bicolor</i> W.	209. b.
<i>montana</i> W.	2737. et Add.	<i>cernuum</i> W.	210.
<i>pusilla</i> Baumg.	2734.	<i>halepense</i> Pers.	212.
<i>Solidago</i> L.	CCCXV.	<i>saccharatum</i> Pers.	211.
<i>alpestris</i> W. K.	1593.	<i>vulgare</i> Pers.	209.
<i>arcuata</i> Tsch.	1597.	<i>Spallanzania Agrimonoides</i> Poll.	3946.
<i>areuaria</i> Kit. Poir. Add.	1593. b.	<i>Spanischer Pfeffer</i>	2661.
<i>canadensis</i> L.	1596.	<i>Sparganium</i> L.	XI.
<i>canadensis</i> Schk.	1597.	<i>erectum</i> L.	46. et Add.
(<i>cambrica</i> Huds. cf. Add. 1593. c.)		<i>erectum</i> B. L.	45.
<i>carpathica</i> Schrad. Add.	1593. c.	<i>natans</i> L.	44.
<i>litoralis</i> Savi.	1595.	<i>ramosum</i> Sm.	46.
<i>minuta</i> L.	1594.	<i>simplex</i> Sm.	45. et Add.
<i>procera</i> Ait.	1596.	<i>Spargel</i>	CLXXVI.
<i>Virgaurea</i> L.	1592.	<i>Spargelerbae</i>	DCLIII.
<i>Virg. B. cambrica</i> Whlb. Add.	1593. c.	<i>Spark</i>	DCCXIII.
<i>Sommerauera quadrifida</i> Hopp.	4902.	<i>Spartianthus</i> Lk.	DCLXVIII.
<i>Sommer-Raps</i>	4436.	<i>juncus</i> Lk.	3338.
<i>Sommerzwiebel</i>	752.	<i>Spartina</i> Schreb.	XXXV.
<i>Sonchus</i> Vaill.	CCCLI.	<i>phleoides</i> Roth.	176.
<i>alpinus</i> L. succ.	1820. et Add.	<i>pungens</i> P. B.	117.
<i>arvensis</i> L.	1827.	<i>stricta</i> Roth.	117.
<i>asper</i> Hall.	1824.	<i>Spartium</i> L.	DCLXIX.
<i>canadensis</i> L. spec.	1820.	<i>aequicolorum</i> Col.	3360.
<i>fallax</i> Wallr.	1824.	<i>cinereum</i> Vill. prsp.	3353.
<i>hispunicus</i> Hort.	1832.	<i>complicatum</i> Lois.	3362.
<i>laevis</i> Vill.	1823.	<i>decumbens</i> Ait. Jcq. 3352. (cf. 3347.)	
<i>lanatus</i> Dalech.	1787.	<i>erinaccoides</i> Lois.	3359.
<i>littoralis</i> Rchb.	1829.	<i>juncum</i> L.	3338.
(<i>longifolius</i> Ten. cf. 1829.)		<i>pilosum</i> Roth.	3349.
<i>maritimus</i> L.	1828.	<i>radiatum</i> Bot. Mag.	3360.
<i>montanus</i> Retz.	1820.	<i>sagittale</i> Roth.	3340.
<i>oleraceus</i> L.	1823.	<i>scoparium</i> L.	3339.
<i>oler. asper</i> L.	1824.	<i>spinosum</i> L.	3374.
<i>palustris</i> L.	1826.	<i>tinctorium</i> Roth.	3342.
<i>parviflorus</i> Lej.	1825.	(<i>virgatum</i> L. cf. 3343.)	
<i>picroides</i> All.	1830.	<i>Spathula</i>	CXXV. d.
<i>Plumieri</i> L.	1821.	<i>Speierling</i>	4041.
<i>rigidus</i> Fl. dan.	1824.	<i>Sperberkraut</i>	
<i>spinosus</i> Lam.	1824.	<i>Spergella</i> Rchb.	CMXXX.
<i>tenerrimus</i> L.	1822.	(<i>Spergula</i> aut. adscr.)	
<i>tingitanus</i> Lam.	1832.	<i>glabra</i> (W.)	4964.
(<i>uliginosus</i> M. B. cf. 1829.)		<i>nodosa</i> (L.)	4965.

<i>Spergella saginoides</i> (L.)	4962.	<i>Spiraea media</i> Host.	4034.
subulata (Sw.)	4963.	oblongifolia W. Kit.	4033.
<i>Spergula</i> L.	DCCXIII.	obovata W. Kit.	4031.
arvensis Linn.	3664. cf. seq.	opulifolia L.	4038.
glabra W.	4964.	(paniculata Gm. cf. 4029.)	
glandulosa Bess.	4965. β .	salicifolia L.	4029.
laricina Huds.	4963.	Ulmaria L.	4026.
laricina Wulf. non L.	4965. obs.	ulmifolia Scop.	4035.
maxima Weihe.	3666.	<i>Spiranthes</i> Rich.	CLXXXIV.
nodosa L.	4965.	aestivalis Rich.	861. et Add.
pentandra Linn.	3663.	autumnalis Rich.	860. et Add.
refracta Deth.	3664. γ ?	<i>Spirtenholz</i>	967.
saginoides All.	4964.	Spitzfahne	DCLVII.
saginoides Curt.	4963.	Spitzhyacinthe	CLX.
saginoides L.	4962. et obs.	Spitzklette	CCCLXXXII.
sativa Bnugh.	3664. α .	<i>Spongostemma</i> Rehb.	CCLI. a.
stricta Sw.	4935.	Spornblume	CCLIV.
subulata Sw.	4963. et obs.	Spornhülle	CCLXXIX.
vulgaris Bnugh.	3665.	Springkraut	DCCCLIV.
<i>Spergularia</i> Pers.	DECXII.	Sprützgurke	CCCLXXXVI.
salina Prsl.	3661.	<i>Squamaria</i> Scop.	CCCCLXVII.
<i>Sperlingskopf</i>	CCXXII.	Stachelbeeren	DCCIV. a.
<i>Sperlingsschnabel</i>	354.	Stacheldolde	DLXVII.
<i>Sperrkraut</i>	CCCCLXIV.	Stachelgras	XLI.
<i>Sperrdistel</i>	CCCLXVII.	<i>Stachygynandrum</i> P. B.	CCVI. c.
<i>Sperrschwingel</i>	LXXIX.	<i>Stachys</i> T. L.	CCCCXV.
<i>Sphenopus</i> Trin.	LXXXVII.	alpina L.	2173. et Add.
divaricatus Rehb.	302.	ambigua Sm.	2171.
Gouani Trin.	302.	annua L.	2161.
<i>Sphondylium</i> Branca Scop.	2966.	arvensis L.	2160. et Add.
branca ursina Hoffm.	2966.	Betonica Scop.	2164.
conforme Mnch.	2968.	biennis Roth.	2176. et Add.
<i>Spiere</i>	DCCLXII.	bufonia Thuill.	2164.
<i>Spike</i>	2224. seq.	decumbens W. en.	2166.
<i>Spilling</i>	4141.	fragilis Vis.	2167.
<i>Spinacia</i> T. L.	DCCXXVII.	germanica L.	2175. et Add.
glabra Mill.	3738.	germanica Fl. dan. al.	2176.
inermis Mönch.	3738.	germanica v. pubescens Lindl.	2175.
oleracea L.	3737.	heraclea All.	2174.
oleracea β . L.	3738.	hirta L.	2163.
<i>Spinat</i>	DCCXXVII.	(iberica var. cf. 2165.)	
<i>Spinat, neuseeländischer</i>	3805.	inscripta Rehb.	2163.
<i>Spinat, englischer</i>	3688.	(intermedia Ait. cf. 2176.)	
<i>Spindelbaum</i>	CMXLII.	italica Jan.	2177.
<i>Spinnenhafer</i>	355.	lanata L.	2178.
<i>Spiraea</i> L.	DCCLXII.	maritima L.	2168.
(acutifolia W. En. cf. 4031.)		menthaefolia Vis.	2163.
(alba Ehrh. cf. 4029.)		montana Riv.	2175.
Aruncus L.	4025. et Add.	nova Sadl.?	2175.
cana W. K.	4032.	obliqua W. Kit.	2169.
carpinifolia Willd.	4030.	palustris L.	2170. et Add.
chamaedrifolia L.	4034.	palustri-sylvatica Schied.	2171.
chamaedrifolia Jacq.	4035.	pannonica Lang. ined.	2175.
crenata L. W.	4036. (cf. 4033.)	polystachya Ten.	2175.
decumbens Koch.	4037.	pubescens Ten.	2167.
denudata Prsl.	4027.	recta L.	2164.
Filipendula L.	4028.	recta β . Bertol.	2165.
flexuosa Fisch.	4037.	salviaefolia Ten.	2177. et Add.
glauca Schultz.	4026. β .	segetum Hagen.	2170. v.
hypericifolia Hort.	4031.	Sideritis Vill.	2164.
incisa Hort. non Thnb.	4034.	silvatica L.	2172. et Add.

<i>Stachys spinulosa</i> Sm. 2162. et Add.	<i>Steinschmücker</i>	DCCCXI.
subcrenata Vis. 2165. et Add.	<i>Stein - Silge</i>	DCXVIII.
<i>Stachelina</i> L. CCCLXXVIII.	<i>Stellaria</i> L.	CMXXIV.
dubia L. 1953.	aculeata Scop.	4946.
fruticosa L. 1954.	Alsine Reich.	3669.
rosmarinifolia T. et Cass. 1953.	anomala Richb.	4914.
<i>Staphylea</i> L. CMIV.	aquatica Poll.	3669.
pinnata L. 4823.	aquatica Scop.	4967.
<i>Statice</i> L. CCXLVII.	arvensis Hoffm.	4911.
acutifolia Richb. 1131.	biflora L.	4939.
angustifolia Tsch. Add. 1134. d.	biflora Host.	4937.
arenaria Pers. 1122.	biflora Wulf.	4925. β.
aristata Sm. 1124.	bracteata Richt.	3668.
<i>Armeria</i> L. 1121.	brevifolia Walth.	4911. β.
<i>Armeria</i> Engl. Bot. 1119.	bulbosa Wulf.	4907.
<i>Armeria major</i> Jacq. 1123.	cerastoides Linn.	4915.
bellidifolia Gou. 1132.	ciliata Scop.	4937.
(binervosa Gou. cf. Add. 1134. b.)	cordata L. syst.	4906.
cancellata Bernh. 1127.	crassifolia Ehrh.	3667.
caspia Willd. 1125.	dichotoma Roth.	4906.
cordata L. 1129.	dichotoma Web. hols. Add.	3667.
cordata Suffr. 1132.	dichotoma Scop.?	4907.
denticulata Bertol. 1120.	Dilleniana Fl. W. 4910. cf. Add.	
dictyophora Tsch. Add. 1126.	Dilleniana Leers.	3669.
echioides L. 1124.	Dilleniana (Mnch.?) Roth. 4909. v.	
elongata Hoffm. 1121.	dubia DeC.	4914.
fursuracea La G. 1127.	fontana Wulf.	3669.
globulariaefolia Desf. 1133.	Friesiana DeC.	4912.
(Gmelini cf. 1135.)	glauca With.	4909.
incana Aut. 1136.	graminea (α.) Linn.	4911.
<i>Limonium</i> L. 1134. et Add.	graminea β. L.	4909.
linearifolia Lois. 1121.	graminea γ. L.	3669.
(minuta cf. 1131.)	helodes M. B. ined.	3668.
oleaefolia Host. 1126.	Holostea Linn.	4908.
oleaefolia Pourr. 1130.	humifusa Retz.	3667.
plantaginea All. 1122.	hypericifolia Wigg.	3669.
<i>Pseudolimonium</i> R. 1134. v. et Add.	laricifolia Scop.	4930.
pubescens DeC. 1128.	lateriflora Krock.	3669.
pubescens Drev. Hayn. 1119.	latifolia Pers.	4906.
reticulata L. 1126. et Add. (cf. seq.)	longifolia Fries.	4912.
reticulata M. B. 1125.	mantica DeC.	4966.
rorida Aut. dalmat. cf. 1127.	media Smith.	4904.
rupicola Badarr. 1131.	multicaulis W.	4915.
scoparia Pall. 1135.	neglecta Weihe.	4905.
speciosa Avé Lall., non All. cf. 1124.	nemorum Linn.	4906.
tatarica L. 1136.	nodosa Scop.	4965.
<i>Stechapfel</i> CCCCXCVIII.	palustris Retz.	4909.
<i>Stechdorn</i> DCXLI.	pentandra Scop.	3663.
<i>Stechmiere</i> CMXXXVII.	repens Scop.	4984.
<i>Steckenkraut</i> DXCVII.	rubra Scop.	4919.
<i>Steenhammera</i> Richb. CCCCXLV.	rupestris Scop.	4940.
maritima Richb. 2308. et Add.	sabulosa Fisch.	4914.
<i>Stegia</i> Mnch. CMXI. a.	Saxifraga Bertol.	4913.
<i>Steifhalm</i> LXXXV.	serpyllifolia Scop.	4941.
<i>Steinbrech</i> DCCII.	uliginosa Murr.	3669.
<i>Steinklee</i> DCXLIX.	viscida M. B.	4914.
<i>Steinkresse</i> DCCCV.	<i>Stellaris bifolius</i> Mnch.	720.
<i>Steinkraut</i> DCCCXV.	corymbosa Mnch.	742.
<i>Steinlinde</i> DLVIII.	<i>Stellera</i> L.	CCXXI.
<i>Steinsaame</i> CCCCXLIV.	Passerina L.	991. et Add.

<i>Sternbergia W. K.</i>	CXXIX.	<i>Succisa leucantha (L.)</i>	1170.
<i>colchiciflora W. K.</i>	591.	<i>pratensis Mch.</i>	1168. et Add.
<i>colch. dalmatica R.</i>	591. b.	<i>transsylvanica (L.)</i>	1169.
<i>lutea Ker.</i>	592. et Add.	<i>uralensis (Murr.)</i>	1172.
<i>Sternblume</i>	CCCXVI.	<i>Süfsholz</i>	DCLIX.
<i>Sternhorn</i>	DCCXXX.	<i>Süfsklee</i>	DCLXXXVIII.
<i>Sternhyacinthe</i>	CLXI.	<i>Suffrenia Bell.</i>	DCCLXXIX.
<i>Sternkraut</i>	CMXXIV.	<i>filiformis Bell.</i>	4109.
<i>Stern-Lein</i>	DXXI.	<i>Sumach</i>	DCXLVII.
<i>Sternlieb</i>	CCXCIX.	<i>Sumpfdoldchen</i>	DCXXII.
<i>Sternwau</i>	DCCCXLVI.	<i>Sumpfwurz</i>	CXCVI.
<i>Stichling</i>	CCCLXXXIV.	<i>Swertia L.</i>	DLII.
<i>Stipa L.</i>	LI.	<i>carinthiaca Wulf.</i>	2812.
<i>Aristella L.</i>	163. et Add.	<i>lutea Vest.</i>	2850.
<i>Calamagrostis Whlrb.</i>	166.	<i>(obtus. Led. cf. 2852.)</i>	
<i>capillata L.</i>	164.	<i>perennis L.</i>	2852. et Add.
<i>juncea Flor.</i>	164.	<i>punctata Baumg.</i>	2851.
<i>pennata L.</i>	165.	<i>Swertia Ludw.</i>	CCCXXXIV.
<i>Stipularia Haw.</i>	3662.	<i>barbata All.</i>	1667.
<i>Stockerbse</i>	3432.	<i>Symphytum T. L.</i>	CCCCLXI.
<i>Stoebe</i>	CCLXXVII. f.	<i>bohemicum Schm.</i>	2376. v.
<i>Stoechas purpurea Blackw.</i>	2226.	<i>bulbosum Schimp.</i>	2373.
<i>Storax</i>	DLXIII.	<i>bullatum Horn.</i>	2374.
<i>Storchschnabel</i>	CMXVII.	<i>Clusii Gm.?</i>	2373.
<i>Strändling</i>	DVII.	<i>cordatum W. K.</i>	2375.
<i>Stramonium T.</i>	CCCCXCVIII.	<i>cordifolium Baumg.</i>	2375.
<i>Stratiotes L.</i>	XV.	<i>filipendulum Bisch.</i>	2373.
<i>Aloides L.</i>	53. et Add.	<i>macrolepis Gay.</i>	2373. et Add.
<i>Stratiotes Vaill.</i>	DIX.	<i>officinale L.</i>	2376. et Add.
<i>Straußgras</i>	XLVII.	<i>officinale Schk.</i>	2377.
<i>Streblidia ferruginea Lk.</i>	515.	<i>orientale L.</i>	2374. et Add.
<i>Streptogyne</i>	CLXXVIII. b.	<i>patens Sibth.</i>	2377.
<i>Streptopus Mchx.</i>	CXLVI.	<i>punctatum Gaud.</i>	2373.
<i>amplexicaulis Poir.</i>	679.	<i>regium Gm.</i>	2362.
<i>amplexifolius Pers.</i>	679.	<i>tauricum W.</i>	2374.
<i>distortus Mchx.</i>	679.	<i>tuberosum L.</i>	2372.
<i>Striementsaame</i>	DLXXVI.	<i>tuberosum Bauh.</i>	2373.
<i>Strobilaceae</i>	961 — 988.	<i>tuberosum minus Clus.</i>	2373.
<i>Strohblume</i>	CCCLXXIX.	<i>tuberosum majus Clus.</i>	3374.
<i>Stummelgras</i>	LVIII.	<i>tuberosum β. exsertum Lois.</i>	2373.
<i>Sturmia Rchb.</i>	CXCIV.	<i>Syntherisma ciliare Schrad.</i>	125.
<i>Loeselii Rchb.</i>	897.	<i>glabrum Schrad.</i>	123.
<i>minima Hopp.</i>	120.	<i>vulgare Schrad.</i>	124.
<i>paludosa Mösl. Hndb.</i>	895.	<i>Syrenia Andrz.</i>	DCCCXXXVII.
<i>Styrax T. L.</i>	DLXIII.	<i>angustifolia Rchb.</i>	4400.
<i>officinalis L.</i>	2870. et Add.	<i>Bibersteiniana Andrz.</i>	4399.
<i>Suaeda Pall.</i>	DCCXXX.	<i>cuspidata Rchb.</i>	4399.
<i>chenopodoides Pall.</i>	3772.	<i>Ehrhartiana Andrz.</i>	4400.
<i>hirsuta Rchb.</i>	3759.	<i>latifolia Andrz.</i>	4399.
<i>hyssopifolia Pall.</i>	3760.	<i>Syringa L.</i>	DLXI.
<i>salsa Pall.</i>	3773.	<i>alba Schwgg.</i>	2868. v.
<i>sedifolia Pall.</i>	3761.	<i>Josikaea Jacq.</i>	2867.
<i>Subularia L.</i>	DCCCIX.	<i>vulgaris L.</i>	2868. et Add.
<i>alpina W.</i>	4325.	<i>Tabak</i>	CCCCXCVII.
<i>aquatica L.</i>	4232.	<i>Tännel</i>	DCCLXXVIII.
<i>Succisa Vaill.</i>	CCLII.	<i>Täschelkraut</i>	DCCXCVII.
<i>(Scabiosa Aut. in parenth.)</i>		<i>Tagetes T.</i>	CCCXIX.
<i>alpina (L.)</i>	1173.	<i>erecta L.</i>	1617.
<i>australis (Wulf.)</i>	1167. et Add.	<i>patula L.</i>	1616.
<i>corniculata (W. Kit.)</i>	1171.	<i>Tagilic</i>	CLXIX.
<i>glabrata Schott.</i>	1168. v.		

<i>Tamariske</i>	DCCXLIV.		<i>Tetragonolobus Scandalida</i> Scop.	3259.
<i>Tamariscus gallicus</i> All.	3809.		<i>siliquosus</i> Rth.	3259.
<i>germanicus</i> Scop.	3807.		<i>Tetrorrhiza</i> Ren. (melius <i>Tretor.</i>)	2845.
<i>pentandrus</i> Lam.	3809.		<i>Tetrahit</i>	CCCCXIX. b.
<i>Tamarix</i> L.	DCCXLIV.		<i>Teucrium</i> T. L.	CCCCVI.
<i>africana</i> L.	3810.		<i>Arduini</i> Schreb.	2145.
<i>davurica</i> v. <i>italica</i> Lall.	3808.		<i>Botrys</i> L.	2132.
<i>gallica</i> L.	3809.		<i>capitatum</i> L.	2142.
<i>germanica</i> L.	3807.		<i>Chamaedrys</i> L.	2135.
<i>germanica</i> Schk.	3808.		<i>Chamaepitys</i> L.	2127.
<i>Tamus</i> L. (<i>Tamnus</i> Juss.)	CL.		<i>flavum</i> L.	2137.
<i>communis</i> L.	687. et Add.		<i>flavicans</i> Lam.	2141.
<i>Tanacetum</i> T. L.	CCXC.		<i>fruticans</i> L.	2139.
<i>annuum</i> L.	1410.		<i>Iva</i> L.	2128.
<i>Balsamita</i> L.	1412.		<i>Laxmanni</i> L.	2144.
<i>vulgare</i> L.	1413. et Add.		<i>lucidum</i> L.	2136.
<i>Tanne</i>	CCXIII.		<i>Marum</i> L.	2140.
<i>Tannenwedel</i>	DCCLXX.		<i>montanum</i> L.	2138.
<i>Taphrogeton</i>	CXXIII. b.		<i>Polium</i> L.	2143.
<i>Taraxacum</i> Hall.	CCCXLV.		<i>Scordiodies</i> Schreb.	2134.
<i>bulbosum</i> Rchb.	1792.		<i>Scordium</i> L.	2133. et Add.
<i>dens Leonis</i> Desf.	1799.		<i>Scorodonia</i> L.	2144.
<i>erythrospermum</i> Andr.	1797.		<i>supinum</i> Jacq.	2138. v.
<i>glaucescens</i> Kit.	1797.		<i>tomentosum</i> Vill.	2141.
<i>laevigatum</i> De C.	1796.		<i>Thalictrum</i> T. L.	DCCCLXX.
<i>leptocephalum</i> Rchb.	1793.		<i>alpestre</i> Gaud.	4625.
<i>nigricans</i> Rchb.	1798.		<i>alpinum</i> L.	4625.
<i>officinale</i> Mch.	1799. et Add.		<i>ambiguum</i> Schlch.	4633. β.
<i>palustre</i> De C.	1794.		<i>angustifolium</i> L.	4637.
<i>serotinum</i> Rchb.	1800.		<i>aquilegifolium</i> L.	4635.
<i>Scorzonera</i> Rchb.	1795. et Add.		<i>atropurpureum</i> Jacq.	4635. β.
<i>Taubenkropf</i>	CMXXIX.		<i>auriculatum</i> Bess.	4635. v.
<i>Taubnessel</i>	CCCCXVIII.		<i>Bauhini</i> Crntz.	4636.
<i>Tausendblatt</i>	DCCLXXI.		<i>Bauhinianum</i> Wallr.	4636. seq.
<i>Tausendgüldenkraut</i>	DL.		<i>capillare</i> Rchb.	4634.
<i>Taxineae</i>	946 — 949		<i>collinum</i> Wallr.	4628.
<i>Taxus</i> L.	CCIX.		(<i>concinnum</i> W. cf. 4630.)	
<i>baccata</i> L.	949. et Add.		<i>dubium</i> Schumach.	4631.
<i>italica</i> Hort.	949. v.		<i>elatum</i> Murr.	4633.
<i>Tazetta</i>	CXXXII. d.		<i>exaltatum</i> Gaud. nec Mey.	4640.
<i>Teesdalia</i> R. Br.	DCCXCVIII.		<i>flavum</i> L.	4639.
<i>Iberis</i> Br.	4189.		<i>flavum dubium</i> Horn.	4631.
<i>Lepidium</i> De C.	4188. et Add.		<i>flexuosum</i> Brnh.	4628.
<i>nudicaulis</i> (<i>Iberis</i>) L.	4189.		<i>foetidum</i> L.	4626.
<i>petraea</i> Rchb.	4190.		<i>galioides</i> Nestl.	4636.
<i>Telephioides graecum</i> T.	4807.		<i>glaucescens</i> Willd.	4632.
<i>Telephium</i> T. L.	DCCXX.		<i>glaucum</i> Dsf.	4641.
<i>Imperati</i> L.	3714.		<i>heterophyllum</i> Lej.	4640.
<i>Tenoria fruticosa</i> Spr.	3088.		<i>humile</i> Schlch.	4627.
<i>Tephrosieris</i> Rchb.	CCCXIII. b.		<i>lucidum</i> Krock. non L.	4638.
<i>Terebinthaceae</i>	3122 — 3129.		<i>majus</i> L.	4629.
<i>Terebinthus</i> T.	DCXLVI. b.		<i>medium</i> Jacq.	4632.
<i>Tetragonia</i> L.	DCCXLI.		<i>minus</i> L.	4627.
<i>cornuta</i> Gärt.	3805.		<i>minus</i> Dod. et Florist.	4628.
<i>expansa</i> Thnb.	3805.		<i>minus saxatile</i> Gaud.	4632.
<i>japonica</i> Thnb.	3805.		<i>montanum</i> Wallr.	4627.
<i>halimifolia</i> Forst.	3805.		<i>montanum glandulosum</i> Wallr.	4632.
<i>Tetragonolobus</i> Scop.	DCLIII.		<i>montanum praecox</i> Berg.	4628.
<i>prostratus</i> Mch.	3259.		<i>Morisoni</i> Gm.	4640.
<i>purpureus</i> Mch.	3260.			

<i>Thalictrum nigricans</i> Jacq.	4638.	<i>Thrincia Roth.</i>	CCCXXVII.
nutans Dsf.	4630.	glabra Schl.	1638. v.
pubescens DeC.	4627. β .	gracilis Richt.	1638.
rugosum Poir. non Ait.	4638.	grumosa Brot.	1641.
saxatile Vill.	4625 — 6.	hirta Rth.	1640. et Add.
saxatile Schlch. Rchb.	4632.	hirta Florist.	1638.
simplex L.	4631.	hispida Rth.	1639.
simplex DeC.	4638.	Leysseri Wallr.	1638.
speciosum Poir.	4641.	psilocalyx LaG.	1640. v.
styloideum L. fil.	4626.	tuberosa DeC.	1641.
vaginatum Dsf.	4639.		
<i>Thalstern</i>	DCXXXV.	<i>Thuja T.</i>	CCXVI.
<i>Thamnus</i> Lk.	CL.	occidentalis L.	978. et Add.
<i>Thapsia</i> L.	DLXXXIII.	orientalis L.	979.
foetida L. vid. ibid. obs.		sphaeroides Rich.	980.
villosa L.	2935.	<i>Thurmkraut</i>	DCCCXXVI.
<i>Theaceae</i>	5134 — 5136.	<i>Thylacites</i> Ren.	2839.
<i>Thelygonum</i> L.	DCCXLV.	<i>Thymbra Sti Juliani</i> Ger.	2107.
Cynocrambe L.	3811. et Add.	legitima Clus.	2106.
<i>Thesiosyris</i> Rchb.	CCXI. a.	<i>Thymelaea candida</i> Scop.	1002.
<i>Thesium</i> L.	CCXI.	Cneorum Scop.	998.
alpinum L.	954.	Laureola Scop.	1004.
bavarum Schrk.	960.	Mezereum Scop.	1003.
brevicolle Pers.	955.	Tarton-raira All.	996.
comosum Roth.	952. et Add.	<i>Thymeleaceae</i>	991 — 1004.
decumbens Gmel.	955.	<i>Thymian</i>	CCCCIII. (non 2121.)
divaricatum Jan.	956.	<i>Thymus</i> L.	CCCCIII.
ebracteatum Drew. Hayn.	952.	acicularis W. K.	2116. α .
elegans Roch.	951. et Add.	acinoides Schlch. non Ten.	2229. v.
humile Vahl.	957.	Acinos L.	2229.
intermedium Schrad.	959.	Acinos Bull.	Add. 2230.
Linophyllum L.	959.	Acin. villosissimus Tsch.	Add. 2230.
Linophyllum Drew. Hayne.	960.	(adscendens Bernh. cf. 2121.)	
montanum Ehrh.	960.	alpinus Bot. Mag.	2233.
palatinum Rth.	958.	alpinus L.	2234.
pratense Ehrh.	955. et Add.	angustifolius Host.	2118. α .
pratense Vahl.	952.	angustifolius Schreb.	2116. (β .)
ramosum Haync.	958. et Add.	angustifolius Pollin.	2115.
ramosum Pr.	959.	arenarius Bernh.	2117.
rostratum M. K.	953.	(athonicus Brnh. cf. 2242.)	
<i>Thlaspi</i> Dill. L.	DCCXCVII.	austriacus Brnh.	2118. β .
alliaceum L.	4182.	(Barrelieri Spr. cf. 2240.)	
alpestre L.	4184.	Brauncanus Hpp.	2243.
alpinum Crntz.	4185.	Calamintha Sm.	2243.
alpinum Jacq.	4186.	calaminthoides Rchb. lus.	2243.
arvense L.	4181.	canus Stev.	2232.
Bursa-pastoris L.	4229.	cespititius Lk.	2116.
campestre L.	4214.	Chamaedrys Fries.	2120.
coerulescens Prsl.	4184.	citriodorus Schreb.	2120. α .
hirtum L.	4213.	clandestinus Salzmann.	2239. v.
Iberis Br.	4189.	creticus DeC.	2240.
minimum Hard.	4186.	croaticus Kit.	2239.
montanum L.	4187.	decumbens Brnh.	2120.
peregrinum Scop.	4227.	diffusus Bnng.	2229. v.
perfoliatum L.	4183.	diffusus H. bot.	2241. β .
praecox Wulf.	4185.	duinensis Morett.	Add. 2238.
procumbens Wallr.	4221.	(elatus Schrad. sub 2120.)	
saxatile L.	4227.	exserens Ehrh.	2120. v.
sylvium Gaud.	4226.	glabratus Schult.	2120. v.
<i>Thlaspidium saccatum</i> Mnch.	4207.	glandulosus Req. DeC.	Add. 2239.
		grandiflorus Scop.	2245.
		graveolens M. B. non Sm.	2232.

<i>Thymus hirsutus</i> M. B.	2118. β.	<i>Tilia pyramidalis</i> Host.	5148.
(<i>hirtus</i> Sieb. cf. 2240.)		<i>rotundifolia</i> Vent.	5150.
<i>humifusus</i> Brnh.	2119. et Add.	<i>Tecksiana</i> Bauh.	5138.
(<i>incanus</i> Fl. graec. cf. 2240.)		<i>tenuifolia</i> Host.	5145.
<i>includens</i> Ehrh.	2120. v.	<i>tomentosa</i> Mueh.	5150.
<i>lanuginosus</i> Mill.	2118. β.	<i>ulmifolia</i> Scop.	5137.
<i>lanuginosus</i> Schkr.	2119. α.	<i>vitifolia</i> Host.	5140.
<i>Marinosci</i> Ten.	2115.	<i>vulgaris</i> Hayne.	5138.
<i>Marschallianus</i> W.	2118. α.	<i>Tillaea</i> L.	DCXCIII.
<i>melissoides</i> (Vahl?) Brnh.	2231.	<i>aquatica</i> L.	3529.
<i>montanus</i> W. K.	2120. β.	<i>aquatica</i> Lam.	3528.
<i>Nepeta</i> Sm.	2241. β.	<i>erecta</i> Sauv.	3531. b.
<i>nummularius</i> M. B.	2119. β.	<i>muscosa</i> L.	3527.
<i>odoratissimus</i> M. B.	2116. α.	<i>prostrata</i> Hoffm.	3529. v.
<i>pannonicus</i> All.	2118. et Add.	<i>rubra</i> Gou.	3531. b.
<i>patavinus</i> Jacq.	2233.	<i>Vaillantii</i> W.	3528.
<i>patavinus</i> Roch. et Hort.	2231.	<i>Tiniaria</i> Meisn.	DCCXVIII. e.
<i>piligerus</i> Op.	2118. α.	<i>Tithymalus</i> T.	DCCCXC. B.
<i>Piperella</i> L.	2237.	<i>helioscopius</i> Scop.	4755.
<i>pulegioides</i> Rchb.	2120. v.	<i>Lathyris</i> Scop.	4783.
<i>reflexus</i> Lej.	2117.	<i>Peplis</i> Scop.	4753.
<i>rotundifolius</i> L.	2231.	<i>pilosus</i> Scop.	4760.
<i>Serpyllum</i> Linn.	2117.	<i>Pithyusa</i> Scop.?	4765.
<i>Serpyllum</i> Hayne.	2116, 19 et 20.	<i>Seguierii</i> Scop.	4795.
<i>serratus</i> Op.	2119. γ.	<i>verrucosus</i> Bauh.	4763.
<i>silvestris</i> Schreb.	2120. β.	<i>Tofieldia</i> Huds.	CXXXIX.
<i>subciliatus</i> Schreb.	2120. v.	<i>alpina</i> Hpp.	661.
<i>subnudus</i> Schult.	2242.	<i>anthericoides</i> Rth. en.	Add. 663.
<i>sudeticus</i> Op.	2119. γ.	<i>borealis</i> Whlnb.	661. et Add.
<i>variabilis</i> Lk.	2116.	<i>calyculata</i> Whlnb.	663. et Add.
<i>vulgaris</i> L.	2121.	<i>capitata</i> Hpp.	663. a.
<i>Zygis</i> Pall. (non L.)	2118. v.	<i>glacialis</i> Gaud.	662. et Add.
<i>Thyrsanthus palustris</i> Schrk.	2757.	<i>rubra</i> Braun.	663. v.
<i>Thysselinum</i> Dod. DLXXXVI.		<i>palustris</i> DeC. Strnb.	663.
<i>angustifolium</i> Riv. Rchb.	2942.	<i>palustris</i> Huds. Sm.	661.
<i>palustre</i> Hoffm.	2941.	<i>Tolpis</i> Adns.	CCCXXXIV.
<i>Plinii</i> Lob.	2941.	<i>altissima</i> Pers.	1669.
<i>silvestre</i> Rchb.	2940.	<i>barbata</i> Gärtn.	1667.
<i>Tiliaceae</i>	5137 — 5151.	<i>grandiflora</i> Ten.	1669.
<i>Tilia</i> T. L.	CMXLIII.	<i>quadriaristata</i> Biv.	1668.
<i>argentea</i> Dsf.	5150.	<i>sexaristata</i> Biv.	1669.
<i>corallina</i> Sm.	5147.	<i>umbellata</i> Pers.	1668.
<i>corylifolia</i> Host.	5141.	<i>virgata</i> Balb.	1669.
<i>europaea</i> L.	5138.	<i>Tollkirsche</i>	DL.
<i>europaea</i> Fl. dan. (β. L., T. eur.		<i>Tomate</i>	2660.
<i>borealis</i> Whlnb.)	5137.	<i>Topinamburi</i>	1299.
<i>europaea</i> Hook.	5147.	<i>Tordylium</i> T.	DLXXXV.
<i>flava</i> Wolny.	5151.	<i>Anthriscus</i> L.	2911.
<i>grandifolia</i> Ehrh.	5139.	<i>apulum</i> Col.	2937.
<i>intermedia</i> DeC.	5138.	<i>apulum</i> Riv. Jacq.	2938.
<i>intermedia</i> Host.	5149.	<i>grandiflorum</i> Mueh.	2938.
<i>latebracteata</i> Host.	5143.	<i>humile</i> Dsl.	2938.
<i>microphylla</i> Willd.	5137.	<i>latifolium</i> L.	2907.
<i>mutabilis</i> Host.	5142.	<i>lusitanicum</i> W.	2939.
<i>obliqua</i> Host.	5146.	<i>magnum</i> Brot.	2939.
<i>pannonica</i> Jacq.	5150.	<i>maximum</i> L.	2939.
<i>parvifolia</i> Ehrh.	5137.	<i>nodosum</i> L. Jacq.	2908. (dele ad 2890.)
<i>pauciflora</i> Hayne.	5139.	<i>officinale</i> L.	2938.
<i>petiolaris</i> DeC.	5150.	<i>officinale</i> Fl. graec. Host.	2937.
<i>platyphyllos</i> Scop.	5139.	<i>siliifolium</i> Scop.	2958.
<i>praecox</i> Host.	5144.		

<i>Torilis Adns.</i>	DLXXIX.	<i>Trespe</i>	LXXXIV.
<i>Anthriscus</i> Gärtn.	2886.	<i>Tribuloides</i> T.	DCCLXXII.
<i>Anthriscus</i> Gm.	2911.	<i>Tribulus</i> T. L.	CMII.
<i>helvetica</i> Gm.	2909.	terrestris L.	4821.
<i>helvetica</i> β. DeC.	2910.	<i>Trichelostyles</i> Lest.	CXXIII. c.
<i>infesta</i> Hoffm.	2910. et Add.	(<i>Trichera</i> Schrad. CCL.)	
<i>macrocarpa</i> Gärtn.	2890.	<i>Trichocrepis bifida</i> Vis.	1786.
(<i>microcarpa</i> Bess. cf. 2910.)		<i>Trichodium</i> Mich.	XLVII. a.
<i>neglecta</i> Schult. DeC.	2910.	alpinum Schrad.	135.
<i>nodosa</i> Gärtn.	2908.	caninum Schrad.	137.
<i>purpurea</i> Ten.	2910. v.	flavescens R. S.	135. c.
<i>rubella</i> Mnch.	2911.	pusillum Hall.	Add. 136. b.
<i>Scandicina</i> Gmel.	2886.	rupestre Schrad.	136.
<i>tumida</i> Mnch.	2890.	setaceum R. S.	Add. 136. c.
<i>Tormentilla</i> T. L.	DCCXLVII.	<i>Trichonema</i> Ker.	CXXVII.
erecta L.	3813.	Bulbocodium Ker.	577. et Add.
officinalis Sm.	3813.	Columnae Rchb.	578.
reptans L.	3814.	<i>Trichophorum alpinum</i> Pers.	549.
<i>Tournesolia</i> Scop.	DCCCXCII.	<i>Trientalis</i> T. L.	DXIX.
<i>Toxicodendron pubescens</i> Mill.	3127.	(<i>americana</i> Prsh. cf. 2753.)	
<i>Tozzettia utriculata</i> Savi.	178.	europaea L.	2753.
<i>Tozzia</i> L.	CCCCLXVIII.	<i>Trifolium</i> T.	DCXLVIII.
alpina L.	2432. et Add.	agrarium L.	3187.
<i>Trachynia</i> Lk.	XXX.	agrarium Schk.	3185.
distachya Lk.	91. et Add.	alexandrinum W.	3147.
<i>Trachynotea stricta</i> DeC.	117.	alopecuroides Pers.	3163.
<i>Trachypleurum</i> Rchb.	DCXXXI. a.	alpestre L.	3170. et Add.
<i>Traganth</i>	DCLVIII.	alpinum L.	3172.
<i>Tragacantha</i> T.	DCLVIII. lb.	(<i>ambiguum</i> M. B. cf. 3134.)	
<i>Tragium Anisum</i> Spr.	3060.	angustifolium L.	3154. et Add.
Columnae Spr.	3061.	angulatum W. Kit.	3175.
peregrinum Spr.	3062.	(<i>angulatum</i> Gay. cf. 3179.)	
tauricum Led.	3062.	<i>anomalum</i> Schrk.	3180. v.
<i>Tragoselinum</i> T.	DCXXIX. b.	apulum Hort.	3167. v.
Angelica Lam.	3054.	arvense L.	3151.
magnum Mnch.	3064.	aureum Schk.	3187.
majus Lam.	3064.	badium Schreb.	3189.
<i>Tragopogon</i> T.	CCCLV.	<i>Biasolettinum</i> Steud.	3179.
canus Schult.	1852.	Bocconi Savi.	3138.
crocifolius L.	1855.	bracteatum Schousb.	3168.
dubius Scop.	1855. v. ?	(<i>brutium</i> Ten. cf. 3184.)	
eriospermus Ten.	1855.	caespitosum Reyn.	3179.
floccosus Kit.	1852.	campestre Gmel.	3187.
heterospermum Schult.	1852.	campestre Schreb.	3185.
major L.	1853.	canescens W.	3164.
minor Fries.	1855. v.	Cherleri L.	3156.
orientalis Pall.	1851.	chrysanthum Gaud.	3184.
parviflorus Horn.	1855. v.	clypeatum L.	3137.
picroides Gärtn.	1848.	coarctatum Rchb.	3165.
porrifolius L.	1854. et Add.	coeruleum W.	3205.
pratensis L.	1850. et Add.	collinum Bast.	3138.
pratensis Fl. dan.	1851.	conicum Pers.	3139.
pubescens Kit.	1852.	controversum Jan.	3183. v.
revolutus Schwgg.	1851.	dalmaticum Vis.	3145.
sinuatus Avé Lall.	1855.	dentatum W. K.	3196.
undulatus Jacq.	1851.	diffusum Ehrh.	3159. et Add.
<i>Tragus muricatus</i> Mnch.	127.	dubium Sibth.	3183. v.
racemosus Desf.	127.	elegans Savi.	3181.
<i>Trapa</i> L.	DCCLXXII.	expansum W. Kit.	3168.
natans L.	4076. et Add.	filiforme L.	3183.
<i>Traubenkirsche</i>	DCCLXXXIV. a.	flexuosum Jacq.	3169.

<i>Trifolium formosum</i> Sav.	3181.	<i>Trifolium recurvum</i> W. Kit.	3134.
<i>fragiferum</i> L.	3133.	<i>reflexum</i> DeC.	3160.
(<i>gemellum</i> Pourr. cf. 3140.)		<i>repens</i> L.	3180.
<i>glaciale</i> Reyn.	3141.	<i>resupinatum</i> L.	3131. et Add.
<i>glomeratum</i> L.	3135. et Add.	<i>rigidum</i> Sav.	3143.
(<i>Gussone</i> Ten. cf. 3184.)		<i>rubens</i> L.	3171.
<i>heterophyllum</i> Tratt. Lej.	3168. β .	<i>sativum</i> Mill.	3167.
<i>hirtum</i> All.	3157.	<i>saxatile</i> All.	3141.
<i>hispidum</i> Desf.	3157.	<i>scabrum</i> L.	3144. et Add.
<i>hybridum</i> L.	3182.	<i>scabrum</i> Schreb.	3139.
<i>hybridum</i> Savi.	3177.	<i>semiglabrum</i> Brot.	3138.
<i>hybridum</i> β . L.	3176.	<i>spadiceum</i> L.	3188.
<i>incarnatum</i> L.	3155.	<i>spadiceum</i> Vill.	3189.
<i>irregulare</i> Pourr.	3143.	(<i>speciosum</i> W. cf. 3184.)	
<i>Kitaibelianum</i> DeC.	3139.	<i>stellatum</i> L.	3146.
<i>Kochianum</i> Hayne.	3197.	<i>striatum</i> L.	3140.
<i>lappaceum</i> L.	3150. et Add.	<i>strictum</i> L.	3136.
<i>ligusticum</i> Sav.	3152.	<i>strictum</i> Schreb.	3174.
<i>macrorrhizon</i> W. K.	3198.	<i>subterraneum</i> L.	3130. et Add.
<i>maritimum</i> Huds.	3143. et Add.	<i>succinctum</i> Vis.	3149.
<i>mauritanicum</i> W.	3192.	<i>suffocatum</i> L.	3142. et Add.
<i>medium</i> L.	3169.	<i>supinum</i> Sav.	3147. et Add.
<i>Melilotus coerulea</i> L.	3204.	<i>tenuiflorum</i> Ten. DeC.	3139.
<i>Melilotus indica</i> L.	3190.	<i>Thalii</i> Vill.	3179.
<i>Melilotus officinalis</i> L.	3200.	<i>thymiflorum</i> Vill.	3141.
<i>Melilotus officinalis</i> Sturm.	3195.	<i>tomentosum</i> L.	3132. et Add.
<i>Melilotus polonica</i> L.	3191.	<i>vaginatum</i> Schlch.	3168. β .
<i>Melilotus vulgaris</i> Hayne.	3201.	<i>Vaillantii</i> Lois.	3176.
<i>microphyllum</i> Bast.	3166.	<i>Vaillantii</i> Poir.	3181.
<i>Michelianum</i> Sav.	3176.	<i>vesiculosum</i> Sav.	3134. et Add.
<i>minus</i> Relh.	3183. v.	<i>Triglochin</i> L.	CXXXVII.
<i>Molinieri</i> Balb.	3155. β .	<i>maritimum</i> L.	659. et Add.
<i>montanum</i> L.	3173.	<i>palustre</i> L.	658. et Add.
<i>mutabile</i> Prtnschlg.	3134.	<i>Trigonella</i> L.	DCL.
<i>nigrescens</i> Viv.	3177.	<i>Besseriana</i> DeC.	3206.
<i>nivale</i> Sieb.	3168. β .	<i>coerulea</i> Ser.	3205.
<i>nodiflorum turbinatum</i> Bocc.	3138.	<i>corniculata</i> L.	3210.
<i>noricum</i> Wulf.	3164.	<i>divaricata</i> Clairv.	3208.
<i>ochroleucum</i> L.	3162.	<i>Foenum graecum</i> L.	3212.
<i>pallescens</i> Schreb.	3178.	<i>gladiata</i> Stev.	3211.
<i>pallidum</i> W. Kit.	3148.	<i>monspeliaca</i> L.	3208.
<i>palustre</i> W. K.	3199.	<i>parviflora</i> Sm.	3207.
<i>pannonicum</i> L.	3163.	<i>polycerata</i> L.	3209.
<i>parisiense</i> DeC.	3184.	<i>procumbens</i> Richb.	3206.
<i>parviflorum</i> Ehrh.	3174.	<i>prostrata</i> DeC.	3211.
<i>patens</i> Schreb.	3184. et Add.	<i>Trimorphaea</i> Cass.	CCCX. b.
<i>patulum</i> Tsch.	3169.	<i>Trinia</i> Hoffm.	DCXIX.
<i>pensylvanicum</i> W. en.	3166.	(<i>Pimpinella</i> Aut. incl.)	
<i>Petitpierreanum</i> Hayne.	3195.	<i>dioica</i> Gaud.	3041.
<i>pictum</i> Roth.	3158.	<i>dioica</i> Hoffm.	3042.
<i>pratense</i> L.	3166. cf. seq.	<i>elator</i> Gaud.	3042.
<i>pratense alpinum</i> Hpp.	3168. β .	<i>glauca</i> (L.)	3042.
<i>pratense sativum</i> DeC.	3168.	<i>Henningii</i> M. B.	3042.
<i>pratense sativum</i> Schreb.	3167.	<i>Hoffmanni</i> Aut.	3041.
<i>procerum</i> Roch.	3161.	<i>Kitaibellii</i> M. B.	3043.
<i>procumbens</i> L.	3186.	<i>pumila</i> (Jacq.)	3041.
<i>procumbens</i> Willd.	3185.	<i>ramosissima</i> (Trev.)	3043.
<i>prostratum</i> Bias.	3179.	<i>Triodia</i> P. B.	LXXXI.
<i>pseudo-procumbens</i> Gmel.	3185.	<i>decumbens</i> P. B.	271.
<i>purpureum</i> Lois.	3153.	<i>Trionychion</i> Wallr.	CCCCLXVI.
<i>reclinatum</i> W. K.	3160. et Add.	<i>Tripmadam</i>	3545.

<i>Trisetum</i> Pers.	XCIV. b.	<i>Triticum strictum</i> Dethard.	105.
<i>airoides</i> R. S.	333.	<i>tenellum</i> W.	97.
<i>hispanicum</i> Pers.	341.	<i>tenellum</i> α. Lam.	92.
<i>Löfflingianum</i> R. S.	341.	<i>tenuiculum</i> Lois.	Add. 92. b.
<i>neglectum</i> R. S.	Add. 341. b.	<i>turgidum</i> Linn.	108.
<i>pisanum</i> Pers.	Add. 341. b.	<i>unilaterale</i> Host.	90.
<i>pratense</i> Pers.	346.	<i>villosum</i> M. B.	114.
<i>striatum</i> Pers.	342.	<i>vulgare</i> Vill.	107.
<i>subspicatum</i> P. B.	333.	<i>Zea</i> Host.	111.
<i>Triticum</i> L.	XXXIII.	<i>Trixaginella</i>	CCCCCLXXIII. a.
<i>acutum</i> DeC.	103.	<i>Trixago</i> Colmn.	CCCCCLXXIII.
<i>aestivum</i> L.	107. a.	<i>apula</i> Col.	2455. (β.)
<i>affine</i> Dethard.	Add. 103. β.	<i>latifolia</i> Rchb.	2453.
<i>algeriense</i> Desf.	109.	<i>purpurea</i> Stev.	2453.
<i>amyleum</i> Ser.	112.	<i>viscosa</i> Rchb.	2454.
<i>atratum</i> Host.	112.	<i>Trixago</i> Munch.	CCCCXV. a.
<i>bromoides</i> Web.	94.	<i>Trochiscanthes</i> Koch.	DCIX.
<i>caninum</i> L.	98.	<i>nodiflorus</i> Koch.	3025.
<i>cereale</i> Fl. Wett.	107.	<i>Trollblume</i>	DCCCLXXIX.
<i>Cienfuegos</i> LaG.	112.	<i>Trollius</i> L.	DCCCLXXIX.
<i>ciliatum</i> DeC.	91.	<i>altissimus</i> Crntz.	4713. γ.
<i>compositum</i> L.	108. v.	<i>(caucasicus</i> Stev. cf. 4713. obs.)	
<i>cristatum</i> Schreb.	106.	<i>europaeus</i> L.	4713.
<i>dicoccum</i> Schrk.	112.	<i>humilis</i> Crntz.	4713. α.
<i>durum</i> Desf.	109.	<i>medius</i> Wndrth.	4713. β.
<i>elongatum</i> Host.	101.	<i>(minimus</i> Wend. cf. 4713. obs.)	
<i>farctum</i> Viv.	104.	<i>napellifolius</i> Roep.	4713. β.
<i>festucoides</i> Bertol.	Add. 92. b.	<i>Tropaeolum</i> L.	CMXV.
<i>genuense</i> DeC.	Add. 96. c.	<i>majus</i> L.	4863.
<i>glaucum</i> Desf.	100.	<i>Tuberose</i>	CLXX.
<i>glaucum</i> Munch.	110.	<i>Türkenbund</i>	1984.
<i>Halleri</i> Viv.	97.	<i>Türkischer Hafer</i>	360.
<i>hibernum</i> L.	107. b.	<i>Tulipa</i> L.	CLVI.
<i>hispanicum</i> Reich.	Add. 92. b.	<i>apenninea</i> Clus.	699.
<i>hordeiforme</i> Host.	109.	<i>bonarotiana</i> Reb.	Add. 701. b. β.
<i>imbricatum</i> M. B.	106.	<i>Breyniana</i> B. Mag. (non L.)	700.
<i>intermedium</i> Host. Add. 99. c. (non 100.)		<i>Celsiana</i> DeC.	700.
<i>juncum</i> L.	104.	<i>Clusiana</i> DeC.	701.
<i>juncum</i> Gmel. (- b. gigant. Rth.)	101.	<i>dubia pumilio</i> Clus.	702.
<i>juncum</i> Host. in tab.	Add. 99. c.	<i>gallica</i> Lois.	699. var.
<i>Lachenalii</i> Poir.	97.	<i>Gesneriana</i> L.	703. et Add.
<i>littorale</i> Host.	Add. 99. b.	<i>narbonensis</i> Clus.	700.
<i>littoreum</i> Schum.	103.	<i>Oculus - Solis</i> St. Am.	702.
<i>loliaceum</i> Sm.	90.	<i>(praecox</i> Ten. cf. 703. et Add. ubi formae var.)	
<i>maritimum</i> L.	226.	<i>strangulata</i> Reb.	Add. 701. b.
<i>maritimum</i> L. mant. non Lam.	Add. 92. b.	<i>sylvestris</i> L.	699. et Add.
<i>monococcum</i> Linn.	113.	<i>Tulpe</i>	CLVI.
<i>Nardus</i> DeC.	92.	<i>Tunica</i> Scop.	CMXXXIV. c.
<i>patens</i> Brot.	70.	<i>arenaria</i> Scop.	5031.
<i>pectinatum</i> M. B.	106. v.	<i>barbata</i> Scop.	5013.
<i>Poa</i> DeC.	97.	<i>prolifera</i> Scop.	5009.
<i>polonicum</i> Linn.	110.	<i>Saxifraga</i> Scop.	5006.
<i>pungens</i> α. Pers.	102.	<i>virginica</i> Scop.	5048.
<i>repens</i> L.	99.	<i>Turhankürbis</i>	1984.
<i>repens</i> var. a - f. Schreb.	Add. 99.	<i>Turgenia</i> Hoffm.	DLXXVIII.
<i>rigidum</i> Schleich.	100.	<i>latilolia</i> Hoffm.	2907.
<i>rigidum</i> Schrad.	101.	<i>Turrita</i> Clus.	DCCCXXV. e.
<i>sativum</i> Lam.	107.	<i>Turritina</i> Rchb.	DCCCXXV. d.
<i>Spelta</i> Linn.	111.		
<i>Spelta</i> Host.	112.		

<i>Turritis</i> Dill. L.	DCCCXXVI.	<i>Udora verticillata</i> Gorski (non Natt.)	
<i>alpestris</i> Schleich.	4342.	Add. 51. b.	
<i>alpina</i> W.	4338.	<i>Uferling.</i>	DCCXIX.
<i>bellidifolia</i> All.	4331.	<i>Ulex</i> L.	DCLXVII.
<i>Brassica</i> Leers.	4333.	<i>europaens</i> L.	3337.
<i>coerulea</i> All.	4330.	<i>Ulmaria</i> T.	DCCLXII. b.
<i>Gerardi</i> Bess.	4343.	<i>Ulme.</i>	CCXL.
<i>Gerardiana</i> Ram.	4343.	<i>Ulmus</i> T.	CCXL.
<i>glabra</i> L.	4346. et Add.	<i>campestris</i> Reitt. u. Ab.	1104.
<i>hirsuta</i> L.	4342.	<i>campestris</i> Sv. bot.	Add. 1103.
<i>hirsuta</i> Schk.	4343.	<i>campestris</i> L.	1096. (cf. infr.)
<i>humilis</i> Schleich.	4339.	<i>carpinifolia</i> Schk.	1104. obs.
<i>Locsetii</i> Br.	4409.	<i>ciliata</i> Ehrh.	1104.
<i>minor</i> Schleich.	4339 et 4341.	<i>corylifolia</i> Host.	1101.
<i>mollissima</i> Höpfl.	4335.	<i>effusa</i> Willd.	1104.
<i>nemorensis</i> Wolf.	4344.	<i>effusa</i> Ehrh.	1098.
<i>ochroleuca</i> Lam.	4345.	<i>excelsa</i> Borkh.	1103.
<i>parvula</i> Dst.	4334. β.	<i>glabra</i> Huds.	1098.
<i>patula</i> Ehrh.	4334.	<i>glabra</i> Mill.	1097.
<i>planisiliqua</i> Pers.	4343.	<i>hollandica</i> Mill.	1103.
<i>praecox</i> Sm.	4343.	<i>maior</i> Sm.	1103. et Add.
<i>Rayi</i> Vill.	4337.	<i>montana</i> Sm.	1098.
<i>sagittata</i> Bertol.	4343.	<i>nuda</i> Ehrh.	1097.
<i>stenopetala</i> Brnh. W.	4344.	<i>octandra</i> Schk.	1104.
<i>stricta</i> All.	4340.	<i>sativa</i> Duroi.	1102.
<i>Tussilago</i> Linn. (em.)	CCCXI.	<i>sativa</i> Mill.	1104. obs.
<i>alba</i> L.	1864.	<i>scabra</i> Mill.	1104. obs.
<i>alpina</i> L.	1860.	<i>suberosa</i> Ehrh.	1102.
<i>alpina</i> Scop.	1861.	<i>tetrandra</i> Schk.	1102. (cf. obs.)
<i>bohemica</i> Hpp.	1863.	<i>tiliaefolia</i> Host.	1100.
<i>Cacalia</i> Scop.	1857.	<i>tortuosa</i> Host.	1099.
<i>discolor</i> Jacq.	1861.	<i>Umbelliferae.</i>	2872—3109.
<i>Farfara</i> Linn.	1545. et Add.	<i>Uncinia Microglochin</i> Spr.	419.
<i>fragrans</i> Vill.	1868.	<i>Unedo edulis</i> Lk. Hfsgg.	2791.
<i>frigida</i> Host.	1865. ♂	<i>Urachne multiflora</i> Lk.	161.
<i>hybrida</i> Roth.	1866. ♀	<i>paradoxa</i> Lk.	162.
<i>lacvigata</i> Willd.	1863.	<i>parviflora</i> Trin.	161.
<i>nivea</i> Vill.	1865.	<i>virescens</i> Trin.	162.
<i>paradoxa</i> Retz.	1865. ♀	<i>Urananthe ciliata</i> Gaud.	2821.
<i>Petasites</i> L.	1866.	<i>Uropetatum</i> Ker.	CLX.
<i>racemosa</i> Tsch.	Add. 1868.	<i>serotinum</i> Ker.	712.
<i>ramosa</i> Hpp.	1864. ♀	<i>Urospermum</i> Juss.	CCCLIV.
<i>silvestris</i> Scop.	1862.	<i>Dalechampia</i> Desf.	1849.
<i>spuria</i> Rtz. Strm.	1867.	<i>picroides</i> Desf.	1848.
<i>tomentosa</i> Hpp.	1867.	<i>Urtica</i> T.	CCXLI.
<i>Typha</i> L.	X.	<i>dioica</i> L.	1108. et Add.
<i>angustifolia</i> L.	41. et Add.	<i>Dodartii</i> L.	1106. et Add.
<i>elatior</i> Boen.	42.	<i>pilulifera</i> L.	1105. et Add.
<i>elliptica</i> Gmel.	39.	<i>urens</i> L.	1107. et Add.
<i>intermedia</i> Schl.	40.	<i>Urticaceae</i>	1090—1110.
<i>latifolia</i> L.	43.	<i>Utricularia</i> L.	CCCCXCI.
<i>maior</i> Curt.	43.	<i>intermedia</i> Hayne.	2621.
<i>media</i> DeC.	40.	<i>media</i> Sv. bot.	2621.
<i>media</i> Pollin.	42.	<i>minor</i> L.	2620.
<i>minima</i> Funk.	39. et Add.	<i>neglecta</i> Lehm.	2622.
<i>minor</i> Sm.	40. et Add.	<i>vulgaris</i> L.	2623.
<i>nana</i> Ave Lall.	Add. 38. a.	<i>Uvularia amplexifolia</i> L.	679.
<i>Typhaceae.</i>	39—43.	<i>Vaccaria parviflora</i> Mueh.	} 4991.
<i>Udora</i> Natt. Add. XIII. b. Fam.		<i>pyramidata</i> Fl. Wett.	
XXXVIII.		<i>vulgaris</i> Host.	
<i>lithuanica</i> Bess.	Add. 51. b.		

<i>Vaccinium</i> L.	CCLXVI.	<i>Valerianella membranacea</i> Lois.	1190.
<i>Myrtillus</i> L.	1232. et Add.	<i>microcarpa</i> Lois.	1195. obs.
<i>Oxyccocos</i> L.	1231.	<i>mixta</i> Duf.	1186. β .
<i>uliginosum</i> L.	1233. et Add.	<i>multifida</i> Gou.	1190.
<i>Vitis idaea</i> L.	1234. et Add.	<i>olitoria</i> Minch.	1184. et Add.
<i>Vaillantia</i> T.	CCLXIX.	<i>rotata</i> Rchb.	1195. obs.
<i>Valantia</i> Lin.	CCLXIX. et seq.	<i>tridentata</i> Rchb.	1188.
<i>Aparine</i> L.	1255.	<i>truncata</i> Rchb.	1195. obs.
<i>ciliata</i> Presl.	1265.	<i>vesicaria</i> Minch.	1191.
<i>chersonensis</i> W.	1265.	<i>Vallisneria</i> L.	XIV.
<i>Cruciata</i> L.	1265.	(<i>italica</i> Spr. cf. sub 52.)	
<i>glabra</i> L.	1263.	<i>spiralis</i> L.	52.
<i>glabra</i> Vill.	1264.	<i>Veilchen</i>	DCCCLVIII.
<i>hispida</i> L.	1253.	<i>Velarum</i> Plin. Rchb.	4401—3.
<i>hispida</i> Lumn.	1262.	<i>Velezia</i> L.	CMXXXV.
<i>muralis</i> L.	1252.	<i>rigida</i> L.	5007.
<i>pedemontana</i> Bell.	1262.	<i>Ventenata bromoides</i> Koel.	342.
<i>saccharata</i> Gmel.	1255.	<i>Ventenata avenacea</i> Koel.	342.
<i>tricornis</i> Rth.	1256.	<i>Venusspiegel</i>	CCCXCVI.
<i>Valeriana</i> T.	CCLVII.	<i>Veratrum</i> L.	CXL.
<i>angustifolia</i> Mill.	1206.	<i>album</i> L.	664.
<i>angustifolia</i> Vill.	1180.	<i>Lobelianum</i> Bernh.	665.
<i>Calcitrapa</i> L.	1179.	<i>nigrum</i> L.	666.
<i>cardamines</i> B. Z. Add. obs. ad	1207.	<i>viride</i> Schk.	665.
<i>celtica</i> L.	1197.	<i>Verbascum</i> T. L. CCCCLXXXIX.	
<i>Cornucopiae</i> Fl. Gr.	1182.	<i>album</i> Mönch.	2600. β .
<i>dioica</i> L.	1205.	<i>ambiguum</i> Lej.	2606.
<i>elongata</i> Jacq.	1200.	<i>angustius</i> Dod.	2618. v.
<i>echinata</i> Schrad. W.	1195.	<i>anstrale</i> Schrad.	2614.
<i>exaltata</i> Mik.	1206. β .	<i>austriacum</i> Schott.	2592.
<i>intermedia</i> Hpp.	1203. v.	<i>banaticum</i> Schrad.	2610.
<i>italica</i> Lam.	Add. 1199. b.	<i>bicolor</i> Badarro.	2599.
<i>Locusta</i> α . <i>olitoria</i> L.	1184.	<i>Biebersteinii</i> Bess.	2601.
<i>luxurians</i> Schm.	1205. v.	<i>Blattaria</i> L.	2586.
<i>montana</i> L.	1202.	<i>blattarioides</i> Lam.	2588.
<i>officinalis</i> L.	1206. et Add.	<i>blattarioides</i> Gaud.	2587.
<i>olitoria</i> Aut. Sv. bot.	Add. 1184.	<i>bracteatum</i> Kickx.	2616.
<i>Phu</i> Linn.	1204.	<i>caucasicum</i> Fisch. non M. B.	2585.
<i>pratensis</i> Dierb.	1206. α .	<i>caucasicum</i> Hort.	2589.
<i>repens</i> Host.	1206. β .	<i>Chaixi</i> Vill.	2594.
<i>rubra</i> L.	1181.	<i>collinum</i> Schrad.	2607. et Add.
<i>galiunca</i> All.	1196. et Add.	<i>compactum</i> Hort. non M. B.	2611.
<i>sambucifolia</i> Mik.	1207.	<i>condensatum</i> Schrad.	2615.
<i>saxatilis</i> Krock.	1205. v.	<i>crassifolium</i> DeC.	2611.
<i>saxatilis</i> L.	1198.	<i>crystallostemon</i> Weium.	2588.
<i>sisymbriifolia</i> Dsf. Add. obs. ad	1207.	<i>cuspidatum</i> Schrad.	2617.
<i>supina</i> L.	1201.	<i>densiflorum</i> Pollin.	2616.
<i>tripteris</i> L.	1203. et Add.	<i>dentatum</i> Lap.	2594.
<i>tuberosa</i> L.	1199.	<i>elongatum</i> W. en.	2618. v.
<i>Valerianella</i> T.	CCLVI.	(<i>ferrugineum</i> Andr.) cf.	2585.
<i>auricula</i> DeC.	1187.	<i>floccosum</i> W. Kit.	2602.
<i>campanulata</i> Biv.	1189.	<i>gallicum</i> W.	2594.
<i>carinata</i> Lois.	1183.	<i>glabrum</i> Mill.	2586. β .
<i>coronata</i> DeC.	1193.	<i>glabrum</i> W. En.	2588.
<i>costata</i> Rchb.	1185.	<i>glandulosum</i> Thore.	2588.
<i>dentata</i> DeC.	1186.	<i>hybridum</i> Lej.	2590. v.
<i>discoidea</i> Lois.	1194.	<i>incanum</i> Gaud.	2596.
<i>echinata</i> Bauh.	1195.	<i>integrifolium</i> Boeh.	2603.
<i>eriocarpa</i> Desv.	1189.	<i>intubaceum</i> Tabern.	2609.
<i>hamata</i> Bast.	1192.	<i>laevigatum</i> H. Prag.	2588.
		<i>lanatum</i> Schrad.	2593.

<i>Verbascum longifolium</i> DeC.	2603.	<i>Verbena nodiflora</i> L.	2288.
<i>Lychnitis</i> L.	2600.	<i>officinalis</i> L.	2287. et Add.
<i>Lychnitis hungaricum</i> Roch.	2601.	<i>repens</i> Bertol.	2288.
<i>Lychn. β. Thapsi</i> Sm.	2605.	<i>supina</i> Clus.	2286.
<i>macrourum</i> Ten.	2614.	<i>Vergissmeinnicht</i>	CCCCCL.
<i>maiale</i> DeC.	2598.	<i>Veronica</i> T. L.	CCCCLXXVIII.
<i>micranthum</i> Morett.	2601.	<i>acinifolia</i> L.	2494. et Add.
<i>mixtum</i> Ram.	2597.	<i>acuta</i> Mart.	sub 2523. b.
<i>mixtum</i> Thom.	2596.	<i>agrestis</i> L.	2490. et Add. (cf. vicin.)
<i>Mönchii</i> Schulz.	2600. β.	<i>agrestis byzanthiaca</i> Fl. gr.	2489.
<i>montanum</i> Schrad.	2611.	<i>Allionii</i> Schm.	2498. β.
<i>Myconi</i> L.	2629.	<i>Allionii</i> Vill.	2500.
<i>nemorosum</i> Schrad.	2612.	<i>alpina</i> L.	2514. et Add.
<i>nigro-austriacum</i> Richb.	2591.	<i>alpina</i> Hook.	2514. c.
<i>nigro-Lychnitis</i> Schiede.	2597.	<i>alternifolia</i> Lej.	2522.
<i>nigrum</i> L.	2590.	<i>amethystina</i> W.	2520. b. β.
<i>nigrum</i> Plenck.	2592.	<i>Anagallis</i> L.	2506.
<i>nigr. β. alpinum</i> Pollin?	2594.	(<i>anagalloides</i> Guss. sub 2506.)	
(<i>niveum</i> Ten. cf. 2611.)		<i>Anarrhinum</i> H. Dresd.	2521. a.
<i>orchideum</i> Host.	2591.	<i>angustifolia</i> Brnh.	2508. c.
<i>orientale</i> All.	2583.	<i>angustifolia</i> Fisch.	2508. f.
<i>orientale</i> M. B.	2595.	<i>aphylla</i> L.	2497.
<i>parisiense</i> Thuill.	2591.	<i>arguta</i> Hort. ber.	2516. e.
<i>pallidum</i> N. v. E.	2616.	<i>arguta</i> Morett.	2517.
<i>phlomoides</i> L.	2613.	<i>arguta</i> Schrad.	2522.
<i>phoeniceum</i> L.	2584.	<i>arvensis</i> L.	2495. et Add.
<i>Pseudoblattaria</i> Schl.	2587.	<i>australis</i> Schrad.	2518. b.
<i>pulverulentum</i> Curt. Sm.	2602. β.	<i>austriaca</i> L.	2508. e.
<i>pulverulentum</i> Gaud.	2602.	<i>azurca</i> Schott.	2523. b.
<i>pulverulentum</i> Vill. M. B.	2601.	<i>Barrelierii</i> Schott.	2516. b.
<i>pulvinatum</i> Thuill.	2602.	<i>Baumgartenii</i> Roch.	2504.
<i>pyramidale</i> Host.	2601.	<i>Beccabunga</i> L.	2507. et Add.
<i>pyramidatum</i> M. B.	2589.	<i>Bellardi</i> W.	2493. β.
<i>ramigerum</i> Lk.	2604.	<i>bellidioides</i> L.	2515.
<i>repandum</i> W.	2587.	<i>Bonarota</i> L. sp. ed. 1.	2522.
<i>rubiginosum</i> W. K.	2585. et Add.	<i>brachyphylla</i> R. S.	2516. e.
<i>rugulosum</i> W. en.	2613.	<i>brevicaulis</i> Tsch.	2509. f.
<i>seminigrum</i> Fries.	2607.	<i>brevifolia</i> Lk.	2516. e.
<i>Schottianum</i> Schrad.	2596.	<i>brevifolia</i> M. B.	2520. b. β.
<i>simplex</i> Lk. Hffgg.	2605.	<i>Buxbaumii</i> Ten.	2489.
<i>sinuatum</i> Lam.	2609.	<i>calycida</i> Fr.	2488. v.
<i>sinuatum banaticum</i> Roch.	2610.	<i>canescens</i> Schrad.	sub 2518. b.
<i>speciosum</i> Schrad.	2603.	<i>carnea</i> Hort.	2519. a.
<i>Thapsi</i> Linn.	2605.	<i>carnosula</i> Lam.	2496. β.
<i>thapsiforme</i> Schrad.	2616.	<i>caroliniana</i> Walt.	2496. β.
<i>thapsiformi-Lychnitis</i> Schied.	2604.	(<i>caucasica</i> M. B. 2510. obs.)	
<i>thapsiformi-nigrum</i> Schiede.	2606.	<i>Chamaedrys</i> L.	2502. et Add.
<i>Thapso-Lychnitis</i> M. K.	2605.	<i>ciliaris</i> Hoffm.	2521. e.
<i>Thapso-nigrum</i> Schiede.	2607.	<i>Clusiana</i> Schott.	2516. d.
<i>thapsoides</i> Lk. Hffsgg.	2605.	<i>comosa</i> Hort.	2523. c.
<i>thapsoides</i> Schrk.	2618. v.	<i>complicata</i> Hoffm.	2523. a.
<i>Thapsus</i> L.	2618.	<i>condensata</i> Hort.	2523. c.
<i>Thapsus</i> Blackw.	2616.	<i>crassifolia</i> Kit.	2517.
<i>Thapsus</i> Plenck.	2613.	<i>crenulata</i> Hoffm.	2519. (c.)
<i>thyrsoideum</i> Host.	2593.	<i>crinita</i> Kit.	2510. b.
<i>urticaefolium</i> Lam.	2594. β.	<i>crispa</i> Hort.	2510. e.
<i>versiflorum</i> Schrad.	2608.	<i>cristata</i> Brnh.	2517.
<i>virgatum</i> Hochst.	2595.	<i>Cymbalaria</i> Bertol.	2486.
<i>virgatum</i> With.	2588. β.	<i>cymbalariaefolia</i> Vahl.	2486.
<i>viscidulum</i> Pers.	2588.	<i>dentata</i> Schm.	2508. c.
<i>Weldenii</i> Braun.	2600. β.	<i>dentata</i> Schrad.	2509.
<i>Verbena</i> T. L.	CCCCXL.		

<i>Veronica dentosa</i> Hortul.	2523. c.	<i>Veronica neglecta</i> Schm.	2511. v.
<i>depauperata</i> W. Kit.	2497.	<i>neglecta</i> Vahl.	sub 2518. b.
<i>didyma</i> Ten.	2487. v.	<i>nitens</i> Host.	2516. c.
<i>divaricata</i> Tsch.	2502. v.	<i>nitens</i> R. S.	2522. c.
<i>elata</i> Host.	2523. e.	<i>nitida</i> Ehrh.	2520. b. y.
<i>elatior</i> Ehrh.	2523. d.	<i>nitida</i> Lk.	2522. c.
<i>elegans</i> DeC.	2520. b. y.	<i>officinalis</i> L.	2498.
<i>falcata</i> Mart.	2523. e.	<i>opaca</i> Fr.	2487.
<i>filiformis</i> DeC. et flor. (non Vahl.)	2489.	<i>orchidea</i> Crantz.	2517.
<i>flexuosa</i> Host. ined.	2523. a.	<i>orientalis</i> Ait.	2509. b.
<i>florida</i> Schm.	2502. v. ?	<i>orientalis</i> Lodd.	2509. c.
<i>foliosa</i> W. K.	2520. b. β.	<i>orientalis</i> W. En.	2510. g.
<i>Frölichiana</i> Rchb.	2499.	<i>oxyphylla</i> Stev.	2521. a.
<i>frutescens</i> Scop.	2512.	<i>pallens</i> Host.	sub 2518. b.
<i>fruticulosa</i> L.	2512.	<i>paludosa</i> Lej.	2519. a.
<i>fruticulosa</i> Fl. dan.	2513.	<i>paniculata</i> L.	2520. a.
<i>Gebhardiana</i> Vest.	2514. b.	<i>Parmularia</i> Tratt.	2505. v.
<i>geniculata</i> Host.	2521. a.	<i>pauciflora</i> Kit. ?	2504.
<i>glabra</i> Schrad.	2520. b. y.	<i>pectinata</i> Op.	2508. d.
<i>grandifolia</i> Vest.	2514. d.	(<i>peduncularis</i> Stev. 2510. obs.)	
<i>grandis</i> Fisch.	2519. b.	<i>peregrina</i> L.	2496. et Add.
<i>grossa</i> Mart. ?	2519. b.	<i>persica</i> Poir.	2489.
<i>hederaefolia</i> L.	2485. et Add.	<i>persicifolia</i> Schott.	2521. a.
<i>heterophylla</i> Roch.	2510. b.	<i>petraea</i> Stev. et Baumg.	2504.
<i>heterophylla</i> Salisb.	2510. g.	<i>pilocarpa</i> Lk.	2510. g.
(<i>hirsuta</i> Hopk. cf. Add. 2508.)		(<i>pilosa</i> Schm. cf. 2510. e.)	
<i>hospita</i> M. K.	2489.	<i>pilosa</i> W.	2502. v.
<i>Hostii</i> Morett.	2523. a.	<i>pinnatifida</i> Lam.	2493.
<i>hybrida</i> L.	2518. c.	<i>plicata</i> Pohl.	2510. e.
<i>hybrida</i> M. B.	2517.	<i>polita</i> Fr.	2488.
<i>incana</i> Vahl.	2516. a. b.	<i>polygonoides</i> Lam.	2493. β.
<i>incana</i> W. ?	sub 2518. b.	<i>polymorpha</i> W. en.	2508. e.
(<i>incisa</i> Ait. cf. 2520. b. y.)		(<i>Ponae</i> Gov. cf. 2522. et Add. 2501.)	
<i>integrifolia</i> W.	2514. a.	<i>praecox</i> All.	2494.
<i>laciniata</i> Ait.	2520. b. y.	<i>prostrata</i> L.	2508. et Add.
<i>laciniata</i> Much.	2510. c.	<i>Pseudo-Chamaedrys</i> Jacq.	2510. d.
<i>laeta</i> Hort.	2518. b.	<i>pulchella</i> Bast.	2490.
<i>lamiifolia</i> Hayne.	2502. v.	<i>pygmaea</i> Schrk.	2514. b.
<i>Lappago</i> Schrk.	2485. v.	<i>pyrenaica</i> All.	2500. et Add.
<i>latifolia</i> L.	2510.	<i>quadrifolia</i> Schk.	2521. e.
<i>laxiflora</i> Lej.	2520. b. y.	<i>rhutenica</i> Fisch.	2520. b. y.
<i>leptostachya</i> Hort.	2520. b. y.	<i>romana</i> All.	2494.
<i>limosa</i> Lej.	2507. v.	<i>romana</i> L.	2496. β.
<i>longebracteata</i> Lk.	2522. b.	<i>rotundifolia</i> Schrk.	2514. b.
<i>longifolia</i> Schrad.	2523. e.	<i>Rudolphiana</i> Hayne.	2502. v.
<i>longifolia</i> Schreb. lips.	2521. c.	<i>rugosa</i> Hort.	2518. b.
<i>macrocarpa</i> Hort.	sub 2521.	<i>satureiaefolia</i> Poir. et Turp.	2508. a.
<i>maritima</i> L.	2523.	<i>saxatilis</i> L.	2513.
<i>maritima</i> Schrad.	sub 2523. b.	<i>Schmidtii</i> R. S.	2508. c.
<i>maritima</i> Oed.	2521. f.	<i>Schreberiana</i> Baumg. lips.	2521. c.
<i>media</i> Schrad.	2521. (b.)	<i>scutellata</i> L.	2505. et Add.
<i>media</i> Sv. bot.	sub 2518. b.	<i>serotina</i> Hort.	2523. d.
<i>menthaefolia</i> Schott.	2518. b.	<i>serpyllifolia</i> L.	2511. et Add.
<i>microphylla</i> Kit.	2495. v.	<i>spadana</i> Lej.	2498. monstr.
<i>montana</i> L.	2501. et Add.	<i>spicata</i> L.	2518.
<i>montana</i> Riv.	2510. d.	<i>spuria</i> L.	2520.
<i>Mülleriana</i> Vest. ?	2498. β.	<i>squamosa</i> Presl.	2516.
<i>Mülleri</i> Mart.	2521. a.	<i>Sternbergiana</i> Bernh.	2518. a.
<i>multicaulis</i> Brnh.	2522.	<i>subacaulis</i> Lam.	2497.
<i>multifida</i> L.	2508. f.	<i>succulenta</i> All.	2493. y.
<i>multifida</i> Jacq.	2510. g.	<i>taurica</i> W.	2510. a.
		<i>tenella</i> All.	2511. v.

- Veronica tenerrima* Schm. 2506. v.
tenuifolia Stev. 2509. c.
Teucrium L. *Vahl.* 2509.
Tournefortii Gmel. 2489.
Tournefortii Schm. 2498. β .
trichocarpa R. S. 2510. g.
triloba Op. 2485. v.
triphyllus L. 2492. et Add.
urticaefolia Jacq. 2503.
verna L. 2493.
versicolor Fr. 2490.
villosa Schrad. 2519. c.
- Vesicaria** Lam. DCCCXVI.
(cretica Poir. cf. 4282.)
edentula Poir. 4281.
microcarpa Vis. ? 4281.
sinuata Poir. Rchb. 4282.
utriculata Lam. 4283.
Vexirnelke 5133.
- Viburnum** Linn. CCLIX.
Lantana L. 1212.
Opulus L. 1211. et Add.
rosaceum Hort. 1211. v.
Tinus L. 1213.
- Vicia** T. L. DCLXXIII.
angustifolia Riv. Rth. 3415. et Add.
angustifolia Sm. Add. 3413. b.
articulata W. en. 3391.
bicolor Wulff. 3402.
(Biebersteinii Bess. cf. 3409.)
bienais L. 3402.
bithynica L. 3423.
Bivonaca Rafin. 3398.
Bobartii Forst. Add. 3413. b.
cassubica L. 3394.
cassubica Fl. dan. 3478.
consentina Spr. 3398.
cordata Wulff. 3419.
Cracca L. 3397.
disperma DeC. 3392.
dumetorum L. 3404.
equina Rchb. 3427.
Ervilia W. 3385.
Faba L. 3427. — β . *minor* L. 3428.
galloprovincialis Poir. cf. 3394.
gemella Crtz. 3390.
Gerardi Jacq. 3394.
gracilis Lois. 3390.
grandiflora Scop. 3410.
heterophylla Rchb. 3425.
hirta Balb. 3407.
hybrida L. 3408.
incisa M. B. 3418. v.
lathyroides All. ped. 3415.
lathyroides Dicks. Add. 3413. b.
lathyroides L. 3413.
lathyr. β . Huds. Add. 3413. b.
laxiflora Brot. 3390.
leucosperma Mch. 3417.
- Vicia littoralis* Salzm. 3398.
luganensis Schleich. 3415.
lutea L. 3406.
media Host. Add. 3413. b.
megalosperma M. B. 3414.
militans Crtz. 3394.
minima Riv. 3413.
multifida Wallr. 3391.
multiflora Poll. 3394.
Napoleonis Hort. 3418.
narbonensis Riv. 3426.
narbonensis DeC. vid. 3425.
narbonensis Schk. 3424.
(ob)cordata Wulff. 3419.
ochroleuca Ten. 3399. et Add.
onobrychoides L. 3401.
oroboides Wulff. 3464.
pallens Rchb. 3412.
pannonica Jacq. 3411. et Add.
pannonica β . L. 3420.
parviflora Lois. non Mch. 3392.
peregrina L. 3414.
pimpinelloides Mauri. 3418. v.
pisiformis L. 3405.
polyphylla Desf. 3395.
polyphylla W. Kit. 3396. v.
(porphyrea Rchb.) vid. sub 3427.
Pseudocracca Bertol. 3398. et Add.
sativa L. 3418.
sat. β . *nigra* L. Add. 3415.
segetalis Thuill. 3416.
sepium L. 3421.
serratifolia Jacq. 3424.
sordida W. Kit. 3409.
striata M. B. 3420.
sylvatica L. 3403.
tenuifolia Rth. 3400.
tenuifolia Ten. 3398.
tricolor Seb. Maur. 3422.
triflora Ten. 3422.
uncinata Mch. 3420.
villosa Rth. 3396.
- Vicioides sepium* Mch. 3421.
uncinata Mch. 3420.
- Victorialis longa* Clas. 775.
- Vignea** P. B. CVI. (*Carex* Aut. adscr.)
acuta (L.) 417. et Add.
aquatilis (W hlnb.) Add. 418. b.
argyroglochin Horn. 393. et Add.
arenaria (L.) 405. et Add.
axillaris (Good.) 401. et Add.
bicolor (All.) 414. et Add.
Bönnighauseniana (W h e.) 400. et Add.
brizoides (L.) 392.
caespitosa (L.) 416. et Add.
canescens (L.) 394. et Add.
capitata (L.) 379.

<i>Vignea cerina</i> (Dumort.) Add. 417. b.		<i>Viola biflora</i> L.	4489.
<i>chordorrhiza</i> (L.) 383. et Add.		<i>calcarata</i> L.	4510.
<i>davalliana</i> (Sm.) 377. et Add.		<i>campestris</i> M. B.	4496.
<i>dioica</i> (L.) 376. et Add.		<i>canina</i> Curt. M. B.	4502.
<i>divisa</i> (Huds.) 398. et Add.		<i>canina</i> L.	4501.
<i>divulsa</i> (Good.) 406.		<i>canina</i> Hayne. Aut.	4501. γ.
<i>elongata</i> (L.) 402.		<i>canina</i> Sv. bot.	4503.
<i>foetida</i> (All.) 380. (81. corr.)		<i>cenisia</i> All.	4512.
<i>Gebhardi</i> (Schk.) 395.		<i>chrysantha</i> Schrad.	4516.
<i>Grypos</i> (Schk.) 384. et Add.		<i>collina</i> Bess.	4497.
<i>guestfalica</i> Bng. Add. 406. b.		<i>cornuta</i> L.	4514.
<i>heleonastes</i> (Ehrh.) 385.		<i>Curtisii</i> Engl. b. Add. 4511. α.	
<i>hydrophila</i> (Dumort.) (Add. 389. b.)		<i>declinata</i> W. Kit. 4515. et Add.	
<i>incurva</i> (Lightf.) 381. et Add.		<i>degener</i> Schwegg.	4502.
<i>intermedia</i> (Good.) 403. et Add.		<i>elata</i> Fr. Lk.	4508.
<i>lagopina</i> (Wahlb.) 386. et Add.		<i>elatio</i> Fries.	4508.
<i>leporina</i> (L.) 396.		<i>ericetorum</i> Schrad.	4501. γ.
<i>loliacea</i> (L.) 388. et Add.		<i>flavicornis</i> Sm.	4501. α.
<i>microstachya</i> (Ehrh.) 412. et Add.		<i>flexuosa</i> Morett.	4503.
<i>microstylis</i> (Gay.) (Add. 380. b.)		<i>glauca</i> M. B.	4500.
<i>Mönchiana</i> (Wendrth.) 418. et Add.		<i>gracilis</i> Sibth. Sm. 4515. et Add.	
<i>mucronata</i> (All.) Add. 412. b. (huc relata ex n. 437.)		<i>grandiflora</i> Hnk.	4519. β.
<i>muricata</i> (L.) 390.		(<i>grandiflora</i> L. cf. 4509.)	
<i>nemorosa</i> (Rebent.) 407. et Add.		<i>grandiflora</i> Vill.	4519. γ.
<i>paniculata</i> (L.) 411.		<i>heterophylla</i> Bertol.	4513.
<i>paradoxa</i> (Willd.) 410.		<i>hirta</i> L.	4493.
<i>pulicaris</i> (L.) 378. et Add.		<i>hirta</i> var. <i>aprica</i> Spr.	4501. α.
<i>remota</i> (L.) 399.		<i>Hornemanniana</i> R. S.	4508.
<i>repens</i> (Bellard.) 404.		<i>hybrida</i> Wulff. herb.	4492.
<i>salina</i> (Wahlb.) Add. 416. b.		<i>italica</i> Mill.	4495.
<i>saxatilis</i> (L.) 413. et Add.		<i>Kitabeliana</i> Schult.	4517. α.
<i>Schreberi</i> (Schrk.) 397.		<i>Krockeri</i> R. S.	4500. β.
<i>stellulata</i> (Good.) 389.		<i>lactea</i> Sm.	4507.
<i>stenophylla</i> (Wahlb.) 382. et Add.		<i>lancifolia</i> Thore.	4506.
<i>stricta</i> (Good.) 415.		<i>littoralis</i> Spr.	4517. δ.
<i>teretiuscula</i> (Schkr.) 409.		<i>livida</i> Kit.	4500. β.
<i>tripartita</i> (All.) 387. et Add.		<i>lutea</i> Huds. 4519. et Add.	
<i>virens</i> (Lam. et DeC.) 391. et Add.		<i>mirabilis</i> L.	4504.
<i>vulpina</i> (L.) 408. et Add.		<i>montana</i> L. spec. et herb.	4508.
<i>Villarsia</i> Vent. DXLVI.		<i>montana</i> L. fl. suec. sub 4501.	
<i>Nymphoides</i> Vent. 2807.		<i>neglecta</i> M. B.	4502.
<i>Vinca</i> L. DLV.		<i>neglecta</i> Schm.	4501. δ.
<i>herbacea</i> W. K. 2855.		<i>nemoralis</i> Kützing. Add. 4505.	
<i>maior</i> L. 2857.		<i>nitens</i> Host.	4492.
<i>minor</i> L. 2856.		<i>nummulariaefolia</i> All.	4511.
<i>Vincetoxicum</i> DXLIII. b.		<i>nummulariaefolia</i> Host.	4499.
<i>Viola</i> T. L. DCCCLVIII.		<i>nummulariaefolia</i> Schm. 4501. α.	
<i>alba</i> Bess. 4498. β.		<i>odorata</i> L.	4498.
<i>Allionii</i> Pio. 4500.		<i>orcadis</i> M. K. 4510. β. cf.	
<i>alpina</i> Jacq. 4509.		(<i>Pallasii</i> Fisch. cf. 4509.)	
(<i>altaica</i> Pall. cf. 4509.)		<i>palustris</i> L.	4491.
<i>ambigua</i> W. Kit. 4494.		<i>parvula</i> Op.	4493. α.
<i>arborescens</i> Matth. 4508.		<i>parvula</i> Tin. 4517. α.	
<i>arcuaria</i> DeC. 4500.		<i>persicaefolia</i> Rupp. Schreb. Rth. 4507.	
<i>arvensis</i> Murr. 4517. β. et Add.		<i>persicifolia</i> Schk.	4508.
<i>assurgens</i> Dod. 4508.		<i>pinnata</i> L.	4490.
<i>Balbis</i> Reg. 4500.		<i>pratensis</i> M. K.	4505.
<i>baumatica</i> Kit. 4517. γ.		<i>pumila</i> Vill.	4506.
<i>Bertolonii</i> Pio. 4513.		<i>purpurascens</i> Krock. 4500. β.	
<i>bicolor</i> Hoffm. 4517. e.		<i>reptans</i> Prsl. 4498. β.	
		<i>revoluta</i> Heuff.	4496.
		<i>riphaca</i> Krock.	4507.

<i>Viola Riviniana</i> Rchb.	4502.	<i>Wachholder</i>	CCXVII.
rothomagensis Thwill.	4518.	<i>Wachsblume</i>	CCCCXLIX.
rupestris Schm.	4499.	<i>Wachtelwaizen</i>	CCCCLXIX.
Ruppia All.	4505. et Add.	<i>Wahlenbergia Schrad.</i>	CCCXCVII.
saxatilis Schm.	4519. α.	hederacea Rchb.	2074. et Add.
scabra v. Braune.	4493. γ.	<i>Waid</i>	DCCXCVI.
scaturiginosa Wallr.	4492.	<i>Waizen</i>	XXXIII.
Schmidtiana R. S.	4501. α.	<i>Walch</i>	XXIV.
silvestris Lam.	4503.	<i>Walderbse</i>	DCLXXVII.
(speciosa Schrad. cf. 4509.)		<i>Waldmeister</i>	CCLXVIII.
stagnina Kit.	4507. v.	<i>Waldrebe</i>	DCCCLXXV.
stipularis Fries, Hall.	4508.	<i>Waldschmidtia nymphoides</i> Wigg.	2807.
stricta Horn.	4508.		
suavis M. B.	4495.	<i>Waldsteinia Willd.</i>	DCCLI.
sualetica W.	4519. β.	geoides W.	3874.
syratica Flk.	4517. δ.	<i>Wallnuss</i>	DCXLV.
tricolor L.	4517. et Add.	<i>Wallrothia tuberosa</i> Spr.	3058.
uliginosa Schrad.	4492.	<i>Wandkraut</i>	CCXLII.
Valderia All.	4513.	<i>Wanzenkraut</i>	DCCCLXXXV.
Valderia DeC.	4512. v.	<i>Wanzenkraut</i>	DCCXXXVII.
Villarsiana Schleich.	4510.	<i>Wasserdiste</i>	CCCLVI.
Zoysii Wulf.	4510. β.	<i>Wasserfeder</i>	DIX.
<i>Violaceae</i>	4490 — 4519.	<i>Wasserliesche</i>	44 — 51.
<i>Viscago</i> Hall.	CMXXXVIII. d.	<i>Wasserlinse</i>	VI.
chlorantha Munch.	5102.	<i>Wassermelone</i>	1981.
clavata Munch.	5110.	<i>Wassernabel</i>	DCXXXII.
fulva Munch.	5103.	<i>Wassernuss</i>	DCCLXXII.
glutinosa Bmg.	5099.	<i>Wasserriemen</i>	II.
mollissima Bmg.	5112.	<i>Wasserriet</i>	CXVII.
unilateralis Munch.	5100.	<i>Wasserscheer</i>	XV.
<i>Viscaria</i> Riv.	CMXL. ****	<i>Wasserschlauch</i>	CCCCXCI.
<i>Viscum</i> T.	CCLXIII.	<i>Wasserstern</i>	DCCCLXXXVIII.
album L.	1228.	<i>Wasserviole</i>	CXLIII.
Oxycedri L.	1229. et Add.	<i>Wau</i>	DCCCXLVII.
quernum Off.	1230.	<i>Wegrich</i>	DVIII.
<i>Vitaliana</i> Sest. DX. *** (non DXI.		<i>Weichmeier</i>	CMXXXI.
cf. Add. 2706.)		<i>Weichsel</i>	4124. (— 32.)
<i>Vitex</i> L.	CCCCXLII.	<i>Weide</i>	CCXXIV.
Agnus-castus L.	2289.	<i>Weidrich</i>	DCCLXXXII.
<i>Vitis</i> L.	DCXL.	<i>Weidriche</i>	4104 — 17.
hederacea W.	3107.	<i>Weinrebe</i>	DCXL.
Labrusca Scop. non L.	3108.	<i>Weissbuche</i>	1069.
laciniata L.	3109.	<i>Weissdorn</i>	DCCLXIV.
silvestris Gesn. Gm.	3108.	<i>Weisskraut</i>	4438.
vinifera L.	3108.	<i>Weisstanne</i>	963.
<i>Vogelfuss</i>	DCLXXXII.	<i>Wendtia Hoffm.</i>	DXCII. a.
<i>Vogelia sagittata</i> Fl. W.	4291.	<i>Wermuth</i>	1386.
<i>Vogelstern</i>	CLXIV.	<i>Weymouthskiefer</i>	974.
<i>Voglara spinosa</i> Fl. W.	3358.	<i>Wiborgia Rth.</i>	CCCXVII.
<i>Vulneraria</i> T.	DCLXV. a.	Acmella Rth.	1610.
<i>Vulpia</i> Gm.	LXXVII.	parviflora K. H. B.	1610.
bromoides Rchb.	233.	<i>Wicke</i>	DCLXXIII.
ligustica Rchb.	Add. 234. b.	<i>Wiebelia graveolens</i> Fl. Wett.	1684.
Michellii Rchb.	Add. 234. c.	<i>Wier</i>	II.
myuros Rchb.	230.	<i>Wiescnknopf</i>	DCCLVIII.
myurus Gm.	231.	<i>Wiesenraute</i>	DCCCLXX.
pilosa Gm.	230.	<i>Wiggersia lathyroides</i> Fl. Wett.	3413.
pseudomyuros Rchb.	231.	lutea Fl. Wett.	3406.
sciuroides Gm.	232.	sepium Fl. Wett.	3421.
uniglumis Rchb.	234.	sylvatica Fl. Wett.	3403.

<i>Wildhafer</i>	358.	<i>Zahlbrucknera Richb.</i>	DCCL.
<i>Willemetia Neck. Cass.</i>		<i>paradoxa Richb.</i>	3568.
	CCCXLIV.	<i>Zahnwurz</i>	DCCCXXIV.
<i>apargioides Neck. 1791. et Add.</i>		<i>Zannichellia Mich.</i>	IV.
<i>Willemetia arenaria Mch. 3763.</i>		<i>gibberosa Richb.</i>	8. et Add.
<i>Windblume</i>	DCCCLXXII.	<i>maior Boen.</i>	10. et Add.
<i>Winde</i>	CCCCLXIII.	<i>palustris L.</i>	5.
<i>Windengewächse</i>	2379 — 92.	<i>palustris Ant.</i>	5 — 10.
<i>Windhalm</i>	XLVI.	<i>pal. b. pedicellata Whlrb.</i>	9.
<i>Wintergrün</i>	DXXXIV.	<i>pedunculata Richb.</i>	9. et Add.
<i>Winterling</i>	DCCCLXXX.	<i>polycarpa Nolte</i>	7. et Add.
<i>Winterzwiebel</i>	765.	<i>repens Boen.</i>	6. et Add.
<i>Wirbeldosten</i>	CCCCXXX.	<i>Zapania Scop.</i>	CCCCXLI.
<i>Wirsing</i>	4438. γ.	<i>nodiflora Prs.</i>	2288. et Add.
<i>Wolfsbohne</i>	DCLXXX.		961 — 988.
<i>Wolfsfuß</i>	CCCXCVIII.	<i>Zapfenbäume</i>	CCCLXXIII.
<i>Wolfsmilch</i>	DCCXC.	<i>Zapfendistel</i>	CXCVIII.
<i>Wohlverleih</i>	CCC.	<i>Zart-Orche</i>	CXVIII.
<i>Wollfrucht</i>	CCLXXXVIII.	<i>Zartriet</i>	CXLV.
<i>Wollkraut</i>	CCCCLXXXIX.	<i>Zauken</i>	673 — 687.
<i>Wollriet</i>	CXXIV.	<i>Zaukenlilien</i>	CLXXV.
<i>Wolverlei</i>	CCC.	<i>Zaunlilie</i>	DCXXXIX.
<i>Wucherblume</i>	CCXCVII.	<i>Zaunrebe</i>	
<i>Wütherich</i>	DCXVI.	<i>Zea L.</i>	CHL
<i>Wulfenia Jacq.</i>	CCCCLXXX.	<i>Mays L.</i>	374. et Add.
<i>Ageria Sm.</i>	2525.	<i>Zeitlose</i>	CXLII.
<i>Bonarota Sm.</i>	2524.	<i>Ziest</i>	CCCCXV.
<i>carinthiaca Jacq.</i>	2526.	<i>Zipollen</i>	752.
<i>Wunderbaum</i>	DCCCXCIII.	<i>Zirbelnuss</i>	975.
<i>Wundklee</i>	DCLXV.	<i>Zirnet</i>	DLXXXV.
<i>Wurmlattich</i>	CCCXXXI.	<i>Zittergras</i>	XC.
<i>Wylia Hoffm.</i>	DLXXII. b.	<i>Zizyphus T.</i>	DCXLII.
<i>australis Hoffm.</i>	2884.	<i>Jujuba Mill. non Lam.</i>	3111.
<i>grandiflora Hoffm.</i>	2885.	<i>Paliurus W.</i>	3110.
<i>Xanthaea</i>	DL. a.	<i>sativa Lsf. non Gärt.</i>	3111.
<i>Xanthium T.</i>	CCCLXXXII.	<i>vulgaris Lam.</i>	3111.
	cf. Add.	<i>Zollikofera hieracioides N.v.E. 1791.</i>	
<i>echinatum Balb.</i>	1973.	<i>Zostera L.</i>	II.
<i>italicum Morett.</i>	1973.	<i>marina L.</i>	2. et Add.
<i>spinosum L.</i>	1974.	<i>mar. β. angustifolia Fl. dan. Add. 2. b.</i>	2.
<i>Strumarium L.</i>	1972.	<i>maritima Gärt.</i>	Add. 2. b.
<i>Xeranthemum L.</i>	CCCLXXIX.	<i>nana Rth.</i>	Add. 2. c.
<i>annuum L.</i>	1957.	<i>oceanica L.</i>	Add. 2. b.
<i>annuum β. L.</i>	1956.	<i>uninervis Forsk.</i>	DXLV.
<i>cylindricum Spr.</i>	1955.	<i>Zottenblume</i>	CLXXXIX.
<i>cylindraceum Sm.</i>	1955.	<i>Zügel-Orche</i>	CCXXXIX.
<i>inapertum DeC. et florist.</i>	1955.	<i>Zügel</i>	3436.
<i>inapertum Willd. 1956. et Add.</i>		<i>Zuckererbse</i>	LXX.
<i>Xeroloma foetidum Cass.</i>	1955.	<i>Zuckergras</i>	CCCXVIII.
<i>Xylosteum Tourn.</i>	CCLXI. b.	<i>Zweizahn</i>	XXXVIII.
<i>Xyridirion</i>	CXXV. c.	<i>Zwerggras</i>	CMXLIV.
<i>Ysop</i>	CCCCX.	<i>Zwerg-Lein</i>	DCCLXV.
<i>Zackenschote</i>	DCCLXXXVIII.	<i>Zwergmispel</i>	CCII.
<i>Zacyntha T.</i>	CCCXXXII.	<i>Zwergpalme</i>	4145.
<i>verrucosa Gärt.</i>	1665.	<i>Zwetsche</i>	





Reichenbach, Ludwig,

Reichenbachianae Florae Germanicae Clavis Synonymica, Simul Enumeratio
Generum, Specierum Et Varietatum, Sive Index Herbariorum Ad Sublevandum
Commercium Botanophilorum Editus = Die Flora von Deutschland nach ihren
Gattungen, Arten und Abarten aufgezählt und mit Synonymenregister versehen

Lipsiae 1833

Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek -- Nat 1696 -2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11272296-3